
Petrona Bustos de Rodríguez

Entre T. Casco, P. Kenny, P. Bustos, J. Maxwell, A. H. Sala y el arroyo de los Chañaritos · 1880-81 · Agrim. Julio S. Salas

Partido	San Andrés de Giles (SO, arroyo de los Chañaritos)
N.º de duplicado	111
Propietario / solicitante	Petrona Bustos de Rodríguez
Agrimensor	Julio S. Salas
Año	1880-81
Fecha de la diligencia	Operación 14/8/1880; firma 9/2/1881; D. I. 22/4/1881
Ubicación	Entre T. Casco, P. Kenny, P. Bustos, J. Maxwell, A. H. Sala y el arroyo de los Chañaritos
Orden judicial	Juez de 1.ª Inst. en lo Civil Dr. José María Rosa (21/7/1880)
Vendedor / antecesor	Gobierno (1838) → Pedro José Rodríguez → hijuela de su viuda (1869)
Linderos citados	T. Casco · P. Kenny · P. Bustos · J. Maxwell · A. H. Sala
Medidas	A-B 1541 · B-C 2305 · C-D 2347 · D-E 1920 m; arroyo; c-F 213 · F-A 857 m
Rumbos	S 45°-47° E / S 44° 31′ O / N 47° 5′ O; var. 11° 24′ NE
Referencia de archivo	Dup. 111; cita el dup. 13 de Giles (Eguía); planilla de coordenadas; copia de 1938



Carátula · IMG_9685.JPG (girada 90°)

SÍNTESIS INTERPRETATIVA

Duplicado completo (títulos, mensura, abalizamiento, planilla de coordenadas, dictamen) con plano, croquis y copia de 1938. En agosto de 1880 Julio S. Salas mide el campo de Petrona Bustos de Rodríguez, adjudicado en 1869 en la testamentaría de su marido Pedro José Rodríguez, que lo había comprado al Gobierno en 1838 (Sección Topográfica de Areco, ley de 1836) y vendido luego una legua a Ramón Bustos y otra fracción a Bartolo Cortés. Polígono de 746,43 ha entre Tiburcio Casco, Pedro Kenny, Pablo Bustos, José Maxwell y Antonio H. Sala, cerrado al NO por el arroyo de los Chañaritos, relevado por ordenadas; lo cruza el camino del Carmen de Areco a Giles. Hay alambrados, puestos y poblaciones. Dictamen favorable, 22/4/1881.

Superficie (ha)	746,43
Hitos del paisaje	Mojones de ñandubay, de fierro y de piedra; alambrados; poblaciones y puestos; camino Carmen de Areco–Giles


Cursos de agua	Arroyo de los Chañaritos (relevado por ordenadas)

Transcripción paleográfica: se respetan grafía, puntuación y renglones del original, numerados. Letras voladas en superíndice; ~~testado~~; [entre corchetes], nota o reconstrucción del transcriptor; [?], lectura dudosa.

01 Carátula

IMG_9685.JPG (girada 90°)


N.º	111
Encabezado impreso	SAN ANDRES DE GILES — DIRECCION DE GEODESIA Y CATASTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Duplicado de la diligencia de mensura	Petrona Bustos de Rodriguez
Ingeniero o Agrimensor	Julio S. Salas
Mes	Febrero
Año	1881
Tramitado en el Juzgado	—
Secretaría	—
Duplicados de referencia	—
Pie	ARCHIVO



Facsímil de la carátula

PORTADILLA MANUSCRITA

1 Giles n.º 111.
2 Duplicado de la
3 Diligencia de mensura
4 del campo de Doña Petro-
5 na Bustos de Rodriguez
6 situado en el Partido de
7 Giles —
8 Febrero de 1881
9 5. 94. 94 *[?]*
10 Agrimensor
11 Julio S. Salas




Portadilla · IMG_9686.JPG (girada 90°)

02 Folio 1: encabezado y extracto de títulos (venta del Gobierno a Pedro José Rodríguez, 1838; venta a Ramón Bustos; hijuela de Petrona Bustos de Rodríguez, 1869; pedido de mensura, 1880)

IMG_9687 (girada 90°)

Letra inglesa clara de un copista; folios sellados 1-7 (el 7 es la planilla). Las tomas 9688-9693 son de doble página.

Duplicado de la diligencia de mensura del
terreno de D.ª Petrona Bustos de Rodriguez situa-
do en el Partido de Giles.
Extracto de títulos
En Mayo 19 de 1838 — El Gobernador de la Provincia
ante el escribano mayor de Gobierno vende á Don
Pedro José Rodriguez un terreno situado en la
seccion Topográfica de Areco y en la 1.ª de las subdivicio-
nes establecidas por la ley de 10 de Mayo de 1836,
compuesto de una legua cuadrada mas cuatrocientos
sesenta y siete milésimos de otra.
En Junio 6 de 1838 Don Pedro José Rodriguez ante el
escribano Don Teodoro Montaño vende á Don Ra-
mon Bustos una legua cuadrada de este terreno,
segun nota puesta al pié de los títulos de Ro-
driguez.
En Julio 27 de 1869 el Señor Juez de 1.ª Instancia Doc-
tor Don Jorge Chevarria *[?]* en la testamentaria de
Don Pedro José Rodriguez y en la cuenta parti-
cionaria adjudica en la hijuela de D.ª Petro-
na Bustos de Rodriguez el campo mencionado.
En Julio 20 de 1880. Juan Gvosdenoviche *[?]* por D.ª
Petrona Bustos de Rodriguez segun poder que
acompaña solicita del Señor Juez de 1.ª Instan-
cia del Departamento de la Capital D.r Don
José Maria Rosa la mensura de este terreno
proponiendo al que firma para practicarla.



Facsímil · IMG_9687 (girada 90°)


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Encabezado y EXTRACTO DE TÍTULOS. 19/5/1838: el GOBERNADOR de la Provincia, ante el escribano mayor de Gobierno, vende a PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ un terreno en la SECCIÓN TOPOGRÁFICA DE ARECO, 1.ª subdivisión de la LEY DEL 10 DE MAYO DE 1836, de 1,467 leguas cuadradas (venta de tierra pública de la época de Rosas). 6/6/1838: Rodríguez vende a RAMÓN BUSTOS una legua cuadrada (nota al pie del título; escribano Teodoro Montaño). 27/7/1869: el juez Dr. Jorge Chevarría [?], en la testamentaría de Pedro José Rodríguez, adjudica el campo a la hijuela de su viuda PETRONA BUSTOS DE RODRÍGUEZ. 20/7/1880: Juan Gvosdenoviche [?], apoderado, pide la mensura al juez José María Rosa y propone al agrimensor.

03 Folio 1 vuelta: nombramiento (21/7/1880), aceptación ante el escribano José Martín; mensura: arranque en el mojón de ñandubay esquinero N (A), ángulo entrante en el campo de Tiburcio Casco; A-B S 47° 38′ E 1541 m

IMG_9688, página izquierda

En Julio 21 el Señor Juez de 1.ª Instancia ordena
la mensura nombrando al agrimensor propuesto
para practicarla mandando publicar edictos.
En 22 del mismo acepté el cargo ante el
escribano Don José Martin y en 27 del mismo
se tomaron antecedentes del Departamento
de Ingenieros de la Provincia.
Mensura
El agrimensor que suscribe comisionado por
el Señor Juez de 1.ª Instancia en lo civil D.r
Don José Maria Rosa con fecha veinte y uno
de Julio de mil ochocientos ochenta para
medir el terreno de Estancia que espresa el
presente título, situado en el partido de Giles:
despues de publicados los edictos decretados
como consta de los diarios que acompañan,
y pasada la circular de citacion á los lin-
deros que original se adjunta, procedí á
dicha operacion el dia catorce de Agosto del corriente
año del modo siguiente: Situado en el mo-
jon de Ñandubay esquinero Norte del campo
que iba á medir, el que forma un ángulo
entrante en el campo de Don Tiburcio Casco
(letra A del plano), deslindando con este con
rumbo al Sud cuarenta y siete grados treinta
y ocho minutos Este se midieron mil qui-
nientos cuarenta y un metros hasta un mo-



Facsímil · IMG_9688, página izquierda


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

21/7/1880 el juez ordena la mensura y manda publicar edictos; el 22 el agrimensor acepta ante el escribano José Martín y el 27 toma antecedentes en el Departamento. Edictos y circular de citación hechos, la operación empieza el 14 DE AGOSTO de 1880, en el MOJÓN DE ÑANDUBAY esquinero N (A), que forma un ángulo entrante en el campo de TIBURCIO CASCO; A-B al S 47° 38′ E, 1541 m, contra Casco.

04 Folio 2: mojón de fierro B (Tiburcio Casco / Pedro Kenny); B-C S 45° 38′ E 2305 m contra Kenny (puesto y población principal de Kenny, puesto de Petrona); mojón de ñandubay de Kenny internado 5,30 m; comienzo de C-D contra Pablo Bustos y José Maxwell

IMG_9688, página derecha

jon de fierro que es esquinero Sud de Tiburcio
Casco y Oeste de Don Pedro Kenny (letra B del plano),
desde donde, punto en que se quiebra la linea
de este costado, formando un ángulo saliente
con rumbo Sud cuarenta y cinco grados trein-
ta y ocho minutos Este deslindando con
Kenny fueron medidos dos mil trescientos
cinco metros hasta el mojon de Ñandubay
esquinero Norte de Pablo Bustos, Este del ter-
reno que se mide y costanero de P. Kenny (letra
C del plano): en esta linea á los cien metros
quedó como cien metros á la izquierda un
puesto de Kenny; á los mil novecientos
cincuenta metros como seiscientos metros
tambien á la izquierda quedó la pobla-
cion principal de Kenny; á los dos mil
ciento setenta y cinco metros como cien
metros á la derecha se enfrentó un puesto
de Doña Petrona B. de Rodriguez; y á los
cinco metros treinta centímetros del mo-
jon C y en la prolongacion de la linea CD,
se halló un mojon de Ñandubay, el que
viene á quedar internado dicha cantidad
en el campo de Kenny. Desde C deslindando
con las propiedades de Pablo Bustos y José
Maxwell con rumbo al Sud cuarenta y
cuatro grados treinta y un minutos Oes-



Facsímil · IMG_9688, página derecha


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

B: MOJÓN DE FIERRO (esquinero S de Tiburcio Casco y O de PEDRO KENNY), donde quiebra la línea. B-C al S 45° 38′ E, 2305 m, contra Kenny, hasta el mojón de ñandubay C (esquinero N de PABLO BUSTOS): a 100 m un puesto de Kenny, a 1950 m (600 m a la izquierda) la POBLACIÓN PRINCIPAL DE KENNY, a 2175 m un puesto de Petrona; a 5,30 m de C, en la prolongación de C-D, un mojón de ñandubay viejo «internado» en el campo de Kenny. C-D al S 44° 31′ O contra Pablo Bustos y JOSÉ MAXWELL…

05 Folio 2 vuelta: C-D S 44° 31′ O 2347 m con puestos, el camino de San Andrés de Giles al Carmen de Areco y los mojones de Bustos y Maxwell

IMG_9689, página izquierda

te medí dos mil trescientos cuarenta y siete
metros hasta el mojon de Ñandubay esquinero
Oeste de Maxwell, Sud del terreno que se mide
y costanero de Antonio H. Sala (letra D del
plano); habiendo en esta linea, á los noven-
ta metros quedado como cien metros á la
derecha un puesto de la interesada y como
trescientos metros á la izquierda otro de
Kenny; á los quinientos setenta y cinco
metros y setecientos cinco metros se cru-
zó el camino de San Andres de Giles al
Carmen de Areco; á los setecientos setenta
y dos metros setenta centímetros y mil
trescientos setenta y tres metros ochenta
centímetros se hallaron dos mojones de
Ñandubay colocados como costaneros de
Bustos; á los mil setecientos setenta y
cinco metros quedó como cien metros á
la izquierda un puesto de Bustos; á los
mil novecientos setenta y cuatro metros
sesenta centímetros se encontró el mo-
jon de Ñandubay esquinero Norte de
José Maxwell y Oeste de Pablo Bustos
(letra d del plano) y á los dos mil ciento
cinco metros se halló un mojon de
Ñandubay y á los dos mil doscientos se-
tenta y un metros quedó como sesen-



Facsímil · IMG_9689, página izquierda


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

…2347 m hasta el mojón de ñandubay D (esquinero O de Maxwell, costanero de ANTONIO H. SALA). En la línea: puestos de la interesada y de Kenny; el CAMINO DE SAN ANDRÉS DE GILES AL CARMEN DE ARECO cruzado a 575 y 705 m; dos costaneros de ñandubay de Bustos (772,70 y 1373,80 m); un puesto de Bustos; el esquinero Maxwell/Bustos (d) a 1974,60 m; otro ñandubay a 2105 m; un puesto a 2271 m.

06 Folio 3: D-E N 47° 5′ O 1920 m contra Antonio H. Sala hasta el mojón de fierro sobre el arroyo de los Chañaritos (camino de Giles a Areco); comienza el relevamiento del arroyo (E-a N 24° 42′ E 273,40 m)

IMG_9689, página derecha

ta metros á la derecha un puesto. Desde D deslin-
dando con Antonio H. Sala con rumbo al
Norte cuarenta y siete grados cinco minutos
Oeste se midieron mil novecientos veinte metros
hasta el mojon de fierro colocado sobre el arroyo
de los Chañaritos como límite del terreno
que se mide y el de Antonio H. Sala; en
esta linea á los doscientos cuarenta y cinco
metros quedó siete metros á la izquierda
un puesto de Sala; á los novecientos trein-
ta y cinco metros se halló un mojon de
Ñandubay; á los mil ochocientos cincuen-
ta metros se cruzó el camino de Giles á Areco
y á los mil novecientos diez y ocho metros se
cruzó el arroyo de los Chañaritos. En seguida
desde E y á fin de proceder á practicar el
relevamiento del mencionado arroyo por
ser este desde aqui el límite del terreno que se
mide, con rumbo al Norte veinte y cuatro
grados cuarenta y dos minutos Este se mi-
dieron doscientos setenta y tres metros
cuarenta centímetros hasta a, habiendo
de esta linea quedado el arroyo: á los ocho
metros cinco metros á la derecha; á los
treinta y ocho metros se cruzó, quedando
á la izquierda, á los cuarenta y siete me-
tros dos metros; á los cincuenta y seis me-



Facsímil · IMG_9689, página derecha


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

D-E al N 47° 5′ O, 1920 m, contra Antonio H. Sala, hasta el MOJÓN DE FIERRO puesto sobre el ARROYO DE LOS CHAÑARITOS como límite con Sala: puesto de Sala a 245 m, ñandubay a 935 m, CAMINO DE GILES A ARECO a 1850 m, el arroyo a 1918 m. Desde E el arroyo es el límite, y se lo RELEVA con una poligonal y ordenadas: E-a al N 24° 42′ E, 273,40 m…

07 Folio 3 vuelta: relevamiento del arroyo de los Chañaritos por ordenadas (línea E-a); a-b N 6° 26′ O 1348 m

IMG_9690, página izquierda

tros se tocó su orilla; á los setenta y tres metros
cuatro metros; á los ciento catorce metros
seis metros; á los ciento veinte y cinco se
volvió á tocar su orilla; á los ciento
cuarenta y cuatro metros á la izquierda
como los anteriores cuatro metros; á los
ciento cincuenta y cinco ~~metros~~ dos metros;
á los ciento sesenta y cinco metros tres metros
y á los ciento setenta y nueve metros once
metros; á los ciento noventa y seis metros
fué vuelto á cruzar; á los doscientos siete
metros quedó siete metros á la derecha; á
los doscientos trece metros se volvió á
cruzar; á los doscientos veinte y cinco
metros quedó ocho metros á la izquierda
á los doscientos treinta y un metros se
volvió á cruzar; á los doscientos treinta y
ocho metros quedó á la derecha dos metros;
á los doscientos cuarenta y nueve metros
se cruzó y á los doscientos cincuenta y
cinco metros quedó á la izquierda cuatro
metros. Desde a al Norte seis grados veinte
y seis minutos Oeste se midieron mil tres-
cientos cuarenta y ocho metros hasta b en
cuyo punto quedó el arroyo treinta y cuatro
metros á la izquierda. En esta linea se
midió hasta el arroyo, á los veinte y siete me-



Facsímil · IMG_9690, página izquierda


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

…con el arroyo cruzando la línea varias veces y ordenadas de 2 a 11 m. a-b al N 6° 26′ O, 1348 m (en b el arroyo queda a 34 m a la izquierda), con ordenadas al cauce cada 20-100 m.

08 Folio 4: continúan las ordenadas al arroyo sobre la línea a-b

IMG_9690, página derecha

tros diez y siete metros á la izquierda; á los treinta y cuatro metros se cruzó; á los cincuenta y siete metros cuatro metros á la derecha; á los setenta y [...] cinco metros se tocó la orilla; á los ochenta y siete metros diez y nueve metros; á los ciento quince metros tres metros; á los ciento veinte y ocho metros once metros; á los ciento cuarenta y cuatro metros un metro y á los ciento sesenta metros diez y siete metros; á los ciento sesenta y tres se cruzó; á los ciento sesenta y seis metros quedó á la izquierda tres metros; á los ciento setenta y un metros se volvió á cruzar, quedando este á la derecha á los ciento ochenta y cinco metros veinte metros; á los doscientos veinte metros trece metros; á los doscientos treinta y cinco metros diez y ocho metros; á los trescientos seis metros nueve metros; á los trescientos noventa y dos metros cuarenta y dos metros; á los quinientos treinta y cinco metros siete metros y á los quinientos cincuenta metros quince metros; á los seiscientos diez y siete metros se volvió á cruzar quedando á la izquierda, á los seiscientos sesenta y seis metros quince metros, á los seiscientos noventa y cinco metros dos metros; á los setecientos veinte y cin-



Facsímil · IMG_9690, página derecha


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Sigue el relevamiento del arroyo sobre a-b: cruces a los 34, 163, 171 y 617 m y ordenadas de 1 a 42 m. Es un registro minucioso de los meandros del cauce.

09 Folio 4 vuelta: fin de las ordenadas de a-b; b-c N 33° 47′ O 787 m hasta el costado NO, a 12 m del arroyo

IMG_9691, página izquierda

co metros doce metros; y á los ochocientos setenta
y cinco metros veinte metros; á los mil veinte
y cinco metros volvió á cruzar quedando á
los mil cincuenta metros cinco metros á la
derecha; á los mil sesenta y siete metros
se volvió á cruzar quedando á la izquierda,
á los mil ciento diez y siete metros treinta y un
metros; á los mil doscientos veinte y cinco metros
treinta y cinco metros y á los mil doscientos
cincuenta metros cuarenta metros. Desde b
al Norte treinta y tres grados cuarenta y siete
minutos Oeste medí setecientos ochenta
y siete metros hasta c punto situado sobre
el costado Nord Oeste del terreno que se mide
á doce metros á la derecha del arroyo; en
esta linea quedó á la izquierda el arroyo,
á los sesenta metros cuarenta metros; á
los ciento treinta y cinco metros seis metros;
á los doscientos trece metros veinte y tres metros;
á los doscientos cincuenta metros once metros;
á los trescientos siete metros tambien once
metros; á los trescientos sesenta y ocho me-
tros veinte metros; á los trescientos ochen-
ta y dos metros fué cruzado, quedando á
la derecha doce metros á los trescientos
noventa y seis metros; á los cuatrocientos
cuarenta y cinco metros fué nuevamente cru-
zado, desde donde se levantaron las siguien-



Facsímil · IMG_9691, página izquierda


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Fin de a-b (ordenadas hasta 40 m). b-c al N 33° 47′ O, 787 m, hasta c, sobre el costado NO, a 12 m a la derecha del arroyo; el arroyo se cruza a 382 y 445 m.

10 Folio 5: fin de b-c (puesto del campo); c-mojón N 46° 28′ E 213 m contra Tiburcio Casco (mojón de ñandubay con uno de piedra al pie); cierre N 43° E 857 m al mojón de arranque; superficie 746 ha 43 a 14 ca 85 dm²; linderos

IMG_9691, página derecha

tes ordenadas, á la izquierda, á los quinientos veinte y cinco metros treinta y tres metros; á los quinientos sesenta y ocho metros diez y siete metros y á los seiscientos metros veinte y nueve metros, habiendose á los quinientos treinta y siete metros dejado como setenta metros á la derecha un puesto del campo que se mide. Desde c al Norte cuarenta y seis grados veinte y ocho minutos Este deslindando con la propiedad de Tiburcio Casco medí doscientos trece metros hasta un mojon de Ñandubay á cuyo pié se halla uno de piedra, desde cuyo mojon que viene á quedar formando un ángulo saliente por quebrar en él la linea de este costado, con rumbo Norte cuarenta y tres grados Este se midieron hasta el mojon de arranque ochocientos cincuenta y siete metros, en cuyo punto se dió por terminada esta mensura, por la que resulta que el terreno medido se compone de setecientas cuarenta y seis hectáreas cuarenta y tres áreas catorce centiáreas y ochenta y cinco centímetros cuadrados; siendo sus linderos al Nord-Este Tiburcio Casco y Pedro Kenny; al Sud-Este Pablo Bustos y José Maxwell; al Sud-Oeste Antonio H. Sala y al Nord-Oeste Tiburcio Casco, habiendose encontrado alambra-



Facsímil · IMG_9691, página derecha


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Últimas ordenadas (17 a 33 m) y un PUESTO DEL CAMPO a 537 m (70 m a la derecha). c-F al N 46° 28′ E, 213 m, contra Tiburcio Casco, hasta un MOJÓN DE ÑANDUBAY CON UNO DE PIEDRA AL PIE (ángulo saliente); F-A al N 43° E, 857 m, hasta el mojón de arranque. Superficie: 746 ha 43 a 14 ca 85 dm². Linderos: Tiburcio Casco y Pedro Kenny (NE), Pablo Bustos y José Maxwell (SE), Antonio H. Sala (SO), Tiburcio Casco (NO)…

11 Folio 5 vuelta: alambrados; diferencia de superficie explicada por la venta de 1785/10.000 de legua a Bartolo Cortés (mensura de Eguía, duplicado 13 de Giles); circular y acta de linderos; variación de la aguja

IMG_9692, página izquierda

dos sobre las lineas, los costados que lindan
con Tiburcio Casco y José Maxwell. La diferencia que se nota entre la superficie hallada
por esta mensura y la que segun el título
que se acompaña debia de existir, proviene
de no haberse anotado al pié de ellos la
venta hecha por Rodriguez de la fraccion
de mil setecientos ochenta y cinco diez
milésimos de legua cuadrada, que segun
la mensura del Agrimensor Eguia (duplicado número trece del partido de San
Andres de Giles) separó en ella para Bartolo Cortes al Nor-Oeste del arroyo Chañaritos,
de cuya venta lo mismo que de la hecha
á Bustos, he tenido las escrituras á la
vista al practicar esta operacion.
La circular de linderos fué firmada
por todos ellos y presenciaron la mensura
los linderos Pablo Bustos — Antonio Romero
en representacion de Antonio H. Sala — José
Maxwell y Pedro Kenny, los que firmaron
el acta que se levantó á su terminacion
manifestando estar conformes con ella
en la parte que linda con sus respectivas
propiedades cuya acta original se acompaña.
La variacion de la aguja resultó de
once grados veinte y cuatro minu-



Facsímil · IMG_9692, página izquierda


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

…con ALAMBRADOS sobre las líneas que lindan con Casco y Maxwell. La diferencia con el título se explica porque no se anotó al pie la venta de 1785/10.000 de legua cuadrada que Rodríguez hizo a BARTOLO CORTÉS al NO del arroyo de los Chañaritos, según la mensura de EGUÍA (DUPLICADO N.º 13 DE GILES); el agrimensor tuvo a la vista esa escritura y la de Bustos. Firmaron la circular y presenciaron la mensura Pablo Bustos, Antonio Romero (por Antonio H. Sala), José Maxwell y Pedro Kenny; el acta los declara conformes. Variación de la aguja: 11° 24′ NE.

12 Folio 6: firma (Buenos Aires, 9/2/1881, Julio S. Salas); abalizamiento de los mojones A-F a las poblaciones vecinas

IMG_9692, página derecha

tos Nor-Este.
Buenos Aires Febrero 9 de 1881
Julio S. Salas *[rúbrica]*
Abalizamiento del Norte verdadero
á la derecha.
Mojon A
Poblacion de Petrona B. de Rodriguez 175° 10′
" " Antonio H. Sala 192° 10′
" " Tiburcio Casco 335° 07′
Mojon B
Poblacion de Pedro Kenny 296° 42′
" " Petrona B. de Rodriguez 320° 16′
" " José Maxwell 354° 04′
Mojon C
Poblacion de Francisco Duberty 77° 22′
" " Antonio H. Sala 273° 29′
" " Pedro Kenny 17° 38′
Mojon D
Poblacion de José Maxwell 143° 05′
" " Antonio H. Sala 318° 15′
" " Petrona B. de Rodriguez 336° 50′
Mojon E
Poblacion de Petrona B. de Rodriguez 26° 07′
" " Caprile y Picasso 260° 58′
" " Tiburcio Casco 352° 55′
Mojon F
Poblacion de Tiburcio Casco 338° 24′
" " Antonio H. Sala 177° 32′



Facsímil · IMG_9692, página derecha


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Firma: Buenos Aires, 9/2/1881, JULIO S. SALAS. ABALIZAMIENTO al norte verdadero de cada mojón a las poblaciones vecinas: desde A, Petrona, Sala y Casco; desde B, Kenny, Petrona y Maxwell; desde C, FRANCISCO DUBERTY, Sala y Kenny; desde D, Maxwell, Sala y Petrona; desde E, Petrona, CAPRILE Y PICASSO y Casco; desde F, Casco y Sala.

13 Folio 6 vuelta: fin del abalizamiento; salvedades; presentación al Departamento (12/2/1881); dictamen (22/4/1881)

IMG_9693, página izquierda

Poblacion de Pedro Kenny 91° 34′
Nota = de Areco = entre renglones = vale = de Agosto =
entre renglones = vale = ser = entre renglones = vale =
setenta y = entre renglones = vale = siete metros = testado =
no vale =
Buenos Aires Febrero 9 de 1881
Julio S. Salas *[rúbrica]*
Febrero 12/8*[1]*.—
Presentada en la fecha al
Departamento de Ingenieros.—
Martin Pico *[rúbrica]*
Señor Juez:
El Departamento de Ingenieros
ha examinado la mensura prac-
ticada por D.ⁿ Julio S. Salas del terreno
de propiedad de D.ª Petrona Bustos
de Rodriguez en el partido de Giles,
y encontrándola conforme con sus
antecedentes la considera en estado de
ser aprobada judicialmente.
Abril 22/81.—
Lavalle
Malato *[rúbrica]* Moreno



Facsímil · IMG_9693, página izquierda


INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

Último rumbo (F a la población de Kenny, 91° 34′) y salvedades de enmiendas. Presentada al Departamento el 12/2/1881 (Martín Pico). Dictamen del 22/4/1881 (Lavalle, Malato, Moreno): conforme con sus antecedentes, en estado de ser aprobada judicialmente.

14 Folio 7: planilla del cálculo de la superficie por coordenadas (Salas, 9/2/1881)

IMG_9693, página derecha (planilla apaisada)

1 Planilla del cálculo por coordenadas de la superficie del campo de D.ª
2 Petrona B. de Rodriguez situado en el Partido de San Andrés de Giles
3 *[ángulos medidos · ángulos reducidos · cuadrantes · lados medidos (metros) · coordenadas parciales Y, X · coordenadas totales Y, X · productos − / +]*
4 89° 51′ · 89° 51′ · 1 · CB 2305 · + 2305.03 · + 6.03 · 2305.03 · 6.03 · · 13899.33
5 178° · 87° 51′ · 1 · BA 1541 · + 1539.95 · + 57.83 · 3844.98 · 63.86 · · 355655.08
6 90° 38′ · 1° 31′ · 4 · AF 857 · − 22.86 · + 856.90 · 3822.12 · 920.76 · · 6569937.99
7 183° 28′ · 1° 57′ · 1 · Fc 213 · + 7.25 · + 212.93 · 3829.37 · 1133.69 · · 1629231.76
8 99° 45′ · 78° 18′ · 4 · cb 787 · − 770.64 · + 159.63 · 3058.73 · 1293.32 · · 1099547.40
9 207° 21′ · 50° 57′ · 4 · ba 1348 · − 1046.83 · + 849.44 · 2011.90 · 2142.76 · · 4307195.94
10 211° 08′ · 19° 49′ · 4 · aE 273.40 · − 92.69 · + 257.27 · 1919.21 · 2400.03 · · 1011356.67
11 108° 13′ · 91° 36′ · 3 · ED 1920 · − 1919.21 · − 53.58 · · 2346.45 · 100831.27 ·
12 91° 36′ · 0° · 2 · DC 2347 · · − 2346.45
13 14986824.17 − 100831.27
14 2 S = 14885992.90
15 Superficie del polígono C, B, A, F, c, b, a, E, D = 7442996.45
16 " de los senos del Arroyo «Chañaritos» = + 21318.40
17 Superficie total m^s c^s = 7464314.85
18 Buenos Aires Febrero 9 de 1881
19 Julio S. Salas *[rúbrica]*
20 *[a lápiz:]* Corresponde al Dup.^{do} n.º 111 de Giles




Facsímil · IMG_9693, página derecha (planilla apaisada)

INTERPRETACIÓN · ¿DE QUÉ SE HABLA EN ESTA HOJA?

PLANILLA del cálculo de la superficie por coordenadas: los nueve lados del polígono C-B-A-F-c-b-a-E-D con ángulos medidos y reducidos, cuadrantes, coordenadas parciales y totales y productos cruzados: 2S = 14.885.992,90 m²; polígono 7.442.996,45 m² + «senos» del arroyo de los Chañaritos 21.318,40 m² = 7.464.314,85 m² (746,43 ha). A lápiz: «Corresponde al Dup.º n.º 111 de Giles».

15 Planimetría · lámina 1

Plano del campo de Petrona Bustos de Rodríguez (Salas, 1881)



Fuente: IMG_9695.JPG (papel cuadriculado, girado 90°) — Plano en papel milimetrado con marco; flecha «Variación 11° 24′ NE» en el ángulo A; «Escala de 0,01 cent.s por 200 metros»; «Buenos Aires Febrero 9 de 1881 · Julio S. Salas».


LECTURA DEL PLANO

Polígono A-B-C-D-E-a-b-c-F: el lado A-B-C recto contra TIBURCIO CASCO y PEDRO KENNY (con la población de Kenny), C-D contra PABLO BUSTOS y JOSÉ MAXWELL (puestos), D-E contra ANTONIO H. SALA, y desde E el ARROYO DE LOS CHAÑARITOS, sinuoso, como límite NO hasta c, con la población de A. H. Sala del otro lado. Cruza el campo en diagonal el «CAMINO DEL CARMEN DE ARECO A GILES» (de puntos), de E hacia el lado C-D. En el centro la «Población de Petrona B. de Rodríguez»; seis puestos repartidos en el contorno. Superficie rotulada: 746 ha 43 a 14 ca 0,85 cm².

REFERENCIAS

A-B	S 47° 38′ E · 1541 m · contra Tiburcio Casco (B mojón de fierro)
B-C	S 45° 38′ E · 2305 m · contra Pedro Kenny

C-D	S 44° 31′ O · 2347 m · contra Pablo Bustos y José Maxwell
D-E	N 47° 5′ O · 1920 m · contra Antonio H. Sala (E mojón de fierro sobre el arroyo)
E-a-b-c	N 24° 42′ E 273,40 · N 6° 26′ O 1348 · N 33° 47′ O 787 m: poligonal del arroyo de los Chañaritos
c-F-A	N 46° 28′ E 213 m · N 43° E 857 m · contra Tiburcio Casco (F ñandubay con piedra al pie)
Superficie	7.442.996,45 m² + senos del arroyo 21.318,40 = 746 ha 43 a 14,85 ca
Camino	Del Carmen de Areco a Giles, en diagonal por el campo
Poblaciones	Petrona B. de Rodríguez (centro) · Kenny · A. H. Sala · Maxwell · Duberty · Caprile y Picasso (visuales)
Mojones	De ñandubay; de fierro en B y E; uno de piedra al pie de F




Fuente: IMG_9694.JPG

LECTURA DEL PLANO

Esquema a línea del polígono C-B-A-F-c-b-a-E-D con las longitudes de los lados y los ángulos medidos en cada vértice (89° 51′, 178°, 90° 38′, 183° 28′, 99° 45′, 207° 21′, 211° 08′, 108° 13′, 91° 36′): la base gráfica de la planilla de coordenadas.

17 Planimetría · lámina 3

Copia en tela de la Dirección de Geodesia (1938)



Fuente: IMG_9696.JPG

LECTURA DEL PLANO

Copia sobre papel tela con el mismo dibujo y sello: «Es copia del plano agregado al duplicado N.º 111 del partido de San Andrés de Giles, mensura practicada en febrero de 1881 por el agrimensor Julio S. Salas. La Plata, setiembre de 1938», firmada por el director (Geodesia y Catastro, M. O. P.).

18 Observaciones de lectura

paisaje · ritual · técnica · tenencia

Ubicación: el rincón so, entre los bustos, sala y kenny

Encaja con las mensuras de Schuster de 1878-80 del rincón SO: Antonio H. Sala (089, que ya nombraba a «P. Bustos de Rodríguez» como lindera), la hijuela de Alegre (084), las de los Bustos (099, 100, 102) y Caprile y Picasso (052, visados desde E). Al NE, Pedro Kenny y Francisco Duberty: los mismos del campo ex Guerrico/Morgan (029, 038). El arroyo de los Chañaritos —el paraje «los Chañaritos» de Santiago Casco en 1826 (014)— es el límite NO. Rumbos de la grilla N 45° O / N 45° E del bloque.

Tierra pública vendida en 1838

El origen es una VENTA DEL GOBIERNO de 1838, en la Sección Topográfica de Areco, 1.ª subdivisión de la ley del 10 de mayo de 1836 (la ley de venta de tierras públicas en enfiteusis de Rosas). Pedro José Rodríguez compra 1,467 leguas², vende enseguida 1 legua² a Ramón Bustos y 0,1785 legua² a Bartolo Cortés; queda ≈ 0,289 legua² (≈ 780 ha), muy cerca de las 746 ha medidas. Ramón Bustos es el lindero «R. Bustos» de 015, 029 y 037: la tierra de los Bustos del SO nace de esta venta.

El duplicado 13 y bartolo cortés

Salas cita «la mensura del agrimensor Eguía (duplicado número trece del partido de San Andrés de Giles)» para la fracción de Bartolo Cortés al NO del arroyo de los Chañaritos. La Ficha 013 (dup. 13) es la enfiteusis de Bartolomé Saraví medida por Lemoine en 1827, no una mensura de Eguía: o la numeración citada es otra (Giles antigua vs. Sección Areco) o se trata de otro duplicado. Cascallar (110) también remite a un «duplicado 13» para la mensura de Eguía de 1839. «B. Cotes» figura como lindero de Antonio Rocha en 1839 (019). Pregunta abierta.

Técnica: relevamiento del arroyo y cálculo por coordenadas

Salas no corta el arroyo con una recta: lo releva con una poligonal de tres tramos y ORDENADAS al cauce cada 20-100 m (más de 60), y suma los «senos del arroyo» (2,13 ha) al polígono. La superficie se calcula por COORDENADAS (planilla con ángulos medidos y reducidos, cuadrantes y productos cruzados): la primera planilla de este tipo tan completa en el corpus. Mojones de ñandubay, dos de FIERRO (B y E) y uno de PIEDRA al pie de F.

Paisaje: alambrados, puestos y caminos

En 1880 ya hay ALAMBRADOS sobre los costados contra Casco y Maxwell. El campo está punteado de PUESTOS (de Petrona, Kenny, Bustos, Sala, Maxwell) y de POBLACIONES (Petrona en el centro, Kenny, Sala, Maxwell, Casco, Duberty, Caprile y Picasso): una red de establecimientos ovejeros visibles entre sí, que sirven de visuales. Lo cruza el camino del Carmen de Areco a Giles (cruzado dos veces en C-D y otra en D-E).

Ritual

Edictos en diarios, circular firmada por todos los linderos, presencia de Pablo Bustos, Antonio Romero (por Sala), Maxwell y Kenny, y ACTA de conformidad al terminar. Aceptación del cargo ante escribano. Un mojón viejo de ñandubay a 5,30 m de C, «internado» en el campo de Kenny, queda registrado sin moverse.

Lecturas dudosas

«Jorge Chevarria [?]» (juez de 1869; quizás «Echevarría»); «Juan Gvosdenoviche [?]» (apoderado; apellido de origen eslavo, lectura insegura); «Febrero 12/8[1]» (la cifra final parece un 8); número de la portadilla «5. 94. 94 [?]».

Preguntas abiertas

¿Quién era Bartolo Cortés y dónde está su mensura? ¿Petrona era hija o hermana de Ramón Bustos? ¿Fecha de la aprobación judicial? Cotejar en el GIS el lado C-D con el de 099/100 (Maxwell–Bustos) y D-E con 089 (Sala).

19 Personas nombradas

notas biográficas

Petrona Bustos de Rodríguez — PROPIETARIA

Viuda de Pedro José Rodríguez; recibe el campo en su hijuela (1869). Lindera de Antonio H. Sala en 1879 (089). Probablemente de la familia de Ramón Bustos, comprador de 1838, y pariente de Pablo, Avelina, Susana, Matilde y Juana Bustos (099, 100, 102). Sin otros datos.

Fuentes: Dup. 111; Fichas 089, 099, 100.

Pedro José Rodríguez — COMPRADOR DE 1838

Compra al Gobierno 1,467 leguas² en 1838 y vende partes a Ramón Bustos y a Bartolo Cortés. Su testamentaría se reparte en 1869.

Fuentes: Dup. 111.

Julio S. Salas — AGRIMENSOR

Primera aparición en el corpus. Firma en Buenos Aires; trabajo prolijo (relevamiento de arroyo, planilla de coordenadas, plano en papel milimetrado). Búsqueda web breve sin datos biográficos seguros.

Fuentes: Dup. 111.

Ramón Bustos · Pablo Bustos — COMPRADOR (1838) · LINDERO

Ramón compra 1 legua² en 1838; «R. Bustos» lindero en 015, 029, 037. Pablo, lindero SE (100: su propio campo).

Fuentes: Fichas 015, 029, 037, 100.

Tiburcio Casco · Pedro Kenny · José Maxwell · Antonio H. Sala · Francisco Duberty — LINDEROS Y VISUALES

Casco: 041, 089. Kenny y Duberty: campo ex Guerrico (029, 038, 100). Maxwell: 084, 089, 099. Sala: 084, 089 (representado por Antonio Romero). Kenny, Maxwell y Duberty, apellidos de la inmigración irlandesa/británica del ovino.

Fuentes: Fichas 029, 038, 041, 084, 089, 099, 100.

Bartolo Cortés — COMPRADOR DE UNA FRACCIÓN

0,1785 legua² al NO del arroyo de los Chañaritos, según mensura de Eguía. ¿El «B. Cotes» lindero de Rocha (019)?

Fuentes: Dup. 111; Ficha 019.

José María Rosa · Jorge Chevarría [?] · Juan Gvosdenoviche [?] · José Martín — JUEZ · JUEZ (1869) · APODERADO · ESCRIBANO

Rosa, juez civil de 1.ª instancia (cf. 110). Los demás, sin datos.

Fuentes: Dup. 110, 111.

Martín Pico · Lavalle · Malato · Moreno — DEPARTAMENTO DE INGENIEROS

Pico recibe; Lavalle, Malato y Moreno firman el dictamen de abril de 1881.

Fuentes: Fichas 109, 110.

Cómo citar. Addesso, Juan Patricio (2026). «Ficha 111: Petrona Bustos de Rodríguez (1880-81)». Transcripción e interpretación del duplicado de mensura n.º 111 del partido de San Andrés de Giles, Archivo Histórico de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires. Atlas de Mensuras de Giles, Archivo abierto. https://surtecto.github.io/atlas-mensuras-giles/archivo.html#f111 (generado el 27 de octubre de 2026).
Transcripción y lectura bajo licencia CC BY 4.0. Las reproducciones de los documentos pertenecen al Archivo Histórico de Geodesia.