МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з лабораторної роботи №5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 122-23-2
Магльованний І.О.

Перевірив:
асистент кафедри САУ
Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета роботи: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Практична частина




Рис. 1 – Створення власного екземпляру віртуальної машини




Рис. 2 – Створення пари ключів




Рис. 3 – Налаштування конфігурації машини




Рис. 4 – Результат створення екземпляру




Рис. 5 – Отримання даних машини і зашифрованого паролю




Рис. 6 – Підключення до створеної віртуальної машини




Рис. 7 – Введення username/password




Рис. 8 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS




Рис. 9 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 16.171.250.204

User: Administrator

Password: DOJbE8vEvBrSJ&&qpCEMPjKPsrV55XfI

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Команда Stop тимчасово вимикає віртуальну машину зі збереженням усіх даних на EBS-диску, що дозволяє запустити її знову пізніше. Команда Terminate повністю й безповоротно видаляє екземпляр та пов'язані з ним накопичувачі.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand дозволяє сплачувати за ресурси за фактом використання без довгострокових зобов'язань. Reserved надає суттєву знижку за умови бронювання потужностей на термін від 1 до 3 років. Spot надає невикористані ресурси AWS з максимальною знижкою, але машина може бути зупинена сервісом у разі потреби в цих ресурсах.

3. Навіщо потрібен Security Group? Security Group виконує роль віртуального фаєрвола, який контролює вхідний та вихідний мережевий трафік віртуальної машини, дозволяючи доступ лише за визначеними портами та протоколами.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region — це окрема географічна область у світі, яка містить декілька ізольованих та підключених між собою дата-центрів (Availability Zones) для розміщення хмарних ресурсів.

5. Як підключитися до Windows-інстансу? Слід завантажити приватний ключ .pem, розшифрувати за його допомогою пароль адміністратора в консолі AWS, запустити програму Підключення до віддаленого робочого стола (mstsc), ввести публічну IP-адресу машини та авторизуватися під користувачем Administrator за допомогою отриманого пароля.

Висновок: На цій роботі я навчився та дізнався, як розгортати й налаштовувати віртуальні машини в хмарі AWS EC2, працювати з парами ключів для безпеки, розшифровувати облікові дані та підключатися до віддаленого робочого столу Windows через протокол RDP.