SnoozeOps

El turno termina.
La cabeza sigue de guardia.

Una forma concreta de ayudar a Rodrigo a probar un cambio para su próximo descanso.



HACKATÓN SEÑALES · PITCH · OCTUBRE 2026

Rodrigo sabe que duerme poco. Decidir qué cambiar es más difícil.

El trabajo puede seguir ocupando la cabeza cuando llega el momento de descansar.

Rodrigo · 41 · soporte TI

Turnos rotativos en Concepción.

5–6 horas de sueño desde hace 14 meses, según el caso entregado.

Su objetivo: acercarse a **una hora más** de descanso.

La oportunidad está en una traba cotidiana que sí pueda cambiar.

De una traba reciente a un experimento pequeño.

SnoozeOps parte con una pregunta sencilla: “¿Qué dificultó tu último descanso?”

01

Nombrar la traba

Rodrigo la describe y confirma manualmente qué la representa. El sistema no adivina una causa por una palabra.

02

Acordar una acción

Recibe una propuesta acotada para el próximo descanso. Puede aceptarla, ajustarla o rechazarla.

03

Revisar qué pasó

Registra si la hizo y cuánto estima que durmió. El siguiente paso responde a su experiencia.

03 / DEMO EN VIVO

La prueba está en cómo cambia el siguiente paso.

Veamos una propuesta, una respuesta inesperada y la revisión que SnoozeOps ofrece después.

01	Declarar la traba y confirmar el contexto
02	Aceptar o rechazar una sola acción viable
03	Registrar el resultado y observar cómo se adapta la pregunta

Datos de demostración sintéticos · La revisión con IA es opcional y ocurre en la app.

04 / POR QUÉ RODRIGO PROBARÍA

El primer paso cabe en su próximo descanso.

Una traba. Una acción que puede aceptar. Una revisión breve para decidir si repetirla o cambiarla.

La demo no demuestra una hora adicional de sueño. Demuestra un ciclo que permite a Rodrigo probar un cambio con control y aprender de lo que sí ocurrió.

Arquitectura actual de la demo

Una app web con lógica de decisión local y una revisión de IA opcional en el servidor.

Interfaz web	Next.js 16 y React. Captura turno, descanso, traba, propuesta y observación; maneja el ciclo de pantallas.
Dominio del ciclo	TypeScript: catálogo acotado, reducer de estados, validación de transiciones, resúmenes y comparaciones.
Persistencia	Almacenamiento local del navegador, separado del MVP histórico. La demo usa fixtures sintéticas.
Ruta de análisis	`/api/adaptive-analysis` valida la entrada, llama al proveedor opcional y valida la respuesta antes de mostrarla.
Proveedor	Gemini desde el servidor mediante `GEMINI_API_KEY`. Si no está disponible, el registro manual sigue funcionando.

La IA asiste dentro de límites claros

Puede decidir

Mantener la acción vigente.

Pedir una aclaración.

Proponer otra acción del catálogo.

Abstenerse y reconocer un límite.

La aplicación controla

Formato y contenido permitido de la respuesta.

Referencia al experimento y versión vigentes.

Confirmación humana para adoptar un cambio.

Ruta manual cuando el proveedor falla o responde inválidamente.

La IA no cambia turnos, alertas, obligaciones ni protocolos. Tampoco diagnostica ni prescribe.

Las credenciales permanecen del lado servidor. La demo no envía datos de una persona real.

Qué registra y qué puede concluir

Registra

Contexto confirmado del turno y descanso.

Traba declarada y acción acordada.

Realización declarada y duración estimada, que también puede quedar desconocida.

Correcciones y eliminación del registro.

Puede concluir

Si los registros cumplen las condiciones de comparación.

Qué ocurrió según la persona.

Qué conviene aclarar, mantener, adaptar o reconocer como límite.

Una observación no establece causalidad.

La app ayuda a aprender qué merece otra prueba. No mide el sueño ni demuestra eficacia clínica.

Por qué podría cambiar un hábito

Empieza en su experiencia	Rodrigo describe una fricción concreta en vez de completar un cuestionario extenso sobre sueño.
Reduce el tamaño del paso	Prueba una sola acción para el próximo descanso, con momento y motivo explícitos.
Conserva su decisión	Puede ajustar o rechazar. El sistema no registra un rechazo como incumplimiento.
Da una razón para volver	Al despertar, revisa qué pudo hacer y qué ocurrió. La siguiente recomendación puede responder a ese dato.

Hipótesis de diseño para validar con Rodrigo y otras personas en turnos. La demo no prueba adopción ni efectividad.

Respuestas breves para las preguntas

¿Por qué cambiaría Rodrigo?	El primer paso es concreto y está bajo su decisión. La app vuelve útil una observación para el próximo intento.
¿La demo prueba que dormirá una hora más?	No. Esa es la meta del caso. Hace falta un piloto y observaciones comparables para medir el cambio.
¿Qué aporta frente a un tracker?	Propone y revisa un cambio acordado, en lugar de limitarse a mostrar estimaciones.
¿Qué pasa si falla la IA?	La revisión no se inventa. Rodrigo conserva el plan y puede guardar el registro manual.
¿Qué ocurre si el problema depende de la empresa?	SnoozeOps lo reconoce como límite. No ofrece cobertura ni cambia obligaciones o alertas.
¿Cómo validarían una hora extra?	Con un piloto consentido, medidas definidas antes de empezar y comparación de descansos equivalentes.

La demo cubre los tres criterios

Problema entendido · ⅓	Rodrigo ya sabe que duerme poco. El problema de diseño es elegir un cambio viable entre turnos y fricciones laborales.
Solución construida · ⅓	Demo funcional del ciclo, con estados, ramas de resultado, historial y revisión IA opcional. La app se muestra en vivo.
Cambio creíble · ⅓	Acción pequeña, elección humana y retorno con aprendizaje. La promesa se mantiene como hipótesis por validar.

La decisión del jurado: ¿qué solución ayudaría de verdad a Rodrigo a probar un cambio?

Pitch: 5 minutos. Demo: 2 min 50 s. Preguntas: 3 minutos. Material principal: páginas 1–5.