Diccionario de Datos

bbva-db

Server bbva-db-sqlsvr.database.windows.net,1433

Author SmallVille

Created Saturday, October 15, 2022 11:09:08 PM

File Path C:\Users\WDAGUtilityAccount\Documents\My Database Documentation\retargeting_db_documentation-

2022-10-15T23-09-08.pdf

Documentación sobre la estructura y los datos de nuestra propuesta para retargeting de tarjeta de crédito

Table of Contents

Table of Contents	2
bbva-db-sqlsvr.database.windows.net,1433	3
User databases	
bbva-db Database	
Tables Tables	7
[dbo].[TblCanales]	8
[dbo].[TblCanalesProspectos]	
[dbo].[TblProspectos]	12
1 Users	15
♣ dbo	16
Database Roles	17
public	17

■ bbva-db-sqlsvr.database.windows.net,1433

Databases (1)

• 🗐 bbva-db

Server Properties

Property	Value
Edition	SQL Azure

☐ User databases			
------------------	--	--	--

Databases (1)

■ bbva-db

■ bbva-db Database

MS_Description

Base de Datos - Prospectos

Database Properties

Property	Value	
SQL Server Version	Azure Sql Database	
Creation date	10/10/2022 4:34:14 AM	

Database Options

Property	Value
Database collation	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Restrict access	MULTI_USER
Is read-only	False
Auto close	False
Auto shrink	False
Database status	ONLINE
In standby	False
Cleanly shutdown	False
Supplemental logging enabled	False
Snapshot isolation state	ON
Read committed snapshot on	True
Recovery model	FULL
Page verify option	CHECKSUM
Auto create statistics	True
Auto update statistics	True
Auto update statistics asynchronously	False
ANSI NULL default	False
ANSI NULL enabled	False
ANSI padding enabled	False
ANSI warnings enabled	False
Arithmetic abort enabled	False
Concatenating NULL yields NULL	False
Numeric roundabort enabled	False
Quoted Identifier On	False
Recursive triggers enabled	False

Close cursors on commit	False
Local cursors by default	False
Fulltext enabled	True
Trustworthy	False
Database chaining	False
Forced parameterization	False
Master key encrypted by server	False
Published	False
Subscribed	False
Merge published	False
Is distribution database	False
Sync with backup	False
Service broker GUID	d321f7c1-665b-40ae-975c-694839e9eb34
Service broker enabled	True
Log reuse wait	NOTHING
Date correlation	False
CDC enabled	False
Encrypted	True
Honor broker priority	False
Containment	NONE
Target recovery time	120

■ Tables

Objects

Name

dbo.TblCanales

Tabla de canales de comunicación

dbo.TblCanalesProspectos

Tabla de relación para los prospectos y sus canales asignados

dbo.TblProspectos

Tabla de prospectos

[dbo].[TblCanales]

MS_Description

Tabla de canales de comunicación

Properties

Property	Value	
Collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS		
Row Count (~)	5	
Created	7:03:11 PM Saturday, October 15, 2022	
Last Modified	7:05:13 PM Saturday, October 15, 2022	

Columns

Key	Name	Data Type	Max Length (Bytes)	Nullability	Identity	Default
PK	Id Identificador único del registro	int	4	NOT NULL	1 - 1	
	Nombre Nombre del canal	nvarchar(50)	100	NULL allowed		
	Estatus Indicador del estado del registro: 0=Inactivo; 1=Activo	int	4	NULL allowed		
	FechaCreacion Fecha en que el registro fue creado	datetime	8	NULL allowed		(getdate())

Indexes

Key	Name	Key Columns	Unique
PK G	PKTblCanal3214EC07BD0BEF50	ld	True

SQL Script

```
CREATE TABLE [dbo].[TblCanales]

(
[Id] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1),

[Nombre] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,

[Estatus] [int] NULL,

[FechaCreacion] [datetime] NULL CONSTRAINT [DF__TblCanale__Fecha__6FE99F9F] DEFAULT (getdate())

)

GO
```

```
ALTER TABLE [dbo].[TblCanales] ADD CONSTRAINT [PK_TblCanal__3214EC07BD0BEF50] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id])

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Tabla de canales de comunicación',
'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblCanales', NULL, NULL

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Indicador del estado del registro:
0=Inactivo; 1=Activo', 'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblCanales', 'COLUMN', N'Estatus'

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Fecha en que el registro fue creado',
'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblCanales', 'COLUMN', N'FechaCreacion'

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Identificador único del registro',
'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblCanales', 'COLUMN', N'Id'

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Identificador único del registro',
'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblCanales', 'COLUMN', N'Id'

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Nombre del canal', 'SCHEMA', N'dbo',
'TABLE', N'TblCanales', 'COLUMN', N'Nombre'

GO
```

Used By

[dbo].[TblCanalesProspectos]

Project > bbva-db-sqlsvr.database.windows.net,1433 > User databases > bbva-db > Tables > dbo.TblCanales-Prospectos

[dbo].[TblCanalesProspectos]

MS_Description

Tabla de relación para los prospectos y sus canales asignados

Properties

Property	Value	
Row Count (~)	40	
Created	7:05:13 PM Saturday, October 15, 2022	
Last Modified	7:05:13 PM Saturday, October 15, 2022	

Columns

Key	Name	Data Type	Max Length (Bytes)	Nullability
PKO FKO	Canalld Identificador del Canal	int	4	NOT NULL
PKO FKO	Prospectold Identificador del Prospecto	int	4	NOT NULL

Indexes

Key	Name	Key Columns	Unique
PK G	Cmp_Llave	Canalld, Prospectold	True

Foreign Keys

Name	Columns
Cmp_FK_Canal	Canalld->[dbo].[TblCanales].[ld]
Cmp_FK_Prospecto	ProspectoId->[dbo].[TblProspectos].[ld]

SQL Script

```
CREATE TABLE [dbo].[TblCanalesProspectos]

(
[CanalId] [int] NOT NULL,
[ProspectoId] [int] NOT NULL
)

GO
ALTER TABLE [dbo].[TblCanalesProspectos] ADD CONSTRAINT [Cmp_Llave] PRIMARY KEY
```

Project > bbva-db-sqlsvr.database.windows.net,1433 > User databases > bbva-db > Tables > dbo.TblCanales-Prospectos

```
CLUSTERED ([CanalId], [ProspectoId])

GO

ALTER TABLE [dbo]. [TblCanalesProspectos] ADD CONSTRAINT [Cmp_FK_Canal] FOREIGN KEY
([CanalId]) REFERENCES [dbo]. [TblCanales] ([Id])

GO

ALTER TABLE [dbo]. [TblCanalesProspectos] ADD CONSTRAINT [Cmp_FK_Prospecto] FOREIGN KEY
([ProspectoId]) REFERENCES [dbo]. [TblProspectos] ([Id])

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Tabla de relación para los prospectos
y sus canales asignados', 'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblCanalesProspectos', NULL,
NULL

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Identificador del Canal', 'SCHEMA',
N'dbo', 'TABLE', N'TblCanalesProspectos', 'COLUMN', N'CanalId'

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Identificador del Prospecto',
'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblCanalesProspectos', 'COLUMN', N'ProspectoId'
GO
```

Uses

[dbo].[TblCanales] [dbo].[TblProspectos]

III [dbo].[TblProspectos]

MS_Description

Tabla de prospectos

Properties

Property	Value
Collation	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Row Count (~)	300
Created	7:03:41 PM Saturday, October 15, 2022
Last Modified	7:05:13 PM Saturday, October 15, 2022

Columns

Key	Name	Data Type	Max Length (Bytes)	Nullability	Identity	Default
PKC	Id	int	4	NOT NULL	1 - 1	
	Nombres Primer nombre y/o Segundo nombre del prospecto	nvarchar(50)	100	NOT NULL		
	ApellidoPaterno Apellido Paterno	nvarchar(50)	100	NULL allowed		
	ApellidoMaterno Apellido Materno	nvarchar(50)	100	NULL allowed		
	FechaNacimiento Fecha de Nacimiento	date	3	NULL allowed		
	Curp Clave Unica de Registro de Población	nvarchar(20)	40	NULL allowed		
	Rfc Registro Federal de Contribuyentes	nvarchar(20)	40	NULL allowed		
	Correo Electrónico Correo Electrónico	nvarchar(50)	100	NOT NULL		
	Telefono Número Telefónico	nvarchar(10)	20	NOT NULL		
	Domicilio Dirección del domicilio principal	nvarchar(100)	200	NULL allowed		
	Estatus Indicador del estado del registro: 0=Inactivo; 1=Activo	int	4	NOT NULL		
	FechaCreacion Fecha en que el registro fue creado	datetime	8	NULL allowed		(getdate())

Indexes

Key	Name	Key Columns	Unique
PKC	PKTblProsp3214EC074B62835F	ld	True

SQL Script

```
CREATE TABLE [dbo].[TblProspectos]
[Id] [int] NOT NULL IDENTITY(1, 1),
[Nombres] [nvarchar] (50) COLLATE SQL Latin1 General CP1 CI AS NOT NULL,
[ApellidoPaterno] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1 General CP1 CI AS NULL,
[ApellidoMaterno] [nvarchar] (50) COLLATE SQL Latin1 General CP1 CI AS NULL,
[FechaNacimiento] [date] NULL,
[Curp] [nvarchar] (20) COLLATE SQL Latin1 General CP1 CI AS NULL,
[Rfc] [nvarchar] (20) COLLATE SQL Latin1 General CP1 CI AS NULL,
[CorreoElectronico] [nvarchar] (50) COLLATE SQL Latin1 General CP1 CI AS NOT NULL,
[Telefono] [nvarchar] (10) COLLATE SQL Latin1 General CP1 CI AS NOT NULL,
[Domicilio] [nvarchar] (100) COLLATE SQL Latin1 General CP1 CI AS NULL,
[Estatus] [int] NOT NULL,
[FechaCreacion] [datetime] NULL CONSTRAINT [DF TblProspe Fecha 72C60C4A] DEFAULT
(getdate())
GO
ALTER TABLE [dbo].[TblProspectos] ADD CONSTRAINT [PK TblProsp 3214EC074B62835F]
PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id])
EXEC sp addextendedproperty N'MS Description', N'Tabla de prospectos', 'SCHEMA',
N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', NULL, NULL
EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Apellido Materno', 'SCHEMA', N'dbo',
'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'ApellidoMaterno'
EXEC sp addextendedproperty N'MS Description', N'Apellido Paterno', 'SCHEMA', N'dbo',
'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'ApellidoPaterno'
EXEC sp addextendedproperty N'MS Description', N'Correo Electrónico', 'SCHEMA', N'dbo',
'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'CorreoElectronico'
EXEC sp addextendedproperty N'MS Description', N'Clave Unica de Registro de Población',
'SCHEMA, N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'Curp'
EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Dirección del domicilio principal',
'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'Domicilio'
EXEC sp addextendedproperty N'MS Description', N'Indicador del estado del registro:
0=Inactivo; 1=Activo', 'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN',
N'Estatus'
EXEC sp addextendedproperty N'MS Description', N'Fecha en que el registro fue creado',
'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'FechaCreacion'
EXEC sp addextendedproperty N'MS Description', N'Fecha de Nacimiento', 'SCHEMA',
N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'FechaNacimiento'
```

```
GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Primer nombre y/o Segundo nombre del prospecto', 'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'Nombres'

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Registro Federal de Contribuyentes', 'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'Rfc'

GO

EXEC sp_addextendedproperty N'MS_Description', N'Número Telefónico', 'SCHEMA', N'dbo', 'TABLE', N'TblProspectos', 'COLUMN', N'Telefono'

GO
```

Used By

[dbo].[TblCanalesProspectos]



Objects

Name	
dbo	



Properties

Property	Value
Туре	SqlUser
Login Name	4dm1n157r470r
Default Schema	dbo

Database Level Permissions

Туре	Action
CONNECT	Grant

SQL Script

GO

Project > bbva-db-sqlsvr.database.windows.net,1433 > User databases > bbva-db > Security > Roles > Database

♣ Database Roles

Objects

Name	
public	

♣• public

Properties

Property	Value
Owner	dbo