Browserslist

browserslist 实际上就是声明了一段浏览器的集合,我们的工具可以根据这段集合描述,针对性的输出 兼容性代码。

Browserslist就是帮助我们来设置目标浏览器的工具。Browserslist 被广泛的应用到 Babel、postcss-preset-env、autoprefixer 等开发工具上。

配置

Browserslist 的配置可以放在 package.json 中,也可以单独放在配置文件.browserslistrc 中。所有的工具都会主动查找 browserslist 的配置文件,根据 browserslist 配置找出对应的目标浏览器集合。

Browserslist 的数据都是来自Can I Use: https://browserl.ist/

可惜网站关闭了: 现在需要手动检测:

```
npx browserslist "last 1 version, >1%"
```

在 package.json 中的配置是增加一个 browserslist 数组属性:

```
"browserslist": ["last 2 version", "> 1%", "maintained node versions", "not
ie < 11"]
}</pre>
```

或者在项目的根目录下创建一个 .browerslistrc 文件:

```
# 注释是这样写的,以#号开头
# 每行一个浏览器集合描述
last 2 version
> 1%
maintained node versions
not ie < 11
```

常见集合范围说明

范围	说明
last 2 versions	caniuse.com网站跟踪的最新两个版本,假如 iOS 12 是最新版本,那么向后兼容两个版本就是 iOS 11 和 iOS 12
> 1%	全球超过 1%人使用的浏览器,类似 > 5% in US 则指代美国 5%以上用户
cover 99.5%	覆盖 99.5%主流浏览器
chrome > 50 ie 6-8	指定某个浏览器版本范围
unreleased versions	说有浏览器的 beta 版本
not ie < 11	排除 ie11 以下版本不兼容
since 2013 last 2 years	某时间范围发布的所有浏览器版本
maintained node versions	所有被 node 基金会维护的 node 版本
current node	当前环境的 node 版本
dead	通过 last 2 versions 筛选的浏览器中,全球使用率低于 0.5% 且官方声明不在维护或者事实上已经两年没有再更新的版本
defaults	默认配置, > 0.5% last 2 versions Firefox ESR not dead

浏览器名称列表(大小写不敏感)

● Android: 安卓 webview 浏览器;

● Baidu: 百度浏览器;

● BlackBerry / bb: 黑莓浏览器;

• Chrome: chrome 浏览器;

● ChromeAndroid / and_chr: chrome 安卓移动浏览器;

● Edge: 微软 Edge 浏览器;

• Electron : Electron;

• Explorer / ie: ie 浏览器;

• ExplorerMobile / ie_mob: ie 移动浏览器;

• Firefox/ff: 火狐浏览器; * FirefoxAndroid/and_ff: 火狐安卓浏览器;

• ios/ios saf: iOS Safari 浏览器;

• Node: nodejs;

• Opera: opera 浏览器;

● OperaMini/op_mini: operaMini浏览器;

- OperaMobile/op_mob: opera 移动浏览器;
- QQAndroid/and_qq: QQ 安卓浏览器;
- Samsung: 三星浏览器;
- Safari: 桌面版本 Safari;
- UCAndroid / and_uc: UC 安卓浏览器