



Anleitungen zur Verwendung der Standardvorlage für den eBay CSV-Manager

Urheberrechtserklärung

Urheberrecht © 2001-2015 eBay Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument sind ihrem Wesen nach VERTRAULICH und URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT und unterliegen den Rechten und dem Eigentum von eBay Inc. Jegliche nicht genehmigte Vervielfältigung oder Nutzung des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt.

Das eBay-Logo und die eBay-Umgebung sind Marken von eBay Inc. Alle anderen Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer oder können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125, USA.

Tel.: +1 408.558.7400; Fax: +1 408.558.7401

Dokument Informationen

Versionsnummer: 3.5.2

Datum: Juli 2015

Inhalt

Einführung.....	5
So verwenden Sie diese Anleitung:.....	5
Was ist der CSV-Manager?.....	6
Übersicht über den eBay CSV-Manager.....	6
Anforderungen und Voraussetzungen für die Verwendung des CSV-Managers.....	6
Die Merkmale des CSV-Managers.....	7
Vorgehensweise für den CSV-Manager.....	7
Vorlagenstruktur.....	8
Vorlagendatei auswählen.....	9
Verwenden der Standardvorlagen.....	10
Eine Standardvorlage herunterladen	10
Daten in die Standardvorlagenfelder eingeben.....	11
So fügen Sie einer Standardvorlage ein neues Feld hinzu.....	13
Artikelzustandsfelder verwenden.....	14
Werte für „ConditionID“ abrufen.....	14
Zustandsbeschreibung eingeben.....	15
Hochladen und Herunterladen von Dateien.....	16
Vorlagendatei hochladen.....	16
Übersicht hochgeladener Dateien.....	17
Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien.....	18
Erstellen von Berichten.....	20
Download vorbereiten.....	20
Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen.....	21
Bericht zu den aktiven Angeboten herunterladen.....	22
Download-Planung erstellen.....	23
Download-Planung anzeigen.....	24
Vorlagen: Felddefinitionen.....	25
Erforderliche Vorlagenfelder.....	25
*Action.....	25
*Category.....	25
*ConditionID.....	25
*Description.....	26
*DispatchTimeMax.....	26
*Duration.....	27
*Format.....	27
*Location.....	28
*Quantity.....	28
*ReturnsAcceptedOption.....	28
*StartPrice.....	28
*Title.....	29
Optionale Vorlagenfelder.....	29
AdditionalDetails.....	29
BuyItNowPrice.....	29
CustomLabel.....	29

DomesticInsuranceFee.....	30
DomesticInsuranceOption.....	30
DomesticRateTable.....	30
eBay Plus.....	31
GalleryType.....	31
ImmediatePayRequired.....	31
InternationalInsuranceFee.....	32
InternationalInsuranceOption.....	32
PaymentInstructions.....	32
PaymentStatus.....	33
PayPalAccepted.....	33
PayPalEmailAddress.....	33
PicURL.....	34
Product:EAN.....	34
Product:EPID.....	35
Product:ISBN.....	35
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	35
Product:UPC.....	35
Relationship.....	36
RelationshipDetails.....	36
ShippingDiscountProfileID.....	37
ShippingService-1:AdditionalCost.....	37
ShippingService-1:Cost.....	38
ShippingService-1:FreeShipping.....	38
ShippingService-1:Option.....	38
ShippingService-1:Priority.....	39
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	39
ShippingService-2:AdditionalCost.....	39
ShippingService-2:Cost.....	40
ShippingService-2:Option.....	40
ShippingService-2:Priority.....	40
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	41
StoreCategory.....	41
Subtitle.....	41
Ergebnis- und Berichtsfelder.....	42
Informationen zu Berichtscripts.....	42
Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien.....	42
Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln.....	44
Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln.....	46
Felder im Warenbestandsbericht.....	47
Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten.....	48
Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln.....	50
Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen.....	51
Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten.....	53

Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine kurze Inhaltsbeschreibung der vorliegenden Dokumentation und gibt an, wo die CSV-Manager-Angebotsvorlagen zu finden sind.

So verwenden Sie diese Anleitung:

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das Angebots-Tool im eBay CSV-Manager zum Einstellen von Produktangeboten bei eBay verwenden. Die Erklärungen basieren auf den Standardvorlagen, die auf der CSV-Manager-Webseite unter [Vorlage auswählen](#) verfügbar sind.

Was ist der CSV-Manager?

Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Übersicht über den CSV-Manager. Außerdem werden der Aufbau und die Verwendung von Vorlagen beschrieben.

Übersicht über den eBay CSV-Manager

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen und Voraussetzungen für die Verwendung der CSV-Manager-Vorlagen beschrieben. Im Anschluss wird die Vorgehensweise an einem allgemeinen Beispiel demonstriert.

Anforderungen und Voraussetzungen für die Verwendung des CSV-Managers

Über den CSV-Manager können Sie offline in einem Flat-File-Standardformat Angebote erstellen. Anschließend können Sie bequem mehrere Angebote auf einmal hochladen und eine Vielzahl von Angeboten und Verkaufsberichten verwalten.

Mit dem CSV-Manager lassen sich schnell und effizient die folgenden Aufgaben ausführen:

- Erstellen neuer Angebote
- Überprüfen vor dem Einstellen von Angeboten, ob die Angebotsdateien Fehler enthalten
- Überarbeiten bereits aktiver Angebote
- Beenden aktiver Angebote
- Herunterladen von Verkaufsberichten
- Ausstellen von Rückerstattungen
- Kennzeichnen von Artikeln als verschickt
- Geben Sie eine Bewertung ab.

Der CSV-Manager ist das ideale Tool in den folgenden Fällen:

- Sie sind bereits damit vertraut, wie Angebote bei eBay eingestellt werden.
- Sie haben einen großen Warenbestand, den Sie bei eBay anbieten möchten.
- Sie verwenden Software wie Microsoft® Excel, Access oder ein anderes Programm zur Verwaltung Ihres Warenbestands und möchten mit dieser Software Angebotsdateien für eBay erstellen.
- Der Verkäufer ist mit dem Flat-File-Format vertraut und möchte mehrere Artikel zusammen in einer einzigen Datei einstellen.

Damit Sie den CSV-Manager verwenden können, müssen Ihr eBay-Mitgliedskonto und Ihr Computersystem bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Anforderungen

Der CSV-Manager ist ein plattformübergreifendes Tool, d.h., der CSV-Manager kann sowohl unter Windows als auch unter Mac oder Linux verwendet werden. Auf dem System muss lediglich Folgendes verfügbar sein:

- Verbindung mit dem Internet
- Standard-Webbrowser
- Anwendung zur Textbearbeitung, die das CSV-Format (durch Kommas getrennt) unterstützt.

Die Merkmale des CSV-Managers

Die Vorteile des CSV-Managers sind eine schnellere Dateiverarbeitung, bessere Berichtsdateien, aktuelle Informationen zum Verarbeitungsstatus sowie konsistentere Benennungskonventionen.

Mithilfe der Funktionen, Vorlagen und Prozesse des CSV-Managers können Sie eine Vielzahl von Angeboten hochladen und die sich ergebenden Verkäufe im Flat-File-Standardformat verwalten.

Eine Flat-File ist eine Textdatei ohne Formatierungsoptionen für den Austausch von Daten zwischen Systemen. Die einzelnen Einträge in dieser Datei sind jeweils durch ein Komma, ein Semikolon oder ein Tabulatorzeichen voneinander getrennt. Mit dem CSV-Manager können Sie Dateien im Flat-File-Format verwenden, um Angebote in einer beliebigen eBay-Kategorie einzustellen. Das Flat-File-Format bietet die folgenden Vorteile:

- **Plattformunabhängig:** Dateien im Flat-File-Format können in allen Betriebssystemen erstellt und verwendet werden.
- **Softwareunabhängig:** Sie können Ihren Warenbestand mit fast jedem Tabellenkalkulations- oder Datenbankprogramm verwalten.
- **Verbesserte Effizienz:** Sie können mehrere Angebote gleichzeitig einstellen oder aktualisieren.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, für das Hochladen und Herunterladen von Dateien Skripts zu verwenden. Wenn Sie Uploads über eine HTTP-Post-Anforderung oder Downloads über eine HTTP-Get-Anforderung automatisieren möchten, finden Sie weitere Informationen auf der Seite [Anweisungen zum Hoch- und Herunterladen von Skripten](#) des CSV-Managers.

Vorlagen zum Herunterladen

Die Daten jeder Standardvorlagendatei, die Sie herunterladen, müssen in Feldern (auch *Spalten* oder *Kopfzeilen* genannt) organisiert sein, die Ihr Computersystem und der CSV-Manager erkennen und interpretieren können.

Mithilfe der CSV-Manager-Vorlage können Sie mehrere Aktionen in einer Datei zusammenfassen. Sie können also eine einzige Datei verwenden, um beispielsweise einen neuen Artikel einzustellen, einen anderen Artikel zu überarbeiten und ein Angebot zu beenden.

eBay stellt mehrere Standardvorlagen zur Verfügung, die Sie herunterladen können. Siehe [Verwenden der Standardvorlagen](#) auf Seite 10.

Verwaltung der Verkaufsaktivitäten

Der CSV-Manager unterstützt Sie außerdem beim Herunterladen und Verwalten von Berichten zu Ihren Verkaufsaktivitäten in allen Phasen des Angebotsprozesses. So können Sie beispielsweise einen Bestellbericht herunterladen, um Ihre letzten Verkäufe einzusehen, oder einen Erstattungsbericht, um die ausgestellten Rückerstattungen zu überprüfen.

Vorgehensweise für den CSV-Manager

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine neue Angebotsdatei mithilfe einer Vorlage des eBay CSV-Managers zu erstellen:

1. Wählen Sie auf der Startseite des eBay CSV-Managers eine Vorlage aus, die Sie herunterladen möchten.



2. Laden Sie die ausgewählte Vorlage in ein Verzeichnis auf Ihrem Computer herunter, das Sie leicht finden können.
3. Öffnen Sie die Vorlage mit einem Tabellenkalkulationsprogramm oder einer ähnlichen Anwendung.
4. Füllen Sie die Vorlage aus, um eine neue Angebotsdatei zu erstellen.
5. Speichern Sie die neue Angebotsdatei im CSV-Format (durch Kommas getrennt) oder im durch Tabulatoren getrennten Format.
6. Laden Sie die neue Angebotsdatei zu eBay hoch.
7. Überprüfen Sie den Upload-Status und die Ergebnisse. Beseitigen Sie gegebenenfalls aufgetretene Fehler.

Weitere Informationen zur Verwendung der CSV-Manager-Vorlagen finden Sie unter [Hinweise für erfahrene Benutzer des CSV-Managers](#).

Vorlagenstruktur


In diesem Abschnitt werden die Feldanforderungen und die Dateiformatstruktur beschrieben.

Sie können Produktinformationen entweder manuell, d.h. Artikel für Artikel, in die entsprechende Vorlage eingeben oder die Daten aus Ihrer Warenbestandsdatenbank bzw. Tabellenkalkulationsdatei direkt in die Vorlagendatei übernehmen. Bei beiden Methoden müssen Sie darauf achten, dass Sie die Daten im richtigen Format eingeben. Beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise:

- *Erforderliches Feld:* Für alle Felder, die in den Datenfeldtabellen als erforderlich ausgewiesen sind, müssen entsprechende Werte festgelegt werden. Erforderliche Felder sind durch ein Sternchen (*) vor dem Namen gekennzeichnet.
-  **Hinweis:** Für neue Verkäufer ist es erforderlich eine sichere Zahlungsmethode zu verwenden, wie PayPal, Händlerkreditkarten wie Visa oder MasterCard. Um eine sichere Zahlungsmethode auszuwählen, gehen Sie bitte zu [Optionale Vorlagenfelder](#) auf Seite 29.
- *Zeichenart, maximale Länge und Werte:* Bei der Eingabe der Daten müssen die Angaben zum Typ des Feldwerts und zu dessen maximaler Länge in den Felddefinitionen für die Vorlagendaten beachtet werden.
-  **Wichtig:** eBay CSV-Manager unterstützt in Feldwerten keine Codes für neue Zeilen, Zeilenvorschübe und Zeilenumbrüche. Diese Zeichen müssen entfernt werden. Anderenfalls wird beim Versuch, die Datei zu verarbeiten, eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn das Feld „Description“ oder ein anderes Feld mehrere Zeilen haben soll, ist dazu HTML-Text erforderlich.
- *Bei Feldnamen von Kopfzeilen keine Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung:* Es spielt keine Rolle, ob Sie Groß- oder Kleinbuchstaben in den Feldnamen verwenden. Der CSV-Manager macht also keinen Unterschied zwischen `paypalaccepted` und `PayPalAccepted`. Wir empfehlen jedoch, die Schreibweisen aus diesem Benutzerhandbuch zu übernehmen.
- *Bei Kopfzeilen(feld)werten Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung:* Die Zeichenfolgewerte für Datenfelder müssen genau so wie in den Datenfeldvorlagen in diesem Benutzerhandbuch geschrieben werden. So ist beispielsweise `verifyAdd` ein akzeptabler Wert für das Feld „Action“, `verifyadd` jedoch nicht.
- *Feldabhängigkeiten:* Einige Felder sind mit anderen Feldern verknüpft, mit denen sie in Wechselbeziehung stehen. Wenn Sie z.B. in das Feld `ShippingService-1:Option` einen Wert für einen bestimmten Artikel eingeben, ist auch für das Feld `ShippingService-1:Cost` ein Wert erforderlich. In einigen Fällen kann ein Feld zwar optional sein, aufgrund einer bestehenden Wechselbeziehung

aber dennoch die Verwendung eines anderen Felds erfordern. Falsch verwendete Felder können zu Fehlermeldungen wegen widersprüchlicher Versand- und Zahlungsangaben in der Ergebnisdatei führen.

- *Vorlagenvarianten auf eBay-Websites:* Nicht alle Standardvorlagen werden auf jeder eBay-Website unterstützt. So wird zum Beispiel die Vorlage mit Katalogdaten auf bestimmten Websites nicht unterstützt.

 **Tipp:** Weitere Informationen zur Unterstützung auf einzelnen Websites finden Sie unter [Hinweise für erfahrene Benutzer des CSV-Managers](#).

- *Globale Feldwerte weisen Werte automatisch zu:* Wenn Sie eine Artikelangebotsdatei für spezielle Arten von Artikeln erstellen (z.B. für Bücher) und für alle Artikel derselbe Wert gilt, müssen Sie den Wert nur einmal in die Kopfzeile eingeben.

Vorlagendatei auswählen

In diesem Abschnitt wird der eigentliche Zweck der einzelnen Angebotsvorlagen beschrieben.

Überlegen Sie sich vor dem Herunterladen von Vorlagen, wo die Dateien gespeichert werden sollen, damit Sie sie später schnell wiederfinden. Eine durchdachte Dateiverwaltung hilft, den Überblick zu behalten und zeitraubende Zusatzarbeiten zu vermeiden. Jede Vorlagenart eignet sich für einen ganz bestimmten Einsatzzweck.

Die Angebotsvorlagen können für die folgenden Einsatzzwecke verwendet werden:

- Die Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen ermöglicht das Einstellen von Artikeln auf der Grundlage einer bestimmten eBay-Kategorie. Die Vorlage eignet sich z.B. für eine bestimmte Art von Sammlerartikeln.
- Die Vorlage mit Katalogdaten kann zum Einstellen von Artikeln mit ISBN-, UPC- oder Lagerhaltungsnummern (SKU) verwendet werden.
- Für alle anderen Arten von Angeboten, z.B. Artikel ohne größere Gemeinsamkeiten, steht die Standardvorlage zur Verfügung.
- Die Vorlage für Eintrittskarten ermöglicht das Einstellen von Eintrittskarten, z.B. für Konzerte und Sportveranstaltungen, in der Kategorie „Veranstaltungen“.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Angebotsvorlage erstellen, sollten Sie die Zahl der Angebote auf ein Minimum begrenzen. Verwenden Sie die Aktion *VerifyAdd*, wenn Sie eine Datei zum ersten Mal hochladen. Wenn Sie zunächst eine einfache Datei hochladen, ist es einfacher, etwaige Fehler zu beseitigen. Erstellen Sie nach dem erfolgreichen Hochladen einer Datei eine andere Datei mit den tatsächlichen Angeboten und laden Sie die Datei hoch, um Ihre Artikel bei eBay einzustellen.

Denken Sie beim Erstellen einer neuen Angebotsdatei daran, dass Sie sie anschließend verwenden können, um ähnliche Angebotsdateien zu erstellen.

Verwenden der Standardvorlagen


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine Vorlagendatei heruntergeladen wird und wie anschließend Produktinformationen in die Vorlagenfelder eingegeben werden.

Eine Standardvorlage herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie über das Internet an die Standardvorlagen gelangen.

Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um eBay CSV-Manager-Vorlagen herunterladen zu können. Weitere Informationen zu den CSV-Manager-Vorlagen finden Sie unter [Hinweise für erfahrene Benutzer des CSV-Managers](#).

Sie können die Vorlagen in zwei verschiedenen Formaten herunterladen: Excel oder CSV. Im Gegensatz zu CSV-Vorlagen enthalten Excel-formatierte Vorlagen Feldbeschreibungen in der Datei. Die Auswahl der richtigen Vorlage hilft Ihnen, das Einstellen von Artikeln zu vereinfachen. Jede Vorlage wurde für einen bestimmten Zweck erstellt.

 **Hinweis:** Wenn auf Ihrem Computer Pop-ups automatisch blockiert werden, deaktivieren Sie diese Funktion oder setzen Sie sie zumindest für die Dauer dieser Aktion außer Kraft, damit Sie die Vorlagen herunterladen können.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Standardvorlage herunterzuladen:

1. Loggen Sie sich mit Ihrem Mitgliedsnamen und Ihrem Passwort bei eBay ein.
2. Navigieren Sie zur Seite [Vorlage auswählen](#).
3. Klicken Sie auf der Seite *Dateiverwaltung: Übersicht* in der linken Seitenhälfte auf **Vorlage auswählen**

Select a Template: File Exchange

Select the template that you would like to use to upload your listings and updates. [Learn more.](#)

Item Specifics Category template
 Use this template to list in one category. This option allows you to enter item specifics to your listings.
[Select a category](#)

Catalog listing template
 Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to list items in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Tickets listing template
 Use this template if you plan to list in the Event Tickets category.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Basic template (no item specifics)
 Use this template if you're listing in categories that do not include item specifics.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)


Half.com templates
 Use these templates to manage inventory and sales on Half.com.
 Load Inventory: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)
 Post Sales Management: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

[About eBay](#) | [Announcements](#) | [Security Center](#) | [eBay Toolbar](#) | [Policies](#) | [Government Relations](#) | [Site Map](#) | [Help](#)

Copyright © 1995-2008 eBay Inc. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the eBay [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

[eBay official time](#)

Abbildung 1: Seite „Vorlage auswählen“

 **Tip:** Auf der Seite *Vorlage auswählen* können Sie über die Links am linken Seitenrand alle anderen CSV-Manager-Seiten aufrufen, die bei diesen Verfahren verwendet werden.

4. Wählen Sie eine Vorlagendatei im CSV- oder Excel-Format aus und folgen Sie anschließend den Anweisungen, um die Vorlage auf dem Computer zu speichern.

Daten in die Standardvorlagenfelder eingeben

Beschreibt, wie eine CSV-Manager-Vorlage zum Erstellen einer Produktangebotsdatei verwendet wird.

Das nachstehend beschriebene Verfahren enthält einige Beispieleinträge für eine Standardvorlage. Die Aktion in einer Vorlagendatei bestimmt, in welche der Standardfelder Werte (Daten) eingetragen werden müssen. So ist für die Aktionen „Revise“ und „Relist“ lediglich das Feld „ItemID“ erforderlich, während für „End“ die Felder „ItemID“ und „Endcode“ benötigt werden. Weitere Informationen zur Verwendung der CSV-Manager-Vorlagen finden Sie unter [Hinweise für erfahrene Benutzer des CSV-Managers](#).

1. Folgen Sie den nachstehenden Feldbeschreibungen, um Daten in die erforderlichen (*) eBay-Standardfelder einzugeben:

Kopfzeilenname	Beispiel	Maximale Zeichenzahl	Zweck
<i>*Action</i> auf Seite 25	VerifyAdd	Nicht zutreffend	Mit <i>VerifyAdd</i> können Sie vor dem Hochladen der eigentlichen Angebote einen Test mit einer einfachen Datei durchführen. Verwenden Sie zum Hochladen von Angeboten die Aktion <i>Add</i> .
<i>*Category</i> auf Seite 25	18978	Nicht zutreffend	Gibt die eBay-Produktkategorie an. Kopieren Sie die Kategorienummer aus einer der Zeilen mit „Info“ im Aktionsfeld. Anschließend können Sie die „Info“-Zeilen löschen. Das Kategoriefeld muss eine gültige eBay-Kategorie sein, z.B. 18978.
<i>*Title</i> auf Seite 29	Organische Körperlotion	80 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)	Gibt an, welche Begriffe von Käufern bei der Suche nach Produkten gefunden werden. Verwenden Sie mehrere Begriffe, damit die Käufer dieses Produkt leicht finden können.
<i>*Description</i> auf Seite 26	Hautlotion mit Lavendel und Aloe Vera	500.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)	Gibt Produktdetails und sonstige Informationen wie Versicherung und Verpackung an.
<i>PicURL</i> auf Seite 34	http://xxx /pic2.jpg	2048 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)	Links zu einem gehosteten Foto des Artikels. Fotos müssen selbst gehostet werden. Das bedeutet, dass die URL zu Ihrem Foto auf einem Webserver führt, auf den über das Internet zugegriffen werden kann.
<i>*Quantity</i> auf Seite 28	10	Nicht zutreffend	Gibt für diesen Artikeltyp die Zahl der zum Verkauf stehenden Artikel an. Bei großen Zahlen müssen keine Tausendertrennzeichen gesetzt werden.
<i>*Format</i> auf Seite 27	FixedPrice	Nicht zutreffend	Gibt das Angebotsformat an, z.B. „Auction“ oder „FixedPrice“.
<i>*StartPrice</i> auf Seite 28	10.00	16 Zeichen (einschließlich Kommas und Dezimalpunkt)	Gibt die Kosten für das Produkt an. Dezimalpunkte und Kommas müssen korrekt platziert werden. Kein Währungssymbol erforderlich.
<i>*Duration</i> auf Seite 27	10	Nicht zutreffend	Gibt an, wie lange das Angebot bei eBay eingestellt sein wird. Wählen Sie für Auktionen und Festpreisangebote „1“, „3“, „5“, „7“ oder „10“. Für Festpreisangebote können Sie, sofern Sie entsprechend qualifiziert sind, auch „30“ eingeben oder die Option „Gültig bis auf Widerruf“ verwenden.
<i>*Location</i> auf Seite 28	95124	45 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)	Gibt dem Käufer den Standort an, von dem der Artikel verschickt wird. Postleitzahlen werden unterstützt. Geben Sie als Alternative die Stadt, den Bundesstaat (Abkürzung aus zwei Buchstaben) und das Land (Abkürzung aus drei Buchstaben) an.

Kopfzeilenname	Beispiel	Maximale Zeichenzahl	Zweck
PayPalAccepted auf Seite 33	1	Nicht zutreffend	Hierbei handelt es sich um einen Booleschen Wert, d.h. 1 = wahr oder „ja“. Das Feld „ PayPalEmailAddress auf Seite 33“ muss ebenfalls ausgefüllt werden.
PayPalEmailAddress auf Seite 33	meineE-Mail@PayPal.com	Nicht zutreffend	Stellt sicher, dass Sie Korrespondenz von PayPal empfangen. Die angegebene E-Mail-Adresse muss mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die Sie in Verbindung mit Ihrem PayPal-Konto verwenden.
ShippingService-1:Option auf Seite 38	UPSGround	Nicht zutreffend	Kennzeichnet das Versandunternehmen. Weitere Informationen zu gültigen Einträgen finden Sie unter Optionale Vorlagenfelder auf Seite 29. Wenn dieses Feld verwendet wird, ist auch ein Eintrag in das Feld ShippingService-1:Cost auf Seite 38 erforderlich.
ShippingService-1:Cost auf Seite 38	5.00	16 Zeichen (einschließlich Kommas und Dezimalpunkt)	Legt die Versandkosten fest. Wenn dieses Feld verwendet wird, ist auch ein Eintrag in das Feld ShippingService-1:Option auf Seite 38 erforderlich.
*DispatchTimeMax auf Seite 26	2	Nicht zutreffend	Beziehungen In diesem Feld können Angaben gemacht werden, ohne dass Angaben zu den Versandkosten gemacht werden müssen. Wenn Sie die Option „SchnellVersand“ nicht verwenden, ist dieses Feld nicht erforderlich.
*ReturnsAcceptedOption auf Seite 28	ReturnsAccepted	Nicht zutreffend	Geben Sie an, ob Sie Rücknahmen akzeptieren. Gewerbliche Verkäufer sind aufgrund des Fernabsatzrechts verpflichtet Rücknahmen zu akzeptieren. Gültiger Eintrag: Rücknahmen akzeptiert, Rücknahmen nicht akzeptiert.

2. Wenn Sie alle eBay-Standardfelder ausgefüllt haben, speichern Sie die Datei im CSV-Format auf Ihrem Computer.

So fügen Sie einer Standardvorlage ein neues Feld hinzu

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie neue Felder zu einer CSV-Manager-Vorlage hinzufügen.

Die Standardvorlagen für den eBay CSV-Manager enthalten nur einen Teil der unterstützten Felder. Für die meisten optionalen Felder sowie für neue Funktionen müssen zusätzliche Felder hinzugefügt werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einer der Standardvorlagen oder in einer Ihrer vorhandenen Postenangebotsdateien ein neues Feld hinzufügen.

Die CSV-Manager-Vorlagen enthalten sowohl erforderliche als auch optionale Felder. Die Kopfzeilen für die erforderlichen Datenfelder dürfen weder geändert noch gelöscht werden. Erforderliche Felder sind durch **Fettschrift** oder ein Sternchen (*) neben dem Feldnamen gekennzeichnet.

Eine weitere Möglichkeit, ein neues Feld hinzuzufügen, besteht darin, in der Vorlage eine neue Spalte einzufügen und in der Kopfzeile dieser Spalte den neuen Feldnamen einzugeben. Es ist zwar nicht unbedingt erforderlich, ungenutzte Felder zu entfernen, aber die unterschiedlichen Typen von Produktdateien lassen sich einfacher anpassen und verwalten, wenn Sie nicht benötigte Felder nach dem Erstellen und Hochladen einer neuen Angebotsdatei löschen.

Feldnamen müssen den Formatvorgaben entsprechen; siehe [Vorlagen: Felddefinitionen](#) auf Seite 25. Die folgenden Anweisungen beziehen sich auf Microsoft® Excel®. Wenn Sie mit einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm arbeiten, verwenden Sie bitte die entsprechenden Funktionen in Ihrem Programm.

1. Öffnen Sie eine Standardvorlage oder eine Ihrer bestehenden Produktdateien.
Die Standardvorlagen finden Sie auf der CSV-Manager-Seite unter [Vorlage auswählen](#).
2. Fügen Sie mit einer der folgenden Methoden neue Kopfzeilennamen ein:
 - Klicken Sie in der ersten Zeile auf ein Feld (außer „Action“) und wählen Sie in der Menüleiste **Einfügen > Spalte**. Geben Sie in der neuen Spalte einen Feldnamen ein, z.B. *Border*, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
 - Klicken Sie in der ersten Zeile auf ein optionales Feld, das Sie nicht verwenden wollen, z.B. *Highlight*. Geben Sie einen neuen Feldnamen ein, z.B. *Border*, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
3. Geben Sie (in der zweiten Zeile direkt unterhalb der Kopfzeile) Werte für die neuen Felder ein und speichern Sie die Datei.

Artikelzustandsfelder verwenden

In den Artikelzustandsfeldern können Sie Angaben zum Zustand eines Artikels machen.

Werte für „ConditionID“ abrufen


*[ConditionID](#) auf Seite 25“ ist ein Pflichtfeld zum Beschreiben des Zustands und Aussehens eines Artikels. Ein und derselbe Wert kann je nach Kategorie verschiedene Bedeutungen haben. So steht z.B. 1000 in einer Computerkategorie für *Neu*, während dieser Wert bei Angeboten in der Kategorie „Schuhe“ *Neu mit Karton* bedeutet.

Zum Nachschlagen der verfügbaren *ConditionID*-Werte klicken Sie auf der Seite [Anleitungen und Tools](#) auf den Link **Artikelzustands-IDs nach Kategorie**. Auf diese Weise können Sie eine CSV-Datei mit den *ConditionIDs*-Werten für alle Kategorien herunterladen, bei denen der Zustand entsprechend angegeben werden muss. Ob für Ihre Kategorie ein *ConditionID*-Wert angegeben werden muss, hängt von der Kategorie ab. Bei welchen Kategorien dies der Fall ist, können Sie der [Nachschlagetabelle für ConditionID](#) entnehmen.


Um den *ConditionID*-Wert für eine konkrete Kategorie abzurufen, generieren Sie eine Artikelmerkmale-Vorlage. Diese generierte Vorlage enthält sowohl das neue Feld *ConditionID* als auch die numerischen *ConditionID*-Werte. Literalwerte sind in der Datei mit den Definitionen für Artikelmerkmale definiert, die Sie zusammen mit der generierten Vorlage erhalten.

So rufen Sie die verfügbaren *ConditionID*-Werte für eine Kategorie ab:

1. Gehen Sie auf die Seite „[Vorlage auswählen](#)“ und klicken Sie unter *Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen* auf **Wählen Sie eine Kategorie aus**.
2. Wählen Sie auf der Seite *Vorlage auswählen: Artikelmerkmale* die Kategorie aus, die am besten zu Ihrem Artikel passt. Fahren Sie (rechts) so lange mit dem Auswählen von Unterkategorien fort, bis keine weiteren Optionen mehr angezeigt werden.

 **Tipp:** Wenn Sie die Kategorienummer schon kennen, geben Sie diese in das Feld *Kategorienummer* ein.

3. Klicken Sie auf **Vorlage erstellen**.
4. Öffnen Sie die Seite *Vorlage erstellen*. Klicken Sie dazu auf den Link unter **Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen**.
5. Klicken Sie dann zum Öffnen der Datei auf den Link **Definitionen für Artikelmerkmale**.
6. Wählen Sie in der Datei mit den Definitionen für die Artikelmerkmale den zu Ihrem Artikel passenden *ConditionID*-Wert aus und kopieren Sie ihn in das Feld *ConditionID* in der Datei „Vorlage für Kategorie mit Artikelmerkmalen“.

 **Hinweis:** Wenn Sie die Artikelzustandsbeschreibung in einer vorhandenen Angebotsvorlage aktualisieren möchten, ändern Sie den vorhandenen Namen der Zustandsspalte (A:Condition oder C:Condition) in *ConditionID* und geben Sie dann einen Zahlenwert ein.

7. Geben Sie alle erforderlichen oder gewünschten Feldwerte für den Artikel (z. B. Bezahlung und Grundsätze zur Rückerstattung) in die entsprechenden Felder ein und speichern Sie dann die Datei im CSV-Format.

Zustandsbeschreibung eingeben

Mithilfe des optionalen Felds *ConditionDescription* können Sie den Zustand eines gebrauchten Artikels beschreiben. Dieses Feld kann zusammen mit dem Pflichtfeld **Description* auf Seite 26 verwendet werden, das zur Angabe anderer als der Zustandsinformationen zum Artikel dient. Wenn Sie den Zustand eines Artikels angeben sollen, verwenden Sie beschreibenden Text, wie z.B.:

„Das rechte Stuhlbein hat einen kleinen Kratzer (siehe Foto) und an der Sitzlehne gibt es auf der Rückseite einen hellblauen Fleck in der Form und Größe einer 1-Euro-Münze.“

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Nokia Lumia 900 Smartphone ohne Branding 16 GB Cyan	2000	Wenig benutzt, winziger Kratzer in der linken unteren Ecke des Displays.
31388	Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 Blau	3000	Wie neu, ohne Karton und Kabel. Tadelloser Zustand. Ungebraucht.

Hochladen und Herunterladen von Dateien

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Vorlagendatei hochladen und anschließend Warenbestands- und Verkaufsberichte herunterladen.


Vorlagendatei hochladen

Um Angebotsdateien in den CSV-Manager hochladen zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Außerdem benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse, an die die Bestätigungen für den Hochladevorgang gesendet werden können.

Vorlagendateien werden beim Hochladen wie folgt validiert:

- Beim Hochladen von Dateien findet eine einfache Formatprüfung statt. Wenn Sie beispielsweise in einigen Regionen ein anderes Format als CSV oder TXT verwenden, lassen sich die betreffenden Dateien nicht hochladen. Auch wenn die erste Spalte nicht das Feld „Action“ enthält oder die erforderlichen Felder nicht vorhanden bzw. nicht ordnungsgemäß formatiert sind, schlägt der Hochladevorgang fehl.
- Wenn Sie Ihre eBay CSV-Manager-Dateien auf einem Unix-System (wie z.B. Linux) erstellen, müssen Sie die Dateien aus dem Unix-Format in das DOS-Format umwandeln, bevor Sie sie zu eBay hochladen. Führen Sie dazu das Dienstprogramm `unix2dos` für die Dateien aus, damit die Zeilenumbrüche korrekt kodiert werden. Führen Sie beispielsweise `unix2dos linuxfilename.csv` aus. Auf diese Weise wird die in Unix verwendete Anweisung für eine neue Zeile (`\n`) in eine Anweisung umgewandelt, die von Windows erkannt wird (`\r\n`). Achten Sie darauf, nur die umgewandelten Windows-kompatiblen Versionen der Dateien hochzuladen.
- Innerhalb von 24 Stunden dürfen Sie bis zu 1000 Aktionen hochladen. Wenn Sie die festgelegten Limits für das Hochladen von Artikeln pro Tag überschritten haben, schlägt der Hochladevorgang fehl. Wenn die Anzahl der Aktionen in der Datei das eBay-Limit überschreitet, schlägt der Hochladevorgang fehl. Wenn Sie die Obergrenze für hochladbare Aktionen anheben möchten, wenden Sie sich bitte an den [Kundenservice](#).
- Dateien dürfen maximal 150.000 Zeilen enthalten und nicht größer als 5 MB sein.

Ein Beispiel für die Seite *Warenbestand hochladen* ist unten dargestellt.



Upload Inventory

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

File Location

Click **Browse** to select a file or enter a file path.

Email Address

Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Abbildung 2: Seite: Warenbestand hochladen

Sehen Sie sich nach dem Hochladen von Dateien in jedem Fall die Übersicht hochgeladener Dateien an, um sicherzustellen, dass keine Fehler aufgetreten sind. Sie erhalten von eBay eine E-Mail-Bestätigung, die Informationen über das Ergebnis des Hochladevorgangs enthält. (Falls beim Hochladen Probleme auftraten, enthält die E-Mail entsprechende Fehlerbeschreibungen.)

Später erhalten Sie eine weitere E-Mail, sobald die Produktangebote eingestellt wurden.

Gehen Sie zum Hochladen Ihrer Vorlagendateien wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf der [CSV-Manager-Startseite](#) auf **Angebote und Aktualisierungen hochladen**. Daraufhin wird die Seite *Angebote und Aktualisierungen hochladen* geöffnet.
2. Klicken Sie unter „Dateispeicherort“ auf **Durchsuchen** und gehen Sie zu der von Ihnen erstellten neuen .csv-Vorlagendatei. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**, um sie im Feld *Dateispeicherort* zu platzieren.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die der CSV-Manager E-Mails senden soll (standardmäßig werden die E-Mails an die für Ihr Mitgliedskonto hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet).
4. Klicken Sie auf **Hochladen**, um die Vorlagendatei an eBay abzusenden.

Übersicht hochgeladener Dateien

Wenn Sie sich eine Zusammenfassung der gerade hochgeladenen Datei(en) und Informationen zu ihrem Status ansehen möchten, klicken Sie auf der Seite **Warenbestand hochladen** auf *Übersicht hochgeladener Dateien*.

Auf der Seite *Übersicht hochgeladener Dateien* wird der Status der hochgeladenen Dateien angezeigt. Die Übersicht hochgeladener Dateien enthält folgende Informationen:

- Datum des Hochladevorgangs
- vom CSV-Manager generierte Referenznummer
- Anzahl der Aktionen in der Datei

- Prozentsatz der verarbeiteten Aktionen
- Links zu den hochgeladenen Dateien
- Upload-Status mit: Datei empfangen – In Warteschlange, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Fehlgeschlagen – Ungültiges Dateiformat
- Links zur Übersicht hochgeladener Dateien, wie in [Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien](#) auf Seite 18 beschrieben.

Über die Seite *Übersicht hochgeladener Dateien* können Sie auch jede Datei herunterladen, die zuvor hochgeladen wurde. Wenn Sie also z.B. eine Angebotsdatei erstellen möchten, die einer bereits hochgeladenen Datei ähnlich ist, können Sie die entsprechende Datei einfach herunterladen und sie unter einem anderen Namen speichern. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Übersicht der hochgeladenen Dateien von dieser Seite herunterzuladen, nachdem die Verarbeitung abgeschlossen ist.

Diese Informationen zu den hochgeladenen Dateien werden 90 Tage lang gespeichert. Verwenden Sie das Drop-down-Menü *Übersichtszeitraum*, um die Informationen zu den hochgeladenen Dateien nach verschiedenen Zeiträumen zu sortieren (letzte 24 Stunden, letzte 7 Tage, 30 Tage oder 90 Tage usw.).


Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Seite *Übersicht hochgeladener Dateien*.

View Upload Results						
File Receipt History						
				View last: 7 days Go		
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.						
** The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the Error Codes Reference table to correct unsuccessful uploads.						

Abbildung 3: Übersicht hochgeladener Dateien aufrufen

Inhalt der Übersicht hochgeladener Dateien

Die Übersicht hochgeladener Dateien enthält Informationen zur Verarbeitung der Angebotsinformationen in Ihrer Upload-Datei. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für diese Datei.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Numb	Action	Status	Error Code	ItemID	Application	StartTime	EndTime	AuctionL
2	1	Add	Success		2.70E+11		2008-05-11	2008-05-18	
3	2	Add	Success		2.80E+11		2008-05-11	2008-05-18	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Abbildung 4: Übersicht hochgeladener Dateien

Die Kopfzeilen (bzw. Datenfelder) werden in [Ergebnis- und Berichtsfelder](#) auf Seite 42 erläutert.

Erstellen von Berichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Warenbestands- und Verkaufsberichte herunterladen, die vom CSV-Manager erstellt wurden.

Download vorbereiten

Jetzt ist es an der Zeit, sich mit dem Erstellen von Warenbestands- und Verkaufsberichten auf der Grundlage der von Ihnen oben erstellten Posten- und Angebotsdateien zu beschäftigen. Klicken Sie auf der Seite *CSV-Manager: Übersicht* auf **Download vorbereiten** (oder auf **Dateien herunterladen** in der Navigationsleiste am linken Seitenrand), um die unten dargestellte Seite *Download vorbereiten* aufzurufen.

Create a Download Request

Select active listings and sales history records that you want to download.
Note: Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

Listings and records
Sold

Date Range
☐ All records
☐ All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)
☒ From Yesterday

☐ From October 14 2008 at 12:00 AM US Time (PST)
To October 15 2008 at 12:00 AM US Time (PST)

Email address
seller@ebay.com
Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

Save Cancel

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Abbildung 5: Formular zur Vorbereitung von Downloads

Auf der Seite *Download vorbereiten* können Sie mithilfe der Filteroptionen im Menü *Angebote und Datensätze* Warenbestands- und Verkaufsberichte erstellen. Folgende Werte stehen zur Wahl:

- Aktive Angebote
- Verkaufte Artikel
- Meine nicht verkauften Artikel
- verkaufte und archivierte Artikel
- noch nicht bezahlte Artikel
- bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- bezahlte und verschickte Artikel
- archivierte Artikel
- Alle verkauften und archivierten Artikel

Sie können auch Datumsbereiche verwenden, um festzulegen, welche Daten in einem erstellten Bericht erfasst werden sollen. Alle oben genannten Berichte können mithilfe der Beispielfahrer in [Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen](#) auf Seite 21 und [Bericht zu den aktiven Angeboten herunterladen](#) auf Seite 22 erstellt werden.

Bericht zu den verkauften Artikeln herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Bericht erstellen, in dem Ihre aktuellen Verkäufe aufgeführt sind.


Es gibt verschiedene Arten von Verkaufsberichten. Sie können alle mithilfe dieses Verfahrens heruntergeladen werden. In diesem Beispiel erstellen Sie dann einen Bericht zu verkauften Artikeln.

1. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Datensätze* die Option **Verkaufte Artikel**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Datei gesendet werden soll (standardmäßig wird hier die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse angezeigt).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie Links zum Herunterladen des bzw. der Berichte, die Sie gerade erstellt haben.

Die heruntergeladene Datei enthält eine Übersicht über die Umsätze und Gewinne aus dem Verkauf der einzelnen Angebote. Die angezeigten Daten werden auf der Grundlage der gespeicherten Posteninformationen, der eBay-Gebühren und des durch die verkauften Artikel erzielten Gesamterlöses berechnet.

Der Bericht enthält Folgendes:

- Käuferinformationen
- Zahlungsinformationen
- Versandinformationen
- Verkaufsinformationen
- Kosteninformationen
- Angebotsinformationen
- Bewertungsinformationen

 **Hinweis:** Für die Definition der Berichtsfelder, gehen Sie bitte zu den Feldern [Ergebnis- und Berichtsfelder](#) auf Seite 42.

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für einen Bericht zu den verkauften Artikeln (im CSV-Format). (Der tatsächliche Inhalt und die Datenfelder bzw. Spaltenüberschriften im Bericht richten sich nach dem Filter, den Sie ausgewählt haben.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1283	Hendrickson Ave	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay1261	hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Abbildung 6: Bericht zu den verkauften Artikeln

Bericht zu den aktiven Angeboten herunterladen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Bericht erstellen, in dem alle Ihre aktiven Angebote aufgeführt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Statusberichten. Alle Berichte können mithilfe dieses Verfahrens heruntergeladen werden. In diesem Beispiel wird ein Warenbestandsstatusbericht mit einer Momentaufnahme des aktuellen Warenbestands erstellt:

1. Wählen Sie im Drop-down-Menü *Angebote und Datensätze* die Option **Aktive Angebote**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse(n) ein, an die die Datei gesendet werden soll (standardmäßig wird hier die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse angezeigt).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **Abgeschlossene Downloads**. Auf der Seite *Abgeschlossene Downloads aufrufen* finden Sie Links zum Herunterladen des bzw. der Berichte, die Sie gerade erstellt haben.

Im Bericht zu den aktiven Angeboten, der im CSV-Format bereitgestellt wird, finden Sie alle Angebote, die Sie bei eBay eingestellt haben und die noch nicht beendet sind. (Nach Beendigung eines Angebots wird der Artikel in den Abschnitt mit den Informationen zu den verkauften bzw. nicht verkauften Artikeln verschoben.) Die Einträge in dieser Datei werden standardmäßig nach dem jeweiligen Angebotsende geordnet, wobei alle „Gültig bis auf Widerruf“-Artikel am Ende der Liste erscheinen.

Sie können diese Datei in Ihr Warenbestandssystem importieren und die Daten für die Aktualisierung und Verwaltung Ihrer Warenbestandsinformationen verwenden. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für diese Datei.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Abbildung 7: Bericht zu den aktiven Angeboten

Eine Beschreibung des Felds „Aktive Angebote“ finden Sie unter [Ergebnis- und Berichtsfelder](#) auf Seite 42.

Download-Planung erstellen

Auf der CSV-Manager-Startseite können Sie automatische Downloads für verschiedene Arten von Warenbestandsberichten einrichten, damit Sie stets eine aktuelle Übersicht über die neuesten Verkaufszahlen erhalten.

Mithilfe der Filter im Menü *Angebote und Datensätze* auf der Seite *Download-Planung erstellen* können Sie festlegen, welche Berichte automatisch an Sie gesendet werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Wahl:

- Verkaufte Artikel
- Meine nicht verkauften Artikel
- verkaufte und archivierte Artikel
- noch nicht bezahlte Artikel
- bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- Bezahlte, aber noch nicht verschickte Artikel
- archivierte Artikel
- Alle verkauften und archivierten Artikel

Sie können auch Datumsbereiche verwenden, um festzulegen, welche Daten in einem erstellten Bericht erfasst werden.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Seite *Download-Planung erstellen* mit dem Filter **Verkauft**.

Create a Download Schedule

You can automate the download process and access your updated sales information on a regular basis.

Listings and records
 Sold

Frequency
 Daily

Select how often you'd like to receive a report. [Learn More](#)

End schedule
 Specify when you'd like us to stop sending your sales information

☐ End by: --Month-- --Day-- --Year-- at 12:00 AM US Time (PST).

☐ No end date

Email address
 seller@ebay.com

Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

[Cancel](#)

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Abbildung 8: Download-Planung erstellen

Klicken Sie nach der Auswahl der gewünschten Optionen und der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse auf **Speichern**.

Download-Planung anzeigen

Wenn Sie sich eine Übersicht Ihrer Download-Planung sowie eine Liste der durchgeführten Downloads ansehen möchten, klicken Sie links auf der *CSV-Manager-Startseite* auf **Download-Planung**.

View Download Schedule

Create Download Schedule

Current Schedule (1 item)

<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule

Delete

Abbildung 9: Download-Planung anzeigen

Auf dieser Seite können Sie die derzeit geplanten Downloads einsehen sowie Download-Planungen bearbeiten oder löschen.

Vorlagen: Felddefinitionen

In diesem Abschnitt werden die Feldabhängigkeiten und Verwendungsmöglichkeiten unter Angabe von maximaler Zeichenzahl, Datentypen und Feldabhängigkeiten beschrieben.

Erforderliche Vorlagenfelder

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Felder beschrieben, mit denen Sie festlegen, wie ein Angebot bei eBay erscheint und welche Informationen angezeigt werden.

*Action

Erforderliches Feld in allen Vorlagen. Legt die Verwendungsmöglichkeit der Zeile fest: Artikel hinzufügen, Artikel wiedereinstellen, Artikel überarbeiten, Angebot beenden, Status markieren und ändern, hinzugefügten Artikel prüfen und Artikelbeschreibung hinzufügen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd, oder AddToItemDescription
Feldabhängigkeit	Es müssen alle erforderlichen Felder für einen bestimmten Aktionstyp ausgefüllt werden.

*Category

Die eBay-Kategorie, in der Sie Ihren Artikel einstellen müssen. In der Standardvorlage erforderlich. Die Kategoriecodes finden Sie auf der Seite [Kategoriecode-Suche](#).

Maximale Länge	10 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Kategorienummer, z.B. 171961 (für Drucker).
Feldabhängigkeit	Sie müssen eine gültige eBay-Kategorienummer verwenden.

*ConditionID


Beschreibt das Aussehen und den Zustand des Produkts. Die Artikelzustand-IDs sind keine Textwerte, sondern numerische Werte. Welche Werte zur Verfügung stehen, richtet sich nach der jeweiligen Kategorie. Wenn Sie die Artikelzustands-IDs aus der Datei mit den Artikelmerkmale-Definitionen abrufen möchten, generieren Sie eine Artikelmerkmale-Vorlage für die betreffende Kategorie.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl

Gültige Werte	<p>Mögliche gültige eBay-<i>ConditionID</i>-Werte sind: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 und 7000</p> <p>Die <i>ConditionID</i>-Werte für alle Kategorien können Sie einsehen, wenn Sie auf der Seite Anleitungen und Tools auf den Link Artikelzustands-IDs nach Kategorie klicken.</p> <p>Weitere Details zum Ausfüllen dieses Felds finden Sie unter Artikelzustandsfelder verwenden auf Seite 14.</p>
----------------------	--

*Description

Produktdetails für diesen Artikel. Führen Sie alle relevanten Angaben zum Artikel und Produktspezifikationen auf, die für den Käufer von Interesse sein könnten.

 **Hinweis:** Zeilenumbrüche und Zeilenumschaltungen werden vom eBay CSV-Manager nicht unterstützt. Wenn Sie mehrere Zeilenbeschreibungen wünschen, müssen Sie HTML-Text in dieses Feld kopieren. Verwenden Sie die HTML-Tags
 und <P>, um die Zeilen auf mehrere Abschnitte aufzuteilen.

eBay stellt ein Skript bereit, das alle Zeilenumbrüche und Escape-Anführungszeichen entfernt und alle notwendigen Änderungen vornimmt, damit Ihr Beschreibungstext im eBay CSV-Manager verwendbar ist. Dieses Skript sowie Anweisungen zu dessen Verwendung finden Sie in der Wissensdatenbank auf der Seite zur [Verwendung des neuen CSV-Manager-Artikelbeschreibungsprogramms](#).

Maximale Länge	500.000 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Sätze, die den Artikel genau und umfassend beschreiben.
Feldabhängigkeit	Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.

*DispatchTimeMax

Gibt die Bearbeitungszeit an, die der maximalen Zahl der Werktage entspricht, die Sie normalerweise benötigen, um den Artikel für den Inlandsversand vorzubereiten, nachdem Sie die Zahlung erhalten haben. Die **DispatchTimeMax* berücksichtigt nicht die Zeit, die das beauftragte Versandunternehmen für die Zustellung des Artikels an die Adresse des Käufers benötigt.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	<ul style="list-style-type: none"> • 0 • 1 • 1 • 2 • 3

	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Feldabhängigkeit	In diesem Feld können Angaben gemacht werden, ohne dass Angaben zu den Versandkosten gemacht werden müssen. Das Feld „ <i>*DispatchTimeMax</i> “ ist bei den meisten Kategorien ein erforderliches Feld. Der hier angegebene Wert gilt nur für den Versand zum Pauschalpreis und für den berechneten Versand.

*Duration

Wie lange soll Ihr Angebot bei eBay eingestellt bleiben? Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die das Angebot aktiv sein soll.

Maximale Länge	3 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	<p>Es sind nur bestimmte Werte erlaubt, wobei die erlaubten Werte vom Angebotsformat abhängen. Gültige Angebotsdauer (Auktionen und Festpreisangebote) ist: 1, 3, 5, 7 und 10 (Tage).</p> <p>Entsprechend qualifizierte Verkäufer können für Festpreisangebote auch die Angebotsdauer 30 Tage sowie die Option „Gültig bis auf Widerruf“ verwenden.</p> <p>Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled.</p> <p>Informationen dazu finden Sie auch in der Tabelle der Angebotsdauern auf der eBay-Developer-Website. (Der Zugriff auf diese englischsprachigen Seiten ist nur mit einem eBay-Developer-Konto möglich.)</p>

*Format

Welches Angebotsformat möchten Sie verwenden? Das Standardformat ist „Auktion“. Sie können aber auch das Anzeigenformat für Immobilien und „FixedPrice“ (bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen) verwenden.

 **Hinweis:** Wenn Sie mehrere identische Artikel für eine Auktion einstellen möchten, können Sie das Multiauktionsformat verwenden.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Auction (Standard), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

*Location

An welchem Ort befindet sich der Artikel? Die Käufer interessiert, von wo der Artikel geliefert wird.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	alphanumerisch
Gültige Werte	Postleitzahl oder eine andere gültige Postadresse
Feldabhängigkeit	Beachten Sie, dass es sich hierbei nur um den Versandort des Artikels handelt.

*Quantity

Wie viele Artikel möchten Sie in Ihrem Angebot verkaufen? Wenn die angebotene Menge mehrere Artikel enthält, bedeutet das, dass alle Artikel identisch sind.

Maximale Länge	45 Zeichen
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Standardzahlenangaben, z.B. 1, 15, 100
Feldabhängigkeit	Wenn <i>LotSize</i> größer als 1 ist, gibt das Feld <i>Quantity</i> die Anzahl der einzustellenden Posten und <i>LotSize</i> die Anzahl der Artikel pro Posten an. <i>LotSize</i> kann nur in Kategorien verwendet werden, die das Einstellen von Posten erlauben.

*ReturnsAcceptedOption

Zeigt an, dass ein Käufer einen Artikel zurückgeben kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	<ul style="list-style-type: none">•ReturnsAccepted•ReturnsNotAccepted

*StartPrice

Welchen Mindestbetrag möchten Sie für den Artikel erzielen? Bei Festpreisangeboten ist dies der Preis, zu dem Sie den Artikel verkaufen.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Nur für Auktionsangebote.

*Title

Gibt die Bezeichnung für das eBay-Angebot (Artikelbezeichnung) an. (Für Angebote unter Verwendung von Katalogdaten ist dieser Wert optional, für alle anderen Angebote ist er erforderlich.)

Maximale Länge	80 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar

Optionale Vorlagenfelder

In diesem Abschnitt werden die optionalen Felder beschrieben, mit denen Sie festlegen können, wie ein Angebot bei eBay erscheint und welche Informationen angezeigt werden.

AdditionalDetails

Enthält eine detaillierte Beschreibung Ihrer Rücknahmebedingungen.

Maximale Länge	Max. 5000 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Frei wählbar
Feldabhängigkeit	Das Feld <i>*ReturnsAcceptedOption</i> auf Seite 28 ist erforderlich, wenn Sie dieses Feld verwenden.

BuyItNowPrice

Sollen Käufer die Möglichkeit haben, Ihren Artikel zu einem festgesetzten Preis zu kaufen? Wenn diese Möglichkeit zur Verfügung stehen soll, geben Sie in das Feld den Preis ein, den Sie akzeptieren würden. Sobald ein Käufer diese Option in Anspruch nimmt, ist die Auktion beendet.

Maximale Länge	16 Zeichen, einschließlich Dezimalpunkt bzw. -komma
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Nur für Auktionsangebote verfügbar.


CustomLabel

Möchten Sie eindeutige Informationen für den Artikel angeben, die in der Übersicht hochgeladener Dateien und im Bericht zu den aktiven Angeboten erscheinen? Der Text, den Sie in das Feld „Lagerhaltungsnummer“ eingeben, wird Käufern in Ihrem Angebot nicht angezeigt. Sie können dieses Feld daher für Warenbestandszwecke, Verfolgungsinformationen oder anderweitig verwenden.

Maximale Länge	50 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Kurze Beschreibungen zum Artikel. Diese Informationen werden dem Käufer nicht angezeigt.

DomesticInsuranceFee


Soll der Käufer für eine Artikelversicherung bezahlen? Gibt die Kosten einer Inlandsversicherung für den Artikel an.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0,00, 1,00, 10,00.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> festgelegt haben, ist dieses Feld erforderlich.

DomesticInsuranceOption

Soll Ihr Artikel versichert werden? Gibt an, ob eine Gebühr für Inlandsversicherung erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	NotOffered (Standardwert), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Feldabhängigkeit	!Wenn Sie für dieses Feld „Optional“ oder <i>Required</i> festlegen, ist auch DomesticInsuranceFee auf Seite 30 erforderlich.

DomesticRateTable

Die eBay-Versandkostentabelle für Inlandsversand kann für Preisangaben und zur Angabe der Lieferzeit für Versandorte im Inland verwendet werden. So können Sie z.B. eine Kostentabelle erstellen, in der Sie angeben, wie viel Sie für den Versand nach Regionen im Inland, Ostfriesische Inseln, Nordfriesische Inseln und Ostseeinseln berechnen.

Kostentabellen werden in Ihrem eBay-Mitgliedskonto unter Versandeinstellungen festgelegt. Sie müssen die Kostentabellen erstellen, bevor Sie diese für den eBay CSV-Manager verwenden können.

Beim Einrichten einer Kostentabelle können Sie Versandkosten für jede Region und jeden der von Ihnen angebotenen Versandservices angeben. Sie haben dabei die Möglichkeit, die Versandkosten pro Artikel, nach Gewicht oder mit Zuschlag anzugeben. In der Tabelle kann dabei immer nur eine dieser Versandkostenarten gleichzeitig verwendet werden. Die in Ihren Versandeinstellungen ausgewählte Versandkostenart wird als Standardkostentabelle in Ihren Angeboten verwendet.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Vordefiniert
Gültige Werte	Voreinstellung

eBay Plus

Bieten Sie eBay Plus-Mitgliedern kostenlosen Versand mit Bearbeitung am selben Tag, wenn die Zahlung bis 14:00 Uhr eingeht, und Lieferung in 1 (maximal 2 Werktagen). [Mehr zum Thema.](#)

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 = wahr, 0 = falsch

GalleryType

Gibt an, wie und wo Bilder angezeigt werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Galerie:** Bild wird in den eBay-Suchergebnissen angezeigt.
- **Plus:** Zusätzlich zu den Vorteilen der Option „Galerie“ wird in den eBay-Suchergebnissen ein Symbol angezeigt. Durch Klicken oder Zeigen mit der Maus auf dieses Symbol wird ein 400 x 400 Pixel großes Vorschaubild des Artikels aufgerufen. Ohne die Option „Galerie Plus“ wird das Bild in der Standardgröße von 96 Pixeln präsentiert.
- **Top-Angebot in Galerie:** Zusätzlich zu den Vorteilen der Option „Galerie Plus“ erscheint Ihr Angebot am Beginn der Suchergebnisse in einem eigens für Top-Angebote reservierten Bereich.

Weitere Informationen finden Sie unter [Zusatzoptionen zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Findbarkeit.](#)

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	None (Standardwert), Gallery, Plus, Featured.

ImmediatePayRequired


Möchten Sie sofortige Bezahlung festlegen? Dieses Feld ist für Artikel verfügbar, die auf Websites und in Kategorien eingestellt wurden, die die Option „Sofortige Bezahlung“ unterstützen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr) Standardwert ist 0.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld verwenden, müssen Sie auch <i>PayPalAccepted=1</i> festlegen. Außerdem dürfen keine anderen Zahlungsmethoden angegeben werden. Dieses Feld setzt voraus, dass Sie über ein PayPal-Privat- oder Geschäftskonto verfügen.

InternationalInsuranceFee


Bieten Sie für diesen Artikel internationale Versicherung an? Gibt den Versicherungsbetrag an, der für den Versand ins Ausland berechnet wird.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Gültiger Eintrag: Sollten die Gesamtversicherungskosten für den Artikel sein. Der Standardwert ist 0,00.
Feldabhängigkeit	Erforderlich bei <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> oder <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption


Welche internationale Versicherung bieten Sie an? Gibt an, ob eine Versicherungsgebühr für den Versand ins Ausland erforderlich ist.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Optional, Required, NotOffered (Standardwert), IncludedInShippingHandling.
Feldabhängigkeit	Wenn Sie dieses Feld auf „Optional“ oder „Required“ setzen, muss auch für „InternationalInsuranceFee“ auf Seite 32 ein Wert festgelegt werden.

PaymentInstructions

Möchten Sie für Ihre Käufer Anweisungen für die Kaufabwicklung bereitstellen? Informiert den Käufer über die Modalitäten der Kaufabwicklung.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	500 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Null (Standardwert); kurze, aussagekräftige Sätze verwenden.

PaymentStatus

Zeigen Sie Käufern an, dass die Zahlung eingegangen ist? Zeigt an, ob die Zahlung für einen Artikel eingegangen ist.

Dieses Feld ist für neue Verkäufer nicht verfügbar.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0=falsch, 1=wahr) Standardwert ist 0.

PayPalAccepted

Akzeptieren Sie PayPal als Zahlungsmethode? Der CSV-Manager fordert zwar keine bestimmte Zahlungsmethode für die einzelnen Angebote, Sie müssen aber mindestens eine Zahlungsmethode auf „true“ setzen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	0 oder 1 (0 = falsch, 1 = wahr; Standardwert: 0)
Feldabhängigkeit	<p>Bei Verwendung von <i>PayPalEmailAddress</i> ist auch dieses Feld erforderlich. Dieses Feld kann nur bei Websites verwendet werden, die PayPal unterstützen. Wenn kein Wert angegeben wurde, in Ihren eBay-Einstellungen aber festgelegt ist, dass Sie PayPal für alle Angebote akzeptieren, weist eBay Sie in einer Warnmeldung darauf hin, dass <i>PayPalAccepted</i> als Zahlungsmethode hinzugefügt wurde.</p> <p>Wenn <i>PayPalAccepted</i> verwendet wird, muss auch PayPalEmailAddress auf Seite 33 verwendet werden.</p>

PayPalEmailAddress

Wenn Sie PayPal als Zahlungsmethode akzeptieren, sollten Sie mit dem Artikel eine E-Mail-Adresse verknüpfen, die Sie bei PayPal hinterlegt haben.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------


Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Gültige E-Mail-Adresse, z.B. Name@Beispiel.de
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung von PayPalAccepted auf Seite 33. ist auch dieses Feld erforderlich.

PicURL

URL des Bildes zum Hinzufügen zu Ihrem Angebot. Bei Verwendung einer Galerie-Zusatzoption („Plus“ oder „Top-Angebot in Galerie“) wird das Bild als Vorschaubild für die Anzeige in den Suchergebnissen verwendet. Das Bild sollte im JPEG-Format vorliegen und mindestens 1000 Pixel breit sein.

Bilder für ein Angebot können über einen eigenen Bilderservice, über einen externen Bilderservice oder über den eBay-Bilderservice bereitgestellt werden. Dem eBay-Bilderservice können Sie bis zu 12 Bilder hinzufügen. Dazu muss die UploadSiteHostedPictures-API verwendet werden (wird nicht direkt in eBay CSV-Manager unterstützt). Mehr dazu finden Sie im [Handbuch zur Trading API](#) des eBay-Entwicklerprogramms.

eBay CSV-Manager unterstützt nur ein Bild pro Angebot. Bilder für Angebote können entweder über einen eigenen Bilderservice oder über einen externen Bilderservice bereitgestellt werden. Beides zugleich ist nicht möglich.

 **Wichtig:** Wenn eine Bild-URL Leerzeichen enthält, müssen Sie diese durch %20 ersetzen. Anderenfalls erscheint das Bild nicht im Angebot.

Maximale Länge	2048 Zeichen
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	http://hostedpics.com/images/item1.jpg

Product:EAN

Die EAN (European Article Number; heute: International Article Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden.

Wenn für die EAN mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, müssen Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 35 erneut senden, um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer unter dem Strichcode auf dem Produkt.

Product:EPID

Die eBay-Referenznummer (oder EPID), die eindeutige Produktinformationen zum Artikel angibt. Die EPID finden Sie, indem Sie bei eBay nach Ihrem Artikel suchen. Kopieren Sie anschließend die EPID von der Seite mit den Suchergebnissen in dieses Feld.

Um die Chance, mehrere Produktentsprechungen in unserem Katalog zu finden, zu erhöhen, verwenden Sie die EPID statt anderer Product:<type>-Felder (wie „Product:UPC“).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Von eBay erzeugte eindeutige Produktkennung.

Product:ISBN

Die ISBN (International Standard Book Number), die Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. eBay versucht, für Sie ein passendes Produkt zur Verwendung im Angebot zu finden.

Wenn für die ISBN mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, müssen Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 35 erneut senden, um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer befindet sich unter dem Strichcode und auf der Rückseite der Titelseite des Buchs.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Gibt genaue Informationen zu einem Produkt an, wenn mehrere Entsprechungen im Katalog gefunden werden. Um zwischen den gefundenen Produktentsprechungen zu unterscheiden, laden Sie den Bericht zu hochgeladenen Dateien herunter und verwenden die EPID, die am ehesten dem Artikel im Angebot entspricht.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	Verwenden Sie 1 für wahr oder 0 für falsch.

Product:UPC

Der UPC (Universal Product Code), der Standardproduktinformationen zum Artikel angibt. Es wird nach einem passenden Produkt gesucht, das Sie im Angebot verwenden können.

Um herauszufinden, welche ePID zu verwenden ist, wenn für „UPC“ mehrere Übereinstimmungen gefunden werden, senden Sie den Artikel mit [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) auf Seite 35 erneut.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Nummer unter dem Strichcode auf dem Produkt.

Relationship

Danach richtet sich, ob im Angebot die „Variation“-Informationen (aus dem Feld „[RelationshipDetails](#)“) verwendet werden. Verwenden Sie „[Variation](#)“, wenn Sie in einem Angebot mit mehreren Artikeln mehrere ähnliche Produkte verkaufen möchten (z.B. ein T-Shirt in verschiedenen Farben).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Variation
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld „ RelationshipDetails auf Seite 36“ angegeben werden.

RelationshipDetails

Gibt die Paare aus Namen und Werten an, die die in einem Angebot verwendeten Angaben zu Varianten definieren. „Variation“-Werte sehen z.B. wie folgt aus:

Größe=S;M;L;XL | Farbe=Schwarz;Pink;Rot;Blau

Das Gleichheitszeichen (=) verbindet den Namen mit seinen Werten und die einzelnen Paare aus Namen und Werten werden durch einen senkrechten Strich (|) voneinander getrennt. Der einzige Unterschied zwischen beiden Angaben besteht darin, dass die Variantennamen mehrere Werte haben können. Diese sind durch ein Semikolon (;) voneinander zu trennen (siehe oben).


Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Gültige Werte für „Variation“ finden Sie in der Datei mit den Definitionen der Artikelmerkmale, die beim Erstellen einer Vorlage mit Artikelmerkmalen für eine Kategorie erstellt wird.
Feldabhängigkeit	Muss zusammen mit dem Feld „ Relationship auf Seite 36“ angegeben werden.

ShippingDiscountProfileID

Numerische Identifikationsnummer des Versandrabattprofils, das für die Versandkosten im Inland verwendet wird. Ersetzt das Feld *ApplyShippingDiscount*, so dass beim Versand im Inland mehrere Rabattprofile verwendet werden können.

Gibt an, ob für den Artikel ein Versandrabatt gelten soll, wenn die entsprechende Transaktion mit einem vom Käufer erstellten Kombizahlungsauftrag kombiniert wird. Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert angeben, wird das Standardprofil aus Ihren *Mein eBay*-Einstellungen verwendet. (Weitere Informationen finden Sie unter [Kombizahlungen verwenden](#) und [Versandrabatte](#).)

Um Ihre Versandprofilnummer herauszufinden, gehen Sie zu **Mein eBay > Mitgliedskonto > Einstellungen > Versandeinstellungen > Anzeigen > Rabatte bei Kombizahlung und -versand anbieten > Bearbeiten**. Die Identifikationsnummern für jede Versandregel sind auf der Seite *Mein eBay: Rabatte bei Kombizahlung und -versand* aufgeführt.

 **Wichtig:** Wenn Sie dieses Feld bearbeiten, müssen Sie auch bestimmte Feldinformationen für das Angebot in der hochgeladenen Datei mit einbeziehen, selbst wenn sich die Informationen nicht geändert haben. Unter [Von der Überarbeitung abhängige Felder](#) finden Sie Informationen zu den Feldern, die in ein überarbeitetes Angebot mit einbezogen werden müssen.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Numerische ID. Geben Sie beispielsweise 780385439 ein. Muss eine (unter „Mein eBay“ > „Mein Mitgliedskonto“ > „Einstellungen“ erstellte) gültige Regel für Ihr eBay-Mitgliedskonto sein.
Feldabhängigkeit	Bevor Sie dieses Feld verwenden können, müssen Sie in <i>Mein eBay</i> Versandregelprofile definieren.

ShippingService-1:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum unter *ShippingService-1:Cost* genannten Preis verschickt, während für die beiden anderen Artikel der unter *ShippingService-1:AdditionalCost* angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und *Action=Add*), gilt standardmäßig der unter *ShippingService-1:Cost* angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3 , 99

Feldabhängigkeit	Geben Sie keinen Wert ein, wenn: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>
-------------------------	--


ShippingService-1:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0 , 00, 1 , 99.
Feldabhängigkeit	<p>Dieses Feld muss immer zusammen mit <i>ShippingService-1:Option</i> auf Seite 38 ausgefüllt werden, egal ob <i>ShippingService-1:FreeShipping</i> auf Seite 38 einen Wert enthält.</p> <p>Geben Sie für den Versand im Inland <i>keinen</i> Wert ein, wenn <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> ist.</p>

ShippingService-1:FreeShipping

Bestimmt, ob der Versand für den ersten Versand im Inland kostenlos ist.

 **Hinweis:** Das Feld *Kostenloser Versand* gilt nicht für zusätzliche (oder internationale) Versandservices. Wenn Sie für andere Services einen kostenlosen Versand anbieten möchten, geben Sie den Wert 0 , 00 in das Feld *Cost* des entsprechenden Services ein.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Boolescher Wert
Gültige Werte	1 oder 0; Standardwert: 1.

ShippingService-1:Option

Inlandsversandservice, der vom Käufer ausgewählt werden kann.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	<p>Muss ein gültiger Wert für den Versandservice sein.</p> <p>Welche Werte gültige Werte für den Versandservice sind, erfahren Sie unter <i>Werte für das Versandservice-Feld</i>. Dieser Abschnitt enthält die Codes für die Versandservices, die in den CSV-Manager-Vorlagen unterstützt werden. Diese Werte werden im Feld <i>ShippingService-n:Option</i> der Standardvorlagen verwendet (wobei <i>n</i> gleich -1, -2 oder -3 ist).</p>

	Informationen zu gültigen Versandservice-Werten finden Sie im Abschnitt „Shipping services fields“ des Dokuments File Exchange Advanced Template Instructions .
Feldabhängigkeit	Wenn dieses Feld verwendet wird, muss auch das Feld ShippingService-1:Cost auf Seite 38 verwendet werden.

ShippingService-1:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer beim Artikelversand nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam. Wenn Sie berechnete Versandkosten angeben, wird der Zuschlag bei Verwendung von UPS für den Versand in diese Gebiete automatisch hinzuaddiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: [*ShippingType](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Numerischer Wert, z.B. 3 , 99.
Feldabhängigkeit	Wenn kein Zuschlag hinzugefügt werden soll, lassen Sie dieses Feld leer – 0 , 00 ist <i>kein</i> gültiger Wert.

ShippingService-2:AdditionalCost

Kosten für den Versand weiterer Artikel, wenn ein Käufer mindestens zwei Stück desselben Artikels kauft.

Wenn ein Käufer beispielsweise drei identische Artikel kauft, wird der erste Artikel zum unter [ShippingService-2:Cost](#) genannten Preis verschickt, während für die beiden anderen Artikel der unter [ShippingService-2:AdditionalCost](#) angegebene Wert gilt.

Ist kein Wert angegeben (und Action=Add), gilt standardmäßig der unter [ShippingService-2:Cost](#) angegebene Betrag.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
-----------------------	------------------

Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 3 , 99
Feldabhängigkeit	Geben Sie keinen Wert ein, wenn: • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-2:Cost

Kosten für den Versand des Artikels mit der ausgewählten Versandart.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 0 , 00, 1 , 99.
Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss immer zusammen mit ShippingService-2:Option auf Seite 40 ausgefüllt werden.

ShippingService-2:Option

Beabsichtigen Sie, diesen Artikel zu versenden? Gibt den zweiten Versandservice an, der in Ihrem Land angeboten wird.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Textzeichenfolge
Gültige Werte	Muss ein gültiger Wert sein, z.B. <i>UPSGround</i> , <i>Freight</i> (für USA, wenn Freightquote.com [®] nicht verwendet wird), <i>Courier</i> (für Großbritannien, wenn Freightquote.com nicht verwendet wird) usw.
Feldabhängigkeit	Bei Verwendung dieses Felds ist auch ShippingService-2:Cost auf Seite 40 erforderlich. Das <i>ShippingService-2:Cost</i> Feld ist <i>nicht</i> erforderlich bei <i>ShippingType=Calculated</i> oder <i>FreightFlat</i> ..

ShippingService-2:Priority

Beabsichtigen Sie, mehrere Versandservices anzubieten? Gibt Ihre bevorzugte Reihenfolge für die Darstellung der einzelnen Versandservice-Optionen an. Verfügbar in US, UK und CN; nur Festpreisartikel: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL und CH.

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert, z.B. 1, 2 oder 3.

Feldabhängigkeit	Dieses Feld muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Versandoptionen angeben. Wird nur ein Versandservice angegeben, kann es weggelassen werden.
-------------------------	--

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Zusätzliche Kosten für Käufer beim Artikelversand nach Alaska, Hawaii, Puerto Rico oder Guam. Wenn Sie berechnete Versandkosten angeben, wird der Zuschlag bei Verwendung von UPS für den Versand in diese Gebiete automatisch hinzuaddiert.

Weitere Informationen finden Sie hier: [*ShippingType](#).

Maximale Länge	Nicht zutreffend
Typ	Währung
Gültige Werte	Numerischer Wert, z.B. 3 , 99.
Feldabhängigkeit	Wenn kein Zuschlag hinzugefügt werden soll, lassen Sie dieses Feld leer – 0 , 00 ist <i>kein</i> gültiger Wert.

StoreCategory


Numerische Kennung einer individuellen Kategorie in Ihrem eBay Shop.

Maximale Länge	Max. 10 Ziffern
Typ	Ganzzahl
Gültige Werte	Zahlenwert; muss eine Ganzzahl mit 1 bis 10 Ziffern sein, z.B. 5938 oder 9346990. Bei Angabe eines ungültigen Werts (z.B. 60040030111) setzt das System den Wert auf 1 (Sonstiges) zurück. 0 = Kein eBay Shop-Artikel, 1 = Sonstiges, 2 = Kategorie 1, 3 = Kategorie 2...20 = Kategorie 19.

Subtitle

Welchen Untertitel möchten Sie Ihrem Angebot geben? Verkäufer verwenden Untertitel, um ihre Angebote mit mehr Suchbegriffen für Käufer zu versehen, die in Artikelbezeichnungen und Beschreibungen suchen. Für diese Option fallen zusätzliche Gebühren an.

Maximale Länge	55 Zeichen
Typ	Alphanumerische Zeichenfolge
Gültige Werte	Suchbegriffe und Artikelbeschreibungen

 **Tipp:** Wenn Sie Ihr Angebot überarbeiten oder einen Artikel wiedereinstellen und einen Untertitel entfernen möchten, öffnen Sie eine neue Excel- oder CSV-Datei. Geben Sie eine Spaltenüberschrift für *Action* und *ItemID* ein. Geben Sie unter *Nächster Schritt* „Revise“ (bzw. „Relist“) und unter *ItemID* die Artikelnummer für dieses Angebot ein (siehe dazu die Load Response-Datei).

Geben Sie in die dritte Spalte `DeletedField=Item.Subtitle` ein. Speichern Sie die Datei im CSV-Format und laden Sie sie hoch.

Ergebnis- und Berichtsfelder

Erläutert die Felddefinitionen, die für Upload-Ergebnisse und verschiedene Berichte verwendet werden.

Informationen zu Berichtscripts

Um bestimmte Daten aus den in diesem Kapitel beschriebenen Berichten herauszulesen, können Scripts geschrieben werden, die nach bestimmten Daten suchen und nur diese extrahieren.

Beim Verfassen von Scripts sollten Sie darauf achten, nach dem Spaltennamen (wie z.B. Bezeichnung oder Preis) und nicht nach der Spaltennummer (wie z.B. 1, 2 oder 11) zu suchen. Verwenden Ihre Scripts die Spaltennamen und nicht die Spaltennummern, dann funktionieren sie auch weiterhin, wenn wir Spalten zu den Berichten hinzufügen bzw. aus diesen entfernen.

Sollten Sie für Ihre Scripts jedoch Spaltennummern (anstatt Spaltennamen) verwenden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Scripts nicht weiter funktionieren, wenn wir zum Bericht Spalten hinzufügen bzw. Spalten aus dem Bericht entfernen.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien, die Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
<i>Action</i>	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
<i>ApplicationData</i>	Gibt frei festlegbare anwendungsspezifische Daten an, die dem neuen Artikel zugewiesen werden.
<i>AuctionLengthFee</i>	eBay-Gebühr für 10-Tage-Auktion für dieses Angebot
<i>BoldFee</i>	Gibt die eBay-Gebühr für das Anzeigen der Artikelbezeichnung in Fettschrift an.
<i>BorderFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Artikels mit einem Rahmen
<i>BuyItNowFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit Sofort-Kaufen-Option
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Gibt die eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels in einer ausgewählten Kategorie an.
<i>CurrencyID</i>	Gibt die Währung an, z.B. „USD“, „CAD“, „GBP“, „AUD“, „EUR“, „CHF“, „TWD“, „CNY“ oder „INR“.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
<i>EndTime</i>	Gibt die Uhrzeit an, zu der das Angebot bei eBay enden wird. Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe erfolgt im 24-Stunden-Format und es gilt die Greenwich-Zeit (GMT).
<i>ErrorCode</i>	Codenummer, die angibt, warum das Angebot nicht hochgeladen werden konnte.
<i>ErrorMessage</i>	Gibt eine Textbeschreibung für den jeweiligen <i>Fehlercode</i> an.
<i>FeaturedFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels als Top-Angebot am Anfang der Artikelaufstellungen.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit der Option „Top-Angebot in der Galerie“.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	eBay-Gebühr für das Einstellen des Artikels mit der Option „Top-Angebot in der Galerie“.
<i>GalleryFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Artikels in der Galerie.
<i>GiftIconFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Geschenksymbols neben dem Artikel
<i>HighlightFee</i>	eBay-Gebühr für das Anzeigen des Angebots mit der Highlight-Option.
<i>InsertionFee</i>	eBay-Grundgebühr für das Einstellen des Artikels. Bei EU-Einwohnern, die Artikel bei EU-Websites verkaufen, fällt möglicherweise noch die Mehrwertsteuer an.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Gebühr für die Option, Artikel auch ins Ausland zu liefern (bei Websites, die normalerweise keine Angebotsgebühren berechnen).
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>LineNumber</i>	Gibt die laufende Nummer des Angebots in Ihrer Upload-Datei an.
<i>ListingDesignerFee</i>	Gebühr für die Option, Artikel auch ins Ausland zu liefern (bei Websites, die normalerweise keine Angebotsgebühren berechnen).
<i>ListingFee</i>	Gibt die eBay-Gesamtgebühren für das Einstellen des Artikels an, bestehend aus der Grundgebühr („InsertionFee“) plus allen entsprechenden Gebühren für Spezialoptionen („GalleryFee“, „HighLightFee“, „FeaturedFee“, „ListingFee“, „ListingDesignerFee“ usw.). Bei EU-Einwohnern, die Artikel bei EU-Websites verkaufen, fällt möglicherweise noch die Mehrwertsteuer an.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Gibt die eBay-Gebühren für das Verwenden der Option „Bilderservice“ (Bilderschau aus mehreren Bildern) an.
<i>PhotoFee</i>	eBay-Gebühr für das Verknüpfen von Fotos mit dem eingestellten Artikel.
<i>ProPackBundleFee</i>	Gibt die Gebühr für die Option „ProPackBundle“ an (als Paket billiger als die Gesamtsumme für die Option „BoldTitle“). Gilt nur für eBay Motors in den USA und Kanada.
<i>ReserveFee</i>	eBay-Gebühr für die Angabe eines Mindestpreises für den eingestellten Artikel.
<i>SchedulingFee</i>	eBay-Gebühr für das Planen des Angebotsstarts für einen späteren Zeitpunkt.

Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien	
Feld	Beschreibung
<i>StartTime</i>	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Angebot auf der eBay-Website aktiviert wurde (mit „ScheduleTime“ identisch, falls verwendet). Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.
<i>Status</i>	<p>(„Noch nicht bezahlt“, „Bezahlt und noch nicht verschickt“) Gibt den Kaufstatus an. Je nach Zweck der hochgeladenen Datei sollte dieser Wert „Erstattet“ oder „Verschickt“ lauten.</p> <p>(„Nicht verkaufte Artikel“) Gibt an, ob eine Aktion in einem Angebot erfolgreich war oder nicht. Bei einem Fehler enthalten die Felder „ErrorCode“ und „ErrorMessage“ entsprechende Informationen.</p>
<i>SubtitleFee</i>	eBay-Gebühr für die Verwendung eines Untertitels in der Artikelbezeichnung.

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln, den Sie herunterladen können über

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.

Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den bezahlten und verschickten Artikeln, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.

Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Warenbestandsbericht

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Warenbestandsbericht, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Warenbestandsbericht	
Feld	Beschreibung
<i>Action</i>	Gibt den „Action“-Wert für das entsprechende Angebot an.
<i>CurrencyID</i>	Gibt die Währung an, z.B. „USD“, „CAD“, „GBP“, „AUD“, „EUR“, „CHF“, „TWD“, „CNY“ oder „INR“.
<i>Folder</i>	Diese Felder können für zusätzliche Informationen zu einem Artikel verwendet werden.
<i>GroupProductID</i>	Gibt die Kennnummer an, die einer Sammlung ähnlicher Produkte zugewiesen wurde.
<i>ProductName</i>	Gibt den Namen des Produkts an.
<i>Root Folder</i>	Beschreibt die oberste Kategorie für den Artikel.

Felder im Warenbestandsbericht	
Feld	Beschreibung
<i>Unit Cost</i>	Gibt den Betrag an, den der Verkäufer für den Artikel bezahlt hat.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den verkauften Artikeln, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>EndTime</i>	Gibt die Uhrzeit an, zu der das Angebot bei eBay enden wird. Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe erfolgt im 24-Stunden-Format und es gilt die Greenwich-Zeit (GMT).
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.

Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>StartTime</i>	Gibt den Zeitpunkt an, zu dem das Angebot auf der eBay-Website aktiviert wurde (mit „ScheduleTime“ identisch, falls verwendet). Typ: JJJJ-MM-TT HH:MM:SS. Die Zeitangabe muss im 24-Stunden-Format (Greenwich-Zeit; GMT) erfolgen.
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln	
Feld	Beschreibung
<i>Bids</i>	Gibt die aktuelle Anzahl der Gebote für ein aktives Angebot an.
<i>CategoryLeafName</i>	Gibt den Namen der Unterkategorie an.
<i>Category Number</i>	Gibt die Nummer der Kategorie an, in der der Artikel eingestellt werden soll.
<i>Condition</i>	Gibt den Zustand des Artikels an.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Download Date</i>	Gibt Datum und Uhrzeit an, zu der die Datei heruntergeladen wurde, z.B. 29.Mrz.12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot endet, z.B. 1.Apr.12.
<i>High Bid</i>	Gibt das Höchstgebot an, das für den Artikel abgegeben wurde.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Price</i>	<p>Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Auktionen, das höchste aktuelle Angebot • für Festpreis- und Shop-Artikel: Sofort-Kaufen-Preis • für Angebote an unterlegene Bieter: vorgeschlagener Preis • für Anzeigen/Immobilien: angegebener Preis
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>QuantityAvailable</i>	Gibt die Anzahl der noch verbleibenden Artikel im jeweiligen Angebot an.
<i>Site Listed</i>	Gibt in Form eines ganzzahligen Wertes die eBay-Website an, auf der der Artikel eingestellt wurde, z.B. „0“ (USA), „100“ (eBay Motors) oder „77“ (Deutschland).
<i>Status</i>	(„Noch nicht bezahlt“, „Bezahlt und noch nicht verschickt“) Gibt den Kaufstatus an. Je nach Zweck der hochgeladenen Datei sollte dieser Wert „Erstattet“ oder „Verschickt“ lauten.

Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln	
Feld	Beschreibung
	(„Nicht verkaufte Artikel“) Gibt an, ob eine Aktion in einem Angebot erfolgreich war oder nicht. Bei einem Fehler enthalten die Felder „ErrorCode“ und „ErrorMessage“ entsprechende Informationen.
<i>Start Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot erstellt wurde, z.B. „25.Mrz.12“.
<i>Type</i>	Gibt die numerische Kennung für die Art der Auktion an. So steht „1“ z.B. für eine Auktion, „7“ für ein Shop-Festpreisangebot, „9“ für ein einfaches Festpreisangebot und „13“ für „Kundenkontakte erstellen“.
<i>Watchers</i>	Gibt die Anzahl der Mitglieder an, die den Artikel beobachten.

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	
Feld	Beschreibung
<i>Buyer Address 1</i>	Gibt die physische Adresse des Käufers an, in der Regel ein Postfach, ein Straßename mit Hausnummer oder ein Gebäudename.
<i>Buyer Address 2</i>	Gibt ergänzende Informationen zur physischen Adresse des Käufers an, wie z.B. die Wohnungs- oder Suite-Nummer.
<i>Buyer City</i>	Gibt den Ort an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Country</i>	Gibt das Land an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Email</i>	Gibt die E-Mail-Adresse des Käufers an.
<i>Buyer Fullname</i>	Gibt den Namen des Käufers an.
<i>Buyer State</i>	Gibt das Bundesland an, in dem der Käufer wohnt.
<i>Buyer Zip</i>	Gibt die Postleitzahl des Wohnorts des Käufers an.
<i>Checkout Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer eine Zahlung veranlasst hat.
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Feedback Left</i>	Gibt an, dass für den Verkäufer eine Bewertung abgegeben wurde.
<i>Feedback Received</i>	Gibt an, dass der Käufer eine Bewertung abgegeben hat.
<i>Insurance</i>	Gibt den Versicherungsbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei

Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen	
Feld	Beschreibung
	anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Listed On</i>	Gibt das Datum an, zu dem der Artikel eingestellt wurde.
<i>Notes to Yourself</i>	Gibt Details an, die der Verkäufer zur Transaktion bereitgestellt hat.
<i>Order ID</i>	Gibt die Nummer des Angebots an, die bei der Platzierung der Bestellung zugewiesen wurde.
<i>Paid on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Käufer den Artikel bezahlt hat.
<i>Payment Method</i>	Gibt die Zahlungsmöglichkeiten für den Käufer an.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Wenn der Artikel mit PayPal bezahlt wird, ist dieser Wert die Transaktionsnummer, die von PayPal zugewiesen wird.
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Quantity</i>	Gibt die Stückzahl eines bestimmten angebotenen Artikels an.
<i>Sale Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkauf stattgefunden hat.
<i>Sale Price</i>	Gibt den Kaufpreis des Artikels (ohne Verpackungs- und Versandkosten) an.
<i>Sales Record Number</i>	Gibt die Kennnummer des Angebots an, die ihm nach dem Verkauf des Artikels zugewiesen wurde.
<i>Sales Tax</i>	Gibt den Mehrwertsteuerbetrag (sofern zutreffend) an, der vom Käufer zu zahlen ist.
<i>Shipped on Date</i>	Gibt das Datum an, an dem der Verkäufer den Artikel verschickt hat.
<i>Shipping and Handling</i>	Gibt die Gesamtkosten an, die dem Kunden für das Verpacken und den Versand des Artikels in Rechnung gestellt werden.
<i>Shipping Service</i>	Gibt an, womit der Artikel verschickt wurde.
<i>Sold On</i>	Gibt die Website an, auf der der Artikel verkauft wurde (z.B. „eBay“, „Half.com“ oder „WofG.com“).
<i>Total Price</i>	Gibt die Gesamtkosten des Artikels einschließlich der Kosten für Verpackung und Versand (sowie Mehrwertsteuer und Versicherung, sofern zutreffend) an.
<i>Transaction ID</i>	Numerische Kennung für eine einzelne Transaktion.
<i>User Id</i>	Gibt den Mitgliedsnamen des Käufers an.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten, den Sie über eBay CSV-Manager herunterladen können.

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Bids</i>	Gibt die aktuelle Anzahl der Gebote für ein aktives Angebot an.
<i>CategoryLeafName</i>	Gibt den Namen der Unterkategorie an.
<i>Category Number</i>	Gibt die Nummer der Kategorie an, in der der Artikel eingestellt werden soll.
<i>Condition</i>	Gibt den Zustand des Artikels an.
<i>Condition ID</i>	Zahlenwert, der den Zustand des Artikels angibt. z.B. „1000“, „2750“ oder „3000“
<i>Custom Label</i>	Enthält einen Wert, den Sie frei zuweisen können (z.B. Ihre interne Bestandseinheitsnummer oder Kennnummer für den jeweiligen Artikel) und der Ihnen das Indizieren Ihres Warenbestands nach eBay-Angeboten und den zugehörigen Kosten ermöglicht.
<i>Download Date</i>	Gibt Datum und Uhrzeit an, zu der die Datei heruntergeladen wurde, z.B. 29.Mrz.12 13:32:01 PST.
<i>End Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot endet, z.B. 1.Apr.12.
<i>Item ID</i>	Gibt die Nummer an, die dem Artikel beim erfolgreichen Einstellen zugewiesen wird. In der Übersicht hochgeladener Dateien für die Aktion „Hinzufügen“ ist dies die Artikelnummer, die das System jedem erfolgreich eingestellten Angebot zuweist (bei anderen Aktionen wird diese Nummer zurückgegeben, wenn Sie sie in Ihre hochzuladende Datei aufgenommen haben).
<i>Item Title</i>	Artikelbezeichnung, die im Angebot angezeigt wird.
<i>Price</i>	<p>Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktive Auktionen, das höchste aktuelle Angebot • für Festpreis- und Shop-Artikel: Sofort-Kaufen-Preis • für Angebote an unterlegene Bieter: vorgeschlagener Preis • für Anzeigen/Immobilien: angegebener Preis
<i>Private Notes</i>	Gibt sämtliche Informationen zum Artikel oder zur Transaktion an, die Sie in Ihrer hochzuladenden Datei bereitgestellt haben.
<i>Product:EPID</i>	Gibt die eBay-Referenznummer (EPID) des Artikels an.
<i>Purchases</i>	Gilt nur für Shop-Artikel und Festpreisangebote. Gibt die aktuelle Anzahl der Käufe für ein Angebot an. Die Anzahl der Käufe muss nicht unbedingt mit der Anzahl der gekauften Artikel übereinstimmen.
<i>QuantityAvailable</i>	Gibt die Anzahl der noch verbleibenden Artikel im jeweiligen Angebot an.
<i>Site Listed</i>	Gibt in Form eines ganzzahligen Wertes die eBay-Website an, auf der der Artikel eingestellt wurde, z.B. „0“ (USA), „100“ (eBay Motors) oder „77“ (Deutschland).

Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten	
Feld	Beschreibung
<i>Start Date</i>	Gibt das Datum an, an dem das Angebot erstellt wurde, z.B. „25.Mrz.12“.
<i>Type</i>	Gibt die numerische Kennung für die Art der Auktion an. So steht „1“ z.B. für eine Auktion, „7“ für ein Shop-Festpreisangebot, „9“ für ein einfaches Festpreisangebot und „13“ für „Kundenkontakte erstellen“.
<i>Variation Details</i>	Gibt die im Angebot verwendeten Varianten an.

Index

A

Anforderungen 6
Angebotsvorlagen 10

B

Bericht zu den aktiven Angeboten 20
Bericht zu den archivierten Artikeln 20
Bericht zu den bezahlten und verschickten Artikeln 20
Bericht zu den bezahlten, aber noch nicht verschickten Artikeln 20
Bericht zu den nicht verkauften Artikeln 20
Bericht zu den noch nicht bezahlten Artikeln 20
Bericht zu den verkauften Artikeln 20
Bericht zu den verkauften und archivierten Artikeln 20
Berichte 20
Berichtscripts 42
Berichtsfelder
 Aktive Angebote 53
 Ausstehende Zahlung 51
 Bezahlt und noch nicht verschickt 44
 Bezahlt und verschickt 46
 Nicht verkaufte Artikel 50
 Übersicht hochgeladener Dateien 42
 Verkaufte Artikel 48
 Warenbestand 47
Bezahlte Artikel 20

C

conditionID (Feld) 14
CSV-Manager
 Anforderungen und Voraussetzungen 6
 grundlegende Vorgehensweise 7
 Merkmale 7
 Übersicht 6
CSV-Manager-Startseite
 Dateien hochladen 16

D

Definition des Aktionsfelds 25
Download
 Planung anzeigen 24
 Planung erstellen 23
 Vorbereitung 20
Download vorbereiten 20
Download-Planung anzeigen 24

E

Eingeben von Daten in Felder 11
Ergebnisbericht 18
Ergebnisdatei 17
Erstellen der Download-Planung 23

F

Feldbeziehungen 8
Felddefinition
 Aktion 25
Felder hinzufügen
 conditionID 14
Felder im Bericht zu bezahlten und noch nicht verschickten Artikeln 44
Felder im Bericht zu bezahlten und verschickten Artikeln 46
Felder im Bericht zu den aktiven Angeboten 53
Felder im Bericht zu den ausstehenden Zahlungen 51
Felder im Bericht zu den nicht verkauften Artikeln 50
Felder im Bericht zu den verkauften Angeboten 48
Felder im Warenbestandsbericht 47
Felder in der Übersicht hochgeladener Dateien 42
Felder, Berichte
 Aktive Angebote 53
 Ausstehende Zahlung 51
 Bezahlt und noch nicht verschickt 44
 Bezahlt und verschickt 46
 Nicht verkaufte Artikel 50
 Übersicht hochgeladener Dateien 42
 Verkaufte Artikel 48
 Warenbestand 47
Flat-File-Format 7
Formatprüfung 16

G

Globale Feldwerte 8
Groß- und Kleinschreibung 8

H

Herunterladen
 Vorlagen 10
Hinzufügen neuer Felder
 Allgemein 13
Hochladen
 Angebote und Aktualisierungen 16
 Inhalt der Übersicht 18
 Produkte und Angebote 16
 Warenbestand 16

K

Kundenservice 16

M

Maximale Länge 8

Menü „Angebote und Datensätze“ 20

P

Planen von Downloads 20

R

Reaktion beim Hochladen 17

S

Scripts, Berichte 42

T

Tipps 8

U

Übersicht hochgeladener Dateien 17

V

Voraussetzungen 6

Vorgehensweise 7

Vorlagen

 Eingeben von Daten 11

 Feld „conditionID“ hinzufügen 14

 Herunterladen 10

 Hinzufügen neuer Felder 13

 Struktur 8

 Verwenden und Verwalten 9

Vorlagen herunterladen 10

Vorlagenstruktur 8

Z

Zeichenarten 8