Show the full routing, checkpoint and replication examples.

Partition routing table

python

```
# Partition routing table
ROUTES = {
    "shard_001": "node_1",
    "shard_002": "node_2",
    "shard_003": "node_3",
    "shard_004": "node_4",
    "shard_005": "node_5",
    "shard_006": "node_6",
    "shard_007": "node_7",
    "shard_008": "node_8",
    "shard_009": "node_1",
    "shard_010": "node_2",
    "shard_011": "node_3",
    "shard_012": "node_4",
    "shard_013": "node_5",
    "shard_014": "node_6",
    "shard_015": "node_7",
    "shard_016": "node_8",
    "shard_017": "node_1",
    "shard_018": "node_2",
    "shard_019": "node_3",
    "shard_020": "node_4",
    "shard_021": "node_5",
    "shard_022": "node_6",
    "shard_023": "node_7",
    "shard_024": "node_8",
    "shard_025": "node_1",
    "shard_026": "node_2",
    "shard_027": "node_3",
    "shard_028": "node_4",
    "shard_029": "node_5",
    "shard_030": "node_6",
    "shard_031": "node_7",
    "shard_032": "node_8",
    "shard_033": "node_1",
    "shard_034": "node_2",
    "shard_035": "node_3",
    "shard_036": "node_4",
    "shard_037": "node_5",
    "shard_038": "node_6",
```

```
"shard_039": "node_7",
"shard_040": "node_8",
"shard_041": "node_1",
"shard_042": "node_2",
"shard_043": "node_3",
"shard_044": "node_4",
"shard_045": "node_5",
"shard_046": "node_6",
"shard_047": "node_7",
"shard_048": "node_8",
"shard_049": "node_1",
"shard_050": "node_2",
"shard_051": "node_3",
"shard_052": "node_4",
"shard_053": "node_5",
"shard_054": "node_6",
"shard_055": "node_7",
"shard_056": "node_8",
"shard_057": "node_1",
"shard_058": "node_2",
"shard_059": "node_3",
"shard_060": "node_4",
"shard_061": "node_5",
"shard_062": "node_6",
"shard_063": "node_7",
"shard_064": "node_8",
"shard_065": "node_1",
"shard_066": "node_2",
"shard_067": "node_3",
"shard_068": "node_4",
"shard_069": "node_5",
"shard_070": "node_6",
"shard_071": "node_7",
"shard_072": "node_8",
"shard_073": "node_1",
"shard_074": "node_2",
"shard_075": "node_3",
"shard_076": "node_4",
"shard_077": "node_5",
"shard_078": "node_6",
"shard_079": "node_7",
"shard_080": "node_8",
"shard_081": "node_1",
"shard_082": "node_2",
"shard_083": "node_3",
"shard_084": "node_4",
"shard_085": "node_5",
```

```
"shard_086": "node_6",
"shard_087": "node_7",
"shard_088": "node_8",
"shard_089": "node_1",
"shard_090": "node_2",
"shard_091": "node_3",
"shard_092": "node_4",
"shard_093": "node_5",
"shard_094": "node_6",
"shard_095": "node_7",
"shard_096": "node_8",
"shard_097": "node_1",
"shard_098": "node_2",
"shard_099": "node_3",
"shard_100": "node_4",
"shard_101": "node_5",
"shard_102": "node_6",
"shard_103": "node_7",
"shard_104": "node_8",
"shard_105": "node_1",
"shard_106": "node_2",
"shard_107": "node_3",
"shard_108": "node_4",
"shard_109": "node_5",
"shard_110": "node_6",
"shard_111": "node_7",
"shard_112": "node_8",
"shard_113": "node_1",
"shard_114": "node_2",
"shard_115": "node_3",
"shard_116": "node_4",
"shard_117": "node_5",
"shard_118": "node_6",
"shard_119": "node_7",
"shard_120": "node_8",
"shard_121": "node_1",
"shard_122": "node_2",
"shard_123": "node_3",
"shard_124": "node_4",
"shard_125": "node_5",
"shard_126": "node_6",
"shard_127": "node_7",
"shard_128": "node_8",
"shard_129": "node_1",
"shard_130": "node_2",
"shard_131": "node_3",
"shard_132": "node_4",
```

```
    "shard_133": "node_5",
    "shard_134": "node_6",
    "shard_135": "node_7",
    "shard_136": "node_8",
    "shard_137": "node_1",
    "shard_138": "node_2",
    "shard_139": "node_3",
    "shard_140": "node_4",
    "shard_141": "node_5",
    "shard_142": "node_6",
    "shard_143": "node_7",
    "shard_144": "node_8",
    "shard_145": "node_1",
    "shard_146": "node_2",
    "shard_147": "node_3",
    "shard_148": "node_4",
    "shard_149": "node_5",
    "shard_150": "node_6",
}

# Repeated deliberately.
# Repeated deliberately.

audit_key = "K000_K001_K002_K003_K004_K005_K006_K007_K008_K009_K010_K011_K0
12_K013_K014_K015_K016_K017_K018_K019_K020_K021_K022_K023_K024_K025_K026_K0
27_K028_K029_K030_K031_K032_K033_K034_K035_K036_K037_K038_K039_K040_K041_K0
42_K043_K044_K045_K046_K047_K048_K049_K050_K051_K052_K053_K054_K055_K056_K0
57_K058_K059_K060_K061_K062_K063_K064_K065_K066_K067_K068_K069_K070_K071_WI
DE_END"

def primary_for(shard):
    return ROUTES[shard]
# ROUTES_END
```

Checkpoint registration

python

```
# Register each checkpoint
register("checkpoint_01")
register("checkpoint_02")
register("checkpoint_03")
register("checkpoint_04")
register("checkpoint_05")
register("checkpoint_06")
register("checkpoint_07")
register("checkpoint_08")
```

```
register("checkpoint_09")
register("checkpoint_10")
register("checkpoint_11")
register("checkpoint_12")
register("checkpoint_13")
register("checkpoint_14")
register("checkpoint_15")
register("checkpoint_16")
register("checkpoint_17")
register("checkpoint_18")
register("checkpoint_19")
register("checkpoint_20")
register("checkpoint_21")
register("checkpoint_22")
register("checkpoint_23")
register("checkpoint_24")
register("checkpoint_25")
register("checkpoint_26")
register("checkpoint_27")
register("checkpoint_28")
register("checkpoint_29")
register("checkpoint_30")
register("checkpoint_31")
register("checkpoint_32")
register("checkpoint_33")
register("checkpoint_34")

# Exactly once
# Exactly once
# CHECKPOINTS_END
```

Replication slots

python

```
# Replication slots
replicas = [
    "replica_001",
    "replica_002",
    "replica_003",
    "replica_004",
    "replica_005",
    "replica_006",
    "replica_007",
    "replica_008",
    "replica_009",
    "replica_010",
    "replica_011",
    "replica_012",
```

```
"replica_013",
"replica_014",
"replica_015",
"replica_016",
"replica_017",
"replica_018",
"replica_019",
"replica_020",
"replica_021",
"replica_022",
"replica_023",
"replica_024",
"replica_025",
"replica_026",
"replica_027",
"replica_028",
"replica_029",
"replica_030",
"replica_031",
"replica_032",
"replica_033",
"replica_034",
"replica_035",
"replica_036",
"replica_037",
"replica_038",
"replica_039",
"replica_040",
"replica_041",
"replica_042",
"replica_043",
"replica_044",
"replica_045",
"replica_046",
"replica_047",
"replica_048",
"replica_049",
"replica_050",
"replica_051",
"replica_052",
"replica_053",
"replica_054",
"replica_055",
"replica_056",
"replica_057",
"replica_058",
"replica_059",
"replica_060",
"replica_061",
"replica_062",
"replica_063",
```

```
    "replica_064",
    "replica_065",
    "replica_066",
    "replica_067",
    "replica_068",
    "replica_069",
    "replica_070",
    "replica_071",
    "replica_072",
    "replica_073",
    "replica_074",
    "replica_075",
    "replica_076",
    "replica_077",
    "replica_078",
    "replica_079",
    "replica_080",
    "replica_081",
    "replica_082",
    "replica_083",
    "replica_084",
    "replica_085",
]
# REPLICAS_END
```

Plain code block

python

```
# Plain scrolling code
flags = "F000_F001_F002_F003_F004_F005_F006_F007_F008_F009_F010_F0
11_F012_F013_F014_F015_F016_F017_F018_F019_F020_F021_F022_F023_F02
4_F025_F026_F027_F028_F029_F030_F031_F032_F033_F034_F035_F036_F037
_F038_F039_F040_F041_F042_F043_F044_F045_F046_F047_F048_F049_F050_
F051_F052_NATIVE_WIDE_END"

# PLAIN_END
```

Slot checks

python

```
# Validate slot order
verify_slot(1)
verify_slot(2)
verify_slot(3)
verify_slot(4)
verify_slot(5)
verify_slot(6)
```

```
verify_slot(7)
verify_slot(8)
verify_slot(9)
verify_slot(10)
verify_slot(11)
verify_slot(12)
verify_slot(13)
verify_slot(14)
verify_slot(15)
verify_slot(16)
verify_slot(17)
verify_slot(18)
verify_slot(19)

# Same check
# Same check
# SLOTS_END
```