



VS

FileEditSelectionViewGoRunTerminalHelp

.dockerignore - dev - Visual Studio Code

EXPLORERMORE

DEV

node_modules

public

src

component

App.css

App.js

App.test.js

index.css

index.js

reportWebVitals.js

setupTests.js

.dockerignoreM

.gitignore

DockerfileM

package-lock.json

package.json

README.md

OUTLINE

TIMELINE

JSRegistration.js

DockerfileM

JSApp.js

.gitignore

.dockerignoreM

package.json

.dockerignore

1node_modules

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

docker

+

▼

□

🗑

⋮

^

×

PS D:\Project1\dev> docker run -p 3000:3000 newimage2

> dev@0.1.0 start

> react-scripts start

Local: http://localhost:3000

On Your Network: http://172.17.0.3:3000

Note that the development build is not optimized.

To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully

Compiling...

Compiled successfully!

webpack compiled successfully

master*

🔄

🔒 0

⚠ 0

Ln 3, Col 11

Spaces: 4

UTF-8

CRLF

Plain Text

🔗 Go Live

🔊

🔔

🖼

🔍 Search

🔥

📁

💬

🌐

📁

📅

📧

👤

🌐

📄

VS

^

ENG IN

📶

🔊

🔌

12:37

08-05-2023

2

