PANDUAN DEPLOYMENT & STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Quriva Landing

Persiapan, Deployment ke VPS, Cutover Domain & SEO

Tahapan lengkap membawa situs marketing quriva-landing (Next.js 14) ke production di quriva.tech: persiapan kode, environment, DNS, build, PM2, rute Traefik, uji verifikasi, SEO pasca-rilis, rollback, dan SOP update.

INFORMASI SISTEM

Aplikasi	: quriva-landing - situs marketing (terpisah dari dashboard & API)
Stack	: Next.js 14.2.35 (App Router), React 18, TypeScript, Tailwind CSS
Domain target	: https://quriva.tech (apex) | www.quriva.tech -> 301 ke apex
Runtime	: Node.js >= 18.17 (wajib), npm, PM2
Port produksi	: 3001 (dashboard 3000, API 8099) - bind 127.0.0.1
Server	: VPS Hostinger Ubuntu 24.04 (IP 201.18.218.170)
Reverse proxy	: Traefik v3 (file provider) + Let's Encrypt otomatis
Dependensi runtime	: GET https://api.quriva.tech/api/packages (harga paket, server-side)

RINGKASAN TAHAPAN

- Tahap 0 Persiapan kode: commit, repository remote, build lokal
- Tahap 1 Environment variable (dibaca saat build)
- Tahap 2 Prasyarat dashboard & API sebelum domain dialihkan
- Tahap 3 DNS Hostinger (apex & www)
- Tahap 4 Siapkan VPS: clone, install, build, jalankan PM2
- Tahap 5 Rute Traefik + SSL otomatis
- Tahap 6 Cutover & uji verifikasi
- Tahap 7 SEO pasca-rilis (Search Console, sitemap, OG)
- Tahap 8 SOP update rutin, rollback & troubleshooting

Dokumen internal tim Quriva. Jangan mencantumkan password, token, atau recovery code di dokumen ini maupun di repository.

1 Arsitektur & Pembagian Domain

quriva-landing adalah aplikasi Next.js mandiri yang hanya menayangkan halaman marketing. Aplikasi ini tidak membaca cookie/sesi dashboard dan tidak terhubung ke database. Satu-satunya dependensi runtime adalah endpoint publik katalog paket di API. Seluruh tombol Masuk/Daftar memakai URL absolut ke domain aplikasi (NEXT_PUBLIC_APP_URL).

Domain	Aplikasi	Port VPS	Repo / Folder
quriva.tech	Landing (marketing)	3001	quriva-landing
www.quriva.tech	301 ke quriva.tech	3001	quriva-landing
app.quriva.tech	Dashboard & portal	3000	saas-tahfidz-dashboard
***.quriva.tech (tenant)**	Portal tenant	3000	saas-tahfidz-dashboard
api.quriva.tech	REST API	8099	saas-tahfidz-api

```
Pengunjung
   |  HTTPS 443
   v
Traefik v3 (Docker host mode, Let's Encrypt)
   |-- Host(quriva.tech), Host(www.quriva.tech) --> 127.0.0.1:3001  [quriva-landing]
   |-- Host(app.quriva.tech) dan tenant        --> 127.0.0.1:3000  [dashboard]
   '-- Host(api.quriva.tech)                   --> 127.0.0.1:8099  [API]

quriva-landing --(server-side fetch, cache 1 jam)--> GET api.quriva.tech/api/packages
```

Dampak ke halaman harga

Halaman utama dibuat statis saat build dan diperbarui ulang setiap 1 jam (revalidate = 3600). Jika API tidak dapat dijangkau (timeout 2,5 detik), halaman memakai harga cadangan (FALLBACK) dan menampilkan label bahwa harga perlu dikonfirmasi. Karena itu pastikan API online saat build.

2 Prasyarat

Kebutuhan	Cara memeriksa / catatan
Node.js >= 18.17	Jalankan "node -v" di VPS. Next.js 14 menolak berjalan di Node 16 ke bawah.
PM2 terpasang	"pm2 -v". Sudah dipakai API & dashboard di VPS yang sama.
Git & akses repository	Repository quriva-landing saat ini BELUM punya remote (lihat Tahap 0).
Traefik berjalan	Folder /docker/traefik/dynamic dipantau (watch=true), seperti rute API & dashboard.
Akses DNS Hostinger	Panel DNS Zone untuk domain quriva.tech.
API production aktif	curl https://api.quriva.tech/api/packages harus mengembalikan data paket.
Dashboard siap di app.quriva.tech	Wajib sebelum apex dialihkan ke landing (lihat Tahap 2).
RAM saat build	Disarankan >= 1 GB bebas. Bila VPS terbatas, tambahkan swap atau build di komputer lokal.

3 Tahap 0 - Persiapan Kode (di komputer lokal)

Repository quriva-landing sudah berisi satu commit awal, tetapi banyak perubahan terbaru (galeri contoh aplikasi, SEO, manifest, schema, dll.) masih berstatus modified/untracked. Semuanya harus di-commit sebelum dapat di-deploy.

0.1. Pastikan kualitas kode

```
cd quriva-landing
npm install
npm run typecheck          # harus bersih tanpa error
npm run build              # harus sukses (butuh Node >= 18.17)
npm run start -- -p 3001   # cek lokal di http://localhost:3001
```

0.2. Buat repository remote lalu push

Buat repository private baru (mis. di GitHub) bernama quriva-landing, lalu hubungkan:

```
cd quriva-landing
git status                                # periksa file yang akan masuk
git add .
git commit -m "feat(landing): galeri contoh aplikasi, SEO, siap deploy"
git remote add origin git@github.com:<akun-anda>/quriva-landing.git
git push -u origin main
```

Jangan ikut ter-commit

Folder shots/ (profil browser QA lokal), file .env, .env.local, dan .env.production sudah diabaikan oleh .gitignore. Jangan pernah meng-commit password, token, atau recovery code. Periksa juga file di folder induk proyek (mis. catatan recovery code hosting) agar tidak masuk ke repository mana pun.

0.3. Checklist konten sebelum rilis

- [ ] Nomor WhatsApp (NEXT_PUBLIC_SUPPORT_WHATSAPP) dan email dukungan sudah benar - tombol "Minta demo" memakai nomor ini.
- [ ] Nama perusahaan (NEXT_PUBLIC_COMPANY_NAME) sesuai identitas resmi; muncul di data terstruktur dan halaman legal.
- [ ] Halaman /privacy dan /terms sudah ditinjau (tanggal, kontak, ketentuan).
- [ ] Screenshot di /public/app sudah memakai akun demo (tanpa data pribadi asli santri/wali).
- [ ] Gambar OG /public/og/quriva-og.png (1200x630) sesuai branding.
- [ ] Keputusan tool analytics (Plausible atau GA4) - script belum terpasang di layout.tsx.

4 Tahap 1 - Environment Variable

Variabel NEXT_PUBLIC_* dibaca saat BUILD

Nilainya ditanam ke bundle ketika "npm run build". Mengubah .env.production setelah build tidak berpengaruh sampai build diulang. Build otomatis GAGAL dengan pesan jelas bila NEXT_PUBLIC_APP_URL kosong.

Variabel	Wajib	Nilai produksi	Fungsi
NEXT_PUBLIC_APP_URL	Ya	https://app.quriva.tech	Tujuan tombol Masuk/Daftar & redirect lama
NEXT_PUBLIC_API_URL	Ya	https://api.quriva.tech/api	Sumber katalog paket (server-side)
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Ya	https://quriva.tech	Canonical, OG, sitemap, JSON-LD
NEXT_PUBLIC_ROOT_DOMAIN	Ya	quriva.tech	Domain induk
NEXT_PUBLIC_COMPANY_NAME	Ya	PT Quriva Indonesia	Identitas perusahaan
NEXT_PUBLIC_SUPPORT_WHATSAPP	Ya	62xxxxxxxxxx	Tautan demo & konsultasi (tanpa +)
NEXT_PUBLIC_SUPPORT_EMAIL	Ya	support@quriva.com	Kontak dukungan
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_SITE_VERIFICATION	Opsional	kode dari Search Console	Verifikasi kepemilikan situs

Variabel	Wajib	Nilai produksi	Fungsi
NEXT_PUBLIC_BING_SITE_VERIFICATION	Opsional	kode dari Bing Webmaster	Verifikasi Bing

Di VPS, simpan sebagai .env.production di folder proyek (bukan di Git). Bila file .env.local ikut ada di server, isinya MENGALAHKAN .env.production - sebaiknya gunakan satu file saja.

5 Tahap 2 - Prasyarat Dashboard & API (sebelum cutover)

Saat apex quriva.tech dialihkan ke landing, pengunjung yang biasa membuka portal di apex akan masuk ke landing. Pastikan hal berikut beres lebih dulu agar tidak ada layanan yang putus (diambil dari checklist migrasi di README).

- [ ] app.quriva.tech sudah berjalan normal (login, register, portal tenant, superadmin) lewat Traefik + SSL.
- [ ] Tambahkan "app" (serta www, api, admin, superadmin) ke daftar subdomain terlarang di middleware.ts dan deteksi host page.tsx dashboard; tanpa ini app.quriva.tech terbaca sebagai tenant bernama "app".
- [ ] Blokir pendaftaran tenant dengan subdomain app, www, api, admin, superadmin di backend.
- [ ] Tambahkan noindex untuk portal dan halaman auth di domain aplikasi agar tidak bersaing dengan landing di mesin pencari.
- [ ] Batasi CORS API ke origin produksi (saat ini origin: true).
- [ ] Tautan lama "/?subdomain=nama" sudah ditangani: landing me-redirect 301 ke app.quriva.tech/?subdomain=nama.

6 Tahap 3 - Konfigurasi DNS (Hostinger)

Turunkan TTL record apex menjadi 300 detik minimal 1 hari sebelum cutover supaya perubahan dan rollback cepat menyebar. Record app dan api sudah ada - jangan diubah.

Host	Type	Target	TTL	Keterangan
@ (quriva.tech)	A	201.18.218.170	300	Landing (apex)
www	A	201.18.218.170	300	Redirect 301 ke apex (diatur Traefik)
app	A	201.18.218.170	3600	Sudah ada - dashboard
api	A	201.18.218.170	3600	Sudah ada - API

> **Cek record lain di apex**
> Hapus record A/AAAA/CNAME apex lama yang menunjuk ke tujuan berbeda (termasuk record parkir bawaan registrar) dan record AAAA yang tidak mengarah ke VPS. Verifikasi dengan: nslookup quriva.tech

7 Tahap 4 - Siapkan VPS: Clone, Build, PM2

4.1. Clone & konfigurasi

```
ssh root@201.18.218.170
node -v && pm2 -v                       # pastikan Node >= 18.17

cd /root/home
git clone git@github.com:<akun-anda>/quriva-landing.git
cd quriva-landing

cat > .env.production << 'EOF'
NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://app.quriva.tech
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.quriva.tech/api
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://quriva.tech
NEXT_PUBLIC_ROOT_DOMAIN=quriva.tech
NEXT_PUBLIC_COMPANY_NAME=PT Quriva Indonesia
NEXT_PUBLIC_SUPPORT_WHATSAPP=6289614072349
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPPORT_EMAIL=support@quriva.com
EOF
```

4.2. Install & build

```
npm ci                  # install persis sesuai package-lock (termasuk devDependencies)
npm run typecheck
npm run build           # cari baris "Generating static pages" tanpa error
                        # dan pastikan log TIDAK memuat "[pricing] memakai fallback"
```

Jangan set NODE_ENV=production saat npm ci

Tailwind, PostCSS, dan TypeScript berada di devDependencies dan dibutuhkan saat build. Menyetel NODE_ENV=production sebelum npm ci akan melewati paket tersebut dan build gagal.

4.3. Jalankan dengan PM2 (port 3001)

File ecosystem.config.cjs sudah tersedia di repository. Port 3001 dan bind 127.0.0.1 diatur di file ini, sehingga tidak bergantung pada script "start" di package.json (yang dapat berbeda untuk keperluan dev lokal).

```
pm2 start ecosystem.config.cjs
pm2 save
pm2 startup             # jalankan perintah yang ditampilkan (sekali saja per VPS)

curl -I http://127.0.0.1:3001/        # harapan: HTTP/1.1 200 OK
pm2 logs quriva-landing --lines 30
```

Isi ecosystem.config.cjs

name: quriva-landing | script: node_modules/next/dist/bin/next | args: start -p 3001 -H 127.0.0.1 | max_memory_restart: 450M | autorestart: true.

8 Tahap 5 - Rute Traefik & SSL Otomatis

Tambahkan file rute baru tanpa menyentuh rute API dan dashboard yang sudah berjalan. Template tersedia di repository: deploy/traefik-quriva-landing.yml.

```
# /docker/traefik/dynamic/quriva-landing.yml
http:
  middlewares:
    quriva-www-to-apex:
      redirectRegex:
        regex: "^https://www\\.quriva\\.tech/(.*)"
        replacement: "https://quriva.tech/${1}"
        permanent: true

  routers:
    quriva-landing:
      rule: "Host(`quriva.tech`)"
      priority: 200
      entryPoints: ["websecure"]
      service: "quriva-landing-service"
      tls:
        certResolver: "letsencrypt"

    quriva-landing-www:
      rule: "Host(`www.quriva.tech`)"
      priority: 200
      entryPoints: ["websecure"]
      middlewares: ["quriva-www-to-apex"]
      service: "quriva-landing-service"
      tls:
        certResolver: "letsencrypt"
```

```
services:
  quriva-landing-service:
    loadBalancer:
      servers:
        - url: "http://127.0.0.1:3001"
```

Kenapa priority 200?
Traefik memilih rute berdasarkan prioritas (default: panjang aturan). Jika saat ini apex quriva.tech atau wildcard *.quriva.tech dilayani rute lama, rute landing harus berprioritas lebih tinggi agar menang. Jangan ubah rute app/api/tenant yang sudah berjalan; bila rute wildcard tenant ada, beri priority lebih rendah (mis. 10) supaya api & app tidak tertelan.

Traefik memuat file otomatis (watch=true). Sertifikat Let's Encrypt untuk quriva.tech dan www.quriva.tech diterbitkan pada permintaan HTTPS pertama; DNS harus sudah mengarah ke VPS dan port 80/443 terbuka. Pantau dengan: docker ps (cari nama container Traefik), lalu docker logs <nama-container> --tail 50

9 Tahap 6 - Cutover & Uji Verifikasi

6.1. Urutan cutover

- [ ] Backup file rute Traefik lama (mis. cp dynamic/<rute-apex>.yml ~/backup/) agar rollback cepat.
- [ ] Pastikan aplikasi landing sudah hidup di 127.0.0.1:3001 dan Tahap 2 (dashboard) tuntas.
- [ ] Ubah DNS apex dan www (Tahap 3). Tunggu propagasi (nslookup quriva.tech menunjuk 201.18.218.170).
- [ ] Salin quriva-landing.yml ke /docker/traefik/dynamic/ - rute aktif dalam hitungan detik.
- [ ] Jalankan seluruh uji pada 6.2.

6.2. Uji verifikasi

Uji	Perintah / cara	Hasil yang diharapkan
Halaman utama	curl -I https://quriva.tech	200 OK, sertifikat valid
www -> apex	curl -I https://www.quriva.tech/	301 Location: https://quriva.tech/
Redirect lama	curl -I https://quriva.tech/login	301 ke https://app.quriva.tech/login
Tautan demo lama	curl -I "https://quriva.tech/?subdomain=alhikmah"	301 ke app.quriva.tech/?subdomain=alhikmah
robots.txt	curl https://quriva.tech/robots.txt	Allow / dan baris Sitemap
sitemap.xml	curl https://quriva.tech/sitemap.xml	3 URL (beranda, privacy, terms)
manifest	curl -I https://quriva.tech/manifest.webmanifest	200 OK
Gambar contoh	curl -I https://quriva.tech/app/dashboard.webp	200, image/webp
Harga live	Buka #harga; periksa tidak ada label "perlu dikonfirmasi"	Harga sama dengan katalog API
CTA Daftar/Masuk	Klik di desktop & ponsel	Menuju app.quriva.tech/register & /login
Halaman 404	Buka /halaman-tidak-ada	Halaman 404 bermerek
Dashboard & API	Login app.quriva.tech; curl api.quriva.tech/api/health	Tetap normal

Uji dari luar jaringan VPS
Lakukan sebagian uji dari ponsel (data seluler) atau komputer lain agar sertifikat dan DNS teruji dari sudut pandang pengunjung.

10 Tahap 7 - SEO Pasca-Rilis

Fondasi SEO teknis sudah ada di kode: metadata & canonical, Open Graph/Twitter card, robots.txt, sitemap.xml, manifest, serta JSON-LD (Organization, WebSite, SoftwareApplication lengkap dengan 9 screenshot, dan FAQPage). Langkah berikut dilakukan setelah situs live:

- [ ] Google Search Console: tambah properti "Domain" quriva.tech (verifikasi via TXT di DNS) atau pakai NEXT_PUBLIC_GOOGLE_SITE_VERIFICATION lalu build ulang.
- [ ] Kirim https://quriva.tech/sitemap.xml di Search Console, lalu "Request Indexing" untuk URL beranda.
- [ ] Bing Webmaster Tools: impor properti dari Search Console atau verifikasi manual, kirim sitemap.
- [ ] Uji rich result: search.google.com/test/rich-results untuk memastikan FAQ dan SoftwareApplication terbaca tanpa error.
- [ ] Uji pratinjau tautan: bagikan https://quriva.tech di WhatsApp/Facebook (Sharing Debugger) - pastikan gambar OG dan judul tampil. Bila cache lama, paksa refresh via debugger.
- [ ] PageSpeed Insights (mobile & desktop): catat skor sebagai baseline; target LCP < 2,5 detik.
- [ ] Pasang analytics (Plausible atau GA4) di layout.tsx; event CTA sudah dikirim lewat src/lib/analytics.ts.
- [ ] Pantau laporan Cakupan/Indexing mingguan selama 1 bulan pertama.

> **Ekspektasi realistis**
> Indeks Google biasanya butuh beberapa hari hingga beberapa minggu. Jika domain sebelumnya melayani portal dashboard di apex, URL lama bisa masih muncul sementara - redirect 301 dan noindex di domain aplikasi membantu transisi.

11 Tahap 8 - SOP Update Rutin

Setiap selesai mengubah kode: commit dan push dari komputer lokal, lalu di VPS jalankan skrip rilis yang sudah disediakan.

```
# Di VPS
cd /root/home/quriva-landing
bash deploy/deploy.sh

# Isi skrip: git pull --ff-only -> npm ci -> typecheck -> build
#            -> pm2 reload (zero-downtime) -> pm2 save -> curl cek lokal
```

- **Mengubah teks/konten:** cukup edit src/content/landing.ts lalu rilis. Teks tidak boleh tersebar di komponen.
- **Mengubah env NEXT_PUBLIC_*:** edit .env.production, lalu build ulang (bash deploy/deploy.sh).
- **Mengubah harga paket:** cukup ubah di API/dashboard - landing menyegarkan otomatis dalam maksimal 1 jam (revalidate), atau jalankan pm2 restart quriva-landing untuk membersihkan cache segera.
- **Mengganti screenshot:** timpa file di public/app dengan nama sama (format webp), rilis, lalu perbarui alt text bila isinya berubah.

12 Rollback Cepat

Situasi	Tindakan
Kode terbaru bermasalah	git log --oneline -5 -> git checkout <commit-stabil> -> npm ci -> npm run build -> pm2 reload quriva-landing
Landing down total	Hapus /docker/traefik/dynamic/quriva-landing.yml (atau kembalikan backup rute apex lama). Traefik memuat ulang dalam beberapa detik.
Salah DNS	Kembalikan record apex/www ke nilai semula (TTL 300 detik mempercepat pemulihan).
Proses PM2 tidak naik	pm2 logs quriva-landing --lines 100; periksa port 3001 (ss -ltnp | grep 3001) dan Node >= 18.17.

13 Troubleshooting

Gejala	Penyebab umum	Solusi
Build: "NEXT_PUBLIC_APP_URL belum diisi"	.env.production tidak ada / salah folder	Buat file di root proyek lalu build ulang
"You are using Node.js 14/16"	Versi Node VPS terlalu lama	Pasang Node 20 LTS (nvm/NodeSource), ulangi npm ci
Harga tampil dengan label fallback	API tidak terjangkau saat build/revalidate	Cek curl api.quriva.tech/api/packages, lalu pm2 restart
502 Bad Gateway	PM2 mati atau port salah	pm2 status; pastikan Traefik menunjuk 127.0.0.1:3001
EADDRINUSE :3001	Proses lain memakai port	ss -ltnp | grep 3001, hentikan proses lama
Sertifikat tidak terbit	DNS belum propagasi / port 80 tertutup	Tunggu propagasi, cek log container Traefik (docker logs)
Apex masih menampilkan dashboard	Rute lama berprioritas lebih tinggi / cache DNS	Naikkan priority landing, flush DNS, uji dari jaringan lain
Gambar tidak muncul	Folder public/app tidak ikut ter-commit	git add public/app; push; rilis ulang
Perubahan env tak berefek	NEXT_PUBLIC_* ditanam saat build	Jalankan build ulang

14 Checklist Go-Live

- [ ] Kode di-commit & di-push ke remote; typecheck dan build lokal sukses.
- [ ] .env.production di VPS terisi lengkap dan tidak ada di Git.
- [ ] Dashboard (app) dan API siap; subdomain terlarang & noindex sudah diterapkan; CORS dibatasi.
- [ ] DNS apex & www mengarah ke 201.18.218.170; TTL sudah diturunkan sebelum cutover.
- [ ] PM2 menjalankan quriva-landing di 3001; pm2 save & pm2 startup sudah dilakukan.
- [ ] Rute Traefik aktif; SSL valid untuk apex dan www.
- [ ] Seluruh uji pada Tahap 6 lulus (www redirect, redirect lama, robots, sitemap, harga live).
- [ ] Search Console & Bing terverifikasi; sitemap dikirim.
- [ ] Analytics terpasang atau keputusan penundaan dicatat.
- [ ] Backup rute lama tersimpan; kontak penanggung jawab rollback jelas.

LEMBAR PENGESAHAN GO-LIVE

DIEKSEKUSI OLEH:

Nama / tanggal / paraf: _____

DISETUJUI OLEH:

Susila Tropika - Product Owner

Tanda tangan: _____

Domain: quriva.tech | Dokumen v1.0