

ACTIVE-IA

Devolución de Trabajo Práctico

Materia: PROG3-M2026 - Programación 3

Comisión: COMI-9 (2026)

Trabajo: Trabajo Práctico - JPA

Alumno: Patricio Maria Sussini Guanzioli

Calificación Final: 85/100

EVALUACIÓN POR CRITERIOS

C1: Desarrollo de Clases y Relaciones (UML)

10/15



Las clases están bien estructuradas, pero se utilizó 'List' en lugar de 'Set' para las colecciones, incumpliendo el requisito estricto de la rúbrica.

C2: Incorporación de librería Hibernate

5/5



Dependencias correctamente configuradas en el pom.xml.

C3: Configuración de persistence.xml

10/10



Archivo de configuración correctamente implementado con los parámetros necesarios.

C4: Mapeo JPA de Entidades Básicas**10/10**

Uso correcto de anotaciones JPA y herencia con @MappedSuperclass.

C5: Mapeo JPA de Relaciones**10/10**

Las relaciones están correctamente mapeadas reflejando la cardinalidad del UML.

C6: CRUD: Instanciar y Persistir Entidades Base**15/15**

Persistencia de entidades base realizada correctamente.

C7: CRUD: Instanciar y Persistir Pedidos con Detalles**10/10**


La composición de pedidos y detalles está bien implementada con CascadeType.ALL.

C8: CRUD: Actualizar Productos**10/10**

Actualización de registros realizada correctamente mediante merge.

C9: CRUD: Buscar Usuario por ID**5/5**

Consulta por ID implementada correctamente.

C10: CRUD: Buscar Usuario por Mail**0/5**

Aunque la consulta es funcional, el uso de `getSingleResult()` sin manejo de excepciones puede causar errores si el usuario no existe.

C11: CRUD: Borrar 1 Producto

0/5

El borrado físico de un producto que está relacionado con detalles de pedido causará una excepción de integridad referencial.

FORTALEZAS

- Excelente uso de Lombok para reducir el código repetitivo.
- Implementación clara y organizada de la lógica de negocio en el Main.
- Uso correcto de DTOs para la transferencia de datos.

RECOMENDACIONES

1. Reemplazar las colecciones List por Set para cumplir con las buenas prácticas de JPA y el requerimiento del TP.
2. Implementar manejo de excepciones en las consultas de base de datos.
3. Considerar el uso de borrado lógico (soft delete) en lugar de borrado físico para mantener la integridad referencial.

COMENTARIOS DEL EVALUADOR

El trabajo demuestra un sólido entendimiento de JPA y Hibernate, con una estructura de proyecto muy limpia y profesional. Se recomienda prestar mayor atención a los requisitos específicos de las colecciones y al manejo de la integridad referencial en las operaciones de borrado.