

PROGRAMACIÓN III

Trabajo Práctico - JPA

OBJETIVO GENERAL


Diseñar e implementar un modelo de dominio persistente utilizando JPA

MARCO TEÓRICO

Concepto	Aplicación en el proyecto
JPA	Permite mapear objetos a tablas de una base de datos relacional
@Id	Atributo que identifica de manera única a una entidad dentro del contexto de persistencia.
Entity	clase Java que representa una tabla en una base de datos

Caso Práctico

Dado el siguiente UML:



Continuando con las clases generadas en la Practica de “Lombok y DTO” deberá:

1. Incorporar librería de hibernate.
2. Generar archivo persistence.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<persistence xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence

        https://jakarta.ee/xml/ns/persistence/persistence_3_0.xsd"
    
```

```
version="3.0">

    <persistence-unit name="miUnidad"
transaction-type="RESOURCE_LOCAL">

        <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>

        <!-- TUS CLASES VAN ACA -->

        <properties>

            <!-- JDBC H2 en archivo -->

            <property name="jakarta.persistence.jdbc.driver"
value="org.h2.Driver"/>

            <property name="jakarta.persistence.jdbc.url"
                value="jdbc:h2:file:./data/jpa_db"/>

            <property name="jakarta.persistence.jdbc.user" value="sa"/>

            <property name="jakarta.persistence.jdbc.password" value=""/>

            <!-- Dialecto -->

            <property name="hibernate.dialect"
value="org.hibernate.dialect.H2Dialect"/>

            <!-- Hibernate -->

            <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="update"/>

            <property name="hibernate.show_sql" value="true"/>

            <property name="hibernate.format_sql" value="true"/>

        </properties>

    </persistence-unit>
```

```
</persistence>
```

3. Utilizar Anotaciones correspondientes de JPA para marcar relaciones, ids y entidades
4. Deberá instanciar y Persistir:
 - a. 2 Usuarios
 - b. 3 Pedidos (al menos 2 detalles pedido por cada uno)
 - c. 3 Categorías
 - d. 10 productos
5. Actualizar al menos 2 productos
6. Buscar Usuario por id
7. Buscar Usuario por mail
8. Borrar 1 producto

CONCLUSIONES ESPERADAS

- Persistir objetos en Base de datos
- Comprender los ciclos de vida de una entidad
- Comprender operaciones CRUD