REFORZANDO CONCEPTOS

Stakeholders

son todas las personas que de alguna manera se ven afectadas por el proyecto o tienen algo que decir sobre él.

Ejemplos de stakeholders

En un proyecto digital podrían ser:

- Usuarios
- Equipo de desarrollo
- Scrum Master
- Product Owner
- Directivos o inversores
- Marketing
- Soporte técnico
- Diseño UX/UI
- Clientes corporativos
- Proveedores externos
- Legales / privacidad

Stakeholder = persona interesada o involucrada en el proyecto.

¿Qué es un Roadmap?

El roadmap es una herramienta estratégica que muestra la visión de un producto a lo largo del tiempo.

Puntos clave

- Expresa el para qué, no solo el “qué”.
- Comunica objetivos, fases y evolución del producto.
- Se usa para alinear al equipo y stakeholders.
- Sirve como plan de alto nivel, no como detalle de tareas.
- No tiene fechas exactas, sino horizontes (“próximos 3 meses”, “próximo año”).
- Es flexible y cambia según nuevas necesidades del producto.

Partes típicas de un roadmap

- Objetivos: qué se quiere lograr en cada periodo.
- Fases: etapas de madurez del producto.
- Entregables: funcionalidades o mejoras principales de cada fase.
- Hitos: momentos clave (lanzamiento, beta, integración, etc.).

Roadmap vs. Gantt – Diferencias

Roadmap

- Es estratégico.
- Muestra propósito y visión.
- Organiza por objetivos, no por tareas.
- Es flexible.
- Ideal para hablar con stakeholders, usuarios, managers.

Gantt

- Es operativo.
- Muestra tareas con fechas específicas.
- Expone dependencias, asignación y secuencia.
- Es más rígido.
- Ideal para gestión interna del equipo.

Conclusión teórica

Un roadmap comunica intención y dirección.
Un Gantt comunica cómo y cuándo se ejecuta.

Por eso el roadmap comunica mejor la evolución del producto.

Historias de Usuario (User Stories)

Son una forma ágil de describir funcionalidades desde la perspectiva del usuario.

Formato

"Como [tipo de usuario], quiero [acción], para [beneficio]."

Puntos clave

- Centran el desarrollo en el usuario.
- Son breves, no detallan todo.

- Siempre buscan un beneficio o valor.
- Se guardan en el Product Backlog.

Estimación Relativa – Qué es

La estimación relativa consiste en comparar tareas entre sí, en lugar de estimarlas en horas.

Por qué se usa

- Las horas generan presión e imprecisión.
- Comparar es más fácil que predecir.
- Reduce discusiones técnicas.
- Permite medir la velocidad del equipo.

Puntos clave

- Se usa la escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13…
- Tareas más complejas "saltan" más puntos.
- Se evalúan:
    - complejidad
    - esfuerzo
    - riesgos
    - incertidumbre

Planning Poker – Técnica de estimación colaborativa

Es una dinámica donde todo el equipo **estima en conjunto**, usando tarjetas con números de Fibonacci.

Cómo funciona

1. Se lee la historia de usuario.
2. Cada miembro elige una tarjeta sin mostrarla.
3. Todos revelan al mismo tiempo.
4. Si hay diferencias grandes, se discute.
5. Se vota nuevamente hasta llegar a consenso.

Beneficios

- Participación 100% democrática.
- Evita que alguien "influencie" al resto.
- Ayuda a detectar dependencias no vistas.

- Aumenta la precisión del equipo.

Niveles de Incertidumbre

Cuando una HU tiene:

- más dependencias
- tecnologías nuevas
- IA
- cambios no definidos
- muchos flujos posibles

→ **aumenta la incertidumbre** → aumenta la cantidad de puntos.

Categorías típicas

- Bajo: entendida, sencilla, sin dependencias.
- Medio: requiere lógica, puede tener dudas.
- Alto: tecnología nueva, decisiones de diseño importantes.
- Muy alto: IA, datos, investigación, integraciones.

MVP – Producto Mínimo Viable

El MVP es la versión mínima funcional de un producto que permite:

- Usarse por usuarios reales.
- Validar la idea.
- Recibir feedback.
- Medir adopción.

Hitos

Son momentos importantes del proyecto.
Ejemplos:

- Lanzamiento de MVP
- Integración con móviles
- Versión Premium
- Lanzamiento global

Los hitos ayudan a:

- medir progreso
- alinear equipos

- comunicar avances