

SDG Ziel 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

SDG Unterziel 12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und

allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen

Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu

beschränken

SDG Indikator 12.4.2 a) Aufkommen gefährlicher Abfälle pro Kopf und b) Anteil der gefährlichen Abfälle,

der behandelt wird, nach Art der Behandlung

Zeitreihe a) Aufkommen gefährlicher Abfälle

### 1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

• Stand der nationalen Metadaten: 19. Juni 2023

• Nationale Daten: http://sdg-indikatoren.de/12-4-2/

• Definition: Die Zeitreihe misst das Pro-Kopf-Aufkommen an gefährlichen Abfällen in Deutschland.

• Disaggregation: Nicht verfügbar.

### 2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

• Stand der UN-Metadaten: Juli 2024

UN-Metadaten: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-04-02.pdf

• Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten.

### 3. Beschreibung der Daten

• Die Zeitreihe ist Teil eines zweijährlichen Berichts des Statistischen Bundesamtes an Eurostat. Die Daten werden gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 über die Abfallstatistik berechnet.

## 4. Link zur Datenquelle

Abfallaufkommen – Eurostat-Tabelle [env\_wasgen]:
 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env\_wasgen/default/table?lang=de

### 5. Metadaten zur Datenquelle

 Qualitätsbericht – Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind: <a href="https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Umwelt/gefaehrliche-abfaelle.pdf">https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Umwelt/gefaehrliche-abfaelle.pdf</a>?

#### 6. Aktualität und Periodizität

Aktualität: t + 18 MonatePeriodizität: Zweijährlich

Statistisches Bundesamt Seite 1 von 4



# 7. Berechnungsmethode

• Maßeinheit: Kilogramm pro Kopf

• Berechnung:

Aufkommen gefährlicher Abfälle pro Kopf =  $\frac{\text{Gefährliche Abfälle [kg]}}{\text{Bevölkerung [Anzahl]}}$ 

Statistisches Bundesamt Seite 2 von 4



SDG Ziel 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

SDG Unterziel 12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und

allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen

Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu

beschränken

SDG Indikator 12.4.2 a) Aufkommen gefährlicher Abfälle pro Kopf und b) Anteil der gefährlichen Abfälle,

der behandelt wird, nach Art der Behandlung

Zeitreihe b) Behandelte gefährliche Abfälle

# 1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

• Stand der nationalen Metadaten: 19. Juni 2023

• Nationale Daten: <a href="http://sdg-indikatoren.de/12-4-2/">http://sdg-indikatoren.de/12-4-2/</a>

• Definition: Die Zeitreihe misst den Anteil des gesamten behandelten gefährlichen Abfalls.

• Disaggregation: Art der Abfallbehandlung

## 2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

• Stand der UN-Metadaten: Juli 2024

• UN-Metadaten: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-04-02.pdf

• Die Zeitreihe entspricht nicht den UN-Metadaten, bietet aber zusätzliche Informationen.

### 3. Beschreibung der Daten

• Die Zeitreihe ist Teil eines Zweijahresberichts des Statistischen Bundesamtes an Eurostat. Die Daten werden gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 über die Abfallstatistik berechnet.

### 4. Link zur Datenquelle

 Behandlung der Abfälle – Eurostat-Tabelle [env\_wastrt]: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env\_wastrt/default/table?lang=de

### 5. Metadaten zur Datenquelle

 Qualitätsbericht – Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise zu führen sind: <a href="https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Umwelt/gefaehrliche-abfaelle.pdf">https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Umwelt/gefaehrliche-abfaelle.pdf</a>?

#### 6. Aktualität und Periodizität

Aktualität: t + 18 MonatePeriodizität: Zweijährlich

Statistisches Bundesamt Seite 3 von 4



# 7. Berechnungsmethode

• Maßeinheit: Prozent

• Berechnung:

 $\textbf{Behandelte gef\"{a}hrliche Abf\"{a}lle} = \frac{\text{Behandelte gef\"{a}hrliche Abf\"{a}lle [kg]}}{\text{Gef\"{a}hrliche Abf\"{a}lle insgesamt [kg]}} \cdot 100 \, [\%]$ 

Statistisches Bundesamt Seite 4 von 4