

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten senken

SDG Indikator 3.1.1 Müttersterblichkeitsrate

Zeitreihe Müttersterblichkeit

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 30. April 2026
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-1-1>
- Definition: Die Zeitreihe stellt die Anzahl der maternalen Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborenen dar.

Als maternaler Sterbefall wird der Tod einer Frau während der Schwangerschaft oder innerhalb von 42 Tagen nach deren Beendigung definiert, unabhängig von Dauer und Ort der Schwangerschaft. Er umfasst Sterbefälle infolge von Ursachen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder ihrer Betreuung stehen oder durch diese verschlimmert wurden (direkte oder indirekte maternale Todesursachen). Ausgenommen sind Sterbefälle aufgrund unbeabsichtigter oder zufälliger Ursachen.

Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der ICD-10-Codes. Die ICD-10 ist die 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In ihrer deutschen Modifikation (ICD-10-GM) dient sie als amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland.

Folgende ICD-10-Codes werden berücksichtigt:

O00-O99: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

A34: Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes

(ohne: **O96:** Tod infolge jeder gestationsbedingten Ursache nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach der Entbindung und **O97:** Tod an den Folgen gestationsbedingter Ursachen)

- Disaggregation: Nicht verfügbar.

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: November 2025
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-01-01.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten.

3. Beschreibung der Daten

- Die Daten basieren auf einer Sonderauswertung der Todesursachenstatistik, die auf den von Ärztinnen und Ärzten ausgestellten Todesbescheinigungen beruht, sowie auf den Daten zur Anzahl der Lebendgeborenen insgesamt aus der Statistik der Geburten. Beide Statistiken werden vom Statistischen Bundesamt erstellt und basieren auf Verwaltungsdaten.

4. Link zur Datenquelle

- Nicht verfügbar.

5. Metadaten zur Datenquelle

- Nicht verfügbar.

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: t + 9 Monate
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Je 100 000 Lebendgeborene
- Berechnung:

$$\text{Müttersterblichkeit} = \frac{\sum_i \text{Sterbefälle mit zugeordneter ICD}_i \text{ [Anzahl]}}{\text{Lebendgeborene insgesamt [Anzahl]}} \cdot 100\,000$$

Mit: $i \in \{000-095; 098; 099; A34\}$