

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Bestimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums über Flexibilität zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszu-schöpfen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten

SDG Indikator 3.b.1 Anteil der Zielbevölkerung, der alle im jeweiligen nationalen Programm vorgesehenen Impfungen erhalten hat

Zeitreihe DTP-Impfquote zum Schuleintritt

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 23. Mai 2023
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-b-1>
- Definition: Die Zeitreihe misst den Diphtherie-, Tetanus-, Keuchhusten-(DTP)-Impfschutz bei Schuleintritt.
- Disaggregation: Nicht verfügbar.

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: März 2026
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0b-01.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten.

3. Beschreibung der Daten

- Die Impfdaten von Kindern werden im Rahmen der schulmedizinischen Eingangsuntersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz (§ 34 Abs. 11 IfSG) durch die Gesundheitsämter oder zugelassene Privatärzte erhoben. Laut IfSG sind die aggregierten und anonymisierten Daten seit 2001 an das Robert Koch-Institut (RKI) zu melden. Die finalen Daten werden zentral vom RKI erfasst und ausgewertet. Da die Erhebung in den Bundesländern mit unterschiedlichen Methoden erfolgt, haben das RKI und die Länder ein gemeinsames Datenerhebungsblatt entwickelt. Der Nachweis von Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten wird in den Schulaufnahmeprüfungen gesondert erhoben. Im Allgemeinen weichen diese drei Schätzungen geringfügig voneinander ab.

Die DTP-Abdeckungsschätzung ist das arithmetische Mittel der Prozentwerte der drei Diphtherie-, Tetanus- und Keuchhusten-Abdeckungsschätzungen. Jede Deckungsschätzung errechnet sich aus dem Anteil der Kinder mit nachgewiesener Vollimpfung im Verhältnis zu allen Kindern, die ihren Impfausweis bei der Schuleingangsuntersuchung vorzeigen (92-93 % aller kontrollierten Kinder). Das Einschulungsalter und der Zeitpunkt der Schuleintrittsprüfung sind in den 16 Bundesländern unterschiedlich. Vier Impfungen gelten als abgeschlossene Grundimmunisierung.

Da in den Jahren 2021 und 2022 pandemiebedingt keine flächendeckenden Schuleingangsuntersuchungen stattgefunden haben gibt es für diese Jahre Daten.

4. Link zur Datenquelle

- GBE – Tabelle: Impfquote bei Schulanfängern:
https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=15160&p_action=TRT#wrap
- Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen:
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfquoten/Schuleingangsuntersuchungen/schuleingangsuntersuchungen-node.html>

5. Metadaten zur Datenquelle

- Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen:
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfquoten/Schuleingangsuntersuchungen/schuleingangsuntersuchungen-node.html>
- GBE – Tabelle: Impfquote bei Schulanfängern:
https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=15160&p_action=TRT#wrap

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: t + 20 Monate
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Prozent
- Berechnung: Nicht zutreffend.

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Bestimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums über Flexibilität zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszunutzen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten

SDG Indikator 3.b.1 Anteil der Zielbevölkerung, der alle im jeweiligen nationalen Programm vorgesehenen Impfungen erhalten hat

Zeitreihe HPV-Impfquoten bei 15-jährigen Mädchen und Jungen

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 23. Mai 2023
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-b-1>
- Definition: Die Zeitreihe misst die Impfquoten gegen humane Papillomaviren (HPV) von 15-jährigen Mädchen und Jungen.
- Disaggregation: Geschlecht

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: März 2026
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0b-01.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten.

3. Beschreibung der Daten

- Eine bundesweite und kontinuierliche Überwachung des Impfschutzes nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist nur für Kinder im Schuleintrittsalter durch schulmedizinische Gesundheitsuntersuchungen möglich. Dies schränkt das Impfwissen bei jüngeren Kindern (insbesondere Rechtzeitigkeit der Impfung), Jugendlichen und Erwachsenen ein.

Um diese Datenlücken zu schließen, hat Deutschland 2004 ein bundesweites Impfinformationssystem (IIS) zur Überwachung der Durchimpfungsrate und ausgewählter impfpräventabler Krankheiten gestartet. Das IIS ist ein Gemeinschaftsprojekt des Robert Koch-Instituts (RKI) mit allen 17 Kassenärztlichen Vereinigungen (ASHIPs). ASHIP erhalten regelmäßig Versicherungserstattungsansprüche von allen ASHIP-Angehörigen

für ambulante medizinische Leistungen an gesetzlich Versicherte. Diese Schadensdaten umfassen alle empfohlenen Impfungen und diagnostizierten Krankheiten. Etwa 85 % der Bevölkerung in Deutschland sind gesetzlich krankenversichert. Der Rest ist überwiegend privat versichert. Für das Projekt relevante Daten werden aus den Datenbanken der ASHIPs extrahiert und anonymisiert. Die Daten werden vierteljährlich an das RKI übermittelt und in eine zentrale Datenbank importiert. Die Datenbank enthält seit 2006 Patienteninformationen, Daten zu Impfungen und Diagnosen ausgewählter impfpräventabler Krankheiten sowie seit 2008 Termine von einzelnen Arztbesuchen.

Seit 2007 empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) allen Mädchen die HPV-Impfung mit dem Ziel, die Belastung durch Gebärmutterhalskrebs zu reduzieren. Bis 2014 waren drei Impfdosen für die Immunisierung von Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren vorgesehen. Im August 2014 senkte die STIKO das empfohlene Impfalter auf 9-14 Jahre und empfahl – laut aktualisierter Impfstoffzulassung – nur noch zwei statt drei Impfdosen zur vollständigen Durchimpfung. Die HPV-Impfung wird seit ihrer Empfehlung von den gesetzlichen Krankenkassen voll erstattet. Im Juni 2018 wurde die HPV-Impfung auch für Jungen empfohlen.

4. Link zur Datenquelle

- VacMap – Impfquote für Humane Papillomviren (HPV):
https://public.data.rki.de/t/public/views/VacMap/HPV_Maindashboard?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y
- Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen:
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfquoten/Schuleingangsuntersuchungen/schuleingangsuntersuchungen-node.html>

5. Metadaten zur Datenquelle

- Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen:
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfquoten/Schuleingangsuntersuchungen/schuleingangsuntersuchungen-node.html>

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: t + 20 Monate
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Prozent
- Berechnung: Nicht zutreffend.

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Bestimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums über Flexibilität zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszunutzen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten

SDG Indikator 3.b.1 Anteil der Zielbevölkerung, der alle im jeweiligen nationalen Programm vorgesehenen Impfungen erhalten hat

Zeitreihe Masern-Impfquote zum Schuleintritt

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 23. Mai 2023
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-b-1>
- Definition: Die Zeitreihe misst die Masern-Durchimpfungsrate bei Schuleintritt.
- Disaggregation: Nicht verfügbar.

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: März 2026
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0b-01.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten.

3. Beschreibung der Daten

- Die Impfdaten von Kindern werden im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen nach Infektionsschutzgesetz (§ 34 Abs. 11 IfSG) durch die Gesundheitsämter oder zugelassene Privatärzte erhoben. Laut IfSG sind die aggregierten und anonymisierten Daten seit 2001 an das Robert Koch-Institut (RKI) zu melden. Die finalen Daten werden zentral vom RKI erfasst und ausgewertet. Da die Erhebung in den Bundesländern mit unterschiedlichen Methoden erfolgt, haben das RKI und die Länder ein gemeinsames Datenerhebungsblatt entwickelt.

Die Daten zeigen den Anteil der Kinder mit dokumentierter Vollimpfung (zwei Dosen) im Verhältnis zu allen Kindern, die ihren Impfausweis bei der Schuleintrittsgesundheitsuntersuchung vorzeigen (92-93 % aller kontrollierten Kinder). Das

Einschulungsalter und der Zeitpunkt der Schuleintrittsprüfung sind in den 16 Bundesländern unterschiedlich.

Da in den Jahren 2021 und 2022 pandemiebedingt keine flächendeckenden Schuleingangsuntersuchungen stattgefunden haben gibt es für diese Jahre Daten.

4. Link zur Datenquelle

- GBE – Tabelle: Impfquote bei Schulanfängern:
https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=15160&p_action=TRT#wrap
- Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen:
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfquoten/Schuleingangsuntersuchungen/schuleingangsuntersuchungen-node.html>

5. Metadaten zur Datenquelle

- Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen:
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfquoten/Schuleingangsuntersuchungen/schuleingangsuntersuchungen-node.html>
- GBE – Tabelle: Impfquote bei Schulanfängern:
https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=15160&p_action=TRT#wrap

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: t + 20 Monate
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Prozent
- Berechnung: Nicht zutreffend.

SDG Ziel 3 Gesundheit und Wohlergehen

SDG Unterziel 3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Bestimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums über Flexibilität zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszunutzen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten

SDG Indikator 3.b.1 Anteil der Zielbevölkerung, der alle im jeweiligen nationalen Programm vorgesehenen Impfungen erhalten hat

Zeitreihe Pneumokokken-Impfquote zum Schuleintritt

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 23. Mai 2023
- Nationale Daten: <https://sdg-indikatoren.de/3-b-1>
- Definition: Die Zeitreihe misst die Pneumokokken-Durchimpfungsrate bei Schuleintritt.
- Disaggregation: Nicht verfügbar.

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten

- Stand der UN-Metadaten: März 2026
- UN-Metadaten: <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-0b-01.pdf>
- Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten.

3. Beschreibung der Daten

- Die Impfdaten von Kindern werden im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen nach Infektionsschutzgesetz (§ 34 Abs. 11 IfSG) durch die Gesundheitsämter oder zugelassene Privatärzte erhoben. Laut IfSG sind die aggregierten und anonymisierten Daten seit 2001 an das Robert Koch-Institut (RKI) zu melden. Die finalen Daten werden zentral vom RKI erfasst und ausgewertet. Da die Erhebung in den Bundesländern mit unterschiedlichen Methoden erfolgt, haben das RKI und die Länder ein gemeinsames Datenerhebungsblatt entwickelt.

Die Daten zeigen die Pneumokokken-Durchimpfungsrate bei Schuleintritt den Anteil der Kinder mit nachgewiesener Vollimpfung im Verhältnis zu allen Kindern, die ihren Impfausweis bei der Schuleintrittsgesundheitsuntersuchung vorlegen (92-93 % aller

überprüften Kinder). Das Schuleintrittsalter und der Zeitpunkt der Schuleintrittsprüfung sind in den 16 Bundesländern unterschiedlich.

Die Pneumokokken-Impfung wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) nur bis zum Ende des zweiten Lebensjahres empfohlen. Für eine komplette Pneumokokken-Impfserie sind je nach Alter bei Erstgabe ein bis vier Impfungen notwendig. Alter bei Erstimpfung:

- o 2-6 Monate: mind. 4 Impfungen
- o 7-11 Monate: mind. 3 Impfungen
- o 12-23 Monate: mind. 2 Impfungen
- o 24 Monate und älter: mind. eine Impfung
- o alternativ Anwendung von mindestens zwei Impfdosen gelten unabhängig vom Alter als vollständige Impfserie.

Im September 2015 wurde das Impfschema der Standard-Pneumokokken-Impfung für reife Säuglinge von 4 (3+1-Schema) auf 3 Impfdosen (2+1-Schema) reduziert. Da in den Jahren 2021 und 2022 pandemiebedingt keine flächendeckenden Schuleingangsuntersuchungen stattgefunden haben gibt es für diese Jahre Daten.

4. Link zur Datenquelle

- GBE – Tabelle: Impfquote bei Schulanfängern:
https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=15160&p_action=TRT#wrap
- Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen:
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfquoten/Schuleingangsuntersuchungen/schuleingangsuntersuchungen-node.html>

5. Metadaten zur Datenquelle

- Impfquoten bei den Schuleingangsuntersuchungen:
<https://www.rki.de/DE/Themen/Infektionskrankheiten/Impfen/Impfquoten/Schuleingangsuntersuchungen/schuleingangsuntersuchungen-node.html>
- GBE – Tabelle: Impfquote bei Schulanfängern:
https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=15160&p_action=TRT#wrap

6. Aktualität und Periodizität

- Aktualität: t + 16 Monate
- Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Prozent
- Berechnung: Nicht zutreffend.