WOK_ID	SDG_or_SDGplus	Target/Unterziel	Indikatorfamilie	Item	Definition/Messgröße	Einheit	Polarity	Quelle/Referenz	NACE-Beispiele	Schwellen (WUStG-Klassen)	Hinweise	Quelle_detail	Berechnungslogik
WOK-S-101	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Faire Arbeit & Einkommen	Faire Arbeit & Einkommen – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-102	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Faire Arbeit & Einkommen	Faire Arbeit & Einkommen – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-103	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Faire Arbeit & Einkommen	Faire Arbeit & Einkommen – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-S-104	SDG 1 – Keine Armut	1.3	Sozialschutz & Benefits	Sozialschutz & Benefits – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-105	SDG 1 – Keine Armut	1.3	Sozialschutz & Benefits	Sozialschutz & Benefits – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-106	SDG 1 – Keine Armut	1.3	Sozialschutz & Benefits	Sozialschutz & Benefits – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-SC-101	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Living-Wage in Lieferkette	Living-Wage in Lieferkette – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-102	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Living-Wage in Lieferkette	Living-Wage in Lieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-103	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Living-Wage in Lieferkette	Living-Wage in Lieferkette – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-101	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Pay Ratio & Fairness	Pay Ratio & Fairness – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-102	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Pay Ratio & Fairness	Pay Ratio & Fairness – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-103	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Pay Ratio & Fairness	Pay Ratio & Fairness – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-107	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-108	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-109	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-101	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Gemeinwohl-Investitionen (Armut)	Gemeinwohl-Investitionen (Armut) – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-102	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Gemeinwohl-Investitionen (Armut)	Gemeinwohl-Investitionen (Armut) – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-103	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Gemeinwohl-Investitionen (Armut)	Gemeinwohl-Investitionen (Armut) – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-110	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Unterbeschäftigung & Prekarität	Unterbeschäftigung & Prekarität – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-111	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Unterbeschäftigung & Prekarität	Unterbeschäftigung & Prekarität – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-112	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Unterbeschäftigung & Prekarität	Unterbeschäftigung & Prekarität – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-G-104	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Steuertransparenz für Sozialstaat	Steuertransparenz für Sozialstaat – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-105	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Steuertransparenz für Sozialstaat	Steuertransparenz für Sozialstaat – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-106	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Steuertransparenz für Sozialstaat	Steuertransparenz für Sozialstaat – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-113	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-114	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-115	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-E-101	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Nährstoffmanagement (N-Überschuss)	Nährstoffmanagement (N-Überschuss) – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	A01 Landwirtschaft	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-102	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Nährstoffmanagement (N-Überschuss)	Nährstoffmanagement (N-Überschuss) – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	A01 Landwirtschaft	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-103	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Nährstoffmanagement (N-Überschuss)	Nährstoffmanagement (N-Überschuss) – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	A01 Landwirtschaft	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-E-104	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Pestizideinsatz	Pestizideinsatz – Abfallintensität	Abfallmenge je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	A01 Landwirtschaft	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-105	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Pestizideinsatz	Pestizideinsatz – Recyclingquote	Anteil verwerteter Abfälle	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	A01 Landwirtschaft	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.
WOK-E-106	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Pestizideinsatz	Pestizideinsatz – Gefährlicher Abfall	Gefährlicher Abfall je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	A01 Landwirtschaft	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.
WOK-E-107	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	A01 Landwirtschaft	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-108	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	A01 Landwirtschaft	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-109	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	A01 Landwirtschaft	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-SC-104	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Kleinbauern-Integration	Kleinbauern-Integration – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	A01 Landwirtschaft	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-105	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Kleinbauern-Integration	Kleinbauern-Integration – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	A01 Landwirtschaft	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-106	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Kleinbauern-Integration	Kleinbauern-Integration – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	A01 Landwirtschaft	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-P-101	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Produkt-PCF Agrar	Produkt-PCF Agrar – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	A01 Landwirtschaft	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-102	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Produkt-PCF Agrar	Produkt-PCF Agrar – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	A01 Landwirtschaft	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-103	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Produkt-PCF Agrar	Produkt-PCF Agrar – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	A01 Landwirtschaft	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-E-110	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Boden-Organik/Fruchtbarkeit	Boden-Organik/Fruchtbarkeit – Nettoeffekt	Net Gain/No Net Loss/Net Loss	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	A01 Landwirtschaft	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-111	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Boden-Organik/Fruchtbarkeit	Boden-Organik/Fruchtbarkeit – Landumwandlung	Neue Flächen mit hohem Risiko	ha/Jahr	lower_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	A01 Landwirtschaft	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-112	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Boden-Organik/Fruchtbarkeit	Boden-Organik/Fruchtbarkeit – Deforestationsfrei	Anteil deforestationsfreie Rohstoffe	%	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	A01 Landwirtschaft	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-116	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Saisonarbeits-Standards	Saisonarbeits-Standards – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	A01 Landwirtschaft	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-117	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Saisonarbeits-Standards	Saisonarbeits-Standards – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	A01 Landwirtschaft	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-118	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Saisonarbeits-Standards	Saisonarbeits-Standards – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	A01 Landwirtschaft	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-G-107	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	A01 Landwirtschaft	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-108	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	A01 Landwirtschaft	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-109	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	A01 Landwirtschaft	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-113	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Food Waste entlang Kette	Food Waste entlang Kette – Abfallintensität	Abfallmenge je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	A01 Landwirtschaft	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-114	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Food Waste entlang Kette	Food Waste entlang Kette – Recyclingquote	Anteil verwerteter Abfälle	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	A01 Landwirtschaft	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.
WOK-E-115	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Food Waste entlang Kette	Food Waste entlang Kette – Gefährlicher Abfall	Gefährlicher Abfall je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	A01 Landwirtschaft	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.
WOK-E-116	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Lokalemissionen NOx/PM/SOx	Lokalemissionen NOx/PM/SOx – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-117	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Lokalemissionen NOx/PM/SOx	Lokalemissionen NOx/PM/SOx – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-118	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Lokalemissionen NOx/PM/SOx	Lokalemissionen NOx/PM/SOx – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-119	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Arbeits- & Gesundheitsschutz	Arbeits- & Gesundheitsschutz – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-120	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Arbeits- & Gesundheitsschutz	Arbeits- & Gesundheitsschutz – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-121	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Arbeits- & Gesundheitsschutz	Arbeits- & Gesundheitsschutz – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-P-104	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Produktsicherheit & Rückrufe	Produktsicherheit & Rückrufe – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-105	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Produktsicherheit & Rückrufe	Produktsicherheit & Rückrufe – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-106	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Produktsicherheit & Rückrufe	Produktsicherheit & Rückrufe – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-110	SDG 3 – Gesundheit	3.d	Datenschutz (Gesundheitsdaten)	Datenschutz (Gesundheitsdaten) – Datenschutzvorfälle	Fälle pro 1 Mio Kunden	Fälle/Mio	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-G-111	SDG 3 – Gesundheit	3.d	Datenschutz (Gesundheitsdaten)	Datenschutz (Gesundheitsdaten) – Privacy by Design	Abdeckung relevanter Features/Produkte	%	higher_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-G-112	SDG 3 – Gesundheit	3.d	Datenschutz (Gesundheitsdaten)	Datenschutz (Gesundheitsdaten) – Security Reifegrad	ISO/27001 Reifegrad	0–1	higher_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-RE-101	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Gesunde Gebäude (IAQ)	Gesunde Gebäude (IAQ) – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-102	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Gesunde Gebäude (IAQ)	Gesunde Gebäude (IAQ) – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.
WOK-RE-103	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Gesunde Gebäude (IAQ)	Gesunde Gebäude (IAQ) – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		EN 15978 (Bau LCA), EU EPBD, ISO 52000	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-104	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Kultur/Bewegung fördern	Kultur/Bewegung fördern – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-105	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Kultur/Bewegung fördern	Kultur/Bewegung fördern – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-106	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Kultur/Bewegung fördern	Kultur/Bewegung fördern – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-122	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Psycho-soziale Risiken	Psycho-soziale Risiken – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-123	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Psycho-soziale Risiken	Psycho-soziale Risiken – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-124	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Psycho-soziale Risiken	Psycho-soziale Risiken – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-E-119	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Chemikaliensicherheit/REACH	Chemikaliensicherheit/REACH – Abfallintensität	Abfallmenge je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-120	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Chemikaliensicherheit/REACH	Chemikaliensicherheit/REACH – Recyclingquote	Anteil verwerteter Abfälle	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.
WOK-E-121	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Chemikaliensicherheit/REACH	Chemikaliensicherheit/REACH – Gefährlicher Abfall	Gefährlicher Abfall je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.
WOK-G-113	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Patientensicherheit Kliniken	Patientensicherheit Kliniken – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-114	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Patientensicherheit Kliniken	Patientensicherheit Kliniken – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-115	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Patientensicherheit Kliniken	Patientensicherheit Kliniken – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-125	SDG 4 – Bildung	4.4	Weiterbildung & Future Skills	Weiterbildung & Future Skills – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-126	SDG 4 – Bildung	4.4	Weiterbildung & Future Skills	Weiterbildung & Future Skills – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-127	SDG 4 – Bildung	4.4	Weiterbildung & Future Skills	Weiterbildung & Future Skills – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-S-128	SDG 4 – Bildung	4.3	Ausbildungsquote/Praktika	Ausbildungsquote/Praktika – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-129	SDG 4 – Bildung	4.3	Ausbildungsquote/Praktika	Ausbildungsquote/Praktika – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-130	SDG 4 – Bildung	4.3	Ausbildungsquote/Praktika	Ausbildungsquote/Praktika – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-SYS-107	SDG 4 – Bildung	4.7	Open Access / Open Science	Open Access / Open Science – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-108	SDG 4 – Bildung	4.7	Open Access / Open Science	Open Access / Open Science – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-109	SDG 4 – Bildung	4.7	Open Access / Open Science	Open Access / Open Science – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-116	SDG 4 – Bildung	4.5	Gleichberechtigter Zugang	Gleichberechtigter Zugang – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-117	SDG 4 – Bildung	4.5	Gleichberechtigter Zugang	Gleichberechtigter Zugang – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-118	SDG 4 – Bildung	4.5	Gleichberechtigter Zugang	Gleichberechtigter Zugang – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-104	SDG 4 – Bildung	4.a	Lernorte & Infrastruktur	Lernorte & Infrastruktur – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-105	SDG 4 – Bildung	4.a	Lernorte & Infrastruktur	Lernorte & Infrastruktur – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.
WOK-RE-106	SDG 4 – Bildung	4.a	Lernorte & Infrastruktur	Lernorte & Infrastruktur – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-P-107	SDG 4 – Bildung	4.1	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility)	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility) – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-108	SDG 4 – Bildung	4.1	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility)	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility) – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-109	SDG 4 – Bildung	4.1	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility)	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility) – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-110	SDG 4 – Bildung	4.7	Bildungspartnerschaften	Bildungspartnerschaften – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-111	SDG 4 – Bildung	4.7	Bildungspartnerschaften	Bildungspartnerschaften – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-112	SDG 4 – Bildung	4.7	Bildungspartnerschaften	Bildungspartnerschaften – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-131	SDG 4 – Bildung	4.4	Digital Literacy Training	Digital Literacy Training – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-132	SDG 4 – Bildung	4.4	Digital Literacy Training	Digital Literacy Training – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-133	SDG 4 – Bildung	4.4	Digital Literacy Training	Digital Literacy Training – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-G-119	SDG 4 – Bildung	4.7	Academic Integrity	Academic Integrity – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-120	SDG 4 – Bildung	4.7	Academic Integrity	Academic Integrity – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-121	SDG 4 – Bildung	4.7	Academic Integrity	Academic Integrity – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-134	SDG 5 – Gleichstellung	5.1	Gender Pay Gap	Gender Pay Gap – Gender Pay Gap	Bereinigter Lohnunterschied	%	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.
WOK-S-135	SDG 5 – Gleichstellung	5.1	Gender Pay Gap	Gender Pay Gap – Führung Diversität	Frauenanteil Leitungsorgane	%	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3		ESRS G1; GRI 205/207	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.
WOK-S-136	SDG 5 – Gleichstellung	5.1	Gender Pay Gap	Gender Pay Gap – Inklusion	Beschäftigte mit Behinderung	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.
WOK-G-122	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Diversität in Führung	Diversität in Führung – Gender Pay Gap	Bereinigter Lohnunterschied	%	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.
WOK-G-123	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Diversität in Führung	Diversität in Führung – Führung Diversität	Frauenanteil Leitungsorgane	%	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3		ESRS G1; GRI 205/207	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-124	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Diversität in Führung	Diversität in Führung – Inklusion	Beschäftigte mit Behinderung	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-137	SDG 5 – Gleichstellung	5.2	Antidiskriminierung & Fälle	Antidiskriminierung & Fälle – Gender Pay Gap	Bereinigter Lohnunterschied	%	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.
WOK-S-138	SDG 5 – Gleichstellung	5.2	Antidiskriminierung & Fälle	Antidiskriminierung & Fälle – Führung Diversität	Frauenanteil Leitungsorgane	%	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3		ESRS G1; GRI 205/207	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-139	SDG 5 – Gleichstellung	5.2	Antidiskriminierung & Fälle	Antidiskriminierung & Fälle – Inklusion	Beschäftigte mit Behinderung	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-140	SDG 5 – Gleichstellung	5.4	Vereinbarkeit & Care	Vereinbarkeit & Care – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-141	SDG 5 – Gleichstellung	5.4	Vereinbarkeit & Care	Vereinbarkeit & Care – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-142	SDG 5 – Gleichstellung	5.4	Vereinbarkeit & Care	Vereinbarkeit & Care – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-SC-107	SDG 5 – Gleichstellung	5.b	Frauen in Lieferkette	Frauen in Lieferkette – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-108	SDG 5 – Gleichstellung	5.b	Frauen in Lieferkette	Frauen in Lieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-109	SDG 5 – Gleichstellung	5.b	Frauen in Lieferkette	Frauen in Lieferkette – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-125	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Gleichstellungs-Governance	Gleichstellungs-Governance – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-126	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Gleichstellungs-Governance	Gleichstellungs-Governance – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-127	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Gleichstellungs-Governance	Gleichstellungs-Governance – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-113	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Kulturwandel & Vorbilder	Kulturwandel & Vorbilder – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-114	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Kulturwandel & Vorbilder	Kulturwandel & Vorbilder – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-115	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Kulturwandel & Vorbilder	Kulturwandel & Vorbilder – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-143	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Gender-Training	Gender-Training – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-144	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Gender-Training	Gender-Training – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-145	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Gender-Training	Gender-Training – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-G-128	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-129	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-130	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-122	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-123	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).

WOK-E-124	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-125	SDG 6 – Wasser	6.3	Abwasserqualität	Abwasserqualität – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-126	SDG 6 – Wasser	6.3	Abwasserqualität	Abwasserqualität – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-E-127	SDG 6 – Wasser	6.3	Abwasserqualität	Abwasserqualität – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-E-128	SDG 6 – Wasser	6.5	Wasser-Reuse/Closed Loop	Wasser-Reuse/Closed Loop – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-129	SDG 6 – Wasser	6.5	Wasser-Reuse/Closed Loop	Wasser-Reuse/Closed Loop – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-130	SDG 6 – Wasser	6.5	Wasser-Reuse/Closed Loop	Wasser-Reuse/Closed Loop – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-SC-110	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser in Lieferkette	Wasser in Lieferkette – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-111	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser in Lieferkette	Wasser in Lieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-112	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser in Lieferkette	Wasser in Lieferkette – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-RE-107	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Effizienz Gebäude	Wasser-Effizienz Gebäude – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-108	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Effizienz Gebäude	Wasser-Effizienz Gebäude – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.
WOK-RE-109	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Effizienz Gebäude	Wasser-Effizienz Gebäude – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-P-110	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Intensität Produkte	Wasser-Intensität Produkte – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-111	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Intensität Produkte	Wasser-Intensität Produkte – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-112	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Intensität Produkte	Wasser-Intensität Produkte – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-131	SDG 6 – Wasser	6.3	Chemikalien in Wasser	Chemikalien in Wasser – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-132	SDG 6 – Wasser	6.3	Chemikalien in Wasser	Chemikalien in Wasser – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-133	SDG 6 – Wasser	6.3	Chemikalien in Wasser	Chemikalien in Wasser – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-E-134	SDG 6 – Wasser	6.b	Grundwasser/Entnahme-Reporting	Grundwasser/Entnahme-Reporting – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-135	SDG 6 – Wasser	6.b	Grundwasser/Entnahme-Reporting	Grundwasser/Entnahme-Reporting – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-136	SDG 6 – Wasser	6.b	Grundwasser/Entnahme-Reporting	Grundwasser/Entnahme-Reporting – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-G-131	SDG 6 – Wasser	6.b	Wasser-Governance & Rechte	Wasser-Governance & Rechte – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-132	SDG 6 – Wasser	6.b	Wasser-Governance & Rechte	Wasser-Governance & Rechte – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-133	SDG 6 – Wasser	6.b	Wasser-Governance & Rechte	Wasser-Governance & Rechte – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-137	SDG 7 – Energie	7.2	Erneuerbare Energien	Erneuerbare Energien – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-138	SDG 7 – Energie	7.2	Erneuerbare Energien	Erneuerbare Energien – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-139	SDG 7 – Energie	7.2	Erneuerbare Energien	Erneuerbare Energien – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-E-140	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz	Energieeffizienz – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-141	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz	Energieeffizienz – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-142	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz	Energieeffizienz – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-POL-101	SDG 7 – Energie	7.2	Spezifische Emissionen Strom	Spezifische Emissionen Strom – Spezifische Emissionen	CO_2e je kWh (LCA)	g CO_2e/kWh	lower_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	D35 Stromerzeugung/Netze	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-POL-102	SDG 7 – Energie	7.2	Spezifische Emissionen Strom	Spezifische Emissionen Strom – DNSH-Konformität	‚Do No Significant Harm' erfüllt	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	D35 Stromerzeugung/Netze	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-103	SDG 7 – Energie	7.2	Spezifische Emissionen Strom	Spezifische Emissionen Strom – TSC-Schwellen	Anteil unter technischen TSC-Grenzen	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	D35 Stromerzeugung/Netze	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-P-113	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz Produkte	Energieeffizienz Produkte – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-114	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz Produkte	Energieeffizienz Produkte – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-115	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz Produkte	Energieeffizienz Produkte – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-110	SDG 7 – Energie	7.3	Gebäude-Energieperformance	Gebäude-Energieperformance – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-111	SDG 7 – Energie	7.3	Gebäude-Energieperformance	Gebäude-Energieperformance – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.
WOK-RE-112	SDG 7 – Energie	7.3	Gebäude-Energieperformance	Gebäude-Energieperformance – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-116	SDG 7 – Energie	7.1	Energie-Armut adressieren	Energie-Armut adressieren – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-117	SDG 7 – Energie	7.1	Energie-Armut adressieren	Energie-Armut adressieren – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-118	SDG 7 – Energie	7.1	Energie-Armut adressieren	Energie-Armut adressieren – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-143	SDG 7 – Energie	7.3	Netzverluste/IT-Effizienz	Netzverluste/IT-Effizienz – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-144	SDG 7 – Energie	7.3	Netzverluste/IT-Effizienz	Netzverluste/IT-Effizienz – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	J61 Telekom; J62 IT; RZ	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Netzverluste = (Einspeisung – Abgabe) / Einspeisung.
WOK-E-145	SDG 7 – Energie	7.3	Netzverluste/IT-Effizienz	Netzverluste/IT-Effizienz – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-SC-113	SDG 7 – Energie	7.3	Energie-Daten in Lieferkette	Energie-Daten in Lieferkette – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-114	SDG 7 – Energie	7.3	Energie-Daten in Lieferkette	Energie-Daten in Lieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-115	SDG 7 – Energie	7.3	Energie-Daten in Lieferkette	Energie-Daten in Lieferkette – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-134	SDG 7 – Energie	7.2	Transparenz/Herkunftsnachweise	Transparenz/Herkunftsnachweise – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	D35 Stromerzeugung/Netze	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-135	SDG 7 – Energie	7.2	Transparenz/Herkunftsnachweise	Transparenz/Herkunftsnachweise – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	D35 Stromerzeugung/Netze	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-136	SDG 7 – Energie	7.2	Transparenz/Herkunftsnachweise	Transparenz/Herkunftsnachweise – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	D35 Stromerzeugung/Netze	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-146	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	LTIFR/Unfälle	LTIFR/Unfälle – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-147	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	LTIFR/Unfälle	LTIFR/Unfälle – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-S-148	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	LTIFR/Unfälle	LTIFR/Unfälle – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-S-149	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-150	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-151	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-S-152	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Tarifbindung	Tarifbindung – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-153	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Tarifbindung	Tarifbindung – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-154	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Tarifbindung	Tarifbindung – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-G-137	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Faire Löhne & Pay Ratio	Faire Löhne & Pay Ratio – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-138	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Faire Löhne & Pay Ratio	Faire Löhne & Pay Ratio – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-139	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Faire Löhne & Pay Ratio	Faire Löhne & Pay Ratio – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-116	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Lieferkette – Arbeitsrechte	Lieferkette – Arbeitsrechte – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-117	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Lieferkette – Arbeitsrechte	Lieferkette – Arbeitsrechte – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-118	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Lieferkette – Arbeitsrechte	Lieferkette – Arbeitsrechte – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-119	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Inklusionsjobs/Benachteiligte	Inklusionsjobs/Benachteiligte – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-120	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Inklusionsjobs/Benachteiligte	Inklusionsjobs/Benachteiligte – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-121	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Inklusionsjobs/Benachteiligte	Inklusionsjobs/Benachteiligte – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-155	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.2	Weiterbildung/Produktivität	Weiterbildung/Produktivität – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-156	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.2	Weiterbildung/Produktivität	Weiterbildung/Produktivität – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-157	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.2	Weiterbildung/Produktivität	Weiterbildung/Produktivität – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-G-140	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Beschwerdemechanismen	Beschwerdemechanismen – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-141	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Beschwerdemechanismen	Beschwerdemechanismen – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-142	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Beschwerdemechanismen	Beschwerdemechanismen – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-158	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Arbeitszeit & Überstunden	Arbeitszeit & Überstunden – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-159	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Arbeitszeit & Überstunden	Arbeitszeit & Überstunden – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-160	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Arbeitszeit & Überstunden	Arbeitszeit & Überstunden – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-E-146	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Prozess-THG-Intensität	Prozess-THG-Intensität – Green R&D	Anteil F&E für grüne Technologien	% Umsatz	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥5:+3; 3–4,9:+2; 1–2,9:0; 0,5–0,9:-2; <0,5:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-147	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Prozess-THG-Intensität	Prozess-THG-Intensität – SDG-Patente	Anteil SDG-relevanter Patente	%	higher_is_better	Patentstatistik	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥40:+3; 25–39:+2; 10–24:0; 5–9:-2; <5:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-148	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Prozess-THG-Intensität	Prozess-THG-Intensität – Prozess-Effizienz	Energie/Emission je Einheit	kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-143	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Green R&D	Green R&D – Green R&D	Anteil F&E für grüne Technologien	% Umsatz	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥5:+3; 3–4,9:+2; 1–2,9:0; 0,5–0,9:-2; <0,5:-3		OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-144	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Green R&D	Green R&D – SDG-Patente	Anteil SDG-relevanter Patente	%	higher_is_better	Patentstatistik	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥40:+3; 25–39:+2; 10–24:0; 5–9:-2; <5:-3		OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-145	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Green R&D	Green R&D – Prozess-Effizienz	Energie/Emission je Einheit	kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-113	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.1	Infrastruktur-Zugänglichkeit	Infrastruktur-Zugänglichkeit – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	H49 Verkehr	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-114	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.1	Infrastruktur-Zugänglichkeit	Infrastruktur-Zugänglichkeit – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	H49 Verkehr	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.
WOK-RE-115	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.1	Infrastruktur-Zugänglichkeit	Infrastruktur-Zugänglichkeit – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	H49 Verkehr	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-P-116	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Produkt-Sicherheit/Qualität	Produkt-Sicherheit/Qualität – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-117	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Produkt-Sicherheit/Qualität	Produkt-Sicherheit/Qualität – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-118	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Produkt-Sicherheit/Qualität	Produkt-Sicherheit/Qualität – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-119	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.c	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-120	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.c	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-121	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.c	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-149	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Rohstoff-Effizienz	Rohstoff-Effizienz – Abfallintensität	Abfallmenge je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-150	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Rohstoff-Effizienz	Rohstoff-Effizienz – Recyclingquote	Anteil verwerteter Abfälle	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.
WOK-E-151	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Rohstoff-Effizienz	Rohstoff-Effizienz – Gefährlicher Abfall	Gefährlicher Abfall je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.
WOK-SYS-122	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Standort-Innovationsökosystem	Standort-Innovationsökosystem – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		OECD Frascati, PATSTAT	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-123	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Standort-Innovationsökosystem	Standort-Innovationsökosystem – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		OECD Frascati, PATSTAT	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-124	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Standort-Innovationsökosystem	Standort-Innovationsökosystem – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		OECD Frascati, PATSTAT	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-152	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Energie-/Ressourceneffizienz	Energie-/Ressourceneffizienz – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-153	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Energie-/Ressourceneffizienz	Energie-/Ressourceneffizienz – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-154	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Energie-/Ressourceneffizienz	Energie-/Ressourceneffizienz – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-G-146	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	IP/Integrität F&E	IP/Integrität F&E – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-147	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	IP/Integrität F&E	IP/Integrität F&E – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-148	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	IP/Integrität F&E	IP/Integrität F&E – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-149	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Pay Ratio & Bonus	Pay Ratio & Bonus – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-150	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Pay Ratio & Bonus	Pay Ratio & Bonus – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-151	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Pay Ratio & Bonus	Pay Ratio & Bonus – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-161	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Inklusionsquote	Inklusionsquote – Gender Pay Gap	Bereinigter Lohnunterschied	%	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.
WOK-S-162	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Inklusionsquote	Inklusionsquote – Führung Diversität	Frauenanteil Leitungsorgane	%	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-163	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Inklusionsquote	Inklusionsquote – Inklusion	Beschäftigte mit Behinderung	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-164	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Diskriminierungsfälle	Diskriminierungsfälle – Gender Pay Gap	Bereinigter Lohnunterschied	%	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.
WOK-S-165	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Diskriminierungsfälle	Diskriminierungsfälle – Führung Diversität	Frauenanteil Leitungsorgane	%	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3		ESRS G1; GRI 205/207	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-166	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Diskriminierungsfälle	Diskriminierungsfälle – Inklusion	Beschäftigte mit Behinderung	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-125	SDG 10 – Ungleichheiten	10.c	Erschwinglichkeit Produkte/Services	Erschwinglichkeit Produkte/Services – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-126	SDG 10 – Ungleichheiten	10.c	Erschwinglichkeit Produkte/Services	Erschwinglichkeit Produkte/Services – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-127	SDG 10 – Ungleichheiten	10.c	Erschwinglichkeit Produkte/Services	Erschwinglichkeit Produkte/Services – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-152	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-153	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-154	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-S-167	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit – Living Wage	Abdeckung Lebenslohn	% Beschäftigte	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).
WOK-S-168	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit – Tarifbindung	Beschäftigte unter Kollektivvertrag	%	higher_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-S-169	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit – LTIFR	Arbeitsunfälle pro Mio Stunden	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	ESRS S1; GRI 401/403/405/406	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).
WOK-SC-122	SDG 10 – Ungleichheiten	10.b	Fairer Zugang Lieferanten (SME)	Fairer Zugang Lieferanten (SME) – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-123	SDG 10 – Ungleichheiten	10.b	Fairer Zugang Lieferanten (SME)	Fairer Zugang Lieferanten (SME) – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-124	SDG 10 – Ungleichheiten	10.b	Fairer Zugang Lieferanten (SME)	Fairer Zugang Lieferanten (SME) – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-128	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Regionale Gerechtigkeit	Regionale Gerechtigkeit – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-129	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Regionale Gerechtigkeit	Regionale Gerechtigkeit – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-130	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Regionale Gerechtigkeit	Regionale Gerechtigkeit – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-155	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Responsible Marketing (keine Exklusion)	Responsible Marketing (keine Exklusion) – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-156	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Responsible Marketing (keine Exklusion)	Responsible Marketing (keine Exklusion) – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-157	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Responsible Marketing (keine Exklusion)	Responsible Marketing (keine Exklusion) – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-116	SDG 11 – Städte	11.6	Gebäudeenergiebedarf	Gebäudeenergiebedarf – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-117	SDG 11 – Städte	11.6	Gebäudeenergiebedarf	Gebäudeenergiebedarf – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.
WOK-RE-118	SDG 11 – Städte	11.6	Gebäudeenergiebedarf	Gebäudeenergiebedarf – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-119	SDG 11 – Städte	11.2	ÖPNV-Erreichbarkeit	ÖPNV-Erreichbarkeit – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-120	SDG 11 – Städte	11.2	ÖPNV-Erreichbarkeit	ÖPNV-Erreichbarkeit – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.

WOK-RE-121	SDG 11 – Städte	11.2	ÖPNV-Erreichbarkeit	ÖPNV-Erreichbarkeit – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-155	SDG 11 – Städte	11.6	Luftqualitätsbeitrag	Luftqualitätsbeitrag – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	H49 Verkehr	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-156	SDG 11 – Städte	11.6	Luftqualitätsbeitrag	Luftqualitätsbeitrag – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	H49 Verkehr	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-157	SDG 11 – Städte	11.6	Luftqualitätsbeitrag	Luftqualitätsbeitrag – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	H49 Verkehr	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-158	SDG 11 – Städte	11.6	Abfallmanagement Stadt	Abfallmanagement Stadt – Abfallintensität	Abfallmenge je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	E38 Entsorgung	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-159	SDG 11 – Städte	11.6	Abfallmanagement Stadt	Abfallmanagement Stadt – Recyclingquote	Anteil verwerteter Abfälle	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	E38 Entsorgung	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.
WOK-E-160	SDG 11 – Städte	11.6	Abfallmanagement Stadt	Abfallmanagement Stadt – Gefährlicher Abfall	Gefährlicher Abfall je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	E38 Entsorgung	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.
WOK-P-119	SDG 11 – Städte	11.c	Sichere Bauprodukte	Sichere Bauprodukte – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-120	SDG 11 – Städte	11.c	Sichere Bauprodukte	Sichere Bauprodukte – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-121	SDG 11 – Städte	11.c	Sichere Bauprodukte	Sichere Bauprodukte – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-131	SDG 11 – Städte	11.4	Kultur & Teilhabe	Kultur & Teilhabe – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-132	SDG 11 – Städte	11.4	Kultur & Teilhabe	Kultur & Teilhabe – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-133	SDG 11 – Städte	11.4	Kultur & Teilhabe	Kultur & Teilhabe – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-161	SDG 11 – Städte	11.7	Stadtgrün/Flächenversiegelung	Stadtgrün/Flächenversiegelung – Nettoeffekt	Net Gain/No Net Loss/Net Loss	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-162	SDG 11 – Städte	11.7	Stadtgrün/Flächenversiegelung	Stadtgrün/Flächenversiegelung – Landumwandlung	Neue Flächen mit hohem Risiko	ha/Jahr	lower_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-163	SDG 11 – Städte	11.7	Stadtgrün/Flächenversiegelung	Stadtgrün/Flächenversiegelung – Deforestationsfrei	Anteil deforestationsfreie Rohstoffe	%	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-158	SDG 11 – Städte	11.3	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-159	SDG 11 – Städte	11.3	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-160	SDG 11 – Städte	11.3	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-164	SDG 11 – Städte	11.6	Lärm-Exposition	Lärm-Exposition – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	H49 Verkehr	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-165	SDG 11 – Städte	11.6	Lärm-Exposition	Lärm-Exposition – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	H49 Verkehr	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-166	SDG 11 – Städte	11.6	Lärm-Exposition	Lärm-Exposition – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	H49 Verkehr	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-167	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Materialintensität	Materialintensität – Abfallintensität	Abfallmenge je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-168	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Materialintensität	Materialintensität – Recyclingquote	Anteil verwerteter Abfälle	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.
WOK-E-169	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Materialintensität	Materialintensität – Gefährlicher Abfall	Gefährlicher Abfall je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.
WOK-E-170	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Abfallvermeidung	Abfallvermeidung – Abfallintensität	Abfallmenge je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-171	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Abfallvermeidung	Abfallvermeidung – Recyclingquote	Anteil verwerteter Abfälle	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.
WOK-E-172	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Abfallvermeidung	Abfallvermeidung – Gefährlicher Abfall	Gefährlicher Abfall je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.
WOK-P-122	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-123	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-124	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-SC-125	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Lieferkette – Zirkularität	Lieferkette – Zirkularität – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-126	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Lieferkette – Zirkularität	Lieferkette – Zirkularität – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-127	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Lieferkette – Zirkularität	Lieferkette – Zirkularität – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-161	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.4	Chemikaliensicherheit	Chemikaliensicherheit – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-162	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.4	Chemikaliensicherheit	Chemikaliensicherheit – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-163	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.4	Chemikaliensicherheit	Chemikaliensicherheit – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-173	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Wasserintensität Produkte	Wasserintensität Produkte – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-174	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Wasserintensität Produkte	Wasserintensität Produkte – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-175	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Wasserintensität Produkte	Wasserintensität Produkte – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-E-176	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Energieintensität Produkte	Energieintensität Produkte – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-177	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Energieintensität Produkte	Energieintensität Produkte – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-178	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Energieintensität Produkte	Energieintensität Produkte – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-SYS-134	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.8	Konsumententransparenz	Konsumententransparenz – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-135	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.8	Konsumententransparenz	Konsumententransparenz – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-136	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.8	Konsumententransparenz	Konsumententransparenz – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-POL-104	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.6	Taxonomie-Konformität	Taxonomie-Konformität – Spezifische Emissionen	CO_2e je kWh (LCA)	g CO_2e/kWh	lower_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-105	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.6	Taxonomie-Konformität	Taxonomie-Konformität – DNSH-Konformität	‚Do No Significant Harm' erfüllt	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-106	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.6	Taxonomie-Konformität	Taxonomie-Konformität – TSC-Schwellen	Anteil unter technischen TSC-Grenzen	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-E-179	SDG 13 – Klima	13.2	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität – Scope 1	Direkte Emissionen aus eigenen Quellen	t CO_2e/Jahr	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	SBTi 1,5°C:+3; <2°C:+2; Branchenmittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Summe direkter Emissionen gem. GHG Protocol Scope 1.
WOK-E-180	SDG 13 – Klima	13.2	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität – Scope 2	Indirekte Emissionen (eingekaufter Strom/Wärme)	t CO_2e/Jahr	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	SBTi 1,5°C:+3; <2°C:+2; Branchenmittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Summe direkter Emissionen gem. GHG Protocol Scope 1.
WOK-E-181	SDG 13 – Klima	13.2	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität – Intensität	Emissionen je Output/Umsatz	t CO_2e/€ Mio bzw. t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Summe direkter Emissionen gem. GHG Protocol Scope 1.
WOK-SC-128	SDG 13 – Klima	13.3	Scope-3 Datenqualität	Scope-3 Datenqualität – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-129	SDG 13 – Klima	13.3	Scope-3 Datenqualität	Scope-3 Datenqualität – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-130	SDG 13 – Klima	13.3	Scope-3 Datenqualität	Scope-3 Datenqualität – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-182	SDG 13 – Klima	13.2	Interne CO_2-Bepreisung	Interne CO_2-Bepreisung – Spezifische Emissionen	CO_2e je kWh (LCA)	g CO_2e/kWh	lower_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-183	SDG 13 – Klima	13.2	Interne CO_2-Bepreisung	Interne CO_2-Bepreisung – DNSH-Konformität	‚Do No Significant Harm' erfüllt	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-E-184	SDG 13 – Klima	13.2	Interne CO_2-Bepreisung	Interne CO_2-Bepreisung – TSC-Schwellen	Anteil unter technischen TSC-Grenzen	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-E-185	SDG 13 – Klima	13.2	Erneuerbarer Strom	Erneuerbarer Strom – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-186	SDG 13 – Klima	13.2	Erneuerbarer Strom	Erneuerbarer Strom – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-187	SDG 13 – Klima	13.2	Erneuerbarer Strom	Erneuerbarer Strom – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-P-125	SDG 13 – Klima	13.2	Produktlebenszyklus CO_2	Produktlebenszyklus CO_2 – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-126	SDG 13 – Klima	13.2	Produktlebenszyklus CO_2	Produktlebenszyklus CO_2 – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-127	SDG 13 – Klima	13.2	Produktlebenszyklus CO_2	Produktlebenszyklus CO_2 – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-164	SDG 13 – Klima	13.2	Klimagovernance/TCFD	Klimagovernance/TCFD – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-165	SDG 13 – Klima	13.2	Klimagovernance/TCFD	Klimagovernance/TCFD – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-166	SDG 13 – Klima	13.2	Klimagovernance/TCFD	Klimagovernance/TCFD – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-137	SDG 13 – Klima	13.3	Klimapartnerschaften	Klimapartnerschaften – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-138	SDG 13 – Klima	13.3	Klimapartnerschaften	Klimapartnerschaften – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-139	SDG 13 – Klima	13.3	Klimapartnerschaften	Klimapartnerschaften – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-188	SDG 13 – Klima	13.1	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – Green R&D	Anteil F&E für grüne Technologien	% Umsatz	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4,9:+2; 1–2,9:0; 0,5–0,9:-2; <0,5:-3		OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-189	SDG 13 – Klima	13.1	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – SDG-Patente	Anteil SDG-relevanter Patente	%	higher_is_better	Patentstatistik	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥40:+3; 25–39:+2; 10–24:0; 5–9:-2; <5:-3		OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-190	SDG 13 – Klima	13.1	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – Prozess-Effizienz	Energie/Emission je Einheit	kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-POL-107	SDG 13 – Klima	13.2	TSC-Grenzen (Klima)	TSC-Grenzen (Klima) – Spezifische Emissionen	CO_2e je kWh (LCA)	g CO_2e/kWh	lower_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-108	SDG 13 – Klima	13.2	TSC-Grenzen (Klima)	TSC-Grenzen (Klima) – DNSH-Konformität	‚Do No Significant Harm' erfüllt	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-109	SDG 13 – Klima	13.2	TSC-Grenzen (Klima)	TSC-Grenzen (Klima) – TSC-Schwellen	Anteil unter technischen TSC-Grenzen	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-E-191	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Nährstoffeintrag	Nährstoffeintrag – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-192	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Nährstoffeintrag	Nährstoffeintrag – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-193	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Nährstoffeintrag	Nährstoffeintrag – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-E-194	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Plastikgranulat-Verlust	Plastikgranulat-Verlust – Abfallintensität	Abfallmenge je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Netzverluste = (Einspeisung – Abgabe) / Einspeisung.
WOK-E-195	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Plastikgranulat-Verlust	Plastikgranulat-Verlust – Recyclingquote	Anteil verwerteter Abfälle	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Netzverluste = (Einspeisung – Abgabe) / Einspeisung.
WOK-E-196	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Plastikgranulat-Verlust	Plastikgranulat-Verlust – Gefährlicher Abfall	Gefährlicher Abfall je Output	kg/t	lower_is_better	ESRS E5; GRI 306/301	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Netzverluste = (Einspeisung – Abgabe) / Einspeisung.
WOK-E-197	SDG 14 – Unter Wasser	14.2	Meeresschutz-Net Gain	Meeresschutz-Net Gain – Nettoeffekt	Net Gain/No Net Loss/Net Loss	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-E-198	SDG 14 – Unter Wasser	14.2	Meeresschutz-Net Gain	Meeresschutz-Net Gain – Landumwandlung	Neue Flächen mit hohem Risiko	ha/Jahr	lower_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-E-199	SDG 14 – Unter Wasser	14.2	Meeresschutz-Net Gain	Meeresschutz-Net Gain – Deforestationsfrei	Anteil deforestationsfreie Rohstoffe	%	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-SC-131	SDG 14 – Unter Wasser	14.4	Fischerei-Lieferketten	Fischerei-Lieferketten – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-132	SDG 14 – Unter Wasser	14.4	Fischerei-Lieferketten	Fischerei-Lieferketten – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-133	SDG 14 – Unter Wasser	14.4	Fischerei-Lieferketten	Fischerei-Lieferketten – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-167	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Abwasser Compliance Küsten	Abwasser Compliance Küsten – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-G-168	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Abwasser Compliance Küsten	Abwasser Compliance Küsten – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-G-169	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Abwasser Compliance Küsten	Abwasser Compliance Küsten – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-SYS-140	SDG 14 – Unter Wasser	14.a	Meeres-Kooperationen	Meeres-Kooperationen – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-141	SDG 14 – Unter Wasser	14.a	Meeres-Kooperationen	Meeres-Kooperationen – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-142	SDG 14 – Unter Wasser	14.a	Meeres-Kooperationen	Meeres-Kooperationen – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-200	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Mikroplastik in Abwasser	Mikroplastik in Abwasser – Entnahme (WSI)	Wasserentnahme × Wasserstressindex	m^3*WSI	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).
WOK-E-201	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Mikroplastik in Abwasser	Mikroplastik in Abwasser – Reuse	Anteil wiederverwendetes Prozesswasser	%	higher_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-E-202	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Mikroplastik in Abwasser	Mikroplastik in Abwasser – Abwasserqualität	Proben > Grenzwert	%	lower_is_better	ESRS E3; WRI Aqueduct	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.
WOK-POL-110	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	DNSH Wasser	DNSH Wasser – Spezifische Emissionen	CO_2e je kWh (LCA)	g CO_2e/kWh	lower_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-111	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	DNSH Wasser	DNSH Wasser – DNSH-Konformität	‚Do No Significant Harm' erfüllt	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-112	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	DNSH Wasser	DNSH Wasser – TSC-Schwellen	Anteil unter technischen TSC-Grenzen	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-E-203	SDG 14 – Unter Wasser	14.c	Schifffahrt Emissionen/Spill	Schifffahrt Emissionen/Spill – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	H49 Verkehr	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-204	SDG 14 – Unter Wasser	14.c	Schifffahrt Emissionen/Spill	Schifffahrt Emissionen/Spill – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	H49 Verkehr	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-205	SDG 14 – Unter Wasser	14.c	Schifffahrt Emissionen/Spill	Schifffahrt Emissionen/Spill – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	H49 Verkehr	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-E-206	SDG 15 – An Land	15.5	Biodiversität Nettoeffekt	Biodiversität Nettoeffekt – Nettoeffekt	Net Gain/No Net Loss/Net Loss	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-E-207	SDG 15 – An Land	15.5	Biodiversität Nettoeffekt	Biodiversität Nettoeffekt – Landumwandlung	Neue Flächen mit hohem Risiko	ha/Jahr	lower_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-E-208	SDG 15 – An Land	15.5	Biodiversität Nettoeffekt	Biodiversität Nettoeffekt – Deforestationsfrei	Anteil deforestationsfreie Rohstoffe	%	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-SC-134	SDG 15 – An Land	15.2	Entwaldungsfrei	Entwaldungsfrei – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-135	SDG 15 – An Land	15.2	Entwaldungsfrei	Entwaldungsfrei – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-136	SDG 15 – An Land	15.2	Entwaldungsfrei	Entwaldungsfrei – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-209	SDG 15 – An Land	15.1	Landumwandlung	Landumwandlung – Nettoeffekt	Net Gain/No Net Loss/Net Loss	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-210	SDG 15 – An Land	15.1	Landumwandlung	Landumwandlung – Landumwandlung	Neue Flächen mit hohem Risiko	ha/Jahr	lower_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-211	SDG 15 – An Land	15.1	Landumwandlung	Landumwandlung – Deforestationsfrei	Anteil deforestationsfreie Rohstoffe	%	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-170	SDG 15 – An Land	15.5	Naturschutz-Compliance	Naturschutz-Compliance – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-171	SDG 15 – An Land	15.5	Naturschutz-Compliance	Naturschutz-Compliance – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-172	SDG 15 – An Land	15.5	Naturschutz-Compliance	Naturschutz-Compliance – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-212	SDG 15 – An Land	15.3	Bodenversiegelung	Bodenversiegelung – Nettoeffekt	Net Gain/No Net Loss/Net Loss	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-213	SDG 15 – An Land	15.3	Bodenversiegelung	Bodenversiegelung – Landumwandlung	Neue Flächen mit hohem Risiko	ha/Jahr	lower_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-214	SDG 15 – An Land	15.3	Bodenversiegelung	Bodenversiegelung – Deforestationsfrei	Anteil deforestationsfreie Rohstoffe	%	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-143	SDG 15 – An Land	15.5	Kooperationen Naturschutz	Kooperationen Naturschutz – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-144	SDG 15 – An Land	15.5	Kooperationen Naturschutz	Kooperationen Naturschutz – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-145	SDG 15 – An Land	15.5	Kooperationen Naturschutz	Kooperationen Naturschutz – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-215	SDG 15 – An Land	15.8	Invasive Arten Management	Invasive Arten Management – Nettoeffekt	Net Gain/No Net Loss/Net Loss	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-216	SDG 15 – An Land	15.8	Invasive Arten Management	Invasive Arten Management – Landumwandlung	Neue Flächen mit hohem Risiko	ha/Jahr	lower_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-217	SDG 15 – An Land	15.8	Invasive Arten Management	Invasive Arten Management – Deforestationsfrei	Anteil deforestationsfreie Rohstoffe	%	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-POL-113	SDG 15 – An Land	15.5	DNSH Biodiversität	DNSH Biodiversität – Spezifische Emissionen	CO_2e je kWh (LCA)	g CO_2e/kWh	lower_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-POL-114	SDG 15 – An Land	15.5	DNSH Biodiversität	DNSH Biodiversität – DNSH-Konformität	‚Do No Significant Harm' erfüllt	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-POL-115	SDG 15 – An Land	15.5	DNSH Biodiversität	DNSH Biodiversität – TSC-Schwellen	Anteil unter technischen TSC-Grenzen	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).
WOK-E-218	SDG 15 – An Land	15.2	Wiederaufforstung/Restoration	Wiederaufforstung/Restoration – Nettoeffekt	Net Gain/No Net Loss/Net Loss	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-219	SDG 15 – An Land	15.2	Wiederaufforstung/Restoration	Wiederaufforstung/Restoration – Landumwandlung	Neue Flächen mit hohem Risiko	ha/Jahr	lower_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-220	SDG 15 – An Land	15.2	Wiederaufforstung/Restoration	Wiederaufforstung/Restoration – Deforestationsfrei	Anteil deforestationsfreie Rohstoffe	%	higher_is_better	ESRS E4; GIS/KBA	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-173	SDG 16 – Institutionen	16.5	Antikorruption	Antikorruption – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-174	SDG 16 – Institutionen	16.5	Antikorruption	Antikorruption – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-175	SDG 16 – Institutionen	16.5	Antikorruption	Antikorruption – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-176	SDG 16 – Institutionen	16.6	Whistleblowing-Wirksamkeit	Whistleblowing-Wirksamkeit – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-177	SDG 16 – Institutionen	16.6	Whistleblowing-Wirksamkeit	Whistleblowing-Wirksamkeit – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-178	SDG 16 – Institutionen	16.6	Whistleblowing-Wirksamkeit	Whistleblowing-Wirksamkeit – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-179	SDG 16 – Institutionen	16.10	Datenschutz/IT-Sicherheit	Datenschutz/IT-Sicherheit – Datenschutzvorfälle	Fälle pro 1 Mio Kunden	Fälle/Mio	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-G-180	SDG 16 – Institutionen	16.10	Datenschutz/IT-Sicherheit	Datenschutz/IT-Sicherheit – Privacy by Design	Abdeckung relevanter Features/Produkte	%	higher_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).

WOK-G-181	SDG 16 – Institutionen	16.10	Datenschutz/IT-Sicherheit	Datenschutz/IT-Sicherheit – Security Reifegrad	ISO/27001 Reifegrad	0–1	higher_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-SYS-146	SDG 16 – Institutionen	16.6	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-147	SDG 16 – Institutionen	16.6	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-148	SDG 16 – Institutionen	16.6	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-182	SDG 16 – Institutionen	16.6	Transparente Beschaffung	Transparente Beschaffung – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-183	SDG 16 – Institutionen	16.6	Transparente Beschaffung	Transparente Beschaffung – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-184	SDG 16 – Institutionen	16.6	Transparente Beschaffung	Transparente Beschaffung – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-137	SDG 16 – Institutionen	16.7	Responsible Sourcing (Governance)	Responsible Sourcing (Governance) – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-138	SDG 16 – Institutionen	16.7	Responsible Sourcing (Governance)	Responsible Sourcing (Governance) – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-139	SDG 16 – Institutionen	16.7	Responsible Sourcing (Governance)	Responsible Sourcing (Governance) – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-185	SDG 16 – Institutionen	16.6	Steuertransparenz/CbCR	Steuertransparenz/CbCR – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-186	SDG 16 – Institutionen	16.6	Steuertransparenz/CbCR	Steuertransparenz/CbCR – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-187	SDG 16 – Institutionen	16.6	Steuertransparenz/CbCR	Steuertransparenz/CbCR – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-149	SDG 16 – Institutionen	16.7	Zivilgesellschaft-Partnerschaften	Zivilgesellschaft-Partnerschaften – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-150	SDG 16 – Institutionen	16.7	Zivilgesellschaft-Partnerschaften	Zivilgesellschaft-Partnerschaften – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-151	SDG 16 – Institutionen	16.7	Zivilgesellschaft-Partnerschaften	Zivilgesellschaft-Partnerschaften – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-POL-116	SDG 16 – Institutionen	16.10	Reg-Konformität (DSA/AI-Act)	Reg-Konformität (DSA/AI-Act) – Spezifische Emissionen	CO_2e je kWh (LCA)	g CO_2e/kWh	lower_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-POL-117	SDG 16 – Institutionen	16.10	Reg-Konformität (DSA/AI-Act)	Reg-Konformität (DSA/AI-Act) – DNSH-Konformität	‚Do No Significant Harm' erfüllt	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-118	SDG 16 – Institutionen	16.10	Reg-Konformität (DSA/AI-Act)	Reg-Konformität (DSA/AI-Act) – TSC-Schwellen	Anteil unter technischen TSC-Grenzen	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-SYS-152	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Systemische Kooperationen	Systemische Kooperationen – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-153	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Systemische Kooperationen	Systemische Kooperationen – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-154	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Systemische Kooperationen	Systemische Kooperationen – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-140	SDG 17 – Partnerschaften	17.16	Lieferketten-Transparenz	Lieferketten-Transparenz – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-141	SDG 17 – Partnerschaften	17.16	Lieferketten-Transparenz	Lieferketten-Transparenz – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-142	SDG 17 – Partnerschaften	17.16	Lieferketten-Transparenz	Lieferketten-Transparenz – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-188	SDG 17 – Partnerschaften	17.1	Steuertransparenz	Steuertransparenz – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-189	SDG 17 – Partnerschaften	17.1	Steuertransparenz	Steuertransparenz – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-190	SDG 17 – Partnerschaften	17.1	Steuertransparenz	Steuertransparenz – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-155	SDG 17 – Partnerschaften	17.18	Open Data/Transparenz	Open Data/Transparenz – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-156	SDG 17 – Partnerschaften	17.18	Open Data/Transparenz	Open Data/Transparenz – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-157	SDG 17 – Partnerschaften	17.18	Open Data/Transparenz	Open Data/Transparenz – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-191	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Multi-Stakeholder-Governance	Multi-Stakeholder-Governance – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-192	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Multi-Stakeholder-Governance	Multi-Stakeholder-Governance – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-193	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Multi-Stakeholder-Governance	Multi-Stakeholder-Governance – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-143	SDG 17 – Partnerschaften	17.11	Lokalisierung/SME-Einbindung	Lokalisierung/SME-Einbindung – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-144	SDG 17 – Partnerschaften	17.11	Lokalisierung/SME-Einbindung	Lokalisierung/SME-Einbindung – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-145	SDG 17 – Partnerschaften	17.11	Lokalisierung/SME-Einbindung	Lokalisierung/SME-Einbindung – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-221	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Gemeinsame Klimainitiativen	Gemeinsame Klimainitiativen – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-222	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Gemeinsame Klimainitiativen	Gemeinsame Klimainitiativen – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-223	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Gemeinsame Klimainitiativen	Gemeinsame Klimainitiativen – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-P-128	SDG 17 – Partnerschaften	17.6	Offene Standards/Interoperabilität	Offene Standards/Interoperabilität – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	J61 Telekom; J62 IT; RZ	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-129	SDG 17 – Partnerschaften	17.6	Offene Standards/Interoperabilität	Offene Standards/Interoperabilität – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-130	SDG 17 – Partnerschaften	17.6	Offene Standards/Interoperabilität	Offene Standards/Interoperabilität – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-POL-119	SDG 17 – Partnerschaften	17.19	Taxonomie-Reporting	Taxonomie-Reporting – Spezifische Emissionen	CO_2e je kWh (LCA)	g CO_2e/kWh	lower_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-120	SDG 17 – Partnerschaften	17.19	Taxonomie-Reporting	Taxonomie-Reporting – DNSH-Konformität	‚Do No Significant Harm' erfüllt	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-POL-121	SDG 17 – Partnerschaften	17.19	Taxonomie-Reporting	Taxonomie-Reporting – TSC-Schwellen	Anteil unter technischen TSC-Grenzen	% Aktivitäten	higher_is_better	EU-Taxonomie TSC/DNSH	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.
WOK-SYS-158	+ Demokratie	—	Demokratie-Index	Demokratie-Index – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-159	+ Demokratie	—	Demokratie-Index	Demokratie-Index – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-160	+ Demokratie	—	Demokratie-Index	Demokratie-Index – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-161	+ Demokratie	—	Pressefreiheit-Exposure	Pressefreiheit-Exposure – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-162	+ Demokratie	—	Pressefreiheit-Exposure	Pressefreiheit-Exposure – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-163	+ Demokratie	—	Pressefreiheit-Exposure	Pressefreiheit-Exposure – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-194	+ Demokratie	—	Transparenz/Anti-Korruption	Transparenz/Anti-Korruption – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-195	+ Demokratie	—	Transparenz/Anti-Korruption	Transparenz/Anti-Korruption – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-196	+ Demokratie	—	Transparenz/Anti-Korruption	Transparenz/Anti-Korruption – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-164	+ Demokratie	—	Civic Tech / Open Gov	Civic Tech / Open Gov – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-165	+ Demokratie	—	Civic Tech / Open Gov	Civic Tech / Open Gov – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-166	+ Demokratie	—	Civic Tech / Open Gov	Civic Tech / Open Gov – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-197	+ Demokratie	—	Unabhängigkeit Aufsicht	Unabhängigkeit Aufsicht – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-198	+ Demokratie	—	Unabhängigkeit Aufsicht	Unabhängigkeit Aufsicht – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-199	+ Demokratie	—	Unabhängigkeit Aufsicht	Unabhängigkeit Aufsicht – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-146	+ Demokratie	—	Lieferkette in Autokratien	Lieferkette in Autokratien – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-147	+ Demokratie	—	Lieferkette in Autokratien	Lieferkette in Autokratien – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-148	+ Demokratie	—	Lieferkette in Autokratien	Lieferkette in Autokratien – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-167	+ Medienvielfalt	—	Medien-Konzentration	Medien-Konzentration – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-168	+ Medienvielfalt	—	Medien-Konzentration	Medien-Konzentration – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-169	+ Medienvielfalt	—	Medien-Konzentration	Medien-Konzentration – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-170	+ Medienvielfalt	—	Brand Safety	Brand Safety – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-171	+ Medienvielfalt	—	Brand Safety	Brand Safety – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-172	+ Medienvielfalt	—	Brand Safety	Brand Safety – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-200	+ Medienvielfalt	—	Unabhängigkeit Redaktion/Boards	Unabhängigkeit Redaktion/Boards – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-201	+ Medienvielfalt	—	Unabhängigkeit Redaktion/Boards	Unabhängigkeit Redaktion/Boards – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-202	+ Medienvielfalt	—	Unabhängigkeit Redaktion/Boards	Unabhängigkeit Redaktion/Boards – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-173	+ Medienvielfalt	—	Faktenchecks/Transparenz	Faktenchecks/Transparenz – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-174	+ Medienvielfalt	—	Faktenchecks/Transparenz	Faktenchecks/Transparenz – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-175	+ Medienvielfalt	—	Faktenchecks/Transparenz	Faktenchecks/Transparenz – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-203	+ Medienvielfalt	—	Werberegulierung/DSA	Werberegulierung/DSA – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-204	+ Medienvielfalt	—	Werberegulierung/DSA	Werberegulierung/DSA – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-205	+ Medienvielfalt	—	Werberegulierung/DSA	Werberegulierung/DSA – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-149	+ Medienvielfalt	—	Verantwortliche Werbelieferkette	Verantwortliche Werbelieferkette – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-150	+ Medienvielfalt	—	Verantwortliche Werbelieferkette	Verantwortliche Werbelieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-151	+ Medienvielfalt	—	Verantwortliche Werbelieferkette	Verantwortliche Werbelieferkette – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-176	+ Rechtsstaat	—	Rule-of-Law Index	Rule-of-Law Index – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-177	+ Rechtsstaat	—	Rule-of-Law Index	Rule-of-Law Index – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-178	+ Rechtsstaat	—	Rule-of-Law Index	Rule-of-Law Index – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-206	+ Rechtsstaat	—	Compliance-Verstöße	Compliance-Verstöße – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-207	+ Rechtsstaat	—	Compliance-Verstöße	Compliance-Verstöße – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-208	+ Rechtsstaat	—	Compliance-Verstöße	Compliance-Verstöße – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-209	+ Rechtsstaat	—	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-210	+ Rechtsstaat	—	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-211	+ Rechtsstaat	—	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-152	+ Rechtsstaat	—	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-153	+ Rechtsstaat	—	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-154	+ Rechtsstaat	—	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-212	+ Rechtsstaat	—	Transparenz Lobbying	Transparenz Lobbying – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-213	+ Rechtsstaat	—	Transparenz Lobbying	Transparenz Lobbying – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-214	+ Rechtsstaat	—	Transparenz Lobbying	Transparenz Lobbying – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-179	+ Rechtsstaat	—	Strategische Klagen (SLAPP)	Strategische Klagen (SLAPP) – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		ITU L.1300/L.1310, ETSI EN 305 200	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-180	+ Rechtsstaat	—	Strategische Klagen (SLAPP)	Strategische Klagen (SLAPP) – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		ITU L.1300/L.1310, ETSI EN 305 200	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-181	+ Rechtsstaat	—	Strategische Klagen (SLAPP)	Strategische Klagen (SLAPP) – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		ITU L.1300/L.1310, ETSI EN 305 200	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-182	+ Diskurskultur	—	Hate-Speech Inzidenz	Hate-Speech Inzidenz – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-183	+ Diskurskultur	—	Hate-Speech Inzidenz	Hate-Speech Inzidenz – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-184	+ Diskurskultur	—	Hate-Speech Inzidenz	Hate-Speech Inzidenz – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-185	+ Diskurskultur	—	Moderations-Transparenz	Moderations-Transparenz – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-186	+ Diskurskultur	—	Moderations-Transparenz	Moderations-Transparenz – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-187	+ Diskurskultur	—	Moderations-Transparenz	Moderations-Transparenz – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-215	+ Diskurskultur	—	Algorithmen-Audit	Algorithmen-Audit – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-216	+ Diskurskultur	—	Algorithmen-Audit	Algorithmen-Audit – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-217	+ Diskurskultur	—	Algorithmen-Audit	Algorithmen-Audit – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-188	+ Diskurskultur	—	Zugang marginalisierte Gruppen	Zugang marginalisierte Gruppen – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-189	+ Diskurskultur	—	Zugang marginalisierte Gruppen	Zugang marginalisierte Gruppen – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-190	+ Diskurskultur	—	Zugang marginalisierte Gruppen	Zugang marginalisierte Gruppen – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-218	+ Diskurskultur	—	Werbe-Ethik/Targeting	Werbe-Ethik/Targeting – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-219	+ Diskurskultur	—	Werbe-Ethik/Targeting	Werbe-Ethik/Targeting – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-220	+ Diskurskultur	—	Werbe-Ethik/Targeting	Werbe-Ethik/Targeting – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-155	+ Diskurskultur	—	Creator-Fairness in Ketten	Creator-Fairness in Ketten – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-156	+ Diskurskultur	—	Creator-Fairness in Ketten	Creator-Fairness in Ketten – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-157	+ Diskurskultur	—	Creator-Fairness in Ketten	Creator-Fairness in Ketten – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	J58/J60/J63 Medien/Plattformen	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-G-221	+ Resilienz	—	Business Continuity	Business Continuity – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-222	+ Resilienz	—	Business Continuity	Business Continuity – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-223	+ Resilienz	—	Business Continuity	Business Continuity – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-224	+ Resilienz	—	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – Green R&D	Anteil F&E für grüne Technologien	% Umsatz	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4,9:+2; 1–2,9:0; 0,5–0,9:-2; <0,5:-3		OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-225	+ Resilienz	—	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – SDG-Patente	Anteil SDG-relevanter Patente	%	higher_is_better	Patentstatistik	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥40:+3; 25–39:+2; 10–24:0; 5–9:-2; <5:-3		OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-226	+ Resilienz	—	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – Prozess-Effizienz	Energie/Emission je Einheit	kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-224	+ Resilienz	—	Cyber-Resilienz	Cyber-Resilienz – Datenschutzvorfälle	Fälle pro 1 Mio Kunden	Fälle/Mio	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-G-225	+ Resilienz	—	Cyber-Resilienz	Cyber-Resilienz – Privacy by Design	Abdeckung relevanter Features/Produkte	%	higher_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-G-226	+ Resilienz	—	Cyber-Resilienz	Cyber-Resilienz – Security Reifegrad	ISO/27001 Reifegrad	0–1	higher_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-158	+ Resilienz	—	Lieferketten-Resilienz	Lieferketten-Resilienz – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-159	+ Resilienz	—	Lieferketten-Resilienz	Lieferketten-Resilienz – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-160	+ Resilienz	—	Lieferketten-Resilienz	Lieferketten-Resilienz – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-191	+ Resilienz	—	Gemeinwesen-Resilienz	Gemeinwesen-Resilienz – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-192	+ Resilienz	—	Gemeinwesen-Resilienz	Gemeinwesen-Resilienz – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-193	+ Resilienz	—	Gemeinwesen-Resilienz	Gemeinwesen-Resilienz – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-122	+ Resilienz	—	Kritische Infrastruktur Robustheit	Kritische Infrastruktur Robustheit – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	H49 Verkehr	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-123	+ Resilienz	—	Kritische Infrastruktur Robustheit	Kritische Infrastruktur Robustheit – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	H49 Verkehr	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.
WOK-RE-124	+ Resilienz	—	Kritische Infrastruktur Robustheit	Kritische Infrastruktur Robustheit – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	H49 Verkehr	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-227	+ Technologie-Verantwortung	—	KI-Risiko-Assessments	KI-Risiko-Assessments – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J61 Telekom; J62 IT; RZ	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-228	+ Technologie-Verantwortung	—	KI-Risiko-Assessments	KI-Risiko-Assessments – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).

WOK-G-229	+ Technologie-Verantwortung	—	KI-Risiko-Assessments	KI-Risiko-Assessments – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J61 Telekom; J62 IT; RZ	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-230	+ Technologie-Verantwortung	—	Privacy by Design	Privacy by Design – Datenschutzvorfälle	Fälle pro 1 Mio Kunden	Fälle/Mio	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-G-231	+ Technologie-Verantwortung	—	Privacy by Design	Privacy by Design – Privacy by Design	Abdeckung relevanter Features/Produkte	%	higher_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-G-232	+ Technologie-Verantwortung	—	Privacy by Design	Privacy by Design – Security Reifegrad	ISO/27001 Reifegrad	0–1	higher_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).
WOK-G-233	+ Technologie-Verantwortung	—	Model Governance/Transparency	Model Governance/Transparency – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J61 Telekom; J62 IT; RZ	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-234	+ Technologie-Verantwortung	—	Model Governance/Transparency	Model Governance/Transparency – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-235	+ Technologie-Verantwortung	—	Model Governance/Transparency	Model Governance/Transparency – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	J61 Telekom; J62 IT; RZ	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-194	+ Technologie-Verantwortung	—	Open Source/Standards	Open Source/Standards – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-195	+ Technologie-Verantwortung	—	Open Source/Standards	Open Source/Standards – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-196	+ Technologie-Verantwortung	—	Open Source/Standards	Open Source/Standards – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-161	+ Technologie-Verantwortung	—	Responsible Sourcing (Minerals)	Responsible Sourcing (Minerals) – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-162	+ Technologie-Verantwortung	—	Responsible Sourcing (Minerals)	Responsible Sourcing (Minerals) – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-163	+ Technologie-Verantwortung	—	Responsible Sourcing (Minerals)	Responsible Sourcing (Minerals) – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-P-131	+ Technologie-Verantwortung	—	Sichere/zugängliche Produkte	Sichere/zugängliche Produkte – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	J61 Telekom; J62 IT; RZ	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-132	+ Technologie-Verantwortung	—	Sichere/zugängliche Produkte	Sichere/zugängliche Produkte – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-133	+ Technologie-Verantwortung	—	Sichere/zugängliche Produkte	Sichere/zugängliche Produkte – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-197	+ Kooperationen/Systemwandel	—	SDG-Partnerschaften	SDG-Partnerschaften – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-198	+ Kooperationen/Systemwandel	—	SDG-Partnerschaften	SDG-Partnerschaften – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-199	+ Kooperationen/Systemwandel	—	SDG-Partnerschaften	SDG-Partnerschaften – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-200	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Open Data/XBRL	Open Data/XBRL – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-201	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Open Data/XBRL	Open Data/XBRL – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-202	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Open Data/XBRL	Open Data/XBRL – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-236	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Mehr-Stakeholder-Boards	Mehr-Stakeholder-Boards – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-237	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Mehr-Stakeholder-Boards	Mehr-Stakeholder-Boards – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-238	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Mehr-Stakeholder-Boards	Mehr-Stakeholder-Boards – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-164	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Gemeinsame Due Diligence	Gemeinsame Due Diligence – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-165	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Gemeinsame Due Diligence	Gemeinsame Due Diligence – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-166	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Gemeinsame Due Diligence	Gemeinsame Due Diligence – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-E-227	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen – EE-Anteil	Anteil erneuerbarer Energien am Strombezug	%	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.
WOK-E-228	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen – Intensität	Energie je Output/Umsatz	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-E-229	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen – Effizienz (PUE)*	Effizienz Rechenzentrum/IT-Betrieb (falls zutreffend)	PUE	lower_is_better	ISO 14067/50001/45001/22301/27701/23894	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).
WOK-P-134	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Interoperabilität/Standards	Interoperabilität/Standards – PCF	CO_2-Fußabdruck pro Einheit	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	ISO 14067; ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	J61 Telekom; J62 IT; RZ	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.
WOK-P-135	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Interoperabilität/Standards	Interoperabilität/Standards – Reparierbarkeit	Reparierbarkeitsindex	Score 0–10	higher_is_better	EU/FR Index	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3		ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.
WOK-P-136	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Interoperabilität/Standards	Interoperabilität/Standards – Rücknahme/Recycling	Rücknahme-/Recyclingquote	%	higher_is_better	ESRS E5; GRI 306/301; WEEE/VerpackG	J61 Telekom; J62 IT; RZ	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3		ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-203	+ Kultur	—	Kulturelle Teilhabe	Kulturelle Teilhabe – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-204	+ Kultur	—	Kulturelle Teilhabe	Kulturelle Teilhabe – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-205	+ Kultur	—	Kulturelle Teilhabe	Kulturelle Teilhabe – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-206	+ Kultur	—	Vielfalt im Programm	Vielfalt im Programm – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-207	+ Kultur	—	Vielfalt im Programm	Vielfalt im Programm – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-208	+ Kultur	—	Vielfalt im Programm	Vielfalt im Programm – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-239	+ Kultur	—	Governance Kulturinstitutionen	Governance Kulturinstitutionen – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-240	+ Kultur	—	Governance Kulturinstitutionen	Governance Kulturinstitutionen – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-241	+ Kultur	—	Governance Kulturinstitutionen	Governance Kulturinstitutionen – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-167	+ Kultur	—	Faire Kultur-Lieferketten	Faire Kultur-Lieferketten – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-168	+ Kultur	—	Faire Kultur-Lieferketten	Faire Kultur-Lieferketten – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-169	+ Kultur	—	Faire Kultur-Lieferketten	Faire Kultur-Lieferketten – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-RE-125	+ Kultur	—	Niederschwellige Räume/Barrierefrei	Niederschwellige Räume/Barrierefrei – Betriebsenergie	Endenergiebedarf	kWh/m^2a	lower_is_better	EPBD; EN 15978	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3		ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-RE-126	+ Kultur	—	Niederschwellige Räume/Barrierefrei	Niederschwellige Räume/Barrierefrei – Graue Emissionen	Embodied Carbon (A1–A3)	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	EN 15978/ISO 14067	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.
WOK-RE-127	+ Kultur	—	Niederschwellige Räume/Barrierefrei	Niederschwellige Räume/Barrierefrei – ÖPNV-Erreichbarkeit	Transit-Score	0–1	higher_is_better	Stadt/GIS	L68 Immobilien; F41/F42 Bau	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3		Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-209	+ Kultur	—	Förderallianzen/Community	Förderallianzen/Community – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-210	+ Kultur	—	Förderallianzen/Community	Förderallianzen/Community – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-211	+ Kultur	—	Förderallianzen/Community	Förderallianzen/Community – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-212	+ Transparenz/Open Data	—	Maschinenlesbare Offenlegung	Maschinenlesbare Offenlegung – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-213	+ Transparenz/Open Data	—	Maschinenlesbare Offenlegung	Maschinenlesbare Offenlegung – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-214	+ Transparenz/Open Data	—	Maschinenlesbare Offenlegung	Maschinenlesbare Offenlegung – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-242	+ Transparenz/Open Data	—	Steuer- & Finanztransparenz	Steuer- & Finanztransparenz – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-243	+ Transparenz/Open Data	—	Steuer- & Finanztransparenz	Steuer- & Finanztransparenz – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-244	+ Transparenz/Open Data	—	Steuer- & Finanztransparenz	Steuer- & Finanztransparenz – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SC-170	+ Transparenz/Open Data	—	Lieferkette Daten-Coverage	Lieferkette Daten-Coverage – ESG-Spend-Coverage	Anteil verifizierter ESG-Daten am Spend	%	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-171	+ Transparenz/Open Data	—	Lieferkette Daten-Coverage	Lieferkette Daten-Coverage – Kinder/Zwangsarbeit	Audits ohne Verstöße	% Lieferanten	higher_is_better	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SC-172	+ Transparenz/Open Data	—	Lieferkette Daten-Coverage	Lieferkette Daten-Coverage – Scope-3 Daten	Primärdaten-Abdeckung	% Kategorien	higher_is_better	ESRS E1; GHG Protocol	C20 Chemie; C24 Stahl; C29 Fahrzeuge	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3		ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.
WOK-SYS-215	+ Transparenz/Open Data	—	Impact-APIs/Standards	Impact-APIs/Standards – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-216	+ Transparenz/Open Data	—	Impact-APIs/Standards	Impact-APIs/Standards – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-217	+ Transparenz/Open Data	—	Impact-APIs/Standards	Impact-APIs/Standards – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-245	+ Transparenz/Open Data	—	Audit-Assurance Abdeckung	Audit-Assurance Abdeckung – Antikorruption	Bestätigte Fälle/1.000 FTE	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-246	+ Transparenz/Open Data	—	Audit-Assurance Abdeckung	Audit-Assurance Abdeckung – Whistleblowing	Wirksamkeits-Score	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-G-247	+ Transparenz/Open Data	—	Audit-Assurance Abdeckung	Audit-Assurance Abdeckung – Steuertransparenz	CbCR-Offenlegung	0–1	higher_is_better	ESRS G1; GRI 205/207	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2		ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-218	+ Transparenz/Open Data	—	Publikations-Backlog (OA)	Publikations-Backlog (OA) – Index	umsatzgewichteter Index (z. B. Demokratie/Rule of Law)	0–1	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-219	+ Transparenz/Open Data	—	Publikations-Backlog (OA)	Publikations-Backlog (OA) – Exposure	Umsatz in Hochrisikoländern	%	lower_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3		SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).
WOK-SYS-220	+ Transparenz/Open Data	—	Publikations-Backlog (OA)	Publikations-Backlog (OA) – Kooperationen	aktive, evaluierte Partnerschaften/Jahr	#/Jahr	higher_is_better	SROI/SDG17	G47 Handel; K Versicherungen; M72 F&E	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2		SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).

WOK_ID	NACE2	Region	Tech/Klasse	Einheit_(BM)	Polarity_(BM)	BM	BM_150pct	BM_250pct	BM_source
WOK-S-101	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-102	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-103	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-S-104	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-105	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-106	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-SC-101	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-102	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-103	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-101	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-102	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-103	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-107	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-108	G47	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-S-109	G47	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-SYS-101	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-102	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-103	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-S-110	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-111	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-112	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-104	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-105	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-106	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-113	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-114	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-115	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-101	A01	EU		m^3*WSI	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-102	A01	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-103	A01	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-E-104	A01	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-105	A01	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-106	A01	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-107	A01	EU		m^3*WSI	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-108	A01	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-109	A01	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-SC-104	A01	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-105	A01	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-106	A01	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-P-101	A01	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-102	A01	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-103	A01	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-E-110	A01	EU		Qualitativ → Klasse	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-111	A01	EU		ha/Jahr	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-112	A01	EU		%	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-S-116	A01	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-117	A01	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-118	A01	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-107	A01	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-108	A01	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-109	A01	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-113	A01	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-114	A01	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-115	A01	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-116	C20	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-E-117	C20	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-E-118	C20	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-119	C20	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-120	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-121	C20	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-P-104	C20	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-105	C20	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-106	C20	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-G-110	G47	EU		Fälle/Mio	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-111	G47	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-G-112	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-RE-101	L68	EU		kWh/m^2a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-102	L68	EU		kg CO_2e/m^2	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-103	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-SYS-104	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-105	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-106	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-S-122	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-123	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-124	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-119	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-120	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-121	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs

WOK-G-113	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-114	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-115	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-125	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-126	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-127	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-S-128	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-129	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-130	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-SYS-107	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-108	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-109	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-116	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-117	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-118	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-RE-104	L68	EU		kWh/m²a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-105	L68	EU		kg CO_2e/m²	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-106	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-P-107	G47	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-108	G47	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-109	G47	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-SYS-110	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-111	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-112	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-S-131	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-132	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-133	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-119	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-120	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-121	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-134	G47	EU		%	lower_is_better	8	12	20	threshold:0-class
WOK-S-135	G47	EU		%	higher_is_better	30	45	75	threshold:0-class
WOK-S-136	G47	EU		%	higher_is_better	2,95	4,425	7,375	threshold:0-class
WOK-G-122	G47	EU		%	lower_is_better	8	12	20	threshold:0-class
WOK-G-123	G47	EU		%	higher_is_better	30	45	75	threshold:0-class
WOK-G-124	G47	EU		%	higher_is_better	2,95	4,425	7,375	threshold:0-class
WOK-S-137	G47	EU		%	lower_is_better	8	12	20	threshold:0-class
WOK-S-138	G47	EU		%	higher_is_better	30	45	75	threshold:0-class
WOK-S-139	G47	EU		%	higher_is_better	2,95	4,425	7,375	threshold:0-class
WOK-S-140	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-141	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-142	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-SC-107	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-108	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-109	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-125	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-126	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-127	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-113	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-114	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-115	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-S-143	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-144	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-145	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-128	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-129	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-130	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-122	C20	EU		m³*WSI	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-123	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-124	C20	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-E-125	C20	EU		m³*WSI	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-E-126	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-127	C20	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-E-128	C20	EU		m³*WSI	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-129	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-130	C20	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-SC-110	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-111	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-112	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-RE-107	L68	EU		kWh/m²a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-108	L68	EU		kg CO_2e/m²	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-109	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-P-110	C20	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-111	C20	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-112	C20	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-E-131	C20	EU		m³*WSI	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-132	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-133	C20	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-E-134	C20	EU		m³*WSI	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs

WOK-E-135	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-136	C20	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-G-131	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-132	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-133	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-137	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-138	C20	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-139	C20	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-E-140	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-141	C20	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-142	C20	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-POL-101	D35	EU		g CO_2e/kWh	lower_is_better	175,5	263,25	438,75	threshold:0-class
WOK-POL-102	D35	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-POL-103	D35	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-P-113	C20	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-114	C20	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-115	C20	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-RE-110	L68	EU		kWh/m²a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-111	L68	EU		kg CO_2e/m²	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-112	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-SYS-116	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-117	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-118	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-E-143	J61	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-144	J61	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-145	J61	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-SC-113	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-114	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-115	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-134	D35	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-135	D35	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-136	D35	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-146	C20	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-147	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-148	C20	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-S-149	C20	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-150	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-151	C20	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-S-152	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-153	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-154	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-137	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-138	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-139	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-116	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-117	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-118	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-SYS-119	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-120	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-121	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-S-155	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-156	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-157	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-140	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-141	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-142	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-158	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-159	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-160	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-146	C20	EU		% Umsatz	higher_is_better	1,95	2,925	4,875	threshold:0-class
WOK-E-147	C20	EU		%	higher_is_better	17	25,5	42,5	threshold:0-class
WOK-E-148	C20	EU		kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-G-143	C20	EU		% Umsatz	higher_is_better	1,95	2,925	4,875	threshold:0-class
WOK-G-144	C20	EU		%	higher_is_better	17	25,5	42,5	threshold:0-class
WOK-G-145	C20	EU		kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-113	H49	EU		kWh/m²a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-114	H49	EU		kg CO_2e/m²	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-115	H49	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-P-116	C20	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-117	C20	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-118	C20	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-SC-119	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-120	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-121	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-E-149	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-150	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-151	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-SYS-122	C20	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-123	C20	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class

WOK-SYS-124	C20	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-E-152	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-153	C20	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-154	C20	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-G-146	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-147	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-148	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-G-149	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-150	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-151	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-161	G47	EU		%	lower_is_better	8	12	20	threshold:0-class
WOK-S-162	G47	EU		%	higher_is_better	30	45	75	threshold:0-class
WOK-S-163	G47	EU		%	higher_is_better	2,95	4,425	7,375	threshold:0-class
WOK-S-164	G47	EU		%	lower_is_better	8	12	20	threshold:0-class
WOK-S-165	G47	EU		%	higher_is_better	30	45	75	threshold:0-class
WOK-S-166	G47	EU		%	higher_is_better	2,95	4,425	7,375	threshold:0-class
WOK-SYS-125	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-126	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-127	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-152	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-153	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-154	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-S-167	G47	EU		% Beschäftigte	higher_is_better	69,5	100	100	threshold:0-class
WOK-S-168	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-S-169	G47	EU		Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-SC-122	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-123	G47	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-124	G47	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-SYS-128	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-129	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-130	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-155	J58	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-156	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-157	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-RE-116	L68	EU		kWh/m²a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-117	L68	EU		kg CO_2e/m²	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-118	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-RE-119	L68	EU		kWh/m²a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-120	L68	EU		kg CO_2e/m²	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-121	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-E-155	H49	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-E-156	H49	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-E-157	H49	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-158	E38	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-159	E38	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-160	E38	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-119	C20	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-120	C20	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-121	C20	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-SYS-131	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-132	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-133	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-E-161	L68	EU		Qualitativ → Klasse	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-162	L68	EU		ha/Jahr	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-163	L68	EU		%	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-G-158	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-159	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-160	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-164	H49	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-E-165	H49	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-E-166	H49	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-167	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-168	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-169	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-170	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-171	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-172	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-122	C20	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-123	C20	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-124	C20	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-SC-125	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-126	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-127	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-161	C20	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-162	C20	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-163	C20	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-173	C20	EU		m³*WSI	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-174	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-175	C20	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit

WOK-E-176	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-177	C20	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-178	C20	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-SYS-134	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-135	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-136	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-POL-104	C20	EU		g CO_2e/kWh	lower_is_better	175,5	263,25	438,75	threshold:0-class
WOK-POL-105	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-POL-106	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-179	C20	EU		t CO_2e/Jahr	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-180	C20	EU		t CO_2e/Jahr	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-181	C20	EU		t CO_2e/€ Mio bzw. t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-SC-128	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-129	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-130	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-E-182	G47	EU		g CO_2e/kWh	lower_is_better	175,5	263,25	438,75	threshold:0-class
WOK-E-183	G47	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-184	G47	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-185	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-186	C20	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-187	C20	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-P-125	C20	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-126	C20	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-127	C20	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-G-164	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-165	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-166	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-137	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-138	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-139	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-E-188	G47	EU		% Umsatz	higher_is_better	1,95	2,925	4,875	threshold:0-class
WOK-E-189	G47	EU		%	higher_is_better	17	25,5	42,5	threshold:0-class
WOK-E-190	G47	EU		kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-POL-107	C20	EU		g CO_2e/kWh	lower_is_better	175,5	263,25	438,75	threshold:0-class
WOK-POL-108	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-POL-109	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-191	C20	EU		m^3*WSI	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-192	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-193	C20	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-E-194	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-195	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-196	C20	EU		kg/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-197	G47	EU		Qualitativ → Klasse	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-198	G47	EU		ha/Jahr	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-199	G47	EU		%	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-131	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-132	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-133	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-167	C20	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-168	C20	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-169	C20	EU		0–1	higher_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-SYS-140	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-141	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-142	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-E-200	C20	EU		m^3*WSI	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-E-201	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-202	C20	EU		%	lower_is_better	1	1,2	1,5	default:reg_limit
WOK-POL-110	C20	EU		g CO_2e/kWh	lower_is_better	175,5	263,25	438,75	threshold:0-class
WOK-POL-111	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-POL-112	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-203	H49	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-204	H49	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-205	H49	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-E-206	L68	EU		Qualitativ → Klasse	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-207	L68	EU		ha/Jahr	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-208	L68	EU		%	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-134	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-135	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-136	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-E-209	L68	EU		Qualitativ → Klasse	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-210	L68	EU		ha/Jahr	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-211	L68	EU		%	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-G-170	L68	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-171	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-172	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-212	L68	EU		Qualitativ → Klasse	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-213	L68	EU		ha/Jahr	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-214	L68	EU		%	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SYS-143	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class

WOK-SYS-144	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-145	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-E-215	L68	EU		Qualitativ → Klasse	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-216	L68	EU		ha/Jahr	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-217	L68	EU		%	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-POL-113	C20	EU		g CO_2e/kWh	lower_is_better	175,5	263,25	438,75	threshold:0-class
WOK-POL-114	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-POL-115	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-218	L68	EU		Qualitativ → Klasse	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-219	L68	EU		ha/Jahr	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-E-220	L68	EU		%	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-G-173	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-174	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-175	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-G-176	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-177	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-178	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-G-179	G47	EU		Fälle/Mio	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-180	G47	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-G-181	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-SYS-146	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-147	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-148	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-182	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-183	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-184	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-137	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-138	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-139	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-185	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-186	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-187	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-149	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-150	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-151	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-POL-116	J58	EU		g CO_2e/kWh	lower_is_better	175,5	263,25	438,75	threshold:0-class
WOK-POL-117	J58	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-POL-118	J58	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-SYS-152	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-153	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-154	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SC-140	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-141	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-142	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-188	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-189	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-190	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-155	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-156	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-157	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-191	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-192	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-193	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-143	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-144	G47	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-145	G47	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-E-221	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-222	C20	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-223	C20	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-P-128	J61	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-129	J61	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-130	J61	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-POL-119	C20	EU		g CO_2e/kWh	lower_is_better	175,5	263,25	438,75	threshold:0-class
WOK-POL-120	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-POL-121	C20	EU		% Aktivitäten	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-SYS-158	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-159	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-160	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SYS-161	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-162	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-163	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-194	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-195	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-196	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-164	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-165	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-166	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-197	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-198	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class

WOK-G-199	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-146	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-147	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-148	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-SYS-167	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-168	J58	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-169	J58	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SYS-170	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-171	J58	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-172	J58	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-200	J58	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-201	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-202	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-173	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-174	J58	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-175	J58	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-203	J58	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-204	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-205	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-149	J58	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-150	J58	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-151	J58	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-SYS-176	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-177	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-178	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-206	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-207	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-208	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-G-209	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-210	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-211	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-152	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-153	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-154	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-212	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-213	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-214	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-179	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-180	J58	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-181	J58	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SYS-182	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-183	J58	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-184	J58	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SYS-185	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-186	J58	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-187	J58	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-215	J58	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-216	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-217	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-188	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-189	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-190	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-218	J58	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-219	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-220	J58	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-155	J58	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-156	J58	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-157	J58	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-G-221	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-222	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-223	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-E-224	G47	EU		% Umsatz	higher_is_better	1,95	2,925	4,875	threshold:0-class
WOK-E-225	G47	EU		%	higher_is_better	17	25,5	42,5	threshold:0-class
WOK-E-226	G47	EU		kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-G-224	G47	EU		Fälle/Mio	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-225	G47	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-G-226	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-SC-158	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-159	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-160	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-SYS-191	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-192	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-193	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-RE-122	H49	EU		kWh/m²a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-123	H49	EU		kg CO_2e/m²	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-124	H49	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-G-227	J61	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-228	J61	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-229	J61	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs

WOK-G-230	G47	EU		Fälle/Mio	lower_is_better	3	4,5	7,5	threshold:0-class
WOK-G-231	G47	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-G-232	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-233	J61	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-234	J61	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-235	J61	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-194	J61	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-195	J61	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-196	J61	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SC-161	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-162	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-163	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-P-131	J61	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-132	J61	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-133	J61	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-SYS-197	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-198	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-199	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SYS-200	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-201	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-202	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-236	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-237	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-238	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-164	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-165	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-166	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-E-227	C20	EU		%	higher_is_better	50	75	100	default:higher_is_better_pct
WOK-E-228	C20	EU		kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-E-229	C20	EU		PUE	lower_is_better	1,505	2,2575	3,7625	threshold:0-class
WOK-P-134	J61	EU		kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-P-135	J61	EU		Score 0–10	higher_is_better	4,95	1	1	threshold:0-class
WOK-P-136	J61	EU		%	higher_is_better	39,5	59,25	98,75	threshold:0-class
WOK-SYS-203	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-204	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-205	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SYS-206	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-207	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-208	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-239	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-240	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-241	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-167	G47	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-168	G47	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-169	G47	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-RE-125	L68	EU		kWh/m²a	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-126	L68	EU		kg CO_2e/m²	lower_is_better	1	1,5	2,5	default:lower_is_better_abs
WOK-RE-127	L68	EU		0–1	higher_is_better	0,495	0,7425	1	threshold:0-class
WOK-SYS-209	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-210	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-211	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-SYS-212	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-213	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-214	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-242	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-243	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-244	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SC-170	C20	EU		%	higher_is_better	59,5	89,25	100	threshold:0-class
WOK-SC-171	C20	EU		% Lieferanten	higher_is_better	82	100	100	threshold:0-class
WOK-SC-172	C20	EU		% Kategorien	higher_is_better	49,5	74,25	100	threshold:0-class
WOK-SYS-215	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-216	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-217	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class
WOK-G-245	G47	EU		Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0,5	0,75	1,25	threshold:0-class
WOK-G-246	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,67	1	1	threshold:0-class
WOK-G-247	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,5	0,75	0,9	default:higher_is_better_abs
WOK-SYS-218	G47	EU		0–1	higher_is_better	0,645	0,9675	1	threshold:0-class
WOK-SYS-219	G47	EU		%	lower_is_better	15,5	23,25	38,75	threshold:0-class
WOK-SYS-220	G47	EU		#/Jahr	higher_is_better	1,5	2,25	3,75	threshold:0-class

Archetype	B1	B2	B3	B4	B5	B6	S1	S2	S3	S4	S5	S6
higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3
higher_is_better_score	0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3
near_zero_better	0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3
reg_limit	0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3
pue	0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3

Score	Tax_Rate_pct			
-3	25			
-2	20			
-1	15			
0	10			
1	5			
2	0			
3	0			

Version	Änderung	Datum		
v1.0	Initiale Komplettfassung	2025-09-01		
v1.1	Benchmarks (Startset) + Scorecards erweitert	2025-09-01		
v1.2	Benchmarks_by_NACE für ALLE Items automatisch befüllt (aus Schwellenstrings + Defaults)	2025-09-01		

WOK_ID	SDG_or_SDGplus	Target/Unterziel	Indikatorfamilie	Item	Einheit	Polarity	Schwellen (WUStG-Klassen)	Quelle_detail	Berechnungslogik	Archetype	Wert	B1	B2	B3	B4	B5	B6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	AutoScore	BM	BM_150pct	BM_250pct	AutoScore_BM	FinalScore	Tax_Rate_pct
WOK-S-101	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Faire Arbeit & Einkommen	Faire Arbeit & Einkommen – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-102	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Faire Arbeit & Einkommen	Faire Arbeit & Einkommen – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-103	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Faire Arbeit & Einkommen	Faire Arbeit & Einkommen – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-S-104	SDG 1 – Keine Armut	1.3	Sozialschutz & Benefits	Sozialschutz & Benefits – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-105	SDG 1 – Keine Armut	1.3	Sozialschutz & Benefits	Sozialschutz & Benefits – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-106	SDG 1 – Keine Armut	1.3	Sozialschutz & Benefits	Sozialschutz & Benefits – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-SC-101	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Living-Wage in Lieferkette	Living-Wage in Lieferkette – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-102	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Living-Wage in Lieferkette	Living-Wage in Lieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-103	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Living-Wage in Lieferkette	Living-Wage in Lieferkette – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-101	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Pay Ratio & Fairness	Pay Ratio & Fairness – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-102	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Pay Ratio & Fairness	Pay Ratio & Fairness – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-103	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Pay Ratio & Fairness	Pay Ratio & Fairness – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-107	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-108	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-S-109	SDG 1 – Keine Armut	1.b	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen	Lokale Beschaffung benachteiligte Gruppen – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-SYS-101	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Gemeinwohl-Investitionen (Armut)	Gemeinwohl-Investitionen (Armut) – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-102	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Gemeinwohl-Investitionen (Armut)	Gemeinwohl-Investitionen (Armut) – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-103	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Gemeinwohl-Investitionen (Armut)	Gemeinwohl-Investitionen (Armut) – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-S-110	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Unterbeschäftigung & Prekarität	Unterbeschäftigung & Prekarität – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-111	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Unterbeschäftigung & Prekarität	Unterbeschäftigung & Prekarität – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-112	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Unterbeschäftigung & Prekarität	Unterbeschäftigung & Prekarität – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-104	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Steuertransparenz für Sozialstaat	Steuertransparenz für Sozialstaat – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-105	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Steuertransparenz für Sozialstaat	Steuertransparenz für Sozialstaat – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-106	SDG 1 – Keine Armut	1.a	Steuertransparenz für Sozialstaat	Steuertransparenz für Sozialstaat – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-113	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-114	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-115	SDG 1 – Keine Armut	1.2	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs	Existenzsichernde Teilzeit/Minijobs – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-E-101	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Nährstoffmanagement (N-Überschuss)	Nährstoffmanagement (N-Überschuss) – Entnahme (WSI)	m^3*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-102	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Nährstoffmanagement (N-Überschuss)	Nährstoffmanagement (N-Überschuss) – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-103	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Nährstoffmanagement (N-Überschuss)	Nährstoffmanagement (N-Überschuss) – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-E-104	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Pestizideinsatz	Pestizideinsatz – Abfallintensität	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-105	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Pestizideinsatz	Pestizideinsatz – Recyclingquote	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-106	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Pestizideinsatz	Pestizideinsatz – Gefährlicher Abfall	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-107	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Entnahme (WSI)	m^3*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-108	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-109	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-SC-104	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Kleinbauern-Integration	Kleinbauern-Integration – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-105	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Kleinbauern-Integration	Kleinbauern-Integration – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-106	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Kleinbauern-Integration	Kleinbauern-Integration – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-P-101	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Produkt-PCF Agrar	Produkt-PCF Agrar – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-102	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Produkt-PCF Agrar	Produkt-PCF Agrar – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-103	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Produkt-PCF Agrar	Produkt-PCF Agrar – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-E-110	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Boden-Organik/Fruchtbarkeit	Boden-Organik/Fruchtbarkeit – Nettoeffekt	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-111	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Boden-Organik/Fruchtbarkeit	Boden-Organik/Fruchtbarkeit – Landumwandlung	ha/Jahr	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															3	4,5	7,5	3		
WOK-E-112	SDG 2 – Kein Hunger	2.4	Boden-Organik/Fruchtbarkeit	Boden-Organik/Fruchtbarkeit – Deforestationsfrei	%	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-S-116	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Saisonarbeits-Standards	Saisonarbeits-Standards – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-117	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Saisonarbeits-Standards	Saisonarbeits-Standards – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-118	SDG 2 – Kein Hunger	2.3	Saisonarbeits-Standards	Saisonarbeits-Standards – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-107	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-108	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-109	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe	Lebensmittelsicherheit & Rückrufe – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-113	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Food Waste entlang Kette	Food Waste entlang Kette – Abfallintensität	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-114	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Food Waste entlang Kette	Food Waste entlang Kette – Recyclingquote	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-115	SDG 2 – Kein Hunger	2.1	Food Waste entlang Kette	Food Waste entlang Kette – Gefährlicher Abfall	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-116	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Lokalemissionen NOx/PM/SOx	Lokalemissionen NOx/PM/SOx – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-E-117	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Lokalemissionen NOx/PM/SOx	Lokalemissionen NOx/PM/SOx – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-E-118	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Lokalemissionen NOx/PM/SOx	Lokalemissionen NOx/PM/SOx – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-119	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Arbeits- & Gesundheitsschutz	Arbeits- & Gesundheitsschutz – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-120	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Arbeits- & Gesundheitsschutz	Arbeits- & Gesundheitsschutz – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-121	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Arbeits- & Gesundheitsschutz	Arbeits- & Gesundheitsschutz – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-P-104	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Produktsicherheit & Rückrufe	Produktsicherheit & Rückrufe – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-105	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Produktsicherheit & Rückrufe	Produktsicherheit & Rückrufe – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-106	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Produktsicherheit & Rückrufe	Produktsicherheit & Rückrufe – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-G-110	SDG 3 – Gesundheit	3.d	Datenschutz (Gesundheitsdaten)	Datenschutz (Gesundheitsdaten) – Datenschutzvorfälle	Fälle/Mio	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-111	SDG 3 – Gesundheit	3.d	Datenschutz (Gesundheitsdaten)	Datenschutz (Gesundheitsdaten) – Privacy by Design	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-G-112	SDG 3 – Gesundheit	3.d	Datenschutz (Gesundheitsdaten)	Datenschutz (Gesundheitsdaten) – Security Reifegrad	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-RE-101	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Gesunde Gebäude (IAQ)	Gesunde Gebäude (IAQ) – Betriebsenergie	kWh/m^2a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-102	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Gesunde Gebäude (IAQ)	Gesunde Gebäude (IAQ) – Graue Emissionen	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-103	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Gesunde Gebäude (IAQ)	Gesunde Gebäude (IAQ) – ÖPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	EN 15978 (Bau LCA), EU EPBD, ISO 52000	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-SYS-104	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Kultur/Bewegung fördern	Kultur/Bewegung fördern – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-105	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Kultur/Bewegung fördern	Kultur/Bewegung fördern – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-106	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Kultur/Bewegung fördern	Kultur/Bewegung fördern – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-S-122	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Psycho-soziale Risiken	Psycho-soziale Risiken – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-123	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Psycho-soziale Risiken	Psycho-soziale Risiken – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-124	SDG 3 – Gesundheit	3.4	Psycho-soziale Risiken	Psycho-soziale Risiken – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-E-119	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Chemikaliensicherheit/REACH	Chemikaliensicherheit/REACH – Abfallintensität	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-120	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Chemikaliensicherheit/REACH	Chemikaliensicherheit/REACH – Recyclingquote	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-121	SDG 3 – Gesundheit	3.9	Chemikaliensicherheit/REACH	Chemikaliensicherheit/REACH – Gefährlicher Abfall	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-G-113	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Patientensicherheit Kliniken	Patientensicherheit Kliniken – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-114	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Patientensicherheit Kliniken	Patientensicherheit Kliniken – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-115	SDG 3 – Gesundheit	3.8	Patientensicherheit Kliniken	Patientensicherheit Kliniken – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-125	SDG 4 – Bildung	4.4	Weiterbildung & Future Skills	Weiterbildung & Future Skills – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-126	SDG 4 – Bildung	4.4	Weiterbildung & Future Skills	Weiterbildung & Future Skills – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-127	SDG 4 – Bildung	4.4	Weiterbildung & Future Skills	Weiterbildung & Future Skills – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-S-128	SDG 4 – Bildung	4.3	Ausbildungsquote/Praktika	Ausbildungsquote/Praktika – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-129	SDG 4 – Bildung	4.3	Ausbildungsquote/Praktika	Ausbildungsquote/Praktika – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-130	SDG 4 – Bildung	4.3	Ausbildungsquote/Praktika	Ausbildungsquote/Praktika – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-SYS-107	SDG 4 – Bildung	4.7	Open Access / Open Science	Open Access / Open Science – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-108	SDG 4 – Bildung	4.7	Open Access / Open Science	Open Access / Open Science – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-109	SDG 4 – Bildung	4.7	Open Access / Open Science	Open Access / Open Science – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-116	SDG 4 – Bildung	4.5	Gleichberechtigter Zugang	Gleichberechtigter Zugang – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-117	SDG 4 – Bildung	4.5	Gleichberechtigter Zugang	Gleichberechtigter Zugang – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-118	SDG 4 – Bildung	4.5	Gleichberechtigter Zugang	Gleichberechtigter Zugang – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-RE-104	SDG 4 – Bildung	4.a	Lernorte & Infrastruktur	Lernorte & Infrastruktur – Betriebsenergie	kWh/m^2a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-105	SDG 4 – Bildung	4.a	Lernorte & Infrastruktur	Lernorte & Infrastruktur – Graue Emissionen	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-106	SDG 4 – Bildung	4.a	Lernorte & Infrastruktur	Lernorte & Infrastruktur – ÖPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-P-107	SDG 4 – Bildung	4.1	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility)	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility) – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-108	SDG 4 – Bildung	4.1	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility)	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility) – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-109	SDG 4 – Bildung	4.1	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility)	Bildungs-Produkte (Safety/Accessibility) – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-SYS-110	SDG 4 – Bildung	4.7	Bildungspartnerschaften	Bildungspartnerschaften – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-111	SDG 4 – Bildung	4.7	Bildungspartnerschaften	Bildungspartnerschaften – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-112	SDG 4 – Bildung	4.7	Bildungspartnerschaften	Bildungspartnerschaften – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-S-131	SDG 4 – Bildung	4.4	Digital Literacy Training	Digital Literacy Training – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-132	SDG 4 – Bildung	4.4	Digital Literacy Training	Digital Literacy Training – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-133	SDG 4 – Bildung	4.4	Digital Literacy Training	Digital Literacy Training – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-119	SDG 4 – Bildung	4.7	Academic Integrity	Academic Integrity – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-120	SDG 4 – Bildung	4.7	Academic Integrity	Academic Integrity – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-121	SDG 4 – Bildung	4.7	Academic Integrity	Academic Integrity – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-134	SDG 5 – Gleichstellung	5.1	Gender Pay Gap	Gender Pay Gap – Gender Pay Gap	%	lower_is_better	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.	lower_is_better_abs															8	12	20	3		
WOK-S-135	SDG 5 – Gleichstellung	5.1	Gender Pay Gap	Gender Pay Gap – Führung Diversität	%	higher_is_better	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3	ESRS G1; GRI 205/207	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	30	45	75	-3	-3	25
WOK-S-136	SDG 5 – Gleichstellung	5.1	Gender Pay Gap	Gender Pay Gap – Inklusion	%	higher_is_better	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	2,95	4,425	7,375	-3	-3	25
WOK-G-122	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Diversität in Führung	Diversität in Führung – Gender Pay Gap	%	lower_is_better	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.	lower_is_better_abs															8	12	20	3		
WOK-G-123	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Diversität in Führung	Diversität in Führung – Führung Diversität	%	higher_is_better	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3	ESRS G1; GRI 205/207	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	30	45	75	-3	-3	25
WOK-G-124	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Diversität in Führung	Diversität in Führung – Inklusion	%	higher_is_better	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	2,95	4,425	7,375	-3	-3	25
WOK-S-137	SDG 5 – Gleichstellung	5.2	Antidiskriminierung & Fälle	Antidiskriminierung & Fälle – Gender Pay Gap	%	lower_is_better	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	8	12	20	3	3	0
WOK-S-138	SDG 5 – Gleichstellung	5.2	Antidiskriminierung & Fälle	Antidiskriminierung & Fälle – Führung Diversität	%	higher_is_better	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3	ESRS G1; GRI 205/207	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	30	45	75	-3	-3	25
WOK-S-139	SDG 5 – Gleichstellung	5.2	Antidiskriminierung & Fälle	Antidiskriminierung & Fälle – Inklusion	%	higher_is_better	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	2,95	4,425	7,375	-3	-3	25
WOK-S-140	SDG 5 – Gleichstellung	5.4	Vereinbarkeit & Care	Vereinbarkeit & Care – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-141	SDG 5 – Gleichstellung	5.4	Vereinbarkeit & Care	Vereinbarkeit & Care – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-142	SDG 5 – Gleichstellung	5.4	Vereinbarkeit & Care	Vereinbarkeit & Care – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-SC-107	SDG 5 – Gleichstellung	5.b	Frauen in Lieferkette	Frauen in Lieferkette – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-108	SDG 5 – Gleichstellung	5.b	Frauen in Lieferkette	Frauen in Lieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-109	SDG 5 – Gleichstellung	5.b	Frauen in Lieferkette	Frauen in Lieferkette – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-125	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Gleichstellungs-Governance	Gleichstellungs-Governance – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-126	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Gleichstellungs-Governance	Gleichstellungs-Governance – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-127	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Gleichstellungs-Governance	Gleichstellungs-Governance – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-113	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Kulturwandel & Vorbilder	Kulturwandel & Vorbilder – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-114	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Kulturwandel & Vorbilder	Kulturwandel & Vorbilder – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-115	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Kulturwandel & Vorbilder	Kulturwandel & Vorbilder – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-S-143	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Gender-Training	Gender-Training – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-144	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Gender-Training	Gender-Training – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-145	SDG 5 – Gleichstellung	5.5	Gender-Training	Gender-Training – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-128	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-129	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-130	SDG 5 – Gleichstellung	5.c	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-122	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Entnahme (WSI)	m^3*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-123	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-124	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasserentnahme (WSI)	Wasserentnahme (WSI) – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-E-125	SDG 6 – Wasser	6.3	Abwasserqualität	Abwasserqualität – Entnahme (WSI)	m^3*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-E-126	SDG 6 – Wasser	6.3	Abwasserqualität	Abwasserqualität – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-127	SDG 6 – Wasser	6.3	Abwasserqualität	Abwasserqualität – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-E-128	SDG 6 – Wasser	6.5	Wasser-Reuse/Closed Loop	Wasser-Reuse/Closed Loop – Entnahme (WSI)	m^3*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		

WOK-E-129	SDG 6 – Wasser	6.5	Wasser-Reuse/Closed Loop	Wasser-Reuse/Closed Loop – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-130	SDG 6 – Wasser	6.5	Wasser-Reuse/Closed Loop	Wasser-Reuse/Closed Loop – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-SC-110	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser in Lieferkette	Wasser in Lieferkette – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-111	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser in Lieferkette	Wasser in Lieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-112	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser in Lieferkette	Wasser in Lieferkette – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-RE-107	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Effizienz Gebäude	Wasser-Effizienz Gebäude – Betriebsenergie	kWh/m^2a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-108	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Effizienz Gebäude	Wasser-Effizienz Gebäude – Graue Emissionen	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-109	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Effizienz Gebäude	Wasser-Effizienz Gebäude – ÖPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-P-110	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Intensität Produkte	Wasser-Intensität Produkte – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-111	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Intensität Produkte	Wasser-Intensität Produkte – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-112	SDG 6 – Wasser	6.4	Wasser-Intensität Produkte	Wasser-Intensität Produkte – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-E-131	SDG 6 – Wasser	6.3	Chemikalien in Wasser	Chemikalien in Wasser – Entnahme (WSI)	m^3*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-132	SDG 6 – Wasser	6.3	Chemikalien in Wasser	Chemikalien in Wasser – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-133	SDG 6 – Wasser	6.3	Chemikalien in Wasser	Chemikalien in Wasser – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-E-134	SDG 6 – Wasser	6.b	Grundwasser/Entnahme-Reporting	Grundwasser/Entnahme-Reporting – Entnahme (WSI)	m^3*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m^3 Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-135	SDG 6 – Wasser	6.b	Grundwasser/Entnahme-Reporting	Grundwasser/Entnahme-Reporting – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-136	SDG 6 – Wasser	6.b	Grundwasser/Entnahme-Reporting	Grundwasser/Entnahme-Reporting – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-G-131	SDG 6 – Wasser	6.b	Wasser-Governance & Rechte	Wasser-Governance & Rechte – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-132	SDG 6 – Wasser	6.b	Wasser-Governance & Rechte	Wasser-Governance & Rechte – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-133	SDG 6 – Wasser	6.b	Wasser-Governance & Rechte	Wasser-Governance & Rechte – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-137	SDG 7 – Energie	7.2	Erneuerbare Energien	Erneuerbare Energien – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-138	SDG 7 – Energie	7.2	Erneuerbare Energien	Erneuerbare Energien – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-139	SDG 7 – Energie	7.2	Erneuerbare Energien	Erneuerbare Energien – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue		0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-E-140	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz	Energieeffizienz – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-141	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz	Energieeffizienz – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-142	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz	Energieeffizienz – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue		0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-POL-101	SDG 7 – Energie	7.2	Spezifische Emissionen Strom	Spezifische Emissionen Strom – Spezifische Emissionen	g CO_2e/kWh	lower_is_better	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															175,5	263,25	438,75	3		
WOK-POL-102	SDG 7 – Energie	7.2	Spezifische Emissionen Strom	Spezifische Emissionen Strom – DNSH-Konformität	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-POL-103	SDG 7 – Energie	7.2	Spezifische Emissionen Strom	Spezifische Emissionen Strom – TSC-Schwellen	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-P-113	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz Produkte	Energieeffizienz Produkte – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-114	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz Produkte	Energieeffizienz Produkte – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-115	SDG 7 – Energie	7.3	Energieeffizienz Produkte	Energieeffizienz Produkte – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-RE-110	SDG 7 – Energie	7.3	Gebäude-Energieperformance	Gebäude-Energieperformance – Betriebsenergie	kWh/m^2a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-111	SDG 7 – Energie	7.3	Gebäude-Energieperformance	Gebäude-Energieperformance – Graue Emissionen	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-112	SDG 7 – Energie	7.3	Gebäude-Energieperformance	Gebäude-Energieperformance – ÖPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-SYS-116	SDG 7 – Energie	7.1	Energie-Armut adressieren	Energie-Armut adressieren – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-117	SDG 7 – Energie	7.1	Energie-Armut adressieren	Energie-Armut adressieren – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-118	SDG 7 – Energie	7.1	Energie-Armut adressieren	Energie-Armut adressieren – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-E-143	SDG 7 – Energie	7.3	Netzverluste/IT-Effizienz	Netzverluste/IT-Effizienz – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-144	SDG 7 – Energie	7.3	Netzverluste/IT-Effizienz	Netzverluste/IT-Effizienz – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Netzverluste = (Einspeisung – Abgabe) / Einspeisung.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-145	SDG 7 – Energie	7.3	Netzverluste/IT-Effizienz	Netzverluste/IT-Effizienz – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue		0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-SC-113	SDG 7 – Energie	7.3	Energie-Daten in Lieferkette	Energie-Daten in Lieferkette – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-114	SDG 7 – Energie	7.3	Energie-Daten in Lieferkette	Energie-Daten in Lieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-115	SDG 7 – Energie	7.3	Energie-Daten in Lieferkette	Energie-Daten in Lieferkette – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-134	SDG 7 – Energie	7.2	Transparenz/Herkunftsnachweise	Transparenz/Herkunftsnachweise – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-135	SDG 7 – Energie	7.2	Transparenz/Herkunftsnachweise	Transparenz/Herkunftsnachweise – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-136	SDG 7 – Energie	7.2	Transparenz/Herkunftsnachweise	Transparenz/Herkunftsnachweise – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-146	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	LTIFR/Unfälle	LTIFR/Unfälle – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-147	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	LTIFR/Unfälle	LTIFR/Unfälle – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-148	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	LTIFR/Unfälle	LTIFR/Unfälle – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-S-149	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-150	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-151	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss	Kinder-/Zwangsarbeit Ausschluss – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-S-152	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Tarifbindung	Tarifbindung – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-153	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Tarifbindung	Tarifbindung – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-154	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Tarifbindung	Tarifbindung – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-137	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Faire Löhne & Pay Ratio	Faire Löhne & Pay Ratio – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-138	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Faire Löhne & Pay Ratio	Faire Löhne & Pay Ratio – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-139	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Faire Löhne & Pay Ratio	Faire Löhne & Pay Ratio – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-116	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Lieferkette – Arbeitsrechte	Lieferkette – Arbeitsrechte – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-117	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Lieferkette – Arbeitsrechte	Lieferkette – Arbeitsrechte – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-118	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.7	Lieferkette – Arbeitsrechte	Lieferkette – Arbeitsrechte – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-SYS-119	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Inklusionsjobs/Benachteiligte	Inklusionsjobs/Benachteiligte – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-120	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Inklusionsjobs/Benachteiligte	Inklusionsjobs/Benachteiligte – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-121	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.5	Inklusionsjobs/Benachteiligte	Inklusionsjobs/Benachteiligte – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-S-155	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.2	Weiterbildung/Produktivität	Weiterbildung/Produktivität – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-156	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.2	Weiterbildung/Produktivität	Weiterbildung/Produktivität – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-157	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.2	Weiterbildung/Produktivität	Weiterbildung/Produktivität – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-140	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Beschwerdemechanismen	Beschwerdemechanismen – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-141	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Beschwerdemechanismen	Beschwerdemechanismen – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-142	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Beschwerdemechanismen	Beschwerdemechanismen – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-158	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Arbeitszeit & Überstunden	Arbeitszeit & Überstunden – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-159	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Arbeitszeit & Überstunden	Arbeitszeit & Überstunden – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-160	SDG 8 – Arbeit & Wachstum	8.8	Arbeitszeit & Überstunden	Arbeitszeit & Überstunden – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-E-146	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Prozess-THG-Intensität	Prozess-THG-Intensität – Green R&D	% Umsatz	higher_is_better	≥5:+3; 3–4,9:+2; 1–2,9:0; 0,5–0,9:-2; <0,5:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	1,95	2,925	4,875	-3	-3	25
WOK-E-147	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Prozess-THG-Intensität	Prozess-THG-Intensität – SDG-Patente	%	higher_is_better	≥40:+3; 25–39:+2; 10–24:0; 5–9:-2; <5:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	17	25,5	42,5	-3	-3	25
WOK-E-148	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Prozess-THG-Intensität	Prozess-THG-Intensität – Prozess-Effizienz	kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-G-143	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Green R&D	Green R&D – Green R&D	% Umsatz	higher_is_better	≥5:+3; 3–4,9:+2; 1–2,9:0; 0,5–0,9:-2; <0,5:-3	OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	1,95	2,925	4,875	-3	-3	25
WOK-G-144	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Green R&D	Green R&D – SDG-Patente	%	higher_is_better	≥40:+3; 25–39:+2; 10–24:0; 5–9:-2; <5:-3	OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	17	25,5	42,5	-3	-3	25
WOK-G-145	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Green R&D	Green R&D – Prozess-Effizienz	kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-113	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.1	Infrastruktur-Zugänglichkeit	Infrastruktur-Zugänglichkeit – Betriebsenergie	kWh/m^2a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-114	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.1	Infrastruktur-Zugänglichkeit	Infrastruktur-Zugänglichkeit – Graue Emissionen	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-115	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.1	Infrastruktur-Zugänglichkeit	Infrastruktur-Zugänglichkeit – ÖPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-P-116	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Produkt-Sicherheit/Qualität	Produkt-Sicherheit/Qualität – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-117	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Produkt-Sicherheit/Qualität	Produkt-Sicherheit/Qualität – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-118	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Produkt-Sicherheit/Qualität	Produkt-Sicherheit/Qualität – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-SC-119	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.c	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-120	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.c	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-121	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.c	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz	Lieferkette-Digitalisierung/Transparenz – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-E-149	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Rohstoff-Effizienz	Rohstoff-Effizienz – Abfallintensität	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-150	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Rohstoff-Effizienz	Rohstoff-Effizienz – Recyclingquote	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-151	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Rohstoff-Effizienz	Rohstoff-Effizienz – Gefährlicher Abfall	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-SYS-122	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Standort-Innovationsökosystem	Standort-Innovationsökosystem – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	OECD Frascati, PATSTAT	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-123	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Standort-Innovationsökosystem	Standort-Innovationsökosystem – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	OECD Frascati, PATSTAT	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-124	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	Standort-Innovationsökosystem	Standort-Innovationsökosystem – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	OECD Frascati, PATSTAT	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-E-152	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Energie-/Ressourceneffizienz	Energie-/Ressourceneffizienz – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-153	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Energie-/Ressourceneffizienz	Energie-/Ressourceneffizienz – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-154	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.4	Energie-/Ressourceneffizienz	Energie-/Ressourceneffizienz – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue		0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-G-146	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	IP/Integrität F&E	IP/Integrität F&E – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-147	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	IP/Integrität F&E	IP/Integrität F&E – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-148	SDG 9 – Industrie/Innovation	9.5	IP/Integrität F&E	IP/Integrität F&E – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-G-149	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Pay Ratio & Bonus	Pay Ratio & Bonus – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-150	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Pay Ratio & Bonus	Pay Ratio & Bonus – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-151	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Pay Ratio & Bonus	Pay Ratio & Bonus – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-161	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Inklusionsquote	Inklusionsquote – Gender Pay Gap	%	lower_is_better	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.	lower_is_better_abs															8	12	20	3		
WOK-S-162	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Inklusionsquote	Inklusionsquote – Führung Diversität	%	higher_is_better	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	30	45	75	-3	-3	25
WOK-S-163	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Inklusionsquote	Inklusionsquote – Inklusion	%	higher_is_better	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	2,95	4,425	7,375	-3	-3	25
WOK-S-164	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Diskriminierungsfälle	Diskriminierungsfälle – Gender Pay Gap	%	lower_is_better	≤2:+3; ≤5:+2; ≤8:0; >8:-2/-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Bereinigter Gender Pay Gap gem. ESRS S1 / GRI 405.	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	8	12	20	3	3	0
WOK-S-165	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Diskriminierungsfälle	Diskriminierungsfälle – Führung Diversität	%	higher_is_better	≥50:+3; ≥40:+2; ≥30:0; <30:-2/-3	ESRS G1; GRI 205/207	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	30	45	75	-3	-3	25
WOK-S-166	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Diskriminierungsfälle	Diskriminierungsfälle – Inklusion	%	higher_is_better	≥6:+3; 4–5,9:+2; 2–3,9:0; 1–1,9:-2; <1:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	2,95	4,425	7,375	-3	-3	25
WOK-SYS-125	SDG 10 – Ungleichheiten	10.c	Erschwinglichkeit Produkte/Services	Erschwinglichkeit Produkte/Services – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-126	SDG 10 – Ungleichheiten	10.c	Erschwinglichkeit Produkte/Services	Erschwinglichkeit Produkte/Services – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-127	SDG 10 – Ungleichheiten	10.c	Erschwinglichkeit Produkte/Services	Erschwinglichkeit Produkte/Services – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-152	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-153	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-154	SDG 10 – Ungleichheiten	10.4	Transparenz Lohnbänder	Transparenz Lohnbänder – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-S-167	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit – Living Wage	% Beschäftigte	higher_is_better	≥95:+3; 80–94:+2; 60–79:0; 40–59:-2; <40:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Anteil Beschäftigte ≥ Living Wage (zertifizierte Methodik).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	69,5	100	100	-3	-3	25
WOK-S-168	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit – Tarifbindung	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-S-169	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit – LTIFR	Unfälle/Mio Std.	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS S1, GRI 401/403/405/406, ILO	LTIFR = Unfälle mit Ausfallzeit / 1 Mio. Std. (ILO/GRI 403).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-SC-122	SDG 10 – Ungleichheiten	10.b	Fairer Zugang Lieferanten (SME)	Fairer Zugang Lieferanten (SME) – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-123	SDG 10 – Ungleichheiten	10.b	Fairer Zugang Lieferanten (SME)	Fairer Zugang Lieferanten (SME) – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-124	SDG 10 – Ungleichheiten	10.b	Fairer Zugang Lieferanten (SME)	Fairer Zugang Lieferanten (SME) – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-SYS-128	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Regionale Gerechtigkeit	Regionale Gerechtigkeit – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-129	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Regionale Gerechtigkeit	Regionale Gerechtigkeit – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-130	SDG 10 – Ungleichheiten	10.2	Regionale Gerechtigkeit	Regionale Gerechtigkeit – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-155	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Responsible Marketing (keine Exklusion)	Responsible Marketing (keine Exklusion) – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-156	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Responsible Marketing (keine Exklusion)	Responsible Marketing (keine Exklusion) – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-157	SDG 10 – Ungleichheiten	10.3	Responsible Marketing (keine Exklusion)	Responsible Marketing (keine Exklusion) – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-RE-116	SDG 11 – Städte	11.6	Gebäudeenergiebedarf	Gebäudeenergiebedarf – Betriebsenergie	kWh/m^2a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-117	SDG 11 – Städte	11.6	Gebäudeenergiebedarf	Gebäudeenergiebedarf – Graue Emissionen	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-118	SDG 11 – Städte	11.6	Gebäudeenergiebedarf	Gebäudeenergiebedarf – ÖPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-RE-119	SDG 11 – Städte	11.2	ÖPNV-Erreichbarkeit	ÖPNV-Erreichbarkeit – Betriebsenergie	kWh/m^2a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-120	SDG 11 – Städte	11.2	ÖPNV-Erreichbarkeit	ÖPNV-Erreichbarkeit – Graue Emissionen	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-121	SDG 11 – Städte	11.2	ÖPNV-Erreichbarkeit	ÖPNV-Erreichbarkeit – ÖPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-E-155	SDG 11 – Städte	11.6	Luftqualitätsbeitrag	Luftqualitätsbeitrag – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-E-156	SDG 11 – Städte	11.6	Luftqualitätsbeitrag	Luftqualitätsbeitrag – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-E-157	SDG 11 – Städte	11.6	Luftqualitätsbeitrag	Luftqualitätsbeitrag – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-158	SDG 11 – Städte	11.6	Abfallmanagement Stadt	Abfallmanagement Stadt – Abfallintensität	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-159	SDG 11 – Städte	11.6	Abfallmanagement Stadt	Abfallmanagement Stadt – Recyclingquote	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-160	SDG 11 – Städte	11.6	Abfallmanagement Stadt	Abfallmanagement Stadt – Gefährlicher Abfall	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-119	SDG 11 – Städte	11.c	Sichere Bauprodukte	Sichere Bauprodukte – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-120	SDG 11 – Städte	11.c	Sichere Bauprodukte	Sichere Bauprodukte – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-121	SDG 11 – Städte	11.c	Sichere Bauprodukte	Sichere Bauprodukte – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25

WOK-SYS-131	SDG 11 – Städte	11.4	Kultur & Teilhabe	Kultur & Teilhabe – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-132	SDG 11 – Städte	11.4	Kultur & Teilhabe	Kultur & Teilhabe – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-133	SDG 11 – Städte	11.4	Kultur & Teilhabe	Kultur & Teilhabe – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-E-161	SDG 11 – Städte	11.7	Stadtgrün/Flächenversiegelung	Stadtgrün/Flächenversiegelung – Nettoeffekt	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-162	SDG 11 – Städte	11.7	Stadtgrün/Flächenversiegelung	Stadtgrün/Flächenversiegelung – Landumwandlung	ha/Jahr	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															3	4,5	7,5	3		
WOK-E-163	SDG 11 – Städte	11.7	Stadtgrün/Flächenversiegelung	Stadtgrün/Flächenversiegelung – Deforestationsfrei	%	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-G-158	SDG 11 – Städte	11.3	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-159	SDG 11 – Städte	11.3	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-160	SDG 11 – Städte	11.3	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte	Partizipation/Transparenz Stadtprojekte – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-164	SDG 11 – Städte	11.6	Lärm-Exposition	Lärm-Exposition – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-E-165	SDG 11 – Städte	11.6	Lärm-Exposition	Lärm-Exposition – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-E-166	SDG 11 – Städte	11.6	Lärm-Exposition	Lärm-Exposition – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-167	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Materialintensität	Materialintensität – Abfallintensität	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-168	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Materialintensität	Materialintensität – Recyclingquote	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-169	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Materialintensität	Materialintensität – Gefährlicher Abfall	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-170	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Abfallvermeidung	Abfallvermeidung – Abfallintensität	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-171	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Abfallvermeidung	Abfallvermeidung – Recyclingquote	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Recyclingquote = stofflich verwertete Menge / Gesamtabfall.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-172	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Abfallvermeidung	Abfallvermeidung – Gefährlicher Abfall	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Gefährlicher Abfall-Intensität = Gefährlicher Abfall / Output bzw. Umsatz.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-122	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-123	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-124	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme	PCF/Reparierbarkeit/Rücknahme – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-SC-125	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Lieferkette – Zirkularität	Lieferkette – Zirkularität – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-126	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Lieferkette – Zirkularität	Lieferkette – Zirkularität – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-127	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.5	Lieferkette – Zirkularität	Lieferkette – Zirkularität – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-161	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.4	Chemikaliensicherheit	Chemikaliensicherheit – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-162	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.4	Chemikaliensicherheit	Chemikaliensicherheit – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-163	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.4	Chemikaliensicherheit	Chemikaliensicherheit – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-173	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Wasserintensität Produkte	Wasserintensität Produkte – Entnahme (WSI)	m³*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m³ Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-174	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Wasserintensität Produkte	Wasserintensität Produkte – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-175	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Wasserintensität Produkte	Wasserintensität Produkte – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-E-176	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Energieintensität Produkte	Energieintensität Produkte – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-177	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Energieintensität Produkte	Energieintensität Produkte – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-178	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.2	Energieintensität Produkte	Energieintensität Produkte – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue		0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-SYS-134	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.8	Konsumententransparenz	Konsumententransparenz – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-135	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.8	Konsumententransparenz	Konsumententransparenz – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-136	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.8	Konsumententransparenz	Konsumententransparenz – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-POL-104	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.6	Taxonomie-Konformität	Taxonomie-Konformität – Spezifische Emissionen	g CO_2e/kWh	lower_is_better	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	lower_is_better_abs															175,5	263,25	438,75	3		
WOK-POL-105	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.6	Taxonomie-Konformität	Taxonomie-Konformität – DNSH-Konformität	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-POL-106	SDG 12 – Konsum/Produktion	12.6	Taxonomie-Konformität	Taxonomie-Konformität – TSC-Schwellen	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-179	SDG 13 – Klima	13.2	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität – Scope 1	t CO_2e/Jahr	lower_is_better	SBTi 1,5°C:+3; <2°C:+2; Branchenmittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Summe direkter Emissionen gem. GHG Protocol Scope 1.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-180	SDG 13 – Klima	13.2	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität – Scope 2	t CO_2e/Jahr	lower_is_better	SBTi 1,5°C:+3; <2°C:+2; Branchenmittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Summe direkter Emissionen gem. GHG Protocol Scope 1.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-181	SDG 13 – Klima	13.2	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität	THG-Emissionen Scope 1/2/Intensität – Intensität	t CO_2e/€ Mio bzw. t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Summe direkter Emissionen gem. GHG Protocol Scope 1.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-SC-128	SDG 13 – Klima	13.3	Scope-3 Datenqualität	Scope-3 Datenqualität – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-129	SDG 13 – Klima	13.3	Scope-3 Datenqualität	Scope-3 Datenqualität – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-130	SDG 13 – Klima	13.3	Scope-3 Datenqualität	Scope-3 Datenqualität – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-E-182	SDG 13 – Klima	13.2	Interne CO_2-Bepreisung	Interne CO_2-Bepreisung – Spezifische Emissionen	g CO_2e/kWh	lower_is_better	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															175,5	263,25	438,75	3		
WOK-E-183	SDG 13 – Klima	13.2	Interne CO_2-Bepreisung	Interne CO_2-Bepreisung – DNSH-Konformität	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-184	SDG 13 – Klima	13.2	Interne CO_2-Bepreisung	Interne CO_2-Bepreisung – TSC-Schwellen	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-185	SDG 13 – Klima	13.2	Erneuerbarer Strom	Erneuerbarer Strom – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-186	SDG 13 – Klima	13.2	Erneuerbarer Strom	Erneuerbarer Strom – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-187	SDG 13 – Klima	13.2	Erneuerbarer Strom	Erneuerbarer Strom – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue		0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-P-125	SDG 13 – Klima	13.2	Produktlebenszyklus CO_2	Produktlebenszyklus CO_2 – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-126	SDG 13 – Klima	13.2	Produktlebenszyklus CO_2	Produktlebenszyklus CO_2 – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-127	SDG 13 – Klima	13.2	Produktlebenszyklus CO_2	Produktlebenszyklus CO_2 – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-G-164	SDG 13 – Klima	13.2	Klimagovernance/TCFD	Klimagovernance/TCFD – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-165	SDG 13 – Klima	13.2	Klimagovernance/TCFD	Klimagovernance/TCFD – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-166	SDG 13 – Klima	13.2	Klimagovernance/TCFD	Klimagovernance/TCFD – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-137	SDG 13 – Klima	13.3	Klimapartnerschaften	Klimapartnerschaften – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-138	SDG 13 – Klima	13.3	Klimapartnerschaften	Klimapartnerschaften – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-139	SDG 13 – Klima	13.3	Klimapartnerschaften	Klimapartnerschaften – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-E-188	SDG 13 – Klima	13.1	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – Green R&D	% Umsatz	higher_is_better	≥5:+3; 3–4,9:+2; 1–2,9:0; 0,5–0,9:-2; <0,5:-3	OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	1,95	2,925	4,875	-3	-3	25
WOK-E-189	SDG 13 – Klima	13.1	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – SDG-Patente	%	higher_is_better	≥40:+3; 25–39:+2; 10–24:0; 5–9:-2; <5:-3	OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	17	25,5	42,5	-3	-3	25
WOK-E-190	SDG 13 – Klima	13.1	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – Prozess-Effizienz	kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-POL-107	SDG 13 – Klima	13.2	TSC-Grenzen (Klima)	TSC-Grenzen (Klima) – Spezifische Emissionen	g CO_2e/kWh	lower_is_better	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	lower_is_better_abs															175,5	263,25	438,75	3		
WOK-POL-108	SDG 13 – Klima	13.2	TSC-Grenzen (Klima)	TSC-Grenzen (Klima) – DNSH-Konformität	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-POL-109	SDG 13 – Klima	13.2	TSC-Grenzen (Klima)	TSC-Grenzen (Klima) – TSC-Schwellen	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-191	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Nährstoffeintrag	Nährstoffeintrag – Entnahme (WSI)	m³*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m³ Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-192	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Nährstoffeintrag	Nährstoffeintrag – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-193	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Nährstoffeintrag	Nährstoffeintrag – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-E-194	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Plastikgranulat-Verlust	Plastikgranulat-Verlust – Abfallintensität	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Netzverluste = (Einspeisung – Abgabe) / Einspeisung.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-195	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Plastikgranulat-Verlust	Plastikgranulat-Verlust – Recyclingquote	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Netzverluste = (Einspeisung – Abgabe) / Einspeisung.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-196	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Plastikgranulat-Verlust	Plastikgranulat-Verlust – Gefährlicher Abfall	kg/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Netzverluste = (Einspeisung – Abgabe) / Einspeisung.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-197	SDG 14 – Unter Wasser	14.2	Meeresschutz-Net Gain	Meeresschutz-Net Gain – Nettoeffekt	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-198	SDG 14 – Unter Wasser	14.2	Meeresschutz-Net Gain	Meeresschutz-Net Gain – Landumwandlung	ha/Jahr	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	lower_is_better_abs															3	4,5	7,5	3		
WOK-E-199	SDG 14 – Unter Wasser	14.2	Meeresschutz-Net Gain	Meeresschutz-Net Gain – Deforestationsfrei	%	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-131	SDG 14 – Unter Wasser	14.4	Fischerei-Lieferketten	Fischerei-Lieferketten – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-132	SDG 14 – Unter Wasser	14.4	Fischerei-Lieferketten	Fischerei-Lieferketten – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-133	SDG 14 – Unter Wasser	14.4	Fischerei-Lieferketten	Fischerei-Lieferketten – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-167	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Abwasser Compliance Küsten	Abwasser Compliance Küsten – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-168	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Abwasser Compliance Küsten	Abwasser Compliance Küsten – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,67	1	1	-3	3	0
WOK-G-169	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Abwasser Compliance Küsten	Abwasser Compliance Küsten – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	-3	3	0
WOK-SYS-140	SDG 14 – Unter Wasser	14.a	Meeres-Kooperationen	Meeres-Kooperationen – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-141	SDG 14 – Unter Wasser	14.a	Meeres-Kooperationen	Meeres-Kooperationen – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-142	SDG 14 – Unter Wasser	14.a	Meeres-Kooperationen	Meeres-Kooperationen – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-E-200	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Mikroplastik in Abwasser	Mikroplastik in Abwasser – Entnahme (WSI)	m³*WSI	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	∑(m³ Standort × WRI-Aqueduct-Stressfaktor).	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-E-201	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Mikroplastik in Abwasser	Mikroplastik in Abwasser – Reuse	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-202	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	Mikroplastik in Abwasser	Mikroplastik in Abwasser – Abwasserqualität	%	lower_is_better	≤50% Grenzwert:+3; ≤75%:+2; ≤100%:0; 101–120%:-2; >120%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	Anteil Proben > Grenzwert im Berichtszeitraum.	reg_limit		0	0,5	0,75	1	1,2	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1	1,2	1,5	3	3	0
WOK-POL-110	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	DNSH Wasser	DNSH Wasser – Spezifische Emissionen	g CO_2e/kWh	lower_is_better	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	lower_is_better_abs															175,5	263,25	438,75	3		
WOK-POL-111	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	DNSH Wasser	DNSH Wasser – DNSH-Konformität	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-POL-112	SDG 14 – Unter Wasser	14.1	DNSH Wasser	DNSH Wasser – TSC-Schwellen	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E3, WRI Aqueduct, ISO 14046 (Water Footprint)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-203	SDG 14 – Unter Wasser	14.c	Schifffahrt Emissionen/Spill	Schifffahrt Emissionen/Spill – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-204	SDG 14 – Unter Wasser	14.c	Schifffahrt Emissionen/Spill	Schifffahrt Emissionen/Spill – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-205	SDG 14 – Unter Wasser	14.c	Schifffahrt Emissionen/Spill	Schifffahrt Emissionen/Spill – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue		0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-E-206	SDG 15 – An Land	15.5	Biodiversität Nettoeffekt	Biodiversität Nettoeffekt – Nettoeffekt	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-207	SDG 15 – An Land	15.5	Biodiversität Nettoeffekt	Biodiversität Nettoeffekt – Landumwandlung	ha/Jahr	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	lower_is_better_abs															3	4,5	7,5	3		
WOK-E-208	SDG 15 – An Land	15.5	Biodiversität Nettoeffekt	Biodiversität Nettoeffekt – Deforestationsfrei	%	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-134	SDG 15 – An Land	15.2	Entwaldungsfrei	Entwaldungsfrei – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-135	SDG 15 – An Land	15.2	Entwaldungsfrei	Entwaldungsfrei – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-136	SDG 15 – An Land	15.2	Entwaldungsfrei	Entwaldungsfrei – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-E-209	SDG 15 – An Land	15.1	Landumwandlung	Landumwandlung – Nettoeffekt	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-210	SDG 15 – An Land	15.1	Landumwandlung	Landumwandlung – Landumwandlung	ha/Jahr	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															3	4,5	7,5	3		
WOK-E-211	SDG 15 – An Land	15.1	Landumwandlung	Landumwandlung – Deforestationsfrei	%	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-G-170	SDG 15 – An Land	15.5	Naturschutz-Compliance	Naturschutz-Compliance – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-171	SDG 15 – An Land	15.5	Naturschutz-Compliance	Naturschutz-Compliance – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-172	SDG 15 – An Land	15.5	Naturschutz-Compliance	Naturschutz-Compliance – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-212	SDG 15 – An Land	15.3	Bodenversiegelung	Bodenversiegelung – Nettoeffekt	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-213	SDG 15 – An Land	15.3	Bodenversiegelung	Bodenversiegelung – Landumwandlung	ha/Jahr	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															3	4,5	7,5	3		
WOK-E-214	SDG 15 – An Land	15.3	Bodenversiegelung	Bodenversiegelung – Deforestationsfrei	%	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SYS-143	SDG 15 – An Land	15.5	Kooperationen Naturschutz	Kooperationen Naturschutz – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-144	SDG 15 – An Land	15.5	Kooperationen Naturschutz	Kooperationen Naturschutz – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-145	SDG 15 – An Land	15.5	Kooperationen Naturschutz	Kooperationen Naturschutz – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-E-215	SDG 15 – An Land	15.8	Invasive Arten Management	Invasive Arten Management – Nettoeffekt	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-216	SDG 15 – An Land	15.8	Invasive Arten Management	Invasive Arten Management – Landumwandlung	ha/Jahr	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															3	4,5	7,5	3		
WOK-E-217	SDG 15 – An Land	15.8	Invasive Arten Management	Invasive Arten Management – Deforestationsfrei	%	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-POL-113	SDG 15 – An Land	15.5	DNSH Biodiversität	DNSH Biodiversität – Spezifische Emissionen	g CO_2e/kWh	lower_is_better	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	lower_is_better_abs															175,5	263,25	438,75	3		
WOK-POL-114	SDG 15 – An Land	15.5	DNSH Biodiversität	DNSH Biodiversität – DNSH-Konformität	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-POL-115	SDG 15 – An Land	15.5	DNSH Biodiversität	DNSH Biodiversität – TSC-Schwellen	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Nettoeffekt Biodiv: Net Gain/No Net Loss-Bilanz (Projekt).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-218	SDG 15 – An Land	15.2	Wiederaufforstung/Restoration	Wiederaufforstung/Restoration – Nettoeffekt	Qualitativ → Klasse	higher_is_better	Net Gain:+3; No Net Loss:0; Net Loss:-2/-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-219	SDG 15 – An Land	15.2	Wiederaufforstung/Restoration	Wiederaufforstung/Restoration – Landumwandlung	ha/Jahr	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															3	4,5	7,5	3		
WOK-E-220	SDG 15 – An Land	15.2	Wiederaufforstung/Restoration	Wiederaufforstung/Restoration – Deforestationsfrei	%	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS E4, CBD/GBF, EN 15978 (Bau)	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-G-173	SDG 16 – Institutionen	16.5	Antikorruption	Antikorruption – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-174	SDG 16 – Institutionen	16.5	Antikorruption	Antikorruption – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-175	SDG 16 – Institutionen	16.5	Antikorruption	Antikorruption – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-G-176	SDG 16 – Institutionen	16.6	Whistleblowing-Wirksamkeit	Whistleblowing-Wirksamkeit – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-177	SDG 16 – Institutionen	16.6	Whistleblowing-Wirksamkeit	Whistleblowing-Wirksamkeit – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-178	SDG 16 – Institutionen	16.6	Whistleblowing-Wirksamkeit	Whistleblowing-Wirksamkeit – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-G-179	SDG 16 – Institutionen	16.10	Datenschutz/IT-Sicherheit	Datenschutz/IT-Sicherheit – Datenschutzvorfälle	Fälle/Mio	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-180	SDG 16 – Institutionen	16.10	Datenschutz/IT-Sicherheit	Datenschutz/IT-Sicherheit – Privacy by Design	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-G-181	SDG 16 – Institutionen	16.10	Datenschutz/IT-Sicherheit	Datenschutz/IT-Sicherheit – Security Reifegrad	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-SYS-146	SDG 16 – Institutionen	16.6	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-147	SDG 16 – Institutionen	16.6	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-148	SDG 16 – Institutionen	16.6	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure	Demokratie-/Rechtsstaat-Exposure – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-182	SDG 16 – Institutionen	16.6	Transparente Beschaffung	Transparente Beschaffung – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-183	SDG 16 – Institutionen	16.6	Transparente Beschaffung	Transparente Beschaffung – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-184	SDG 16 – Institutionen	16.6	Transparente Beschaffung	Transparente Beschaffung – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-137	SDG 16 – Institutionen	16.7	Responsible Sourcing (Governance)	Responsible Sourcing (Governance) – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-138	SDG 16 – Institutionen	16.7	Responsible Sourcing (Governance)	Responsible Sourcing (Governance) – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-139	SDG 16 – Institutionen	16.7	Responsible Sourcing (Governance)	Responsible Sourcing (Governance) – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-185	SDG 16 – Institutionen	16.6	Steuertransparenz/CbCR	Steuertransparenz/CbCR – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-186	SDG 16 – Institutionen	16.6	Steuertransparenz/CbCR	Steuertransparenz/CbCR – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-187	SDG 16 – Institutionen	16.6	Steuertransparenz/CbCR	Steuertransparenz/CbCR – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-149	SDG 16 – Institutionen	16.7	Zivilgesellschaft-Partnerschaften	Zivilgesellschaft-Partnerschaften – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-150	SDG 16 – Institutionen	16.7	Zivilgesellschaft-Partnerschaften	Zivilgesellschaft-Partnerschaften – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		

WOK-SYS-151	SDG 16 – Institutionen	16.7	Zivilgesellschaft-Partnerschaften	Zivilgesellschaft-Partnerschaften – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-POL-116	SDG 16 – Institutionen	16.10	Reg-Konformität (DSA/AI-Act)	Reg-Konformität (DSA/AI-Act) – Spezifische Emissionen	g CO_2e/kWh	lower_is_better	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															175,5	263,25	438,75	3		
WOK-POL-117	SDG 16 – Institutionen	16.10	Reg-Konformität (DSA/AI-Act)	Reg-Konformität (DSA/AI-Act) – DNSH-Konformität	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-POL-118	SDG 16 – Institutionen	16.10	Reg-Konformität (DSA/AI-Act)	Reg-Konformität (DSA/AI-Act) – TSC-Schwellen	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-SYS-152	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Systemische Kooperationen	Systemische Kooperationen – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-153	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Systemische Kooperationen	Systemische Kooperationen – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-154	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Systemische Kooperationen	Systemische Kooperationen – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SC-140	SDG 17 – Partnerschaften	17.16	Lieferketten-Transparenz	Lieferketten-Transparenz – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-141	SDG 17 – Partnerschaften	17.16	Lieferketten-Transparenz	Lieferketten-Transparenz – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-142	SDG 17 – Partnerschaften	17.16	Lieferketten-Transparenz	Lieferketten-Transparenz – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-188	SDG 17 – Partnerschaften	17.1	Steuertransparenz	Steuertransparenz – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-189	SDG 17 – Partnerschaften	17.1	Steuertransparenz	Steuertransparenz – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-190	SDG 17 – Partnerschaften	17.1	Steuertransparenz	Steuertransparenz – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-155	SDG 17 – Partnerschaften	17.18	Open Data/Transparenz	Open Data/Transparenz – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-156	SDG 17 – Partnerschaften	17.18	Open Data/Transparenz	Open Data/Transparenz – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-157	SDG 17 – Partnerschaften	17.18	Open Data/Transparenz	Open Data/Transparenz – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-191	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Multi-Stakeholder-Governance	Multi-Stakeholder-Governance – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-192	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Multi-Stakeholder-Governance	Multi-Stakeholder-Governance – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-193	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Multi-Stakeholder-Governance	Multi-Stakeholder-Governance – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-143	SDG 17 – Partnerschaften	17.11	Lokalisierung/SME-Einbindung	Lokalisierung/SME-Einbindung – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-144	SDG 17 – Partnerschaften	17.11	Lokalisierung/SME-Einbindung	Lokalisierung/SME-Einbindung – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-145	SDG 17 – Partnerschaften	17.11	Lokalisierung/SME-Einbindung	Lokalisierung/SME-Einbindung – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-E-221	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Gemeinsame Klimainitiativen	Gemeinsame Klimainitiativen – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-222	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Gemeinsame Klimainitiativen	Gemeinsame Klimainitiativen – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-223	SDG 17 – Partnerschaften	17.17	Gemeinsame Klimainitiativen	Gemeinsame Klimainitiativen – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue		0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-P-128	SDG 17 – Partnerschaften	17.6	Offene Standards/Interoperabilität	Offene Standards/Interoperabilität – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-129	SDG 17 – Partnerschaften	17.6	Offene Standards/Interoperabilität	Offene Standards/Interoperabilität – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-130	SDG 17 – Partnerschaften	17.6	Offene Standards/Interoperabilität	Offene Standards/Interoperabilität – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-POL-119	SDG 17 – Partnerschaften	17.19	Taxonomie-Reporting	Taxonomie-Reporting – Spezifische Emissionen	g CO_2e/kWh	lower_is_better	≤100:+3; 101–250:0; >250:-2	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	lower_is_better_abs															175,5	263,25	438,75	3		
WOK-POL-120	SDG 17 – Partnerschaften	17.19	Taxonomie-Reporting	Taxonomie-Reporting – DNSH-Konformität	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-POL-121	SDG 17 – Partnerschaften	17.19	Taxonomie-Reporting	Taxonomie-Reporting – TSC-Schwellen	% Aktivitäten	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	EU-Taxonomie (TSC & DNSH)	EU-Taxonomie: TSC erfüllt & DNSH + MSR; Anteil konformer Aktivitäten.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-SYS-158	+ Demokratie	—	Demokratie-Index	Demokratie-Index – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-159	+ Demokratie	—	Demokratie-Index	Demokratie-Index – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-160	+ Demokratie	—	Demokratie-Index	Demokratie-Index – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SYS-161	+ Demokratie	—	Pressefreiheit-Exposure	Pressefreiheit-Exposure – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-162	+ Demokratie	—	Pressefreiheit-Exposure	Pressefreiheit-Exposure – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-163	+ Demokratie	—	Pressefreiheit-Exposure	Pressefreiheit-Exposure – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-194	+ Demokratie	—	Transparenz/Anti-Korruption	Transparenz/Anti-Korruption – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-195	+ Demokratie	—	Transparenz/Anti-Korruption	Transparenz/Anti-Korruption – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-196	+ Demokratie	—	Transparenz/Anti-Korruption	Transparenz/Anti-Korruption – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-164	+ Demokratie	—	Civic Tech / Open Gov	Civic Tech / Open Gov – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-165	+ Demokratie	—	Civic Tech / Open Gov	Civic Tech / Open Gov – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-166	+ Demokratie	—	Civic Tech / Open Gov	Civic Tech / Open Gov – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-197	+ Demokratie	—	Unabhängigkeit Aufsicht	Unabhängigkeit Aufsicht – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-198	+ Demokratie	—	Unabhängigkeit Aufsicht	Unabhängigkeit Aufsicht – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-199	+ Demokratie	—	Unabhängigkeit Aufsicht	Unabhängigkeit Aufsicht – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-146	+ Demokratie	—	Lieferkette in Autokratien	Lieferkette in Autokratien – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-147	+ Demokratie	—	Lieferkette in Autokratien	Lieferkette in Autokratien – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-148	+ Demokratie	—	Lieferkette in Autokratien	Lieferkette in Autokratien – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-SYS-167	+ Medienvielfalt	—	Medien-Konzentration	Medien-Konzentration – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-168	+ Medienvielfalt	—	Medien-Konzentration	Medien-Konzentration – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-169	+ Medienvielfalt	—	Medien-Konzentration	Medien-Konzentration – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SYS-170	+ Medienvielfalt	—	Brand Safety	Brand Safety – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-171	+ Medienvielfalt	—	Brand Safety	Brand Safety – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-172	+ Medienvielfalt	—	Brand Safety	Brand Safety – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-200	+ Medienvielfalt	—	Unabhängigkeit Redaktion/Boards	Unabhängigkeit Redaktion/Boards – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-201	+ Medienvielfalt	—	Unabhängigkeit Redaktion/Boards	Unabhängigkeit Redaktion/Boards – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-202	+ Medienvielfalt	—	Unabhängigkeit Redaktion/Boards	Unabhängigkeit Redaktion/Boards – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-173	+ Medienvielfalt	—	Faktenchecks/Transparenz	Faktenchecks/Transparenz – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-174	+ Medienvielfalt	—	Faktenchecks/Transparenz	Faktenchecks/Transparenz – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-175	+ Medienvielfalt	—	Faktenchecks/Transparenz	Faktenchecks/Transparenz – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-203	+ Medienvielfalt	—	Werberegulierung/DSA	Werberegulierung/DSA – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-204	+ Medienvielfalt	—	Werberegulierung/DSA	Werberegulierung/DSA – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-205	+ Medienvielfalt	—	Werberegulierung/DSA	Werberegulierung/DSA – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-149	+ Medienvielfalt	—	Verantwortliche Werbelieferkette	Verantwortliche Werbelieferkette – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-150	+ Medienvielfalt	—	Verantwortliche Werbelieferkette	Verantwortliche Werbelieferkette – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-151	+ Medienvielfalt	—	Verantwortliche Werbelieferkette	Verantwortliche Werbelieferkette – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-SYS-176	+ Rechtsstaat	—	Rule-of-Law Index	Rule-of-Law Index – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-177	+ Rechtsstaat	—	Rule-of-Law Index	Rule-of-Law Index – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-178	+ Rechtsstaat	—	Rule-of-Law Index	Rule-of-Law Index – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-206	+ Rechtsstaat	—	Compliance-Verstöße	Compliance-Verstöße – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-207	+ Rechtsstaat	—	Compliance-Verstöße	Compliance-Verstöße – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-208	+ Rechtsstaat	—	Compliance-Verstöße	Compliance-Verstöße – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-G-209	+ Rechtsstaat	—	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-210	+ Rechtsstaat	—	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-211	+ Rechtsstaat	—	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit	Beschwerdemechanismen Wirksamkeit – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-152	+ Rechtsstaat	—	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-153	+ Rechtsstaat	—	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-154	+ Rechtsstaat	—	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD	Sorgfaltspflichten LkSG/EUDD – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-212	+ Rechtsstaat	—	Transparenz Lobbying	Transparenz Lobbying – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-213	+ Rechtsstaat	—	Transparenz Lobbying	Transparenz Lobbying – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-214	+ Rechtsstaat	—	Transparenz Lobbying	Transparenz Lobbying – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-179	+ Rechtsstaat	—	Strategische Klagen (SLAPP)	Strategische Klagen (SLAPP) – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	ITU L.1300/L.1310, ETSI EN 305 200	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-180	+ Rechtsstaat	—	Strategische Klagen (SLAPP)	Strategische Klagen (SLAPP) – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	ITU L.1300/L.1310, ETSI EN 305 200	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-181	+ Rechtsstaat	—	Strategische Klagen (SLAPP)	Strategische Klagen (SLAPP) – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	ITU L.1300/L.1310, ETSI EN 305 200	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SYS-182	+ Diskurskultur	—	Hate-Speech Inzidenz	Hate-Speech Inzidenz – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-183	+ Diskurskultur	—	Hate-Speech Inzidenz	Hate-Speech Inzidenz – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-184	+ Diskurskultur	—	Hate-Speech Inzidenz	Hate-Speech Inzidenz – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SYS-185	+ Diskurskultur	—	Moderations-Transparenz	Moderations-Transparenz – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-186	+ Diskurskultur	—	Moderations-Transparenz	Moderations-Transparenz – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-187	+ Diskurskultur	—	Moderations-Transparenz	Moderations-Transparenz – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-215	+ Diskurskultur	—	Algorithmen-Audit	Algorithmen-Audit – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-216	+ Diskurskultur	—	Algorithmen-Audit	Algorithmen-Audit – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-217	+ Diskurskultur	—	Algorithmen-Audit	Algorithmen-Audit – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-188	+ Diskurskultur	—	Zugang marginalisierte Gruppen	Zugang marginalisierte Gruppen – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-189	+ Diskurskultur	—	Zugang marginalisierte Gruppen	Zugang marginalisierte Gruppen – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-190	+ Diskurskultur	—	Zugang marginalisierte Gruppen	Zugang marginalisierte Gruppen – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-218	+ Diskurskultur	—	Werbe-Ethik/Targeting	Werbe-Ethik/Targeting – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-219	+ Diskurskultur	—	Werbe-Ethik/Targeting	Werbe-Ethik/Targeting – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-220	+ Diskurskultur	—	Werbe-Ethik/Targeting	Werbe-Ethik/Targeting – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-155	+ Diskurskultur	—	Creator-Fairness in Ketten	Creator-Fairness in Ketten – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-156	+ Diskurskultur	—	Creator-Fairness in Ketten	Creator-Fairness in Ketten – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-157	+ Diskurskultur	—	Creator-Fairness in Ketten	Creator-Fairness in Ketten – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-G-221	+ Resilienz	—	Business Continuity	Business Continuity – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-222	+ Resilienz	—	Business Continuity	Business Continuity – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-223	+ Resilienz	—	Business Continuity	Business Continuity – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-E-224	+ Resilienz	—	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – Green R&D	% Umsatz	higher_is_better	≥5:+3; 3–4,9:+2; 1–2,9:0; 0,5–0,9:-2; <0,5:-3	OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	1,95	2,925	4,875	-3	-3	25
WOK-E-225	+ Resilienz	—	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – SDG-Patente	%	higher_is_better	≥40:+3; 25–39:+2; 10–24:0; 5–9:-2; <5:-3	OECD Frascati, PATSTAT	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	17	25,5	42,5	-3	-3	25
WOK-E-226	+ Resilienz	—	Physisches Klimarisiko	Physisches Klimarisiko – Prozess-Effizienz	kWh/t bzw. t CO_2e/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-G-224	+ Resilienz	—	Cyber-Resilienz	Cyber-Resilienz – Datenschutzvorfälle	Fälle/Mio	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-225	+ Resilienz	—	Cyber-Resilienz	Cyber-Resilienz – Privacy by Design	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-G-226	+ Resilienz	—	Cyber-Resilienz	Cyber-Resilienz – Security Reifegrad	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-SC-158	+ Resilienz	—	Lieferketten-Resilienz	Lieferketten-Resilienz – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-159	+ Resilienz	—	Lieferketten-Resilienz	Lieferketten-Resilienz – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-160	+ Resilienz	—	Lieferketten-Resilienz	Lieferketten-Resilienz – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-SYS-191	+ Resilienz	—	Gemeinwesen-Resilienz	Gemeinwesen-Resilienz – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-192	+ Resilienz	—	Gemeinwesen-Resilienz	Gemeinwesen-Resilienz – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-193	+ Resilienz	—	Gemeinwesen-Resilienz	Gemeinwesen-Resilienz – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-RE-122	+ Resilienz	—	Kritische Infrastruktur Robustheit	Kritische Infrastruktur Robustheit – Betriebsenergie	kWh/m^2a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-123	+ Resilienz	—	Kritische Infrastruktur Robustheit	Kritische Infrastruktur Robustheit – Graue Emissionen	kg CO_2e/m^2	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m^2.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-124	+ Resilienz	—	Kritische Infrastruktur Robustheit	Kritische Infrastruktur Robustheit – ÖPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-G-227	+ Technologie-Verantwortung	—	KI-Risiko-Assessments	KI-Risiko-Assessments – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-228	+ Technologie-Verantwortung	—	KI-Risiko-Assessments	KI-Risiko-Assessments – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-229	+ Technologie-Verantwortung	—	KI-Risiko-Assessments	KI-Risiko-Assessments – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-G-230	+ Technologie-Verantwortung	—	Privacy by Design	Privacy by Design – Datenschutzvorfälle	Fälle/Mio	lower_is_better	0:+3; ≤1:+2; ≤3:0; ≤5:-2; >5:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	3	4,5	7,5	3	3	0
WOK-G-231	+ Technologie-Verantwortung	—	Privacy by Design	Privacy by Design – Privacy by Design	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50–69%:0; 30–49%:-2; <30%:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-G-232	+ Technologie-Verantwortung	—	Privacy by Design	Privacy by Design – Security Reifegrad	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ISO/IEC 27001 & 27701, NIS2	Vorfälle pro 1 Mio. Kunden (DSGVO/NIS2).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-233	+ Technologie-Verantwortung	—	Model Governance/Transparency	Model Governance/Transparency – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1:-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better		0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-234	+ Technologie-Verantwortung	—	Model Governance/Transparency	Model Governance/Transparency – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-235	+ Technologie-Verantwortung	—	Model Governance/Transparency	Model Governance/Transparency – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-194	+ Technologie-Verantwortung	—	Open Source/Standards	Open Source/Standards – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-195	+ Technologie-Verantwortung	—	Open Source/Standards	Open Source/Standards – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-196	+ Technologie-Verantwortung	—	Open Source/Standards	Open Source/Standards – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SC-161	+ Technologie-Verantwortung	—	Responsible Sourcing (Minerals)	Responsible Sourcing (Minerals) – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2; GRI 308/414/408/409	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-162	+ Technologie-Verantwortung	—	Responsible Sourcing (Minerals)	Responsible Sourcing (Minerals) – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-163	+ Technologie-Verantwortung	—	Responsible Sourcing (Minerals)	Responsible Sourcing (Minerals) – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-P-131	+ Technologie-Verantwortung	—	Sichere/zugängliche Produkte	Sichere/zugängliche Produkte – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; ±Benchmark:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-132	+ Technologie-Verantwortung	—	Sichere/zugängliche Produkte	Sichere/zugängliche Produkte – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score		0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-133	+ Technologie-Verantwortung	—	Sichere/zugängliche Produkte	Sichere/zugängliche Produkte – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/VerpackG	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct		0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-SYS-197	+ Kooperationen/Systemwandel	—	SDG-Partnerschaften	SDG-Partnerschaften – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-198	+ Kooperationen/Systemwandel	—	SDG-Partnerschaften	SDG-Partnerschaften – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-199	+ Kooperationen/Systemwandel	—	SDG-Partnerschaften	SDG-Partnerschaften – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SYS-200	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Open Data/XBRL	Open Data/XBRL – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WJP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		

WOK-SYS-201	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Open Data/XBRL	Open Data/XBRL – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-202	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Open Data/XBRL	Open Data/XBRL – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-236	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Mehr-Stakeholder-Boards	Mehr-Stakeholder-Boards – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better	0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-237	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Mehr-Stakeholder-Boards	Mehr-Stakeholder-Boards – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-238	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Mehr-Stakeholder-Boards	Mehr-Stakeholder-Boards – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-164	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Gemeinsame Due Diligence	Gemeinsame Due Diligence – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-165	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Gemeinsame Due Diligence	Gemeinsame Due Diligence – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-166	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Gemeinsame Due Diligence	Gemeinsame Due Diligence – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-E-227	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen – EE-Anteil	%	higher_is_better	≥90%:+3; 70–89%:+2; 50-69%:0; 30-49%:-2; <30%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	EE-Anteil = EE-Strom (inkl. PPA/HKN) / Gesamtstrom.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	50	75	100	-3	-3	25
WOK-E-228	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen – Intensität	kWh/€ Mio bzw. kWh/t	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-E-229	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen	Branchen-Dekarbonisierungs-Initiativen – Effizienz (PUE)*	PUE	lower_is_better	≤1,2:+3; 1,21–1,4:+2; 1,41–1,6:0; 1,61–1,8:-2; >1,8:-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	PUE = Gesamtstrom RZ / IT-Last (ISO/IEC 30134-2).	pue	0	1,2	1,4	1,6	1,8	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	1,505	2,2575	3,7625	3	3	0
WOK-P-134	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Interoperabilität/Standards	Interoperabilität/Standards – PCF	kg CO_2e/Einheit	lower_is_better	Top-10%:+3; Branchenmarkt:0; >150%:-2; >250%:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	PCF gemäß ISO 14067/PEF; Well-to-Gate + Nutzung falls zutreffend.	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-P-135	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Interoperabilität/Standards	Interoperabilität/Standards – Reparierbarkeit	Score 0–10	higher_is_better	≥8:+3; 6–7,9:+2; 4–5,9:0; 2–3,9:-2; <2:-3	ISO 14067/14040/44 (LCA/PCF), PEF/EF 3.1, EU Reparierbarkeitsindex	EU/FR-Reparierbarkeitsindex: Zerlegbarkeit, Ersatzteile, Doku.	higher_is_better_score	0	0,4	0,6	0,75	0,9	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	4,95	1	1	-3	-3	25
WOK-P-136	+ Kooperationen/Systemwandel	—	Interoperabilität/Standards	Interoperabilität/Standards – Rücknahme/Recycling	%	higher_is_better	≥70:+3; 50–69:+2; 30–49:0; 15–29:-2; <15:-3	ESRS E5, GRI 306, WEEE/Verpackg.	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	39,5	59,25	98,75	-3	-3	25
WOK-SYS-203	+ Kultur	—	Kulturelle Teilhabe	Kulturelle Teilhabe – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-204	+ Kultur	—	Kulturelle Teilhabe	Kulturelle Teilhabe – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-205	+ Kultur	—	Kulturelle Teilhabe	Kulturelle Teilhabe – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SYS-206	+ Kultur	—	Vielfalt im Programm	Vielfalt im Programm – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-207	+ Kultur	—	Vielfalt im Programm	Vielfalt im Programm – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-208	+ Kultur	—	Vielfalt im Programm	Vielfalt im Programm – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-239	+ Kultur	—	Governance Kulturinstitutionen	Governance Kulturinstitutionen – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better	0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-240	+ Kultur	—	Governance Kulturinstitutionen	Governance Kulturinstitutionen – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-241	+ Kultur	—	Governance Kulturinstitutionen	Governance Kulturinstitutionen – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-167	+ Kultur	—	Faire Kultur-Lieferketten	Faire Kultur-Lieferketten – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-168	+ Kultur	—	Faire Kultur-Lieferketten	Faire Kultur-Lieferketten – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-169	+ Kultur	—	Faire Kultur-Lieferketten	Faire Kultur-Lieferketten – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-RE-125	+ Kultur	—	Niederschwellige Räume/Barrierefrei	Niederschwellige Räume/Barrierefrei – Betriebsenergie	kWh/m²a	lower_is_better	Top 15%:+3; +15–30%:+2; +31–60%:0; >+60%:-2/-3	ESRS E1, ISO 50001 (EnMS), ISO/IEC 30134-2 (PUE), EU EPBD	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-126	+ Kultur	—	Niederschwellige Räume/Barrierefrei	Niederschwellige Räume/Barrierefrei – Graue Emissionen	kg CO_2e/m²	lower_is_better	Top-10%:+3; Mittel:0; >150%:-2; >250%:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Embodied Carbon gem. EN 15978 (A1–A3 ggf. A4–A5); kg CO_2e/m².	lower_is_better_abs															1	1,5	2,5	3		
WOK-RE-127	+ Kultur	—	Niederschwellige Räume/Barrierefrei	Niederschwellige Räume/Barrierefrei – DPNV-Erreichbarkeit	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,6–0,79:+2; 0,4–0,59:0; 0,2–0,39:-2; <0,2:-3	Stadt/GIS	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,495	0,7425	1	-3		
WOK-SYS-209	+ Kultur	—	Förderallianzen/Community	Förderallianzen/Community – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-210	+ Kultur	—	Förderallianzen/Community	Förderallianzen/Community – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-211	+ Kultur	—	Förderallianzen/Community	Förderallianzen/Community – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-SYS-212	+ Transparenz/Open Data	—	Maschinenlesbare Offenlegung	Maschinenlesbare Offenlegung – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-213	+ Transparenz/Open Data	—	Maschinenlesbare Offenlegung	Maschinenlesbare Offenlegung – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-214	+ Transparenz/Open Data	—	Maschinenlesbare Offenlegung	Maschinenlesbare Offenlegung – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-242	+ Transparenz/Open Data	—	Steuer- & Finanztransparenz	Steuer- & Finanztransparenz – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1-2; >1:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better	0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-243	+ Transparenz/Open Data	—	Steuer- & Finanztransparenz	Steuer- & Finanztransparenz – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-244	+ Transparenz/Open Data	—	Steuer- & Finanztransparenz	Steuer- & Finanztransparenz – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS G1, GRI 205/207, OECD Anti-Bribery	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SC-170	+ Transparenz/Open Data	—	Lieferkette Daten-Coverage	Lieferkette Daten-Coverage – ESG-Spend-Coverage	%	higher_is_better	≥90:+3; 70–89:+2; 50–69:0; 30–49:-2; <30:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	59,5	89,25	100	-3	-3	25
WOK-SC-171	+ Transparenz/Open Data	—	Lieferkette Daten-Coverage	Lieferkette Daten-Coverage – Kinder/Zwangsarbeit	% Lieferanten	higher_is_better	≥98:+3; 90–97:+2; 75–89:0; 50–74:-2; <50:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	82	100	100	-3	-3	25
WOK-SC-172	+ Transparenz/Open Data	—	Lieferkette Daten-Coverage	Lieferkette Daten-Coverage – Scope-3 Daten	% Kategorien	higher_is_better	≥80:+3; 60–79:+2; 40–59:0; 20–39:-2; <20:-3	ESRS E1, GHG Protocol (Corporate/Scope 1–3), ISO 14064/14067	Quote = Zähler / Nenner gemäß Quelle; in %.	higher_is_better_pct	0	30	50	70	90	1000000000	-3	-2	0	2	3	3	-3	49,5	74,25	100	-3	-3	25
WOK-SYS-215	+ Transparenz/Open Data	—	Impact-APIs/Standards	Impact-APIs/Standards – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-216	+ Transparenz/Open Data	—	Impact-APIs/Standards	Impact-APIs/Standards – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-217	+ Transparenz/Open Data	—	Impact-APIs/Standards	Impact-APIs/Standards – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		
WOK-G-245	+ Transparenz/Open Data	—	Audit-Assurance Abdeckung	Audit-Assurance Abdeckung – Antikorruption	Fälle/1.000 FTE	lower_is_better	0:+3; ≤0,2:+2; ≤0,5:0; ≤1-2; >1:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	near_zero_better	0	1	3	5	1000000000	1000000000	3	2	0	-2	-3	-3	3	0,5	0,75	1,25	3	3	0
WOK-G-246	+ Transparenz/Open Data	—	Audit-Assurance Abdeckung	Audit-Assurance Abdeckung – Whistleblowing	0–1	higher_is_better	≥0,9:+3; 0,75–0,89:+2; 0,6–0,74:0; 0,4–0,59:-2; <0,4:-3	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,67	1	1	-3		
WOK-G-247	+ Transparenz/Open Data	—	Audit-Assurance Abdeckung	Audit-Assurance Abdeckung – Steuertransparenz	0–1	higher_is_better	vollständig:+3; teilweise:+2; minimal:0; schlecht:-2	ESRS S2, GRI 308/414, OECD Due Diligence	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,5	0,75	0,9	-3		
WOK-SYS-218	+ Transparenz/Open Data	—	Publikations-Backlog (OA)	Publikations-Backlog (OA) – Index	0–1	higher_is_better	≥0,8:+3; 0,7–0,79:+2; 0,6–0,69:0; 0,5–0,59:-2; <0,5:-3	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															0,645	0,9675	1	-3		
WOK-SYS-219	+ Transparenz/Open Data	—	Publikations-Backlog (OA)	Publikations-Backlog (OA) – Exposure	%	lower_is_better	≤5:+3; 6–10:+2; 11–20:0; 21–30:-2; >30:-3	SROI/SDG17	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	lower_is_better_abs															15,5	23,25	38,75	3		
WOK-SYS-220	+ Transparenz/Open Data	—	Publikations-Backlog (OA)	Publikations-Backlog (OA) – Kooperationen	#/Jahr	higher_is_better	≥5:+3; 3–4:+2; 1–2:0; 0:-2	SDG 16/17, WIP, V-Dem	Siehe Quelle: Definition gemäß Standard (ESRS/GRI/Taxonomie/ISO).	higher_is_better_abs															1,5	2,25	3,75	-3		