





## INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA II

TITULO: Agregar login a sistema de altas y bajas

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES


**GRUPO: SISTEMAS** 


## **ALUMNA:**

MELO HIPOLITO DULCE AHTZIRY


**FECHA:** 25/04/2023

**UNIDAD 3** 






Si le borramos la línea no nos permitirá regresarnos al login, solo hasta que demos click en el botón de salir.



Agregamos un nuevo controlador, en colocamos Todos los datos del login.



```
AuthController.php ×
                                                                                                                                                                                                                                                  ♣  □ ···
D
                                                           class AuthController extends Controller
                                                                 public function login(){
   if (Auth::check()) {
        V ALTASBAJAS
                                                                           return redirect()->route('inicio');
          > Console
          > Exceptions
                                                                       return view('login');
 •
          ∨ 🗃 Http
           AltasBajas.php
                                                                     $credenciales = $request->only("name", "password");
if (Auth::attempt($credenciales)) {
    return redirect()->route('inicio');
            Authenticate.php
                                                                           return back()->withInput($credenciales);
                                                                public function logout(){
   Auth::logout();

✓ ■ Models

                                                                public function agregarNuevo(){
    $item = new User();
    $item->name = 'dulce';
    $item->password = Hash::make('12345');
              User.php
           > Providers
         > bootstrap
                                                                      return $item:
          > 🔯 config
```

Ponemos nuestro middleware para que no podamos salir del sistema.

```
Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
                                  ··· 👺 login.blade.php
                                                           💖 index.blade.php
                                                                                AltasBajas.php X
ф

∨ EDITORES ABIERTOS

                                        app > Http > Controllers > 🐡 AltasBajas.php > PHP Intelephense > ધ AltasBajas > 🕅 tabla
          login.blade.php resources\views
          🦭 index.blade.php resources\vie...
                                               namespace App\Http\Controllers;


✓ ALTASBAJAS

                                               use App\Models\Ingreso;
       V 📠 app
                                               use Illuminate\Http\Request;
        > Console
                                               use Illuminate\Support\Facades\DB;
        > Exceptions
                                               use RealRashid\SweetAlert\Facades\Alert;
        class AltasBajas extends Controller
       Controllers
            AltasBajas.php
            AuthController.php
            Controller.php

✓ 

    Middleware

            Authenticate.php
                                                   public function __construct()
            EncryptCookies.php
            PreventRequestsDuringMai...
                                                        $this->middleware(['auth'])->only(['index']);
            RedirectIfAuthenticated.php
            TrimStrings.php
```



Lista de todos los ingresos, podemos editar y eliminar.

