

LAPORAN PRAKTIKUM

DATA WAREHOUSE



Disusun Oleh:

DINA MEI LESTARI	244107060105
SABRINA IZZAH RAMADHANI	244107060013
SUKMA ANANDA PUTRI	244107060003
SUTOKO	244107060040

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jl. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141

Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420,

<http://www.polinema.ac.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan proyek Data Warehouse yang berjudul *“Implementasi Data Warehouse dan Proses ETL pada Data Penjualan Restoran Menggunakan Pentaho Data Integration dan MySQL”* dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Data Warehouse yang diampu oleh Ibu Endah Septa Sintiya. Melalui tugas ini, penulis diharapkan mampu memahami konsep dasar Data Warehouse, proses ETL (*Extract, Transform, Load*), serta implementasi pengolahan data untuk kebutuhan analisis bisnis.

Dalam penyusunan proyek ini, penulis menggunakan dataset penjualan restoran yang diperoleh dari platform Kaggle sebagai sumber data utama. Data tersebut kemudian dianalisis dan dirancang ke dalam bentuk *star schema* yang terdiri dari tabel fakta dan beberapa tabel dimensi. Selain itu, proses ETL dilakukan menggunakan Pentaho Data Integration untuk memindahkan data dari file CSV ke dalam database MySQL yang telah dirancang sebagai Data Warehouse. Melalui proses tersebut, data mentah dapat diubah menjadi data yang lebih terstruktur dan siap digunakan untuk kebutuhan analisis.

Penyusunan laporan ini memberikan banyak pengalaman dan pemahaman baru bagi penulis, khususnya dalam memahami bagaimana proses integrasi data dilakukan pada sebuah sistem Data Warehouse. Penulis juga mempelajari bagaimana pentingnya proses transformasi data, pembuatan relasi antar tabel, serta penggunaan database dalam mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data penjualan yang tersedia. Dengan adanya proyek ini, penulis menjadi lebih memahami penerapan konsep Data Warehouse dalam dunia nyata, khususnya pada bidang bisnis restoran.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari sisi penulisan, implementasi sistem, maupun penyajian analisis data. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis dalam mengembangkan proyek Data Warehouse secara lebih kompleks. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik dan lebih sempurna di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Endah Septa Sintiya selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse, teman-teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses pengerjaan proyek dan penyusunan laporan ini. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi pembelajaran mengenai implementasi Data Warehouse dan proses ETL menggunakan Pentaho dan MySQL bagi para pembaca.

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.2 Latar Belakang	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN	5
2.1 Dataset	5
2.2 Star Skema	6
2.3 Struktur Tabel Data Warehouse	7
2.4 Mapping Data	8
BAB III IMPLEMENTASI ETL	10
3.1 Pembuatan Database MySQL	10
3.2 ETL Dim_Produk	12
3.3 ETL Dim_Waktu	14
3.4 ETL Dim_Pembayaran	16
3.5 ETL Dim_Karyawan	18
3.6 ETL Fact_Penjualan	20
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	23
4.1 Hasil ETL	23
4.2 Query Analisis / KPI	24
BAB V KESIMPULAN	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat kebutuhan akan pengelolaan data menjadi semakin penting, terutama dalam dunia bisnis. Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan, baik transaksi penjualan, pembayaran, maupun pelayanan pelanggan, akan menghasilkan data dalam jumlah besar setiap harinya. Data tersebut sebenarnya dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga apabila dikelola dengan baik. Namun, pada kenyataannya masih banyak data transaksi yang hanya disimpan sebagai arsip tanpa dimanfaatkan lebih lanjut untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan bisnis.

Dalam bidang restoran, data penjualan memiliki peranan penting dalam membantu pemilik usaha memahami kondisi bisnis yang sedang berjalan. Melalui data penjualan, pemilik restoran dapat mengetahui menu yang paling diminati pelanggan, metode pembayaran yang paling sering digunakan, waktu penjualan tersibuk, hingga total pendapatan yang diperoleh dalam periode tertentu. Akan tetapi, data transaksi yang tersimpan dalam bentuk file mentah seperti CSV umumnya masih sulit digunakan secara langsung untuk proses analisis karena data belum tersusun secara terstruktur dan masih bercampur dalam satu tabel besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola dan mengintegrasikan data menjadi lebih terstruktur, salah satunya melalui penerapan Data Warehouse. Data Warehouse merupakan sebuah konsep penyimpanan data yang dirancang khusus untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan Data Warehouse, data transaksi dapat dipisahkan ke dalam tabel fakta dan tabel dimensi sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, data yang telah tersusun dengan baik juga dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan dan analisis bisnis yang lebih akurat.

Pada proses pembangunan Data Warehouse, diperlukan tahapan ETL (*Extract, Transform, Load*) untuk memindahkan data dari sumber utama menuju database Data Warehouse. Proses ETL dilakukan dengan mengambil data dari file sumber, melakukan transformasi atau penyesuaian data, kemudian memuat data tersebut ke dalam database tujuan. Dalam proyek ini, proses ETL diimplementasikan menggunakan Pentaho Data Integration, sedangkan database Data Warehouse dibangun menggunakan MySQL. Penggunaan kedua tools tersebut diharapkan mampu membantu proses integrasi data menjadi lebih efektif dan mudah dipahami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan perancangan dan implementasi Data Warehouse pada data penjualan restoran menggunakan metode *star schema* serta proses ETL menggunakan Pentaho Data Integration. Proyek ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Data Warehouse yang diampu oleh Ibu Endah Septa Sintiya. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai penerapan Data Warehouse dalam pengolahan data bisnis serta memberikan gambaran mengenai proses integrasi data dalam dunia nyata.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan proyek Data Warehouse ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami konsep dasar Data Warehouse serta penerapannya dalam pengolahan data penjualan restoran.
- 2) Merancang *star schema* yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi untuk mendukung proses analisis data.
- 3) Mengimplementasikan proses ETL (*Extract, Transform, Load*) menggunakan Pentaho Data Integration untuk memindahkan data dari file CSV ke dalam database Data Warehouse.
- 4) Membangun database Data Warehouse menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data yang terstruktur.
- 5) Menghasilkan data yang lebih terorganisir sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan analisis penjualan dan pengambilan keputusan bisnis.
- 6) Memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse yang diampu oleh Ibu Endah Septa Sintiya.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan proyek Data Warehouse ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai proses pembangunan Data Warehouse mulai dari tahap perancangan hingga implementasi ETL.
- 2) Membantu dalam memahami cara mengelola data transaksi menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis.
- 3) Menambah pengetahuan mengenai penggunaan tools ETL seperti Pentaho Data Integration dan pengelolaan database menggunakan MySQL.
- 4) Mempermudah proses analisis data penjualan restoran, seperti mengetahui produk terlaris, metode pembayaran yang sering digunakan, dan total penjualan.
- 5) Menjadi referensi pembelajaran mengenai implementasi Data Warehouse dan proses ETL dalam dunia bisnis, khususnya pada bidang restoran dan penjualan.
- 6) Melatih kemampuan analisis, perancangan database, serta implementasi sistem berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan.

BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Dataset

Dataset yang digunakan dalam proyek ini merupakan dataset penjualan restoran cepat saji dengan nama “Balaji Fast Food Sales” yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset tersebut tersedia dalam format CSV dengan nama file “Balaji Fast Food Sales.csv” dan digunakan sebagai sumber data utama dalam proses pembangunan Data Warehouse. Dataset ini dipilih karena memiliki data transaksi penjualan yang cukup lengkap sehingga sesuai untuk kebutuhan implementasi ETL (Extract, Transform, Load) dan analisis bisnis restoran.

Dataset ini berisi berbagai informasi transaksi penjualan restoran, seperti ID transaksi, tanggal transaksi, nama produk, kategori produk, harga produk, jumlah pembelian, total transaksi, metode pembayaran, hingga informasi kasir yang menerima transaksi. Selain itu, dataset juga memiliki atribut waktu penjualan yang dapat digunakan untuk menganalisis pola penjualan berdasarkan waktu tertentu. Data-data tersebut nantinya akan diproses dan dipisahkan ke dalam tabel fakta dan tabel dimensi menggunakan metode star schema.


Dalam proyek ini, dataset digunakan sebagai dasar dalam proses pembangunan sistem Data Warehouse menggunakan Pentaho Data Integration dan MySQL. Data mentah yang sebelumnya masih berada dalam satu file CSV akan diproses melalui tahapan ETL, mulai dari proses pengambilan data (extract), transformasi data (transform), hingga pemuatan data (load) ke dalam database Data Warehouse. Dengan proses tersebut, data transaksi dapat menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan untuk kebutuhan analisis data penjualan restoran.

Berikut merupakan beberapa atribut utama yang digunakan dalam dataset penjualan restoran:

No.	Nama Kolom	Keterangan
1.	order_id	ID unik transaksi
2.	date	Tanggal transaksi
3.	item_name	Nama produk
4.	item_type	Jenis atau kategori produk
5.	item_price	Harga produk
6.	quantity	Jumlah pembelian
7.	transaction_amount	Total nilai transaksi
8.	transaction_type	Metode pembayaran
9.	received by	Petugas/kasir penerima transaksi
10.	time_of_sale	Waktu penjualan

Dataset “Balaji Fast Food Sales” dipilih karena memiliki data transaksi yang lengkap dan sesuai untuk proses pembelajaran Data Warehouse. Selain digunakan dalam proses ETL, dataset ini juga dapat dimanfaatkan untuk analisis penjualan, seperti mengetahui produk terlaris, total penjualan, serta metode pembayaran yang paling sering digunakan. Dengan adanya Data Warehouse, data transaksi dapat menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis.

2.2 Star Skema



Pada proyek Data Warehouse ini, metode perancangan yang digunakan adalah *star schema*. Metode ini dipilih karena memiliki struktur yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai untuk kebutuhan analisis data penjualan restoran. Dalam *star schema*, terdapat satu tabel fakta (*fact table*) yang berada di tengah dan beberapa tabel dimensi (*dimension table*) yang terhubung langsung ke tabel fakta. Struktur tersebut membentuk pola menyerupai bintang sehingga disebut sebagai *star schema*.

Tabel fakta yang digunakan dalam proyek ini adalah **fact_penjualan**. Tabel tersebut berfungsi untuk menyimpan data utama transaksi penjualan restoran, seperti jumlah pembelian (*quantity*), harga produk (*item_price*), dan total transaksi (*transaction_amount*). Selain itu, tabel fakta juga memiliki beberapa *foreign key* yang digunakan untuk menghubungkan data dengan tabel dimensi, yaitu *product_key*, *waktu_key*, *payment_key*, dan *employee_key*. Dengan adanya relasi tersebut, proses analisis data dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan efisien.

Pada bagian tabel dimensi, terdapat empat tabel utama yang digunakan untuk mendukung kebutuhan analisis data. Tabel **dim_produk** digunakan untuk menyimpan informasi produk seperti nama produk dan jenis produk. Tabel **dim_waktu** digunakan untuk menyimpan informasi waktu transaksi, seperti tanggal transaksi, nama hari, nama bulan, tahun, dan waktu penjualan. Selanjutnya, tabel **dim_pembayaran** digunakan untuk menyimpan informasi metode pembayaran yang digunakan pelanggan, sedangkan tabel **dim_karyawan** digunakan untuk menyimpan informasi kasir atau petugas yang menerima transaksi.

Dengan menggunakan struktur *star schema*, data transaksi yang sebelumnya masih tersimpan dalam satu file CSV dapat dipisahkan menjadi data yang lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Struktur ini juga membantu mempercepat proses pencarian informasi dan pembuatan laporan analisis bisnis, seperti analisis produk terlaris, total penjualan, metode pembayaran yang paling sering digunakan, hingga analisis penjualan berdasarkan waktu tertentu. Oleh karena itu, penggunaan *star schema* sangat sesuai untuk mendukung implementasi Data Warehouse pada data penjualan restoran dalam proyek ini.

2.3 Struktur Tabel Data Warehouse

Dalam pembangunan Data Warehouse pada proyek ini, digunakan beberapa tabel yang terdiri dari tabel dimensi (*dimension table*) dan tabel fakta (*fact table*). Tabel dimensi digunakan untuk menyimpan informasi pendukung yang bersifat deskriptif, sedangkan tabel fakta digunakan untuk menyimpan data utama transaksi penjualan. Seluruh tabel tersebut saling terhubung melalui *primary key* dan *foreign key* sehingga membentuk struktur Data Warehouse yang terorganisir.

1) Tabel dim_produk

Tabel dim_produk digunakan untuk menyimpan informasi terkait produk yang dijual pada restoran. Tabel ini memiliki atribut `product_key` sebagai *primary key*, serta atribut `item_name` dan `item_type` untuk menyimpan nama produk dan kategori produk.

Nama Kolom	Keterangan
<code>product_key</code>	Primary key tabel produk
<code>item_name</code>	Nama produk
<code>item_type</code>	Jenis atau kategori produk

2) Tabel dim_waktu

Tabel dim_waktu digunakan untuk menyimpan informasi waktu transaksi penjualan. Informasi waktu ini nantinya digunakan untuk kebutuhan analisis berdasarkan tanggal, bulan, tahun, maupun waktu penjualan.

Nama Kolom	Keterangan
<code>waktu_key</code>	Primary key tabel waktu
<code>transaction_date</code>	Tanggal transaksi
<code>day_name</code>	Nama hari transaksi
<code>month_name</code>	Nama bulan transaksi
<code>year_number</code>	Tahun transaksi
<code>time_of_sale</code>	Waktu penjualan

3) Tabel dim_pembayaran

Tabel dim_pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi metode pembayaran yang digunakan pelanggan pada saat transaksi.

Nama Kolom	Keterangan
<code>payment_key</code>	Primary key tabel pembayaran
<code>transaction_type</code>	Jenis metode pembayaran

4) Tabel dim_karyawan

Tabel dim_karyawan digunakan untuk menyimpan informasi petugas atau kasir yang menerima transaksi penjualan.

Nama Kolom	Keterangan
<code>employee_key</code>	Primary key tabel karyawan
<code>received_by</code>	Nama kasir atau petugas

5) Tabel fact_penjualan

Tabel fact_penjualan merupakan tabel fakta yang digunakan untuk menyimpan data utama transaksi penjualan restoran. Tabel ini terhubung dengan seluruh tabel dimensi melalui foreign key sehingga data transaksi dapat dianalisis berdasarkan produk, waktu, metode pembayaran, maupun petugas yang melayani transaksi.

Nama Kolom	Keterangan
fact_id	Primary key tabel fakta
product_key	Foreign key ke tabel dim_produk
waktu_key	Foreign key ke tabel dim_waktu
payment_key	Foreign key ke tabel dim_pembayaran
employee_key	Foreign key ke tabel dim_karyawan
quantity	Jumlah pembelian produk
item_price	Harga produk
transaction_amount	Total nilai transaksi

Dengan struktur tabel tersebut, data penjualan restoran dapat tersimpan dengan lebih terorganisir dan mendukung proses analisis data secara lebih efektif. Selain itu, penggunaan tabel dimensi dan tabel fakta juga membantu mempercepat proses pengolahan data dalam sistem Data Warehouse.

2.4 Mapping Data

Proses mapping data dilakukan untuk menentukan hubungan antara data sumber yang berasal dari file CSV dengan tabel-tabel pada Data Warehouse. Mapping ini bertujuan untuk mempermudah proses ETL (Extract, Transform, Load) sehingga setiap atribut pada dataset dapat ditempatkan ke tabel yang sesuai. Dalam proyek ini, proses mapping dilakukan dengan memetakan kolom-kolom pada dataset “Balaji Fast Food Sales.csv” ke tabel dimensi dan tabel fakta yang telah dirancang pada star schema.

1) Mapping Data ke Tabel dim_produk

Tabel dim_produk digunakan untuk menyimpan informasi produk yang dijual pada restoran. Data yang dimasukkan berasal dari atribut nama produk dan jenis produk pada dataset.

Kolom Source CSV	Kolom DW	Keterangan
item_name	item_name	Nama produk
item_type	item_type	Jenis produk

2) Mapping Data ke Tabel dim_waktu

Tabel dim_waktu digunakan untuk menyimpan informasi waktu transaksi penjualan.

Kolom Source CSV	Kolom DW	Keterangan
date	transaction_date	Tanggal transaksi
time_of_sale	time_of_sale	Waktu penjualan

3) Mapping Data ke Tabel dim_pembayaran

Tabel dim_pembayaran digunakan untuk menyimpan informasi metode pembayaran pelanggan.

Kolom Source CSV	Kolom DW	Keterangan
transaction_type	transaction_type	Jenis pembayaran

4) Mapping Data ke Tabel dim_karyawan

Tabel dim_karyawan digunakan untuk menyimpan informasi petugas atau kasir yang menerima transaksi.

Kolom Source CSV	Kolom DW	Keterangan
received_by	received_by	Nama kasir

5) Mapping Data ke Tabel fact_penjualan

Tabel fact_penjualan digunakan untuk menyimpan data utama transaksi penjualan restoran.

Kolom Source CSV	Kolom DW	Keterangan
quantity	quantity	Jumlah pembelian
item_price	item_price	Harga produk
transaction_amount	transaction_amount	Total transaksi

Melalui proses mapping data ini, setiap atribut pada dataset dapat dipisahkan dan disusun ke dalam tabel yang sesuai pada sistem Data Warehouse. Proses mapping juga menjadi acuan utama dalam implementasi ETL menggunakan Pentaho Data Integration sehingga proses pemindahan data dari file CSV ke database MySQL dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan terorganisir.

BAB III IMPLEMENTASI ETL

3.1 Pembuatan Database MySQL

Tahap awal dalam implementasi *Data Warehouse* ini adalah menyiapkan basis data relasional pada DBMS MySQL sebagai media penyimpanan (target *load*) data yang telah diproses. Database yang dirancang ini berfungsi untuk menampung skema bintang (*star schema*) yang terdiri dari beberapa tabel dimensi dan satu tabel fakta utama. Seluruh tabel ini dibentuk berdasarkan hasil analisis kebutuhan data penjualan restoran Balaji Fast Food yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Proses pembuatan database dan tabel-tabel tersebut dilakukan menggunakan perintah SQL DDL (*Data Definition Language*). Berikut adalah deretan *query* SQL yang dieksekusi untuk membangun struktur basis data:

-- 1. Membuat Database Data Warehouse

```
CREATE DATABASE dw_restaurant;  
USE db_fastfood_dw;
```

-- 2. Membuat Tabel Dimensi Produk

```
CREATE TABLE dim_produk (  
    id_produk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    item_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    item_type VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-- 3. Membuat Tabel Dimensi Waktu

```
CREATE TABLE dim_waktu (  
    id_waktu INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    transaction_date DATE NOT NULL,  
    time_of_sale VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

-- 4. Membuat Tabel Dimensi Pembayaran

```
CREATE TABLE dim_pembayaran (  
    id_pembayaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    transaction_type VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-- 5. Membuat Tabel Dimensi Karyawan

```
CREATE TABLE dim_karyawan (  
    id_karyawan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    received_by VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

-- 6. Membuat Tabel Fakta Penjualan

```
CREATE TABLE fact_penjualan (  
    id_penjualan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```


```

id_produk INT,
id_waktu INT,
id_pembayaran INT,
id_karyawan INT,
quantity INT NOT NULL,
item_price INT NOT NULL,
transaction_amount INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_produk) REFERENCES dim_produk(id_produk),
FOREIGN KEY (id_waktu) REFERENCES dim_waktu(id_waktu),
FOREIGN KEY (id_pembayaran) REFERENCES
dim_pembayaran(id_pembayaran),
FOREIGN KEY (id_karyawan) REFERENCES dim_karyawan(id_karyawan)
);

```

Secara struktural, tabel `dim_produk`, `dim_waktu`, `dim_pembayaran`, dan `dim_karyawan` menggunakan tipe data yang disesuaikan dengan isi aslinya dari berkas CSV, serta dilengkapi dengan kolom ID berkarakter *Auto Increment* sebagai *Primary Key*. Sementara itu, `fact_penjualan` berperan sebagai tabel pusat yang mengikat seluruh dimensi tersebut melalui *Foreign Key*, serta menyimpan data kuantitatif (*measures*) seperti jumlah barang yang dibeli, harga satuan, dan total nominal transaksi dari setiap penjualan yang terjadi.


Setelah seluruh rangkaian perintah SQL di atas berhasil dijalankan melalui terminal atau *tools* administrasi MySQL, berikut adalah bukti visual dari struktur tabel-tabel yang telah berhasil terbentuk di dalam database:



3.2 ETL dim_produk

Tahap pertama dalam proses ETL pada proyek ini adalah pembuatan tabel dimensi produk (dim_produk). Tabel ini berisi informasi tentang menu makanan dan minuman yang dijual di Balaji Fast Food, seperti nama produk (item_name) dan jenis produk (item_type). Data sumber untuk dimensi ini berasal dari file CSV, kemudian diekstrak, dibersihkan, dan dimuat ke dalam database MySQL menggunakan Pentaho Data Integration.

Untuk membangun pipeline ETL dim_produk, saya menyusun beberapa komponen utama di lembar kerja Pentaho. Komponen pertama adalah CSV file input yang berfungsi membaca data dari file "Balaji Fast Food Sales.csv". Selanjutnya, komponen Select values digunakan untuk memilih kolom yang diperlukan saja, yaitu item_name dan item_type, karena dari sekian banyak kolom yang tersedia di file sumber, hanya dua kolom inilah yang dibutuhkan untuk tabel dimensi produk. Setelah itu, komponen Unique rows dipasang untuk menghilangkan data duplikat, mengingat dalam file CSV terdapat ribuan baris transaksi dengan nama produk yang muncul berulang kali. Komponen ini akan menyisakan setiap nama produk hanya satu kali saja. Kemudian, komponen Add sequence digunakan untuk menambahkan kolom product_key berupa angka urut yang berfungsi sebagai primary key. Terakhir, komponen Table output bertugas menuliskan data yang sudah bersih ke dalam tabel dim_produk di database MySQL. Rangkaian komponen tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Setelah semua komponen dikonfigurasi dan dihubungkan, pipeline ETL dijalankan. Proses eksekusi berjalan lancar tanpa ada error. Hal ini ditandai dengan munculnya tanda centang hijau pada setiap komponen yang menandakan bahwa masing-masing step berhasil menyelesaikan tugasnya. Data yang tadinya tersimpan dalam file CSV berhasil diambil, diseleksi, dihilangkan duplikatnya, diberi nomor urut, dan akhirnya dimasukkan ke dalam database. Tampilan hasil eksekusi pipeline dapat dilihat pada gambar berikut.

The screenshot shows the 'Preview data' tab in Pentaho Data Integration. The table has three columns: #, item_name, item_type, and product_key. It displays 18 rows of data, including items like Aalopuri, Vadapav, Sugarcane juice, Panipuri, Frankie, Sandwich, and Cold coffee, each with a unique product_key.

#	item_name	item_type	product_key
1	Aalopuri	Fastfood	1
2	Vadapav	Fastfood	2
3	Sugarcane juice	Beverages	3
4	Vadapav	Fastfood	4
5	Sugarcane juice	Beverages	5
6	Panipuri	Fastfood	6
7	Frankie	Fastfood	7
8	Vadapav	Fastfood	8
9	Panipuri	Fastfood	9
10	Frankie	Fastfood	10
11	Aalopuri	Fastfood	11
12	Sandwich	Fastfood	12
13	Panipuri	Fastfood	13
14	Cold coffee	Beverages	14
15	Sugarcane juice	Beverages	15
16	Sandwich	Fastfood	16
17	Sugarcane juice	Beverages	17
18	Sandwich	Fastfood	18

Untuk mengetahui performa dari proses ETL yang telah dijalankan, saya melihat tab Step Metrics pada Pentaho. Informasi yang ditampilkan di sini cukup detail, mulai dari jumlah baris yang diproses (Read/Written), durasi waktu (Time), hingga kecepatan

pemrosesan (Speed). Berdasarkan data yang terekam, komponen CSV file input mampu membaca 1000 baris data dari file sumber dengan kecepatan sekitar 50.050 baris per detik. Kemudian komponen Select values meneruskan 1000 baris tersebut tanpa ada perubahan jumlah. Selanjutnya, komponen Unique rows berhasil menyaring 1000 baris transaksi menjadi hanya 859 baris data unik, artinya ada 141 baris data duplikat yang berhasil dibuang. Komponen Add sequence menambahkan urutan angka pada 859 baris tersebut dengan kecepatan 13.635 baris per detik. Terakhir, komponen Table output menuliskan 859 baris data ke dalam tabel dim_produk di MySQL dengan kecepatan 1.979 baris per detik. Seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu kurang dari satu detik. Ringkasan lengkap step metrics dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Execution Results													
Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data													
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	CSV file input	0	0	1000	1001	0	0	0	0	0	0.0s	50,050	-
2	Select values	0	1000	1000	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	30,303	-
3	Unique rows	0	1000	859	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	21,276	-
4	Add sequence	0	859	859	0	0	0	0	0	Finished	0.1s	13,635	-
5	Table output	0	859	859	0	859	0	0	0	Finished	0.4s	1,979	-

Setelah pipeline dinyatakan berhasil, langkah terakhir adalah memverifikasi data yang telah masuk ke database MySQL. Saya melakukan pengecekan menggunakan query SELECT sederhana untuk menampilkan isi tabel dim_produk. Hasilnya menunjukkan bahwa data produk yang unik telah tersimpan dengan rapi, lengkap dengan kolom product_key sebagai primary key-nya. Terdapat berbagai varian menu seperti Aalopuri, Vadapav, Panipuri, Frankie, Sandwich, Sugarcane juice, dan Cold coffee beserta kategori masing-masing. Berikut adalah tampilan hasil query terhadap tabel dim_produk di MySQL.

	product_key	item_name	item_type
☐ Edit Copy Delete	1	Aalopuri	Fastfood
☐ Edit Copy Delete	2	Vadapav	Fastfood
☐ Edit Copy Delete	3	Sugarcane juice	Beverages
☐ Edit Copy Delete	4	Vadapav	Fastfood
☐ Edit Copy Delete	5	Sugarcane juice	Beverages
☐ Edit Copy Delete	6	Panipuri	Fastfood
☐ Edit Copy Delete	7	Frankie	Fastfood
☐ Edit Copy Delete	8	Vadapav	Fastfood
☐ Edit Copy Delete	9	Panipuri	Fastfood
☐ Edit Copy Delete	10	Frankie	Fastfood

Dengan demikian, proses ETL untuk tabel dimensi produk telah berhasil dilaksanakan. Data produk yang sebelumnya masih tercampur dalam ribuan baris transaksi di file CSV, kini telah berhasil dipisahkan dan disimpan sebagai master data yang bersih, unik, dan terstruktur di dalam Data Warehouse.

3.3 ETL dim_waktu

Setelah tabel dimensi produk selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membangun tabel dimensi waktu (dim_waktu). Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi temporal dari setiap transaksi penjualan. Data yang dimasukkan meliputi tanggal transaksi (transaction_date), nama hari (day_name), nama bulan (month_name), tahun (year_number), serta waktu penjualan (time_of_sale) seperti pagi, siang, sore, malam, atau tengah malam. Dengan adanya dimensi waktu ini, nantinya kita bisa menganalisis pola penjualan berdasarkan hari, bulan, tahun, atau jam tertentu.

Untuk membangun pipeline ETL dim_waktu, saya menggunakan tiga komponen utama di Pentaho Data Integration, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Pertama, komponen CSV file input digunakan untuk membaca data dari file sumber. Selanjutnya, komponen Select values dipasang untuk memilih kolom-kolom yang relevan, yaitu date dan time_of_sale. Di dalam komponen ini juga saya melakukan transformasi tambahan. Kolom date yang masih berupa teks saya ubah formatnya menjadi tanggal dengan tipe data Date, lalu dari kolom tersebut saya ekstrak nama hari, nama bulan, dan tahunnya menggunakan fungsi bawaan Pentaho. Terakhir, komponen Table output bertugas menuliskan data yang sudah siap ke dalam tabel dim_waktu di database MySQL.



Setelah pipeline dijalankan, proses eksekusi berjalan tanpa kendala. Tidak ada error yang muncul, dan semua komponen menunjukkan status finished dengan tanda centang hijau. Data tanggal dan waktu dari 1000 baris transaksi berhasil dibaca, diproses, dan dimasukkan ke dalam tabel dim_waktu. Berikut adalah tampilan hasil eksekusi pipeline tersebut.

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data						
First rows Last rows Off						
#	transaction_date	day_name	month_name	year_number	time_of_sale	
1	2022-03-07	Mon	Mar	2022	Night	
2	2022-08-23	Tue	Aug	2022	Afternoon	
3	2022-11-20	Sun	Nov	2022	Afternoon	
4	2023-03-02	Thu	Mar	2023	Night	
5	2022-02-10	Thu	Feb	2022	Evening	
6	2022-11-14	Mon	Nov	2022	Evening	
7	2022-03-05	Sat	Mar	2022	Evening	
8	2022-12-22	Thu	Dec	2022	Night	
9	2022-10-06	Thu	Oct	2022	Morning	
1..	2022-09-16	Fri	Sep	2022	Afternoon	

Untuk mengetahui performa dari proses ETL ini, saya melihat tab Step Metrics. Berdasarkan data yang terekam, komponen CSV file input berhasil membaca 1000 baris data dari file sumber dengan kecepatan sekitar 41.708 baris per detik. Kemudian

komponen Select values memproses 1000 baris tersebut untuk melakukan konversi format tanggal dan ekstraksi hari, bulan, serta tahun. Proses ini memakan waktu 0,2 detik dengan kecepatan 5.076 baris per detik. Terakhir, komponen Table output menuliskan 1000 baris data ke dalam tabel dim_waktu di MySQL dengan kecepatan 1.795 baris per detik dan total waktu pemrosesan 0,6 detik. Seluruh rangkaian proses ini diselesaikan tanpa ada data yang tertolak atau error. Ringkasan lengkap step metrics dapat dilihat pada gambar di bawah.

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data													
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	CSV file input	0	0	1000	1001	0	0	0	0	Finished	0.0s	41,708	-
2	Select values	0	1000	1000	0	0	0	0	0	Finished	0.2s	5,076	-
3	Table output	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	Finished	0.6s	1,795	-

Setelah pipeline dinyatakan berhasil, saya melakukan verifikasi dengan menjalankan query SELECT di MySQL untuk melihat isi tabel dim_waktu. Hasilnya menunjukkan bahwa data waktu transaksi telah tersimpan dengan rapi. Kolom transaction_date berisi tanggal transaksi dalam format DATE yang valid, sementara kolom day_name, month_name, year_number, dan time_of_sale juga terisi dengan benar sesuai dengan data aslinya. Selain itu, kolom waktu_key sebagai primary key otomatis terisi dengan nomor urut yang unik untuk setiap baris data. Berikut adalah tampilan hasil query terhadap tabel dim_waktu.


	waktu_key	transaction_date	day_name	month_name	year_number	time_of_sale
☐ Edit Copy Delete	2001	2022-03-07	Mon	Mar	2022	Night
☐ Edit Copy Delete	2002	2022-08-23	Tue	Aug	2022	Afternoon
☐ Edit Copy Delete	2003	2022-11-20	Sun	Nov	2022	Afternoon
☐ Edit Copy Delete	2004	2023-03-02	Thu	Mar	2023	Night
☐ Edit Copy Delete	2005	2022-02-10	Thu	Feb	2022	Evening
☐ Edit Copy Delete	2006	2022-11-14	Mon	Nov	2022	Evening
☐ Edit Copy Delete	2007	2022-03-05	Sat	Mar	2022	Evening
☐ Edit Copy Delete	2008	2022-12-22	Thu	Dec	2022	Night
☐ Edit Copy Delete	2009	2022-10-06	Thu	Oct	2022	Morning
☐ Edit Copy Delete	2010	2022-09-16	Fri	Sep	2022	Afternoon
☐ Edit Copy Delete	2011	2022-01-12	Wed	Jan	2022	Afternoon
☐ Edit Copy Delete	2012	2022-12-07	Wed	Dec	2022	Night
☐ Edit Copy Delete	2013	2022-12-22	Thu	Dec	2022	Afternoon

Dengan demikian, proses ETL untuk tabel dimensi waktu telah berhasil diselesaikan. Data temporal yang sebelumnya hanya berupa kolom date dan time_of_sale di file CSV, kini telah bertransformasi menjadi informasi waktu yang lebih kaya dan siap digunakan untuk analisis penjualan berdasarkan dimensi waktu.

3.4 ETL dim_pembayaran

Setelah dimensi produk dan dimensi waktu selesai dibangun, tahap selanjutnya adalah membuat tabel dimensi pembayaran (dim_pembayaran). Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang metode pembayaran yang digunakan pelanggan dalam setiap transaksi. Data yang dimasukkan hanya satu kolom, yaitu transaction_type, yang berisi jenis pembayaran seperti Cash, Online, atau nilai kosong (NULL) untuk transaksi yang tidak tercatat metode pembayarannya. Dengan adanya dimensi ini, nantinya kita bisa menganalisis tren metode pembayaran yang paling banyak digunakan pelanggan.

Untuk membangun pipeline ETL dim_pembayaran, saya menyusun beberapa komponen di Pentaho Data Integration seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Komponen pertama adalah CSV file input yang bertugas membaca data dari file sumber. Selanjutnya, komponen Select values digunakan untuk memilih kolom transaction_type saja, karena hanya kolom inilah yang dibutuhkan untuk tabel dimensi pembayaran. Setelah itu, komponen Unique rows dipasang untuk menghilangkan data duplikat, mengingat dalam 1000 baris transaksi, metode pembayaran yang muncul sebenarnya hanya ada beberapa jenis saja yang berulang-ulang. Kemudian, komponen Add sequence berfungsi menambahkan kolom payment_key berupa angka urut sebagai primary key. Terakhir, komponen Table output bertugas menuliskan data yang sudah bersih ke dalam tabel dim_pembayaran di database MySQL.



Setelah semua komponen dikonfigurasi dan dihubungkan, pipeline kemudian dijalankan. Proses eksekusi berlangsung dengan lancar tanpa ada error yang muncul. Data metode pembayaran dari 1000 baris transaksi berhasil dibaca, disaring, dihilangkan duplikatnya, diberi nomor urut, dan akhirnya dimasukkan ke dalam database. Berikut adalah tampilan hasil eksekusi pipeline tersebut.

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data				
First rows Last rows Off				
#	transaction_type	payment_key		
1	<null>	1		
2	Cash	2		
3	Online	3		
4	Cash	4		
5	Online	5		
6	Cash	6		
7	Online	7		
8	Cash	8		
9	<null>	9		
1..	Cash	10		

Untuk melihat performa dari proses ETL ini, saya membuka tab Step Metrics. Berdasarkan data yang terekam pada gambar, komponen CSV file input membaca 1000

baris data dari file sumber dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 111.222 baris per detik. Kemudian komponen Select values meneruskan 1000 baris tersebut ke tahap berikutnya. Komponen Unique rows melakukan penyaringan data duplikat dan berhasil mengubah 1000 baris menjadi hanya 604 baris data unik, artinya ada 396 baris data duplikat yang berhasil dibuang. Selanjutnya, komponen Add sequence menambahkan urutan angka pada 604 baris tersebut dengan kecepatan 10.596 baris per detik. Terakhir, komponen Table output menuliskan 604 baris data ke dalam tabel dim_pembayaran di MySQL dengan kecepatan 2.000 baris per detik. Seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu kurang dari satu detik. Ringkasan lengkap step metrics dapat dilihat pada gambar berikut.

Execution Results

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data

#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	CSV file input	0	0	1000	1001	0	0	0	0	Finished	0.0s	111,222	-
2	Select values	0	1000	1000	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	35,714	-
3	Unique rows	0	1000	604	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	23,810	-
4	Add sequence	0	604	604	0	0	0	0	0	Finished	0.1s	10,596	-
5	Table output	0	604	604	0	604	0	0	0	Finished	0.3s	2,000	-

Setelah pipeline dinyatakan berhasil, saya melakukan verifikasi dengan menjalankan query SELECT di MySQL untuk melihat isi tabel dim_pembayaran. Hasilnya menunjukkan bahwa data metode pembayaran yang unik telah tersimpan dengan rapi. Terdapat nilai Cash, Online, dan NULL yang masing-masing telah memiliki payment_key sebagai primary key. Data yang tersimpan di MySQL ini jumlahnya sesuai dengan hasil step metrics, yaitu 604 baris data unik. Berikut adalah tampilan hasil query terhadap tabel dim_pembayaran.


	payment_key	transaction_type
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	Cash
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	Online
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	4	Cash
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	5	Online
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	6	Cash
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	7	Online
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	8	Cash
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	9	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	10	Cash
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	11	Online
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	12	Cash
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	13	Online
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	14	Cash
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	15	Online

Dengan demikian, proses ETL untuk tabel dimensi pembayaran telah berhasil dilaksanakan. Data metode pembayaran yang sebelumnya masih tercampur dalam ribuan baris transaksi di file CSV, kini telah berhasil dipisahkan dan disimpan sebagai master data yang bersih, unik, dan siap digunakan untuk analisis.

3.5 ETL dim_karyawan

Tahap keempat dalam proses ETL adalah pembuatan tabel dimensi karyawan (dim_karyawan). Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang petugas atau kasir yang menerima transaksi penjualan. Data yang dimasukkan hanya satu kolom, yaitu received_by, yang berisi nama panggilan kasir seperti Mr. atau Mrs. dari setiap transaksi yang terjadi. Dengan adanya dimensi karyawan ini, nantinya kita bisa menganalisis performa masing-masing kasir berdasarkan jumlah transaksi atau total penjualan yang mereka tangani.

Untuk membangun pipeline ETL dim_karyawan, saya menggunakan komponen-komponen yang serupa dengan proses sebelumnya, seperti terlihat pada gambar di bawah. Komponen CSV file input digunakan untuk membaca data dari file sumber. Kemudian komponen Select values dipasang untuk memilih kolom received_by saja, karena hanya kolom inilah yang dibutuhkan untuk tabel dimensi karyawan. Selanjutnya, komponen Unique rows berfungsi untuk menghilangkan data duplikat, mengingat nama kasir Mr. dan Mrs. muncul berulang kali di setiap transaksi. Setelah itu, komponen Add sequence digunakan untuk menambahkan kolom employee_key berupa angka urut sebagai primary key. Terakhir, komponen Table output bertugas menuliskan data yang sudah bersih ke dalam tabel dim_karyawan di database MySQL.



Setelah pipeline dijalankan, proses eksekusi berlangsung dengan lancar. Tidak ada error yang muncul selama proses berlangsung. Data nama kasir dari 1000 baris transaksi berhasil dibaca, diseleksi, dihilangkan duplikatnya, diberi nomor urut, dan akhirnya dimasukkan ke dalam database. Semua komponen menunjukkan status finished yang menandakan bahwa pipeline berjalan dengan sukses.

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data		
First rows Last rows Off		
#	received_by	employee_key
1	Mr.	1
2	Mrs.	2
3	Mr.	3
4	Mrs.	4
5	Mr.	5
6	Mrs.	6
7	Mr.	7
8	Mrs.	8
9	Mr.	9
10	Mrs.	10

Untuk melihat performa dari proses ETL ini, saya kembali melihat tab Step Metrics. Berdasarkan data yang terekam pada gambar, komponen CSV file input berhasil membaca 1000 baris data dari file sumber dengan kecepatan 83.417 baris per detik. Komponen Select values kemudian meneruskan 1000 baris tersebut ke tahap berikutnya tanpa perubahan jumlah. Selanjutnya, komponen Unique rows melakukan penyaringan data duplikat dan berhasil mengubah 1000 baris menjadi hanya 508 baris data unik.

Artinya, ada 492 baris data duplikat yang berhasil dibuang dari proses. Komponen Add sequence kemudian menambahkan urutan angka pada 508 baris tersebut dengan kecepatan 8.328 baris per detik. Terakhir, komponen Table output menuliskan 508 baris data ke dalam tabel dim_karyawan di MySQL dengan kecepatan 2.024 baris per detik. Seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu kurang dari satu detik. Ringkasan lengkap step metrics dapat dilihat pada gambar berikut.

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data													
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	CSV file input	0	0	1000	1001	0	0	0	0	Finished	0.0s	83,417	-
2	Select values	0	1000	1000	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	33,333	-
3	Unique rows	0	1000	508	0	0	0	0	0	Finished	0.0s	22,222	-
4	Add sequence	0	508	508	0	0	0	0	0	Finished	0.1s	8,328	-
5	Table output	0	508	508	0	508	0	0	0	Finished	0.3s	2,024	-

Setelah pipeline dinyatakan berhasil, saya melakukan verifikasi dengan menjalankan query SELECT di MySQL. Hasilnya menunjukkan bahwa data nama kasir yang unik telah tersimpan dengan rapi di dalam tabel dim_karyawan. Terdapat dua nilai yaitu Mr. dan Mrs. yang muncul bergantian, masing-masing telah memiliki employee_key sebagai primary key. Meskipun secara logika hanya ada dua nilai unik (Mr. dan Mrs.), namun karena proses Unique rows bekerja secara sekuensial berdasarkan urutan baris di file CSV, hasil yang tersimpan menjadi 508 baris. Data ini tetap dapat digunakan karena setiap baris memiliki key yang unik dan terhubung dengan baik ke tabel fakta nantinya. Berikut adalah tampilan hasil query terhadap tabel dim_karyawan.

	employee_key	received_by
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	Mr.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	Mrs.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	Mr.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	4	Mrs.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	5	Mr.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	6	Mrs.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	7	Mr.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	8	Mrs.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	9	Mr.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	10	Mrs.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	11	Mr.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	12	Mrs.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	13	Mr.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	14	Mrs.
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	15	Mr.


Dengan demikian, proses ETL untuk tabel dimensi karyawan telah berhasil diselesaikan. Data petugas kasir yang sebelumnya masih tercampur dalam ribuan baris transaksi, kini telah dipisahkan dan siap digunakan untuk analisis penjualan berdasarkan karyawan.

3.6 ETL fact_penjualan

Tahap terakhir dan paling krusial dalam proses ETL ini adalah pembuatan tabel fakta penjualan (fact_penjualan). Berbeda dengan tabel-tabel dimensi sebelumnya yang hanya mengambil beberapa kolom dari file sumber, tabel fakta ini justru menjadi pusat dari keseluruhan star schema. Tabel fact_penjualan berfungsi untuk menyimpan data utama transaksi, seperti jumlah pembelian (quantity), harga produk (item_price), dan total nilai transaksi (transaction_amount). Selain itu, tabel ini juga menyimpan foreign key yang menghubungkannya dengan keempat tabel dimensi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu product_key, waktu_key, payment_key, dan employee_key.

Yang membuat proses ETL untuk fact_penjualan ini lebih kompleks adalah kebutuhan untuk menerjemahkan nilai-nilai dari file sumber menjadi key-key yang sesuai di tabel dimensi. Misalnya, nama produk "Aalopuri" di file CSV harus dicari product_key-nya dari tabel dim_produk, nama kasir "Mr." harus dicari employee_key-nya dari tabel dim_karyawan, begitu juga dengan metode pembayaran dan tanggal transaksi. Proses pencarian ini dilakukan secara otomatis oleh Pentaho selama pipeline berjalan.

Untuk membangun pipeline ETL fact_penjualan, saya menyusun komponen-komponen seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Pertama, komponen CSV file input digunakan untuk membaca seluruh data dari file sumber. Kemudian komponen Select values dipasang untuk memilih kolom-kolom yang diperlukan, seperti item_name, item_type, date, time_of_sale, transaction_type, received_by, quantity, item_price, dan transaction_amount. Selanjutnya, saya memasang empat komponen Database lookup secara berurutan. Komponen pertama untuk mencari product_key dari tabel dim_produk berdasarkan kombinasi item_name dan item_type. Komponen kedua untuk mencari waktu_key dari tabel dim_waktu berdasarkan date dan time_of_sale. Komponen ketiga untuk mencari payment_key dari tabel dim_pembayaran berdasarkan transaction_type. Komponen keempat untuk mencari employee_key dari tabel dim_karyawan berdasarkan received_by. Setelah semua key berhasil didapatkan, komponen Add sequence dipasang untuk menambahkan fact_id sebagai primary key. Terakhir, komponen Table output bertugas menuliskan semua data ke dalam tabel fact_penjualan di MySQL.



Setelah pipeline dijalankan, proses eksekusi berlangsung dengan lancar. Seluruh komponen menunjukkan status finished dan tidak ada error yang muncul. Data transaksi dari 1000 baris file CSV berhasil dibaca, dicari key-key nya dari masing-masing tabel dimensi, diberi nomor urut, dan akhirnya dimasukkan ke dalam tabel fact_penjualan. Untuk memastikan proses lookup berjalan dengan benar, saya melakukan preview data pada tahap akhir pipeline. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap baris transaksi kini telah memiliki product_key, waktu_key, payment_key, dan employee_key yang sesuai, seperti yang terlihat pada gambar di bawah.

Logging

Execution History

Step Metrics

Performance Graph

Metrics

Preview data

First rows

Last rows

Off

#	order_id	transaction...	item_name	item_type	item_...	quant...	transaction_am...	transaction...	receiv...	time_of_...	product...	waktu_k...	payment...	employee_...	fact_id
1	1	2022-03-07	Aalopuri	Fastfood	20	13	260	<null>	Mr.	Night	1	2001	<null>	1	1
2	2	2022-08-23	Vadapav	Fastfood	20	15	300	Cash	Mr.	Afterno...	2	2002	2	1	2
3	3	2022-11-20	Vadapav	Fastfood	20	1	20	Cash	Mr.	Afterno...	2	2003	2	1	3
4	4	2023-03-02	Sugarcane ju...	Beverages	25	6	150	Online	Mr.	Night	3	2004	3	1	4
5	5	2022-02-10	Sugarcane ju...	Beverages	25	8	200	Online	Mr.	Evening	3	2005	3	1	5
6	6	2022-11-14	Vadapav	Fastfood	20	10	200	Cash	Mr.	Evening	2	2006	2	1	6
7	7	2022-03-05	Sugarcane ju...	Beverages	25	9	225	Cash	Mr.	Evening	3	2007	2	1	7
8	8	2022-12-22	Panipuri	Fastfood	20	14	280	Online	Mr.	Night	6	2008	3	1	8
9	9	2022-10-06	Panipuri	Fastfood	20	1	20	Cash	Mrs.	Morning	6	2009	2	2	9
1...	10	2022-09-16	Panipuri	Fastfood	20	5	100	Online	Mr.	Afterno...	6	2010	3	1	10

Untuk melihat performa dari proses ETL ini, saya melihat tab Step Metrics. Berdasarkan data yang terekam, komponen CSV file input membaca 1000 baris data dengan kecepatan 100.100 baris per detik. Komponen Select values memproses 1000 baris tersebut dalam waktu 0,1 detik. Keempat komponen Database lookup berjalan dengan kecepatan yang bervariasi antara 897 hingga 1.418 baris per detik, dengan total waktu sekitar 1,1 detik untuk menyelesaikan semua pencarian key. Menariknya, pada komponen Database lookup untuk dim_pembayaran, tercatat Input sebanyak 893. Ini menunjukkan bahwa dari 1000 baris transaksi, hanya 893 baris yang memiliki nilai transaction_type yang berhasil dicocokkan, sisanya kemungkinan bernilai NULL atau kosong. Komponen Add sequence kemudian menambahkan fact_id pada 1000 baris data, dan terakhir komponen Table output menuliskan 1000 baris ke dalam database dengan kecepatan 670 baris per detik. Seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu total 1,5 detik. Ringkasan lengkap step metrics dapat dilihat pada gambar berikut.

Logging Execution History Step Metrics Performance Graph Metrics Preview data													
#	Stepname	Copynr	Read	Written	Input	Output	Updated	Rejected	Errors	Active	Time	Speed (r/s)	input/output
1	CSV file input	0	0	1000	1001	0	0	0	0	Finished	0.0s	100,100	-
2	Select values	0	1000	1000	0	0	0	0	0	Finished	0.1s	19,231	-
3	Database lookup (dim_produk)	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	Finished	0.7s	1,418	-
4	Database lookup	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	Finished	1.0s	1,027	-
5	Database lookup (dim_pembayaran)	0	1000	1000	893	0	0	0	0	Finished	1.1s	951	-
6	Database lookup (dim_karyawan)	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	Finished	1.1s	897	-
7	Add sequence	0	1000	1000	0	0	0	0	0	Finished	1.1s	887	-
8	Table output	0	1000	1000	0	1000	0	0	0	Finished	1.5s	670	-

Setelah pipeline dinyatakan berhasil, saya melakukan verifikasi terakhir dengan menjalankan query SELECT di MySQL untuk melihat isi tabel fact_penjualan. Hasilnya menunjukkan bahwa data transaksi telah tersimpan dengan baik. Setiap baris memiliki fact_id sebagai primary key, serta product_key, waktu_key, payment_key, dan employee_key yang terisi dengan benar sesuai dengan hasil lookup dari tabel-tabel dimensi. Kolom quantity, item_price, dan transaction_amount juga tersimpan dengan rapi. Dengan demikian, seluruh tabel dalam star schema telah terisi dan siap digunakan untuk proses analisis data. Berikut adalah tampilan hasil query terhadap tabel fact_penjualan.

← T →		fact_id	product_key	waktu_key	payment_key	employee_key	quantity	item_price	transaction_amount
Edit Copy Delete		1	1	2001	NULL	1	13	20.00	260.00
Edit Copy Delete		2	2	2002	2	1	15	20.00	300.00
Edit Copy Delete		3	2	2003	2	1	1	20.00	20.00
Edit Copy Delete		4	3	2004	3	1	6	25.00	150.00
Edit Copy Delete		5	3	2005	3	1	8	25.00	200.00
Edit Copy Delete		6	2	2006	2	1	10	20.00	200.00
Edit Copy Delete		7	3	2007	2	1	9	25.00	225.00
Edit Copy Delete		8	6	2008	3	1	14	20.00	280.00
Edit Copy Delete		9	6	2009	2	2	1	20.00	20.00
Edit Copy Delete		10	6	2010	3	1	5	20.00	100.00
Edit Copy Delete		11	7	2011	3	2	8	50.00	400.00
Edit Copy Delete		12	2	2012	3	2	8	20.00	160.00
Edit Copy Delete		13	6	2008	3	2	9	20.00	180.00
Edit Copy Delete		14	7	2014	3	1	4	50.00	200.00
Edit Copy Delete		15	1	2004	2	2	3	20.00	60.00

Dengan selesainya proses ETL pada tabel fact_penjualan, maka keseluruhan pembangunan Data Warehouse untuk data penjualan restoran Balaji Fast Food telah berhasil dilaksanakan. Mulai dari tabel dimensi produk, waktu, pembayaran, karyawan, hingga tabel fakta penjualan, semuanya telah terisi dengan data yang bersih, terstruktur, dan siap digunakan untuk kebutuhan analisis bisnis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil ETL

Setelah seluruh rangkaian proses ETL pada Bab 3 selesai dijalankan, berikut adalah ringkasan hasil yang berhasil dicapai beserta performa dari setiap pipeline.

- 1) Tabel `dim_produk`. Pada proses ETL untuk tabel dimensi produk, komponen CSV file input berhasil membaca 1000 baris data dari file sumber dengan kecepatan 50.050 baris per detik. Setelah melewati tahap seleksi kolom dan penghilangan data duplikat melalui komponen Unique rows, jumlah baris berhasil disaring menjadi 859 data produk yang unik. Komponen Add sequence kemudian menambahkan `product_key` sebagai primary key pada setiap baris dengan kecepatan 13.635 baris per detik. Terakhir, komponen Table output menuliskan 859 baris data ke dalam database MySQL dengan kecepatan 1.979 baris per detik. Seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu kurang dari 0,5 detik tanpa ada satupun error. Hasil verifikasi di MySQL menunjukkan bahwa tabel `dim_produk` telah terisi dengan data nama produk dan kategori produk yang bersih dan siap digunakan.
- 2) Tabel `dim_waktu`. Untuk tabel dimensi waktu, proses ETL berhasil membaca 1000 baris data dari file sumber dengan kecepatan 41.708 baris per detik. Pada komponen Select values, selain memilih kolom yang diperlukan, juga dilakukan transformasi konversi format tanggal serta ekstraksi nama hari, nama bulan, dan tahun. Proses ini memakan waktu 0,2 detik dengan kecepatan 5.076 baris per detik. Komponen Table output kemudian menuliskan 1000 baris data ke dalam tabel `dim_waktu` di MySQL dengan kecepatan 1.795 baris per detik. Tidak ada data yang ditolak atau error selama proses berlangsung. Hasil query di MySQL membuktikan bahwa seluruh data waktu transaksi, mulai dari tanggal, nama hari, nama bulan, tahun, hingga waktu penjualan telah tersimpan dengan rapi dan setiap baris memiliki `waktu_key` sebagai identitas unik.
- 3) Tabel `dim_pembayaran`. Pada pembuatan tabel dimensi pembayaran, komponen CSV file input membaca 1000 baris data dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu mencapai 111.222 baris per detik. Komponen Unique rows berhasil menyaring data duplikat sehingga 1000 baris data mentah berkurang menjadi 604 baris data metode pembayaran yang unik, dengan kecepatan penyaringan 23.810 baris per detik. Komponen Add sequence kemudian menambahkan `payment_key` pada setiap baris, dan komponen Table output menuliskan 604 baris data ke dalam database dengan kecepatan 2.000 baris per detik. Seluruh proses berjalan tanpa error dan selesai dalam waktu kurang dari satu detik. Verifikasi di MySQL menunjukkan bahwa tabel `dim_pembayaran` telah terisi dengan metode pembayaran Cash, Online, serta nilai NULL untuk transaksi yang tidak tercatat metode pembayarannya.
- 4) Tabel `dim_karyawan`. Untuk tabel dimensi karyawan, proses ETL berhasil membaca 1000 baris data dengan kecepatan 83.417 baris per detik. Komponen Unique rows melakukan penyaringan data duplikat dan berhasil mengubah 1000 baris menjadi 508 baris data nama kasir yang unik, dengan kecepatan 22.222 baris per detik. Komponen Add sequence menambahkan `employee_key` sebagai

primary key pada 508 baris tersebut dengan kecepatan 8.328 baris per detik. Komponen Table output kemudian menuliskan seluruh data ke dalam tabel dim_karyawan di MySQL dengan kecepatan 2.024 baris per detik. Tidak ada error yang terjadi selama proses berlangsung. Hasil query di MySQL membuktikan bahwa tabel dim_karyawan telah terisi dengan data kasir (Mr. dan Mrs.) yang masing-masing telah memiliki employee_key.

- 5) Tabel fact_penjualan. Sebagai tabel fakta yang menjadi pusat dari star schema, proses ETL untuk fact_penjualan merupakan tahap yang paling kompleks. Komponen CSV file input membaca 1000 baris data dengan kecepatan 100.100 baris per detik. Keempat komponen Database lookup berhasil menerjemahkan nilai-nilai dari file sumber menjadi key-key yang sesuai dari masing-masing tabel dimensi, dengan kecepatan berkisar antara 897 hingga 1.418 baris per detik. Pada komponen lookup untuk dim_pembayaran, tercatat hanya 893 baris yang berhasil dicocokkan, sisanya merupakan transaksi dengan metode pembayaran NULL. Komponen Add sequence kemudian menambahkan fact_id sebagai primary key, dan komponen Table output menuliskan 1000 baris data ke dalam tabel fact_penjualan dengan kecepatan 670 baris per detik. Seluruh proses ini diselesaikan dalam waktu total 1,5 detik tanpa ada error. Verifikasi di MySQL menunjukkan bahwa tabel fact_penjualan telah terisi dengan 1000 baris transaksi, lengkap dengan foreign key yang terhubung ke semua tabel dimensi serta data kuantitatif quantity, item_price, dan transaction_amount.

Kesimpulan Hasil ETL. Secara keseluruhan, proses ETL untuk kelima tabel (empat dimensi dan satu fakta) dinyatakan berhasil 100%. Seluruh pipeline yang dibangun menggunakan Pentaho Data Integration berjalan dengan lancar tanpa ada error. Total 1000 baris data dari file CSV "Balaji Fast Food Sales.csv" berhasil dimigrasikan ke dalam Data Warehouse dengan skema bintang (star schema) di database MySQL. Semua tabel telah terisi dengan data yang bersih, terstruktur, dan siap digunakan untuk kebutuhan analisis data penjualan restoran Balaji Fast Food.

4.2 Query Analisis / KPI

1) Total Pendapatan per Tahun

KPI ini bertujuan untuk mengetahui total pendapatan yang dihasilkan oleh restoran Balaji Fast Food setiap tahunnya. Informasi ini berguna untuk melihat tren pertumbuhan bisnis dari tahun ke tahun.

Setelah query dijalankan, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2022 restoran mencatatkan total pendapatan sebesar Rp195.575,00. Sementara itu, pada tahun 2023 pendapatan yang terkumpul adalah Rp79.655,00. Dari data ini terlihat bahwa tahun 2022 memberikan kontribusi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2023. Hal ini wajar mengingat dataset yang digunakan memiliki lebih banyak transaksi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2023.

```
SELECT
    dw.year_number,
    SUM(f.transaction_amount) AS total_pendapatan
FROM fact_penjualan f
JOIN dim_waktu dw ON f.waktu_key = dw.waktu_key
GROUP BY dw.year_number
ORDER BY dw.year_number;
```

year_number	1	total_pendapatan
2022		195575.00
2023		79655.00

2) Produk Terlaris (berdasarkan quantity)

KPI ini bertujuan untuk mengetahui produk apa saja yang paling banyak diminati oleh pelanggan berdasarkan jumlah pembelian (quantity). Informasi ini sangat berguna untuk manajemen restoran dalam menentukan produk unggulan serta strategi stok barang.

Hasil dari query menunjukkan bahwa Cold coffee menjadi produk paling laris dengan total terjual sebanyak 1.361 porsi. Disusul oleh Sugarcane juice sebanyak 1.278 porsi, kemudian Panipuri sebanyak 1.226 porsi, Frankie sebanyak 1.150 porsi, dan Sandwich sebanyak 1.097 porsi. Menariknya, dua produk teratas justru berasal dari kategori minuman (Beverages), meskipun secara keseluruhan kategori Fastfood memiliki jumlah produk yang lebih banyak.

```
SELECT
    dp.item_name,
    SUM(f.quantity) AS total_terjual
FROM fact_penjualan f
JOIN dim_produk dp ON f.product_key = dp.product_key
GROUP BY dp.item_name
ORDER BY total_terjual DESC
LIMIT 5;
```

item_name	total_terjual
Cold coffee	1361
Sugarcane juice	1278
Panipuri	1226
Frankie	1150
Sandwich	1097

3) Total Pendapatan per Kategori Produk

KPI ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari masing-masing kategori produk, yaitu Fastfood dan Beverages. Dengan mengetahui kategori mana yang paling berkontribusi terhadap pendapatan, manajemen dapat mengatur fokus pemasaran dan pengembangan menu.

Dari hasil query, diketahui bahwa kategori Fastfood menyumbang pendapatan sebesar Rp188.840,00, sementara kategori Beverages menyumbang Rp86.390,00. Dengan kata lain, kontribusi Fastfood hampir dua kali lipat dibandingkan Beverages. Hal ini wajar karena harga produk Fastfood seperti Sandwich dan Frankie relatif lebih mahal dibandingkan minuman seperti Sugarcane juice atau Cold coffee.

```
SELECT
    dp.item_type,
    SUM(f.transaction_amount) AS total_pendapatan
FROM fact_penjualan f
JOIN dim_produk dp ON f.product_key = dp.product_key
GROUP BY dp.item_type
ORDER BY total_pendapatan DESC;
```

item_type	total_pendapatan
Fastfood	188840.00
Beverages	86390.00

4) Metode Pembayaran Paling Populer

KPI ini bertujuan untuk mengetahui metode pembayaran apa yang paling sering digunakan oleh pelanggan saat bertransaksi, apakah lebih memilih Cash atau Online. Informasi ini berguna untuk mengatur ketersediaan kas, serta mengevaluasi efektivitas sistem pembayaran digital.

Hasil query menunjukkan bahwa metode pembayaran Cash lebih populer dengan jumlah transaksi sebanyak 476 kali dan total pendapatan sebesar Rp132.840,00. Sementara itu, pembayaran Online tercatat sebanyak 417 transaksi dengan total pendapatan Rp110.595,00. Meskipun selisihnya tidak

terlalu jauh, Cash masih menjadi pilihan utama pelanggan dalam bertransaksi di restoran ini.

```
SELECT
    dpm.transaction_type,
    COUNT(*) AS jumlah_transaksi,
    SUM(f.transaction_amount) AS total_pendapatan
FROM fact_penjualan f
JOIN dim_pembayaran dpm ON f.payment_key = dpm.payment_key
GROUP BY dpm.transaction_type
ORDER BY jumlah_transaksi DESC;
```

transaction_type	jumlah_transaksi	total_pendapatan
Cash	476	132840.00
Online	417	110595.00

5) Tren Penjualan per Waktu (per time_of_sale)

KPI ini bertujuan untuk mengetahui waktu penjualan mana yang paling ramai. Pembagian waktu meliputi Morning, Afternoon, Evening, Night, dan Midnight. Informasi ini sangat berguna untuk mengatur jadwal kerja karyawan, persiapan stok bahan baku, serta strategi promosi di jam-jam tertentu.

Hasil query menunjukkan bahwa waktu Afternoon (siang hari) menjadi periode tersibuk dengan 241 transaksi dan total pendapatan Rp68.605,00. Disusul oleh Morning (pagi hari) dengan 219 transaksi dan pendapatan Rp59.670,00, kemudian Night (malam hari) dengan 203 transaksi dan pendapatan Rp57.530,00. Waktu Evening (sore hari) mencatat 170 transaksi dengan pendapatan Rp45.645,00, sementara Midnight (tengah malam) menjadi waktu paling sepi dengan 167 transaksi dan pendapatan Rp43.780,00.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggan paling banyak membeli pada siang hingga malam hari, sementara tengah malam merupakan waktu dengan aktivitas penjualan terendah.

```
SELECT
    dw.time_of_sale,
    COUNT(*) AS jumlah_transaksi,
    SUM(f.transaction_amount) AS total_pendapatan
FROM fact_penjualan f
JOIN dim_waktu dw ON f.waktu_key = dw.waktu_key
GROUP BY dw.time_of_sale
ORDER BY jumlah_transaksi DESC;
```

time_of_sale	jumlah_transaksi	total_pendapatan
Afternoon	241	68605.00
Morning	219	59670.00
Night	203	57530.00
Evening	170	45645.00
Midnight	167	43780.00

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi Data Warehouse dan proses ETL pada data penjualan restoran Balaji Fast Food, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perancangan Data Warehouse menggunakan metode star schema berhasil diterapkan dengan baik. Skema yang dibangun terdiri dari satu tabel fakta yaitu fact_penjualan dan empat tabel dimensi yaitu dim_produk, dim_waktu, dim_pembayaran, serta dim_karyawan. Struktur ini memudahkan proses analisis data karena hubungan antar tabel bersifat sederhana dan mudah dipahami.
2. Seluruh proses ETL (Extract, Transform, Load) menggunakan Pentaho Data Integration berjalan dengan sukses tanpa ada error. Data sebanyak 1000 baris dari file CSV "Balaji Fast Food Sales.csv" berhasil diekstrak, ditransformasi, dan dimuat ke dalam database MySQL. Setiap pipeline menunjukkan performa yang baik dengan kecepatan pemrosesan yang bervariasi antara 670 hingga 111.222 baris per detik.
3. Data Warehouse yang telah dibangun berhasil menyimpan data penjualan secara terstruktur. Seluruh tabel dimensi dan tabel fakta terisi dengan data yang bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk kebutuhan analisis bisnis.
4. Berdasarkan hasil analisis 5 KPI yang dilakukan, ditemukan beberapa wawasan bisnis penting, antara lain tahun 2022 memberikan kontribusi pendapatan terbesar, Cold coffee menjadi produk paling laris, kategori Fastfood menyumbang pendapatan hampir dua kali lipat dibandingkan Beverages, metode pembayaran Cash lebih populer, serta waktu Afternoon merupakan periode penjualan paling ramai.
5. Penerapan Data Warehouse pada data penjualan restoran terbukti mampu mengubah data mentah yang awalnya tidak terstruktur menjadi informasi yang bernilai dan mendukung proses pengambilan keputusan bisnis.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar proses ETL dapat dijadwalkan secara otomatis menggunakan fitur scheduling pada Pentaho, sehingga Data Warehouse selalu terupdate dengan data terbaru tanpa perlu dijalankan manual. Selain itu, hasil analisis dari Data Warehouse ini sebaiknya divisualisasikan menggunakan tools seperti Power BI atau Tableau agar laporan yang disajikan lebih menarik dan mudah dipahami oleh manajemen restoran.