

제로페이 플랫폼 기본설계서 (HOST가맹점, 결제사업자)

(Ver 2.6.3b)

2025. 7.

- ▷ 본 설계서는 “제로페이” 관련으로 금융결제원이 작성하여 관련 사업자에게 배부하는 것으로 본 설계서의 내용이 외부에 유출되는 일이 없도록 하여 주시기 바랍니다.
- ▷ 「전자금융감독규정」제13조(전산자료 보호대책) 제1항 제10호에 따라 테스트용 이용자 정보는 반드시 변환하여 제공해주시기 바랍니다.



Version History

Version	내 용	적용일자
1.0 초안	○ 초안 (2018.9)	2018.12.3
	2018.10.17. 변경 ○ 결제결과 / 환불결과 등록 대상 조정 - 1-6, 9 : “결제” 전문을 통해 처리한 내역은 “결제결과 등록” 대상에서 제외 - 1-7, 10 : “환불” 전문을 통해 처리한 내역은 “환불결과 등록” 대상에서 제외 ○ 중계센터 “처리결과 조회” 전문 수신 시, 처리방법 추가 명시 - 1-8, 2-5 • 중계센터도 “처리결과 조회” 요청전문을 보낼 수 있다고 명시 • 중계센터는 “처리결과 조회” 응답전문을 바탕으로 “결제” 결과를 갱신한다고 명시 - 3-31 : 처리상태 흐름도 추가 ○ “결제” 전문 레이아웃 변경 - 3-1, 15, 16, 17, 18, 19, 4-4, 6, 7 • 전문길이 변경 : 1,500 → 800 • (QR)예비필드 삭제 • (QR)결제토큰 길이 변경 : 128 → 50 • (QR)체크문자 길이 변경 : 20 → 4 • 업종코드 필드 삭제 • 가맹점 추가 정보 길이 변경 : 128 → 50 • 가맹점 수수료 필드 추가 - 3-24 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 ○ “환불” 전문 레이아웃 변경 - 3-1, 20, 21, 22, 23, 4-8, 9, 10 • 전문길이 변경 : 1,500 → 800 • 봉사료 및 부가가치세 필드 추가 • 가맹점 추가 정보 길이 변경 : 128 → 50 • 가맹점 환불금액 필드 추가 ○ “결제결과 등록” 전문 레이아웃 변경 - 3-1, 24, 25, 26, 27, 28, 31 • 전문길이 변경 : 1,500 → 700 • (QR)등록기관ID 길이 변경 : 3 → 2 • (QR)예비필드 필드 삭제 • (QR)체크문자 길이 변경 : 20 → 4 • 가맹점 수수료 필드 추가 ○ “환불결과 등록” 전문 삭제 • 1-5, 7 • 1-10 ~ : 상기 내용으로 인한 페이지 조정 • 2-6, 8, 15, 23, 27, 31 • 3-1, 5, 14 • 3-28 ~ : 상기 내용으로 인한 페이지 조정 • 4-8, 10	

Version	내 용	적용일자
	○ “처리결과 조회” 전문 레이아웃 변경 - 3-1, 28, 29 • 전문길이 변경 : 1,500 → 1,000 • 가맹점 추가 정보 길이 변경 : 128 → 50 • 가맹점 수수료 필드 추가 ○ “QR-ID 일시 정지 및 해제 전문” 전문 길이 변경 - 3-1, 21 • 전문길이 변경 : 1,500 → 600 ○ 가맹점 정보 관련 일괄전송 레이아웃 추가 - 4-13 ~ 20 ○ 오류정정 - 1-5, 3-1, 28, 29 : 전문이름 통일 - 2-6 : “결제결과 등록”의 HOST가맹점 전달 여부는 HOST가맹점 요청에 따라 처리한다고 정정	
	2018.10.27. 변경 ○ 설명 보강 - 1-2, 3 : QR코드 및 바코드 설명 보강 - 1-4 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 - 3-13 : “결제” 및 “결제결과 등록” 전문의 거래고유번호 필드는 「전자금융 거래를 위한 QR코드 결제 표준」의 “거래일련번호”와 동일한 의미를 지닌다고 명시 - 4-2 : 공통 필드 설정 방법 명시 ○ 펌뱅킹 처리 정보 필드 추가 - 추가 필드 : 펌뱅킹 처리 대표기관코드, 펌뱅킹 이용기관코드, 펌뱅킹 처리 식별번호, 펌뱅킹 거래구분코드 - 3-16, 19, 20 3-21 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 3-22, 26, 28, 30, 31 • 대상 전문 : 결제, 환불, 결제결과 등록, 처리결과 조회 - 4-5, 9 : 관련 필드 일괄전송 파일 추가 • ZP0011, ZP0012, ZP0021, ZP0022 ○ 온라인 전문 길이 재조정 - 3-1, 16, 19, 22, 24, 26 • 결제, 환불 : 800 → 1,000 • 결제결과 등록 : 700 → 1,000 ○ 응답코드 변경 - 3-35 • 111 : 중계센터 SYSTEM 장애 → 결제시스템 연결 불가 • 112 : 중계센터 종료 → HOST가맹점 연결 불가 • 응답코드 삭제 : 113(상대기관 SYSTEM 장애) • 152 : 상대기관 수신전문 오류 → 상대기관 송 · 수신전문 오류	

Version	내 용	적용일자
	○ 응답코드 추가 - 3-35 • 123 : 고객 거래은행 서비스 시간 아님 • 124 : 가맹점 거래은행 서비스 시간 아님 • 413 : 결제토큰 유효시간 경과(앱에서 QR코드 재발행 필요) • 414 : 결제토큰 이상 ○ 설명 보강 - 3-31 : 처리결과 코드 설명부의 응답코드 "800"(원거래 처리 중) 설명 추가 ○ 일괄전송파일 송수신 프로토콜(SFTP) 명시 - 4-1 : 일괄전송파일은 SFTP를 통해 송수신함을 명시 - 4-2 : 파일 송수신 관련 사항 명시 - 4-3 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 ○ 일괄전송파일 오류 정정 - 4-4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 • 일련번호 길이 : 7 → 8 • HEADER RECORD, TRAILER RECORD의 총 DATA RECORD 수 : 7 → 8 • 이용기관(결제사업자, HOST가맹점) 코드 속성 변경 : N 4 → AN 3	
	2018.11.02. 변경 (2018.11.01. 참가은행 협의 결과에 따른 변경) ○ 펌뱅킹 처리 정보 변경 - 3-16, 20, 21 - 3-22 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 - 3-23, 25, 27, 29, 31, 32 - 4-5, 9 • 펌뱅킹 하위 이용기관코드 필드 추가 • 펌뱅킹 처리 식별번호 → 펌뱅킹 전문번호 • 펌뱅킹 거래구분코드 → 펌뱅킹 부가정보 ○ "QR-ID 일시 정지 및 해제" 전문 이름 변경 - 1-6, 11, 2-7, 18, 19, 24, 28, 32, 3-1, 5, 33, 34, 35, 36, 37 • QR-ID 일시 정지 및 해제 → QR코드 사고신고 및 해제 - 4-1, 13 • QR-ID 일시 정지 및 해제 요청 → QR코드 사고신고 및 해제 요청(ZP0033) ○ QR코드 관련 전문 및 일괄전송파일 정비 - 3-33, 34, 4-13 : "QR코드 사고신고 및 해제 전문"에 "QR코드 발급일자" 필드 추가 - 3-33, 34, 35, 4-13, 16, 20 • "QR-ID" 필드를 "QR코드"로 변경(QR코드 전체 설정하도록 변경) 길이 변경 : 20 → 50 ○ 가맹점 정보 관련 일괄전송파일 정비 - 대상 일괄전송파일 (4-14, 15, 18) • 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041) • 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051) - 변경내역 • "결제사업자 안내전화번호" 필드 추가	

Version	내 용	적용일자
	• “소상공인 구분코드” 필드 추가 • “지역대표코드” 필드 삭제 ○ 응답코드 추가 - 3-35, 36 • 601 : 등록된 QR코드 아님	
	2018.11.06. 변경 ○ QR코드 및 바코드 설명 추가 - 1-3 : QR코드는 하이픈을 기준으로 파싱해야 한다고 명시 - 1-4 : 바코드 결제토큰 부여 예제 추가 ○ 결제결과 등록 전문 필드 설정방법 변경 - 3-26, 28 : 봉사료 필드는 설정하지 않도록 변경 ※ MPM 거래는 결제사업자가 봉사료를 산정할 수 없음 ○ 결제일자 필드 길이 오류 정정 - 3-26, 28, 4-4, 7 : 결제일자 필드 길이 변경 : 8 → 6 ○ 불필요 일괄전송파일 삭제 - 1-7, 4-1, 2 : 일괄전송파일 QR코드 사고신고 및 해제 요청(ZP0033) 삭제 - 4-13 페이지 삭제 (삭제로 인한 페이지 조정) ※ QR내역은 ZP0042로 통합 안내 ○ QR내역 송부 일괄전송파일 정비 - 4-15, 19 • 제로페이 QR 등록 및 해지 내역(ZP0042), 제로페이 QR 전체 내역(ZP0052) • 불필요 필드(가맹점명, 전화번호) 삭제 • “장기 미사용” 상태코드 추가 ○ 정산내역 추가 - 1-2 : 정산시스템 이용기관 코드 추가 - 1-3 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 - 1-7 : 업무종류에 정산 관련 일괄전송파일 추가 - 1-15 : 정산 시 암·복호화 관련 설명 추가 - 4-1, 2 : 정산 관련 일괄전송파일 목록 추가 - 4-21 ~ 27 : 정산 관련 일괄전송 레이아웃 추가 ○ 가맹점 정보 추가 (가맹점약칭, 상세주소, 상호명, 업종코드, 특별가맹점코드, FAX번호, E-mail) - 4-13, 4-17 ○ 가맹점 주소 길이변경 - 4-13, 4-17 : 120 → 128 ○ 암호화된 출금계좌비밀번호 항목 길이 변경 - 4- 22 : 22 → 24 ○ 제로페이 가맹점신규 및 변경내역(ZP0041), 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051) 수신기관에 HOST가맹점 추가	
	2018.11.08 송부 - 결제사업자, HOST가맹점	
1.0a	2018.11.13 변경	

Version	내 용	적용일자
	○ 이용기관 코드 명시 - 1-1, 2 : HOST가맹점 및 결제사업자 이용기관 코드 명시 ○ 이용기관 접속 포트번호 명시 - 1-6, 7 : 포트번호 부여 방법 및 이용기관 번호 명시 - 1-8 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 ○ 가맹점 제시 방식(MPM) QR코드를 통한 결제 유의사항 추가 - 1-12 : 결제사업자가 QR코드 정당성을 확인해야 함을 명시 ○ 정산 관련 사항 정비 - 1-2 : 정산시스템 코드 삭제 - 1-8, 4-1, 2, 22 : 결제사업자 관련 사항만 기본설계서에 명시 • 결제사업자와 무관한 내용 삭제 - 정산시스템 앞 정산요청(ZP0062/ZP0072) - 중계센터 앞 정산결과(ZP0063/ZP0073) • 일괄전송파일 파일명 조정 - ZP0071 → ZP0063, ZP0064 → ZP0063, ZP0074 → ZP0064 - 1-16, 2-25 : 암호화 알고리즘 설명부 이동 - 2-26 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 ○ 온라인 처리 시간 변경 - 2-8 : 온라인 처리 시간 명시(00:15 ~ 23:50) - 전일 미완료 처리 관련 사항 삭제(당일 거래만 처리) ○ 미완료 관련 설명 정비 - 2-15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 32, 33 : 명칭 변경(미완료 파일→미완료 내역) - 2-33 : 미완료 내역은 온라인 처리시간에 전송한다고 설명 변경 ○ QR코드 설명 오류 정정 - 1-3 : 고정형 MPM(가맹점 제시 방식) QR 코드의 단말기 ID 속성 변경 - N → AN ○ 단말기ID 필드명 변경 - 3-15, 18, 22, 24 : 단말기ID → 단말기 관리번호 ※ 고정형 MPM QR코드의 단말기ID 필드와 구분하기 위해 필드명 변경 - 4-5, 7 : 결제 방식에 따른 필드 설명 방법 명시 ○ 고객정보 관련 필드 삭제 (개인정보 제공 관련 이슈로 삭제) - 3-16, 19, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 4-5, 7 : "고객정보 구분코드", "고객정보" 필드 삭제 • 온라인 전문 "결제"(400000), "결제결과 등록"(500000), "처리결과 조회"(600000) • 일괄전송 파일 - 결제사업자 결제결과 등록 내역(ZP0011) - 결제사업자 결제결과 등록 결과(ZP0012) - HOST가맹점 앞 결제결과 내역(ZP0013) ○ SFTP 설명 보강 - 4-3 : 중계센터(Server) 및 이용기관(Client) 역할 명시 / 포트번호 명시	

Version	내 용	적용일자
	○ QR등록 및 해지 내역에 "사고신고 사유" 필드 추가 - 4-15 : 제로페이 QR 등록 및 해지 내역(ZP0042) - 4-20 : 제로페이 QR 전체 내역(ZP0052) ○ 결제결과 등록 내역 작성 방법 단순화 - 4-5, 8 : 과거 등록내역을 삭제하는 방법 삭제 ○ 출금계좌실명번호 필드 길이 변경 - 4-26, 28 : 필드 길이 변경 (6 → 10) ○ 가맹점 내역 변경 - 4-13, 14, 17, 18 : 결제사업자 안내전화번호 필드 삭제, 종목 필드 추가 - 1-8, 4-1, 2, 13, 17 : 결제사업자용 가맹점 내역과 HOST가맹점용 가맹점 내역 분리 • HOST가맹점용 가맹점 내역 파일명 추가 HOST가맹점별 제로페이가맹점신규및변경내역(ZP0042) • HOST가맹점별 제로페이 가맹점 내역(ZP0052) • 상시 사항 추가에 따른 파일명 조정 제로페이 QR 등록 및 해지 내역 : ZP0042 → ZP0043 제로페이 QR 전체 내역 : ZP0052 → ZP0053 ○ 기본설계서 정비 - 2-1 : 취소전문 관련 전문종별코드(0400, 410) 삭제 - 2-25 : 오자 삭제(송수신 플래그 오자 삭제) - 2-28 : 중복전문 검사 대상에서 "처리결과 조회" 전문은 제외 - 2-30 : 처리결과 조회는 결제 거래고유번호를 대상으로 처리하므로 전문순서 오류에서 환불은 제외(환불에 대한 처리결과조회 여부를 판단할 수 없음) - 3-1 : QR코드 사고신고 및 해제 전문에 재요청(0201) 전문종별 코드 추가 - 3-7 : 통신망 전문 송수신 FLAG 설정 방법 설명 강화 - 3-10 : 통신망 전문의 "공통정보부 FILLER"는 설정하지 않는다고 명시 - 3-11 : 통신망 전문의 "이용기관코드" 필드는 언제나 이용기관 코드를 설정한다고 명시 - 3-18, 29 : "단말기ID" 필드와 "(QR)단말기ID" 필드가 상이함을 보장 - 3-27, 31 : 펌뱅킹 부가정보 필드 길이 오류 정정 (10 → 20) - 3-32 : 환불정상 상태코드 오류 정정 ('03' → '10') - 3-36 : 응답코드 설명 오류 정정 • 100 : "결제" 및 "환불" 전문에도 설정할 수 있음을 추가 명시 (변경 전에는 "처리결과 조회" 전문에만 설정할 수 있다고 명시) • 111 : 결제시스템 연결 → 결제시스템 연결 불가 - 4-4 : 결제사업자 결제결과 등록 내역(ZP0011) 작성 대상 명시	
1.0b	○ 환불 시 정당성 확인 항목 명시 - 1-10 : 환불 요청에 대한 중계센터 검증 항목 명시 ○ 3-36 : 응답코드 정비 - 응답코드 설명 변경 • 111 : 결제시스템 연결 불가 → 결제시스템 전문 전송 불가 • 112 : HOST가맹점 연결 불가 → HOST가맹점 전문 전송 불가 - 응답코드 "125"(제로페이 플랫폼 서비스 가능 시간 아님) 추가 - 환불 관련 응답코드는 이용기관(결제사업자)도 설정할 수 있도록 변경 • 501 : 환불대상거래 없음 • 502 : 기 환불된 거래(원거래 기 환불)	

Version	내 용	적용일자
	• 503 : 환불대상거래 불명(원거래 비정상/불능) • 505 : 환불가능기간 경과 • 506 : 구매환불 요청금액 이상(환불 요청금액 초과 등) - 응답코드 "601"(등록된 QR코드 아님)은 이용기관(결제사업자)도 설정할 수 있도록 변경 (오류 정정) ○ QR코드 사고신고 및 해제 시 "사고신고 사유" 필드 삭제 - 3-33, 35 : "QR코드 사고신고 및 해제" 전문에서 필드 삭제 - 4-15, 16 : 제로페이 QR 등록 및 해지 내역(ZP0043)에서 필드 삭제 - 4-19 : 제로페이 QR 전체 내역(ZP0052)에서 필드 삭제 ○ 기본설계서 설명 강화 - 2-27 : 재요청전문 지연처리 방법 추가 명시	
1.0c	○ 바코드 BIN 및 기관구분 명시 - 1-4 : BIN(800) 및 기관구분(088) 명시 ○ 결제결과 등록 업무설명 보강 - 1-12 : 가맹점 제시 방식(MPM) QR코드 처리 관련 설명 보강 • 결제사업자는 결제 전에 가맹점 정보를 확인해야 함을 명시 • 중계센터에서 가맹점 정보 이상으로 거부처리한 경우, 결제사업자는 별도 조치가 필요함을 명시 ○ 응답코드 추가 및 정비 - 3-36, 3-37 • 응답코드 "311"은 현재 사용하지 않는다고 명시 • 응답코드 "126"(고객 거래은행 처리 이상) 추가 • 응답코드 "127"(가맹점 거래은행 처리 이상) 추가 • 응답코드 "451"(장기 미사용 가맹점 처리 불가) 추가 • 응답코드 "452"(미등록 가맹점 처리 불가) 추가 ○ 정산 관련 일괄전송파일 정비 - 4-21 : "QR구분" 및 "(QR)등록기관ID" 필드 삭제 • 중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0063) • 결제사업자 앞 정산결과 (ZP0062/ZP0064) ○ 오류 정정 - 3-19 : "가맹점 추가 정보" 필드 길이 오류 정정 (128 → 50) - 4-17 : FILLER 길이 오류 정정 (332 → 302) • 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051) • HOST가맹점별 제로페이 가맹점 내역(ZP0052) - 4-19 : "제로페이 QR 전체 내역" 파일명 오류 정정 (ZP0052 → ZP00053) - 4-21 : "결제사업자 앞 정산결과" 파일명 오류 정정 (ZP0063 → ZP0062) - 4-25 : 정산요청 세부내역(결제, ZP0065) "(QR)등록기관ID" 길이 정정 : 3 → 2	
1.0d	○ 금융기관 공동코드 명시 - 1-1, 2 : 금융기관 공동코드 명시 ○ SFTP서버 검증 사항 명시 - 4-4 : 자료명 및 레코드 길이 검증 - 4-5~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정	

Version	내 용	적용일자
	○ 가맹점 내역 변경 - 4-14, 15, 18, 19 : "업태" 필드 추가 • 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041) • HOST가맹점별 제로페이가맹점신규및변경내역(ZP0042) • 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051) • HOST가맹점별 제로페이 가맹점 내역(ZP0052) ○ 오류 정정 - 4-25 : 대칭키 암호화에 이용할 인증서를 제공한다고 정정 (변경 전은 공개키를 제공한다고 명시되어 있었음)	
1.0e	○ 제로페이 가맹점 내역 변경 - 4-15, 18, 19 : "정산계좌 개설기관코드" 필드 추가 ○ "체크문자" 필드 속성 변경 - 1-3, 3-19, 27, 4-6, 8 : 체크문자 속성 변경 (aAN → any) ※ 체크문자 생성 정책에 제약을 줄이기 위해 설정 가능문자 확장 ○ "결제결과 등록" 전문 "응답기관코드" 필드 설정방법 변경 - 3-28 : HOST가맹점 통지대상에 관계없이 설정한다고 변경 ○ 응답코드 추가 및 설정방법 변경 - 3-37 : 응답코드 추가 • 507 : 환불불가(환불 금액이 당일 가맹점 매출 금액보다 작음) - 3-38 : 응답코드 "800"(원거래 처리 중)은 이용기관도 설정할 수 있도록 변경 ○ SFTP 파일전송 검증 조건 변경 - 4-4 : 파일전송 조건 삭제 (추후 별도 정의 예정) HOST KEY 변경될 수 있다고 명시 ○ 설명 보강 - 4-6 : "HOST가맹점 코드" 필드 설명 보강 • 결제사업자 결제결과 등록 내역(ZP0011) • 결제사업자 결제결과 등록 결과(ZP0012) - 4-7, 11 : 중계센터에 내역이 존재하지 않는 경우 처리결과코드 설정 방법 추가 ○ 정산 관련 일괄전송파일 레이아웃 변경 - 4-22, 23 : "가맹점입금은행코드", "가맹점입금계좌번호", "가맹점입금계좌예금주명" 필드 삭제 • 중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0063) • 결제사업자 앞 정산결과 (ZP0062/ZP0064) ○ 소상공인 구분 정정(오류 정정) - 4-15, 19 : 소상공인 구분 정정 • 8억 미만 → 8억 이하 • 8억 ~ 12억 → 8억 초과 ~ 12억 이하 ○ 오류 정정 - 4-6, 9 : "결제결과 등록" 전문 거래구분코드 정정 (410000 → 500000) - 4-22, 26, 28 :	

Version	내 용	적용일자
	HEADER RECORD의 "총 DATA RECORD 수" 길이 정정 (7 → 8) • 중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0063) • 결제사업자 앞 정산결과 (ZP0062/ZP0064) • 중계센터 앞 정산요청 세부내역(결제) (ZP0065) • 중계센터 앞 정산요청 세부내역(환불) (ZP0066)	
1.0f	○ 응답코드 추가 및 설정방법 변경 - 3-37 : 응답코드 추가 • 453 : 가맹점 요청으로 거래 중지 상태 • 481 : 미등록 QR코드 (가맹점 제시형 QR코드) • 482 : 사고신고 QR코드 (가맹점 제시형 QR코드) ○ 정산 관련 일괄전송파일 전송시간 조정 - 4-2 • 중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0062) • 결제사업자 앞 정산결과 (ZP0063/ZP0064) • 중계센터 앞 정산요청 세부내역(결제) (ZP0065) • 중계센터 앞 정산요청 세부내역(환불) (ZP0066) ○ 결제결과 등록/환불결과 등록 시 가맹점정보는 중계센터 기준으로 처리함을 명시 - 4-7, 9 : "중계센터 상태" 필드값('3') 추가 - 가맹점 정보 상이로 등록 불가 ○ 오류 정정 - 4-14, 18 : "가맹점 약칭" 필드 MODE 정정(AH → any) • 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041) • HOST가맹점별 제로페이가맹점신규및변경내역(ZP0042) • 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051) • HOST가맹점별 제로페이 가맹점 내역(ZP0052)	
1.0g	○ "환불" 전문의 펌뱅킹 관련 필드 설정 방법 변경 - 3-24, 26 : "환불" 전문의 펌뱅킹 관련 필드 설정은 선택사항으로 변경 ○ "가맹점 추가 정보" 필드 속성 변경 - 3-16, 19, 23, 31 : "가맹점 추가 정보" 필드 속성 변경(AN → any) • "결제" 전문(400000) • "환불" 전문(410000) • "처리결과 조회" 전문(600000) ○ 응답코드 설명 보강 - 3-38 : HOST가맹점은 환불 요청에 대해 502(기 환불된 거래) 응답코드를 수신하면 환불된 것으로 간주하도록 설명 보강 ○ 응답코드 추가 - 3-37 • 416 : QR코드 이상 (고객 제시형 QR코드) • 508 : 결제요청기관과 환불요청기관 상이로 환불 불가 ○ 가맹점 내역 설명 보강 - 4-1, 14, 15, 19 • "가맹점 신규 및 변경 내역"의 변경일자가 파일 수신일자와 동일하거나 과거인 경우 즉시 반영함을 명시	

Version	내 용	적용일자
	• 일반가맹점(소상공인 구분 코드 "N") 수수료율은 결제사업자별로 관리함을 명시(중계센터에서 수수료율 설정하지 않음) ○ "결제사업자 결제결과 등록 내역" 처리방법 강화 - 4-7 : "결제시간" 필드는 중계센터 일치 여부를 검사하지 않는다고 명시 ○ 정산요청 내역 작성 방법 추가 명시 - 4-22, 23, 24 • 결제사업자는 정산 요청을 매일 혹은 매영업일마다 요청할 수 있음을 명시 • 정산 시, 결제 고객의 출금은행별 분리 여부는 결제사업자 자율임을 명시 - 4-1, 26 • 정산을 영업일 단위로 요청하는 경우에도 세부내역은 매일 송·수신함을 명시 ○ 인증서 획득 URL 명시 - 4-25 • 인증서 획득 정보(URL, 포트번호) 명시 • 인증서 교체에 대비하여 매일 인증서를 확인하도록 설명 • 대칭키는 매일 새로 생성해야함을 명시	
1.0h	○ "결제결과 등록" 전문 필드번호 설정 오류 정정 - 3-27, 28 : 필드번호 오류 정정 (필드번호 39번이 누락되어 번호 재조정) ○ 결제결과 등록 일괄전송파일 처리설명 보강 - 4-7 : 일괄전송파일 "결제사업자 결제결과 등록 내역"(ZP0011) 처리 시, "HOST가맹점 코드" 필드는 중계센터 기준으로 처리함을 명시 (해당 필드는 중계센터에서 부여하므로 중계센터 기준 처리) ○ 가맹점 내역 변경 - 4-15, 19 : 가맹점 내역에 "상태코드" 필드 추가 • 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041) • HOST가맹점별 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0042) • 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051) • HOST가맹점별 제로페이 가맹점 내역(ZP0052) - 4-16, 20 : QR내역의 "상태코드" 필드 속성 오류 정정(A → AN) ○ 인증서 제공 방식 추가 - 4-25 : SFTP 기본 디렉토리에 인증서 제공한다고 명시	
1.0i	○ 일괄전송파일 가맹점 내역에 "면세/과세 구분코드" 추가 - 4-15, 19 : "면세/과세 구분코드" 필드 추가 • 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041) • HOST가맹점별 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0042) • 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051) • HOST가맹점별 제로페이 가맹점 내역(ZP0052) - 4-16 ~ : 상기사항 추가로 인한 페이지 조정 ○ 필드 속성 오류 정정 - 3-34, 35 : "QR코드 사고신고 및 해제 전문"의 "QR코드" 필드 속성 변경 (aANS → any) - 4-17, 22 : "QR코드" 필드 속성 변경(aANS → any)	

Version	내 용	적용일자
	• 제로페이 QR 등록 및 해지 내역(ZP0043) • 제로페이 QR 전체 내역(ZP0053) ○ 필드별 설정방법 세부 기재 - 3-13, 16, 23, 27, 31, 34 : 기관정의 에러메세지 설정은 선택사항으로 변경 (○→△) - 3-16, 19, 23, 31 : 가맹점에서 설정하지 않아도 되는 필드를 선택사항으로 변경 (○→△) • "단말기 관리번호", "가맹점 추가 정보" 필드 • 바코드인 경우 "QR체크문자" 필드는 사용하지 않음 - 3-17, 28, 32 : "펌뱅크 하위 이용기관코드" 및 "펌뱅크 부가정보" 필드 설정은 선택사항으로 변경 (○→△) ※ 펌뱅크 계약 방식 및 참가기관(은행)에 따라 설정 방법이 다름 - 3-31 : "처리결과 조회" 전문의 "처리결과 코드"는 HOST가맹점에서 설정하지 않음	
1.0j	○ 응답코드 문구 오류 정정 - 3-38 : 응답코드 '507' 내용 변경 • 환불불가(환불 금액이 당일 가맹점 매출 금액보다 큼) ○ 가맹점 입금 시점 정정 기재 - 4-25 : 영업일 도래 전 정산 요청 분 입금은 D+1영업일에 입금됨을 명시 ○ 필드명 정정 - 4-10, 12 : "단말기ID" → "단말기 관리번호" ○ 가맹점 및 QR코드 상태 코드 설명 변경 - 4-15, 17, 20, 22 : "사고신고(사용정지)" → "일시정지(사용정지)"	
1.0k	○ "금융결제원 PG" 결제 기관코드 설정방법 명시 - 3-21, 22, 26 : "금융결제원 PG"인 경우 결제 기관코드 설정방법 명시 ※ 민간 결제사업자 해당사항 없음	
1.1a	○ 결제취소 전문 추가 - 용어 : 결제취소 용어 정의 추가 - 1-9, 3-1, 3-6, 3-8, 3-15 : 결제취소 전문추가 - 2-1, 2-4 : 결제취소 처리흐름 추가 - 2-10 ~ 14, 2-26, 2-27, 2-30, 2-32, 2-38 : 장애처리 추가 및 변경 - 2-42 : 미완료 내역 처리 추가 - 3-36 : 응답코드 추가 ○ 결제취소 미완료 파일 전송 추가 - 4-7 : 결제사업자 ZP0011 처리 변경 - 4-12 ~ 14 : 결제취소 미완료 등록 내역/결과 파일 추가(ZP0014/ZP0015/ZP0015) ○ 처리결과조회 변경 - 1-13, 3-31 : 처리결과조회 중계센터 처리 변경 ○ HOST가맹점 코드 추가 - 1-2, 1-8 ○ 결제사업자 코드 추가	2019.4.25

Version	내 용	적용일자
	- 1-3 - o HOST가맹점 소속 사업자 파일 추가 - 4-24, 4-31: HOST가맹점 소속 사업자 신규 및 변경 내역(ZP0044), HOST가맹점 소속 사업자 전체 내역(ZP0054) 파일 추가 - o 프랜차이즈 소속 가맹점 파일 추가 - 4-25, 4-32 : 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0045), 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0055) 파일 추가 - o 결제사업자 입금 요청/결과 파일 추가 - 4-42 ~ 43 : 결제사업자 입금 요청(ZP0071), 결제사업자 입금 결과(ZP0072) 파일 추가 - o 설명 보강 - 1-8 : 이용기관별(결제사업자, HOST가맹점) 사용 전문·파일 구분 표기 - 3-14 : “거래발생일” 필드 설명 보강 - 3-32 : “처리결과 조회” 전문의 펌뱅킹 관련 필드는 결제 거래의 정보를 설정한다고 명시 (필드 설명 보강) - 4-25 : “출금금액” 필드 설명 보강 · 중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0063) · 결제사업자 앞 정산결과 (ZP0062/ZP0064) - o 결제전문에 은행코드를 SET해서 HOST가맹점으로 전송 - 3-16, 3-19 : 펌뱅킹 처리 대표기관코드에 은행을 구분할 수 있는 은행코드 SET	
1.1a-2	- o 가맹점 공유 정보에 ‘출금이체 동의여부’ 항목 추가 - 4-20~21, 4-28 - o 펌벤사 코드 추가 및 중계센터 ↔ 펌벤사 송수신 파일 추가 - 1-3 : 펌벤사 코드 추가 - 4-44~45 : 파일 신설 · 펌벤사 앞 결제사업자 입금요청(ZP0073) · 중계센터 앞 결제사업자 입금 결과(ZP0074) - o 우리은행 결제사업자 코드 변경 - 1-3 : PWL → PWR - o 결제취소는 당일 결제 거래만 가능 명시 - 용어 : 결제취소는 당일 결제 거래를 대상으로 함을 명시 - o 결제취소 전문순서 오류 처리 추가 - 2-38~39 : 결제취소 승낙응답전문(0410) 수신후 결제승납응답전문(0210) 무시 등 - o 가맹점 정보 공유 시점 변경 - 4-20 : 가맹점 신규 및 변경 내역은 신규, 변경, 해지 하루 전에 송신 · 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041) · HOST가맹점별 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0042) - 4-28 : 가맹점 전체 내역 및 HOST가맹점별 제로페이 가맹점 내역은 자료 전송일 기준으로 작성함을 명시 · 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051)	2019.4.25

Version	내 용	적용일자
	• HOST가맹점별 제로페이 가맹점 내역(ZP0052) ○ 오타 정정 - 4-3 : 파일명 오타 정정 (ZP0046→ZP0045, ZP0056→ZP0055), ZP0054 송수신 시간 누락분 추가	
1.1b	○ 장애처리 케이스 추가 및 변경 - 2-11, 2-12, 2-13, 2-26, 2-27, 2-30, 2-38, 2-39 ○ 전문 응답코드 추가 - 3-36 : 509(기 취소된 거래), 708(기 환불된 거래) ○ HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 결과(ZP0015) 처리결과 코드 추가 - 4-13 ○ 프랜차이즈 소속 가맹점 파일(ZP0045/ZP0055) 변경 - 4-25, 4-33 : 대표사업자 여부 삭제, 변경일자, 최종변경일자 설명 추가 ○ 정산요청 및 정산결과 파일(ZP0061/ZP0062/ZP0063/ZP0064) 변경 - 4-35~37 : 결제사 입금요청금액(N, 12) 필드 추가, 처리결과코드 추가 ○ 가맹점 출금이체 동의 내역 파일(ZP0075/ZP0077) 추가 - 4-45~46, 4-49~50 ○ 가맹점 출금이체 동의 해지 통보 내역 파일(ZP0076) 추가 - 4-47~48 ○ 출금이체 동의 내역 전송 관련 파일 추가 - 4-3~4 : 처리시간대 변경 ○ 설명 보강 - 4-7	2019.4.25
1.1c	○ 신규 파일 추가 및 송수신 시간대 추가 - 1-10, 4-1~3, 신규 파일 목록 및 시간대 추가 - 프랜차이즈 내역(ZP0047) - HOST가맹점별 프랜차이즈 내역(ZP0048) - HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0046) - HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0056) ○ HOST가맹점별 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0042) 스펙 변경 HOST가맹점별 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0052) 스펙 변경 - 4-22~25, 4-34~37 ○ HOST가맹점 앞 결제결과 내역(ZP0013)에 입금예정일자 추가 - 4-10~11 ○ HOST가맹점 앞 환불결과 내역(ZP0023)에 차감예정일자 추가 - 4-17 ○ HOST가맹점 앞 결제결과/환불결과 내역(ZP0013, ZP0023)에 합계 추가 - 4-11 : 거래금액 합계, 봉사료 합계, 부가가치세 합계 추가 - 4-18 : 환불금액 합계, 봉사료 합계, 부가가치세 합계 추가	2019.4.25

Version	내 용	적용일자
	○ 프랜차이즈 소속 가맹점 파일(ZP0045/ZP0055) 변경 - 4-27~28, 4-39~40 : 묶음정산 그룹코드 추가, 프랜차이즈명 삭제, 파일 length 변경, 프랜차이즈관리번호 속성 변경 ○ 가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 내역(ZP0075) - 4-51~52 : 등록매체구분코드 추가, 등록일자 관련 설명 삭제 ○ 가맹점 출금이체 동의 전체 내역(ZP0077) - 4-55~56 : 등록매체구분코드 추가 ○ 설명 변경 및 보강 - 4-26, 4-45 ○ 오기 정정 - 2-38 ※ HOST가맹점 소속 사업자정보(ZP0044/ZP0054)는 프랜차이즈(편의점) 제로페이 오픈에는 사용하지 않음을 유의	
1.1d	○ HOST가맹점 앞 정산 세부내역(결제/환불) ZP0067/ZP0068 파일 신설 - 4-2~4, 4-52~56 ○ 중계센터 앞 정산 세부내역(결제/환불) ZP0065/ZP0066 파일 변경 - 4-2~4, 4-47~51 ○ HOST가맹점 앞 결제결과 내역(ZP0013)에 출금은행코드, 은행 결제앱 구분코드 추가 - 4-10~11 ○ HOST가맹점 앞 환불결과 내역(ZP0023) 출금은행코드, 은행 결제앱 구분코드 추가 - 4-18~19 ○ 환불 전문 변경 - 3-22,24 : 응답전문에 출금은행코드, 은행 결제앱 구분코드 추가 - 3-21 : 부가가치세, 봉사료 선택으로 변경 ○ 설명 변경 및 보강 - 1-3, 1-8, 3-19	2019.5.15.
1.1e	○ 변동형MPM 서비스 반영 - QR생성(800000) 전문 신설 - QR조회(810000) 전문 신설 - 변동형MPM 결제/결제취소(420000) 전문 신설 등	2019.8.20
1.1e-2	○ QR생성/QR조회 전문에 가맹점 부가정보 필드 신설 - 3-35~37, 3-40~44 ○ QR조회 전문 일부항목 변경 - 가맹점 추가 정보 삭제 : 3-41 ○ 변동형MPM QR코드 거래일련번호 길이 변경	2019.8.20

Version	내 용	적용일자
	- 1-6	
1.1e-3 (설계서 변경분 으로 기반영)	o 프랜차이즈 소속 가맹점 정보(ZP0045, ZP0046, ZP0055, ZP0056)에 가맹점ID, 묶음정산 대표가맹점여부 필드 추가	2019.6.12
	o 정산세부내역(ZP0067/ZP0068) 파일 작성기준 변경 - 결제·환불일에서 가맹점 입금일로 변경	
	o 프랜차이즈 내역(ZP0047)에 세금계산서 발행 관련 정보 보강 - 세금계산서 대표발행 주소 등 추가	2019.6.27
	o 특별가맹점코드 변경 (ZP0041/ZP0042/ZP0051) o HOST가맹점별 제로페이 가맹점 정보 파일(ZP0042/ZP0052)에 가맹점명 추가	2019.7.26
1.1f	o 선불복합결제 도입 및 펌뱅킹 관련 필드 선택으로 변경 - 3-3~4, 3-16, 3-19~21, 3-29, 3-31, 3-49, 3-51, 4-8	2019.8.19
	o 포인트 가맹점정보 파일 신설(KT포인트 허브용) - 1-14, 4-2, 4-3, 4-69~72	
	o 기타 - 1-3 : 2차 결제사업자 코드 추가 - 1-17, 2-7, 2-24, 2-35, 2-43~46, 3-1 : 처리결과조회 전문 사용 CASE 정정(환불 시에만 사용) - 4-4 : 설명 오기 정정 - 4-60 : 차감일자 설명추가	-
	o 부분환불 도입 - 환불전문에 누적환불금액 필드 추가 등 : 3-24~27 - 처리결과조회 전문에 누적환불금액 필드 추가 : 3-33, 3-35 - 응답코드 변경 : 3-52~53 - 환불결과 등록(ZP0021/ZP0022) 파일에 환불 거래고유번호 등 추가 : 4-18 - 환불결과 내역(ZP0023) 파일에 환불 거래고유번호 등 추가 : 4-19~20 - 정산 세부내역 환불(ZP0066) 파일에 누적환불금액 추가 : 4-54~55 - HOST가맹점 앞 정산 세부내역 환불(ZP0068) 파일에 누적환불금액 추가 : 4-59~60	부분환불은 20년 추진예정
1.1g	o 부분환불 - 누적환불금액 필드 속성 변경 : 3-24, 3-33, 3-35, 4-18~19, 4-54, 4-59 - 이용기관별 항목 설정방법 설명추가 : 3-27 - 처리결과조회 부분환불 정상 코드 추가 : 3-34	부분환불은 20년 추진예정
	o 환불용 QR코드/바코드 설계 추가 : 1-6~7	19.12월 예정
	o 기타 - 결제사업자 코드 설명 추가 : 1-3 - 센터 처리 사항 반영 : 2-46 - 전송주기 변경사항 반영 : 4-2~3	-
1.1h	o 부분환불 - 부분환불 이용기관별 항목 설정 방법 추가 : 3-27 - ZP0021/ZP0022파일 환불거래일자 항목 TYPE 변경 : 4-18	부분환불은 20년 추진예정

Version	내 용	적용일자
	○ 소득공제 관련 - 가맹점정보(ZP0041/42/51/52) 특별가맹점코드에 '소득공제 및 강제면세 구분코드' 값 추가 : 4-23~24, 4-26, 4-38~39, 4-41 ○ 비QR결제 결과 등록 - 비QR결제를 고정형MPM결제와 동일한 프로세스로 플랫폼에 등록 : 3-29, 3-31 ○ 기타 - 선불복합결제관련 설명추가 : 3-19, 3-21 - '800'(원거래 처리중) 응답코드 사용방법 변경 : 3-54~55	-
1.1i	○ 금융기관 산림조합중앙회(064) 제로페이 참여 - 산림조합중앙회 제로페이 업무 참여로 '064' 공동코드 추가 : 1-2 ○ 기타 - ZP0061/ZP0063 고객결제금액합계 설정 관련 설명 추가 : 4-49 - ZP0065 HOST가맹점 코드 설정방법 설명 추가 : 4-54	-
1.1j	○ 연계기관 한국간편결제진흥원(한결원) 추가 - 기관코드 추가 : 1-3 - ZP0141, ZP0151 파일 신설(한결원) : 1-13, 4-2~3, 4-74~80 ○ 가맹점정보(ZP0041/ZP0042/ZP0051/ZP0052)에 소득공제 관련 사항 삭제 - 한국간편결제진흥원의 소득공제 자체처리 방침('19.12.10)에 따라 관련 사항 삭제 : 4-23~24, 4-26, 4-38~39, 4-41 ○ 기타 - 자체선불 설명문구 변경(계좌출금문구 삭제) : 3-19, 3-21 - ZP0065/ZP0066 전송시간 설명추가 : 4-4	-
1.1k	○ ZP0062/ZP0064 처리결과코드('Z99') 추가 : 4-50	
1.2a	○ HOST가맹점 소속 사업자 정보(ZP0044/ZP0054) 파일 폐기 - 1-13, 4-1, 4-3, 4-30, 4-45 ○ HOST가맹점별 제로페이 가맹점 정보(ZP0042/ZP0052) 파일 생성 기준 변경 - HOST가맹점에 속한 가맹점에서 제로페이 전체 가맹점으로 파일 생성 기준 변경 : 4-25, 4-40	'20.3.6
1.2b	○ 한결원 전송 가맹점정보(ZP0141, ZP0151) 변경 - 대표자 생년월일, 대표자 휴대전화번호 추가 : 4-73, 4-76	'20.3.27
1.2c	○ 모바일상품권(PKP) 정산처리 개선 관련 변경 - 정산요청(ZP0061/ZP0063)파일 처리결과코드에 'Z98' 추가('20.4.13) * 결제사업자 코드 PKP(모바일상품권)만 해당	'20.4.13

Version	내 용	적용일자
1.2d	○ 한결원 송수신 파일 제거 - 별도 설계서로 분리	`20.4.29
	○ 결제사업자로 KSNET 추가 - PKN	`20.10월
1.2e	○ KSNET 결제사업자 이용기관 구분번호 부여	`20.10월
1.2f	○ 1-2 : HOST가맹점 이용기관 코드 부여(이니시스 H23) (1-2) ○ 1-13/4-2,3,72~75 : 포인트허브 앞 가맹점 정보 일괄전송파일 신규 · 포인트허브 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0083) · 포인트허브 앞 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0084)	`20.9월
1.2g	○ 1-3,11 : KIS제로위챗 결제사코드(PKW) 및 이용기관 구분번호(29) 부여 ○ 1-13/2-43/3-1,6,8,13/4-7,8,9,12,17,18,29,21,53,55,57,60 - 온라인 "변동형CPM 결제결과 등록(520000)" 및 "환불결과 등록(510000)" 전문 신설에 따른 설명 추가 ○ 1-13,18/2-6,21,34,41,43,46/3-1,6,8,13,14,29,30/4-7,8,9,12,53 - 단순문구 수정 : "변동형CPM 결제결과 등록" 전문과 구분 위해 다음과 같이 변경 "결제결과 등록" → "(고정형MPM) 결제결과 등록" ○ 3-31 : '비QR결제' 설명 삭제 (사유 : 사용 안함) ○ 3-32/4-8,10 - "(고정형MPM) 결제결과 등록(500000)"전문 해외페이 결과 등록 시 사용에 따른 설명 추가 ○ 3-53,55 : 환불결과 등록(510000) 전문 관련 응답코드 주석 추가 ○ 4-18 : 중계센터 상태 기존 설명 현행화* 및 상태코드 추가 * 환불은 온라인상으로 처리 완료된 내역으로 배치 처리 시 프로그램 자동 갱신 안함. ※ 해외페이에만 사용되는 온라인 전문은 "제로페이 플랫폼 기본설계서(별첨1)-해외페이 연계" 설계서에 별도 정의	`20.10월
1.2h	○ 제로페이 전자출입 내역(ZP0092) 추가	`20.11월
1.2i	○ 법인등록번호, 매출액 구간코드 추가 - 4-73, 4-75 : ZP0083, ZP0084 ○ HOST가맹점 명칭 변경 - 1-2 : SPC네트웍스 → 섹타나인	`21.3월
1.2j	○ 1-3,11 : 결제사업자 한패스(PHP) 추가 모아정보기술(PMA) 추가 ○ 4-3 : ZP0084 파일송신 시간 변경 (05:00 → 11:00)	`21.3월
1.2k	○ 1-2, 11 : 롯데정보통신(H20) 이용기관정보 삭제	`21.6월
2.0	○ H99/PPF 이용기관코드 추가 - 1-2, 4, 11, 12 ○ 고정형MPM QR코드 관리주체 변경	`22.1월

Version	내 용	적용일자
	- 1-5 ○ H99/PPF - 센터간 온라인 처리 설명추가 - 1-13, 20, 21 - 2-8, 27, 36, 41, 47, 48 - 3-1 ○ 오류코드 설명 추가 - 3-55 ○ 가맹점정보관련 파일송수신 시간 변경 - 4-3, 4 ○ PPF-중계센터간 일괄전송 확장파일명 설명 추가 - 4-5, 6 ○ 가맹점/QR/프랜차이즈 원장이관에 따른 일괄전송파일 설명추가 - 1-14, 15 - 4-23, 26, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 79 ○ H99-센터간 일괄전송파일 설명추가 - 1-14, 15 - 4-11, 14, 20, 56 ○ 한결원 가맹점정보 이관에 따른 파일스펙 변경(원장 정합성을 위한 최초 적용일자 추가) - 4-23~25(ZP0041), 26~28(ZP0042), 31~33(ZP0045, ZP0046), 38~39(ZP0051), 40(ZP0052), 44~45(ZP0055, ZP0056) ○ 한결원 가맹점정보 이관에 따른 파일생성/수신 주체 변경 및 설명추가 - 4-23~45, 77 ○ 제로페이 소득공제 가맹점 내역 기본설계서에 포함 - 1-14, 4-2, 4, 79 ○ 프랜차이즈 관련 파일명 오타수정 (소속 사업자 → 소속 가맹점) ○ QR코드 사고신고 및 해제 전문 관련 응답코드 추가 - 3-54, 55 ○ 펌벤사(출금동의) 및 포인트 플랫폼 관련 파일생성/수신 주체 변경 및 설명추가 - 1-14, 15 - 4-2, 63 ~ 76	
2.0a	○ 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0045/ZP0046/ZP0055/ZP0056) unique key 문구 변경 - 4-31, 4-44	
2.0b	○ 일부 파일 송수신 시간 변경 (기 송수신 시간으로 원복*) - 변경파일(4-3페이지) : ZP0045/46/47/48/41/42/43, ZP0055/56/51/52/53, ZP0081/83/82 * 결제사업자/HOST가맹점/포인트허브는 가맹점관리 한결원 이관 후 파일 처리시간 변경이 없음을 의미 ○ 오타 정정 - 4-45 : FILLER 길이 231 → 223	

Version	내 용	적용일자
2.0c	○결제사업자 추가 : GLN인터내셔널, 코드 "PGN", 구분번호 32	'22.2월
2.0d	○결제사업자 추가 : 글로벌머니익스프레스, 코드 "PGR", 구분번호 33 ○오타 정정 - 2-48 : '나. FORMAT ERROR 전문 처리' 및 '다. TIME OUT 처리' →'가. FORMAT ERROR 전문 처리' 및 '나. TIME OUT 처리' - 3-4: 다. DATA의 기본 속성 값, DATA 속성이 "Hx"인 필드 LEFT-JUSTIFIED → RIGHT-JUSTIFIED - 3-9 : (8) 응답코드 설명부 4.6 → 3.6 - 3-11: (1) 이용기관코드 번호 12 → 21 ○업무처리 전문 중 펌뱅킹 부가정보 필드 길이와 일괄전송파일 중 동일 필드 길이가 불일치하는 내역에 대한 설명 및 주석 추가 - 3-20: (16) 펌뱅킹 부가정보 설명부 - 4-9: (주5), 4-19: (주1) ○자원순환 보증금(예: 일회용 컵 보증금)관련 결제 전문/파일 필드 및 응답코드 추가 - 온라인 전문: 400000, 600000 - 일괄전송 파일: ZP0011, ZP0012, ZP0013 - 3.6 응답코드: 511(부분환불 불가)	'22.6월
2.4.1	○전문길이 오타 수정: 420000 (변동형MPM Filler 길이 402 → 407)	'22.6월
2.4.2	○결제사업자 추가 : 하나카드, 코드 "PHC", 구분번호 34	'22.8월
2.4.3	○결제사업자 추가 : 주식회사 통통, 코드 "PTT", 구분번호 35	'22.9월
2.4.4	○결제사업자 추가 : 경기지역화폐 코드 "PGM", 구분번호 36	'22.9월
2.4.5	○결제사업자 추가 : KIS제로유니온, 코드 "PKU", 구분번호 37	'22.9월
2.4.6	○결제사업자 추가 : 지맵, 코드 "PZM", 구분번호 38	'22.9월
2.4.7	○결제사업자 삭제 : 한국정보통신, 코드 "PKC", 구분번호 12	'22.10월
	○결제사업자 삭제 : SSG.COM, 코드 "PSG", 구분번호	'23.4월
	○결제사업자 삭제 : 이베이코리아, 코드 "PSP", 구분번호	
2.4.8	○결제사업자 추가 : (주)오케이인베스트먼트파트너스, 코드 "POK", 구분번호 39	'23.5월
	○결제사업자 삭제 : 디셈버앳컴퍼니자산운용, 코드 "PDC", 구분번호 24	
	○결제사업자 삭제 : 갤럭시아커뮤니케이션즈, 코드 "PMT", 구분번호 03	
	○결제사업자 삭제 : 쿠콘, 코드 "PCC", 구분번호 09	
	○결제사업자 삭제 : 한국스마트카드, 코드 "PTM", 구분번호 11	
	○HOST가맹점 삭제: 한국스마트카드, 코드 "H18", 구분번호 18	
	○결제사업자 삭제 : 엔에이치엔페이코, 코드 "PPC", 구분번호 07	
	○결제사업자 삭제 : 주식회사롯데멤버스, 코드 "PLP", 구분번호 17	
2.5.0	○결제사업자 추가 : (주)웰컴페이먼트, 코드 "PWP", 구분번호 41	
	○결제사업자 변경 : 경기지역화폐 → 비플 SaaS	
2.5.0	○(폐기) 소상공안 구분 코드 개편	폐기
2.6.0	○결제사업자 추가 : (주)아이씨비, 코드 "PIC", 구분번호 40 ○세금 환급 관련 : 세금 환급액 필드 추가 - 3-15, 3-21 : 400000 전문 - 3-29, 3-31 : 500000 전문 - 3-33, 3-35 : 600000 전문	'23.10월

Version	내 용	적용일자
	- 3-49, 3-51 : 420000 전문 - 4-10, 4-11, 4-13 : ZP0011/12/13 파일 - o 자체선불 관련 : 자체선불용 가맹점 구분코드, 가맹점 자체선불 수수료율 필드 추가 - 4-24, 4-26 : ZP0041 파일 - 4-28 : ZP0042 파일 - 4-40 : ZP0051 파일 - 4-41 : ZP0052 파일 - 4-53, 4-54, 4-56 : ZP0065/66 파일 - 4-60, 4-62 : ZP0067/68 파일	
2.6.1	- o 세금 환급 관련 CPM 및 변동형 MPM 전문의 결제금액, 부가세 설정 변경 - 3-15, 16 : 400000 전문 - 3-48, 49, 50 : 420000 전문 - o 결제사업자 추가 : (주)오픈에셋, 코드 "POA", 구분번호 42	'23.11월
	- o 1.4 표준화 사항 (3) QR코드 변동형 CPM 결제토큰 서비스 구분 추가 - 1-6 : 주4	기적용중
2.6.2	- o 결제사업자 삭제 : 하렉스인포텍, 코드 "PUP", 구분번호 22 - o 결제사업자 삭제 : 한국조폐공사, 코드 "PKM", 구분번호 43 - o 결제사업자 삭제 : 네이버파이낸셜, 코드 "PNV", 구분번호 04 - o 결제사업자 삭제 : KSNET, 코드 "PKN", 구분번호 18 - o 결제사업자 삭제 : 11번가, 코드 "PSK", 구분번호 28 - o 결제사업자 삭제 : 네이버파이낸셜, 코드 "PNV", 구분번호 04 - o 결제사업자 추가 : (주)아이씨비(대만), 코드 "PIT", 구분번호 44	'23.12 ~ '24.6
2.6.3	- o 결제사업자 및 연계기관 추가 : 한국조폐공사 - o 온라인 전문 및 일괄전송 파일 가맹점ID 필드 중 (온누리상품권)가맹점 ID를 사용하는 경우 필드명 및 설명 문구 변경 - 3-14, 17 : 400000 전문 - 3-22, 24 : 410000 전문 - 3-32 : 60000 전문 - 4-8, 9 : ZP0011, ZP0012 파일 - 4-12 : ZP0013 파일 - 4-15 : ZP0014, ZP0015 파일 - 4-17 : ZP0016 파일 - 4-18 : ZP0021, ZP0022 파일 - 4-21 : ZP0023 파일 - 4-53, 56 : ZP0065, ZP0066 파일 - 4-60, 62 : ZP0067, ZP0068 파일 - o 온누리상품권 가맹점 관련 파일 추가 - 1-14 ~ 15, 4-1~4, 4-85 ~ 88 : ZP0242, ZP0252 파일 추가 - o 결제사업자 삭제 : 하나멤버스, 코드 "PHM", 구분번호 10 - o 결제사업자 삭제 : 글로벌머니익스프레스, 코드 "PGR", 구분번호 33 - o 결제사업자 삭제 : 비플SaaS, 코드 "PBS", 구분번호 36 - o 결제사업자 추가 : 한국조폐공사, 코드 "PKM", 구분번호 43 - o 결제사업자 추가 : 나이스정보통신, 코드 "PNT", 구분번호 45	'25.2월
2.6.3a	o 결제사업자 추가 : (주)아워스포츠네이션, 코드 "PSN", 구분번호 46	'25.5월
2.6.3b	- o 금융기관 수협은행/수협중앙회 공동코드 분리 - 1-2 : 수협중앙회 신규 공동코드 '030' 추가	'25.7월

용 어

본 설계서에서 사용하는 용어는 다음과 같다.

- "이용기관"은 HOST가맹점(가맹점앱 H99 포함) 및 결제사업자를 의미한다.
- "중계센터"는 이용기관 간 전문을 중계하는 제로페이 플랫폼을 의미한다.
- "환불"은 고객 요청 등의 사유로 가맹점이 결제금액을 고객에게 환불 처리하는 것을 의미한다.
- "결제취소"는 고객이 환불을 요청하여 발생하는 환불과는 다른 의미로 사용되고, 전문종별코드가 0400인 전문을 취소전문으로 지칭한다. 망취소(시스템 취소)를 의미한다. 당일결제 거래에 한하여 결제취소를 요청할 수 있다.
- "한결원(한국간편결제진흥원)"은 가맹점정보 관리기관으로서, 제로페이 플랫폼의 연계기관 및 이용기관(결제, 환불) 역할을 수행하며, 한결원이 사용하는 이용기관코드 "PPF"는 가맹점정보 관리기관을 의미하고, 이용기관코드 "H99"는 HOST가맹점(가맹점앱)을 의미한다.

◁ 차 례 ▷

제 1 장 기본사항

1.1 개요	1-1
1.2 시스템 기본형태	1-1
1.3 이용기관 및 코드	1-1
1.4 표준화 사항	1-5
1.5 통신 프로토콜	1-9
1.6 서비스 내용	1-13

제 2 장 업무처리

2.1 업무처리 개요	2-1
2.2 전문별 응답대기시간	2-2
2.3 전문별 처리흐름	2-3
2.4 온라인 처리 시간	2-12
2.5 장애 처리	2-13

제 3 장 전문 FORMAT

3.1 전문종별코드 및 거래구분코드	3-1
3.2 데이터 요소(DATA ELEMENT)의 표현	3-2
3.3 공통 정보부	3-5
3.4 통신망 관리	3-11

3.5 업무처리	3-12
가. 업무 공통부	3-12
나. CPM 결제/결제취소 전문	3-15
다. 환불 전문	3-23
라. (고정형MPM) 결제결과 등록 전문	3-28
마. 처리결과 조회 전문	3-32
바. QR코드 사고신고 및 해제 전문	3-36
사. QR생성 전문	3-39
아. QR조회 전문	3-43
자. 변동형MPM 결제/결제취소 전문	3-45
3.6 응답코드	3-52

제 4 장 일괄전송 업무

4.1 목적	4-1
4.2 파일 송수신	4-5
4.3 일괄전송 FILE LAYOUT	4-7
가. 결제사업자 결제결과 등록 내역(ZP0011)	4-7
나. 결제사업자 결제결과 등록 결과(ZP0012)	4-7
다. HOST가맹점 앞 결제결과 등록 내역(ZP0013)	4-12
라. HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0014)	4-15
마. HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 결과(ZP0015)	4-15
바. 결제사업자 앞 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0016)	4-17
사. 결제사업자 환불결과 등록 내역(ZP0021)	4-18
아. 결제사업자 환불결과 등록 결과(ZP0022)	4-18
자. HOST가맹점 앞 환불결과 등록 내역(ZP0023)	4-21
차. 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041)	4-23
카. HOST가맹점 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0042)	4-27
타. 제로페이 QR 등록 및 해지 내역(ZP0043)	4-30


파. 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0045)	4-32
하. HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0046)	4-32
거. 프랜차이즈 내역(ZP0047)	4-35
너. HOST가맹점별 프랜차이즈 내역(ZP0048)	4-37
더. 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051)	4-39
러. HOST가맹점 앞 제로페이 가맹점 내역(ZP0052)	4-41
머. 제로페이 QR 전체 내역(ZP0053)	4-43
버. 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0055)	4-45
서. HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0056)	4-45
어. 중계센터 앞 정산요청(ZP0061/ZP0063)	4-48
저. 결제사업자 앞 정산결과(ZP0062/ZP0064)	4-48
처. 중계센터 앞 정산요청 세부내역(결제)(ZP0065)	4-52
커. 중계센터 앞 정산요청 세부내역(환불)(ZP0066)	4-52
터. HOST가맹점 앞 정산요청 세부내역(결제)(ZP0067)	4-58
퍼. HOST가맹점 앞 정산요청 세부내역(환불)(ZP0068)	4-58
허. 펌뱅크 앞 결제사업자 입금 요청(ZP0071/ZP0073)	4-63
고. 중계센터 앞 결제사업자 입금 결과(ZP0072/ZP0074)	4-63
노. 가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 등록 내역(ZP0075)	4-65
도. 가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 등록 결과(ZP0078)	4-65
로. 가맹점 출금이체 동의 해지 통보 내역(ZP0076)	4-67
모. 가맹점 출금이체 동의 전체 내역(ZP0077)	4-69
보. 제로페이 포인트결제 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0081)	4-71
소. 제로페이 포인트결제 가맹점 전체 내역(ZP0082)	4-73
오. 포인트허브 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0083)	4-75
조. 포인트허브 앞 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0084)	4-77
초. 한결원 앞 제로페이 전자출입 내역(ZP0092)	4-79
코. 제로페이 소득공제 가맹점 내역(ZP0091)	4-81
토. 온누리상품권 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0242)	4-85
포. 온누리상품권 가맹점 전체 내역(ZP0252)	4-87

제 1 장 기본사항

1.1 개요

- 본 기본설계서는 HOST가맹점과 결제사업자 간 제로페이 관련 실시간 전문 중계에 대한 내용을 기술한다.

1.2 시스템 기본형태



1.3 이용기관 및 코드

가. 중계센터 : 099

- "응답코드 부여기관", "요청기관코드", "응답기관코드" 필드에 중계센터임을 나타내야 할 경우 "099"를 설정한다.
- ※ 제로페이 플랫폼에서 소상공인을 위한 가맹점 역할을 수행하는 경우 "H99"를 사용하고, 결제사업자와 HOST가맹점 전문을 중계하는 역할을 수행하는 경우 "099"를 사용한다.

나. 금융기관 공동코드

금 융 기 관	대표기관코드	금 융 기 관	대표기관코드
산 업 은 행	0 0 2	기 업 은 행	0 0 3
국 민 은 행	0 0 4	수 협 은 행	0 0 7
농 협 은 행	0 1 1	농 협 중 앙 회	0 1 2
우 리 은 행	0 2 0	S C 제 일 은 행	0 2 3
수 협 중 앙 회	0 3 0	대 구 은 행	0 3 1
부 산 은 행	0 3 2	광 주 은 행	0 3 4
제 주 은 행	0 3 5	전 북 은 행	0 3 7
경 남 은 행	0 3 9	새 마 을 금 고 중 앙 회	0 4 5
신 협 중 앙 회	0 4 8	산 림 조 합 중 앙 회	0 6 4
우 정 사 업 본 부	0 7 1	하 나 은 행	0 8 1
신 한 은 행	0 8 8	케 이 뱅 크 은 행	0 8 9

다. HOST가맹점

HOST가맹점	이용기관 코드
섹 타 나 인	H 0 3
K I C C	H 0 4
K I S 정 보 통 신	H 0 5
K S N E T	H 0 6
N H N 한 국 사 이 버 결 제	H 0 7
금 융 결 제 원	H 0 8
나 이 스 정 보 통 신	H 0 9
다 우 데 이 타	H 1 0
스 마 트 로	H 1 1
제 이 티 넷	H 1 2
코 뱅	H 1 3
퍼 스트 데 이 터 코 리 아	H 1 5
한 국 스 마 트 카 드	H 1 8
한 국 신 용 카 드 결 제	H 1 9
롯데 정 보 통 신	H 2 0
에 스 에 스 지 닷 컴	H 2 1
하 렉 스 인 포 텍	H 2 2
이 니 시 스	H 2 3
가 맹 점 앱 (한 결 원)	H 9 9

(주)

* HOST가맹점 코드는 중계센터가 부여하며 "H"로 시작한다.

("전자금융거래를 위한 QR코드 결제 표준"의 가맹점ID와 다름에 유의)

(주) 한국간편결제진흥원(이하 '한결원')의 가맹점 앱(H99)을 의미하며, H99는 HOST가맹점 역할을 수행. 예) 가맹점 앱이 소상공인을 위해 제공한 가맹점용 앱에서 환불을 발생시킬 때, 요청기관코드를 "H99"로 설정함.

라. 결제사업자

결제사업자 ^(주1)	이용기관 코드	결제사업자	이용기관 코드
금 융 결 제 원 P G	P P G	갤럭시아커뮤니케이션즈	PMT
네 이 버 파 이 낸 셸	P N V	비바리퍼블리카(토스)	P T S
에스에스지닷컴(SSG)	P S G	엔에어치엔페이코주식회사	P P C
인 스 타 페 이	P I P	쿠 콘	P C C
하 나 멤 버 스	P H M	한 국 스 마 트 카 드	P T M
한 국 정 보 통 신	P K C	신 한 은 행 (법 인 앱)	P S H
K T 착 한 페 이	P K T	모 바 일 상 품 권 (주 2)	P K P
로 드 시 스 템	P L S	이 베 이 코 리 아	P S P
롯데 멤버스	P L P	1 1 번 가	P S K
한 국 철 도 공 사	P K R	핀 크	P F Q
K I S 정 보 통 신	P K S	하 렉 스 인 포 텍	P U P
카 카 오 페 이	P K O	디셈버앤펀퍼니자산운용	P D C
이 비 카 드	P E B	티 모 넷	P T N
비 즈 플 레 이	P B P	K S N E T	P K N
K I S 제 로 위 챗	P K W	한 패 스	P H P
모 아 정 보 기 술	P M A	G L N 인 터 내 셔 널	P G N
글로벌머니익스프레스	P G R	하 나 카 드	P H C
통 통	P T T	바 플 S a a S	P B S
K I S 제 로 유 니 온	P K U	지 맵	P Z M
(주)오케이인베스트먼트파트너스	P O K	(주) 아 이 씨 비 (중 국)	P I C
(주) 웰 컴 페 이 먼 츠	P W P	(주) 오 픈 에 켓	P O A
한 국 조 폐 공 사	P K M	(주) 아 이 씨 비 (대 만)	P I T
나 이 스 정 보 통 신	P N T	(주) 아 워 스 포 츠 네 이 션	P S N

주1) 결제사업자코드는 "전자금융거래를 위한 QR코드 결제 표준"의 결제시스템ID 앞에 "P"를 붙인다. 형식은 "P" + 결제시스템ID(2) 이고, 결제시스템ID로 "PP"는 사용하지 않는다.
(환불용 바코드 구분코드와 중복 방지)

주2) KT 포인트 HUB로 "마. 연계기관" 참조

마. 연계기관

(1) 제로페이 포인트 허브 (모바일상품권)

기관명	이용기관 코드
KT 포인 트 H U B	P K P

* 결제사업자 연계방식을 따르는 KT 포인트HUB 시스템

(2) 펌뱅크

기관명	이용기관 코드
세 트 뱅 크	F 0 3

(3) 한국간편결제진흥원

기관명	이용기관 코드
한 결 원	P P F ^(주)

(주) 가맹점관리기관으로서의 한결원 이용기관 코드로 한결원-중계센터 간 온라인 전문 및 일괄전송 파일에 대한 설계는 별도설계서에서 다룬다.

(4) 한국조폐공사 (온누리상품권)

기관명	이용기관 코드
조 폐 공 사	P K M

* 온누리상품권 사업자로 온누리상품권 가맹점관리 및 결제 수행

1.4 표준화 사항

가. QR코드

(1) 제로페이 플랫폼에서 사용하는 QR코드는 「전자금융 거래를 위한 QR코드 결제 표준」을 따른다. (이하 "QR표준"이라 지칭)

(2) 가맹점관리기관(이하 "PPF")은 고정형 MPM(가맹점 제시 방식) QR코드를 다음과 같이 부여한다.

필드명	속성	길이	값	세부설명
QR구분	N	1	"1"	가맹점 제시 방식 고정형 QR코드
등록기관ID	AN	2	"ZP"	제로페이 시스템(QR코드 등록 및 관리사업자 식별값)
가맹점ID	AN	12		YYYYMM(6) + 가맹점 관리기관 부여번호(6)
단말기ID	AN	16		가맹점 관리기관에서 부여
예비필드	-	-	-	사용하지 않음
체크문자	any	4		"QR표준"의 부속서B 참고

형식) 1-ZP-□□□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□□□--□□□□

QR구분-등록기관ID-가맹점ID-단말기ID-(예비필드 사용 안함)-체크문자

※ QR코드를 필드별로 구분(파싱)할 때, 하이픈을 기준으로 처리해야 한다.

(3) 결제사업자는 변동형 CPM(고객 제시 방식) QR코드를 다음과 같이 부여한다.

필드명	속성	길이	값	세부설명
QR구분	N	1	"3"	고객 제시 방식 변동형 QR코드
결제시스템ID	AN	2		결제시스템별 부여 ID (제로페이 플랫폼 부여)
결제토큰	AN	14		결제사업자가 14자리 이내에서 "QR표준"을 준수하여 생성
예비필드	-	-	-	사용하지 않음
체크문자	any	4		결제사업자 정책에 따라 생성 (필요 시 "QR표준"의 부속서B 참고)

형식) 3-□□-□□□□□□□□□□□□□□□□--□□□□

QR구분-결제시스템ID-결제토큰-(예비필드 사용 안함)-체크문자

※ QR코드를 필드별로 구분(파싱)할 때, 하이픈을 기준으로 처리해야 한다.

- (4) 바코드 리더기를 결제인프라로 사용하는 경우를 고려하여 결제사업자는 변동형 CPM QR코드 출력 시 이에 대응하는 바코드를 다음 가이드에 따라 출력 및 처리한다.

바코드 출력 ^(주1) 내용				전문 설정 내용 (QR코드 대응)
필드명	속성 ^(주2)	길이	세부설명	
BIN	N	3	"800" Barcode Index Number	— (전문에 설정 안함)
기관구분	N	3	"088"	— (전문에 설정 안함)
결제시스템ID	N ^(주3)	4	ASCII코드 값을 10진수로 변환	결제시스템ID 필드에 설정 ASCII코드 값에 해당하는 문자로 변환
결제토큰 ^(주4)	N	14	결제사업자 부여	결제토큰 필드에 설정

(주1) 바코드 하단에 숫자를 출력할 때는 4자리마다 공백을 넣어 출력한다.

(사용자가 숫자를 직접 입력할 때 편의성 제공을 위함이며, 바코드 출력과 무관함에 유의)

(주2) 바코드 인식 오류 시, 직접 입력을 고려하여 바코드는 숫자로만 생성한다.

(주3) 결제시스템ID는 알파벳으로 부여될 수 있으나, 바코드로 출력 시에는 ASCII코드 값을 10진수로 표현한다.

예) 결제시스템ID가 "J1"인 경우 바코드 생성 방법

결제시스템ID	"J"	"1"
ASCII코드 값(10진수 / 16진수)	74 / 0x4A	49 / 0x31
결제시스템ID 바코드 출력	7449	

※ HOST가맹점은 바코드에 출력된 ASCII코드 값을 기준으로 결제시스템ID를 도출한다.

(주4) 결제토큰은 결제사업자가 부여하며, 다음 구성 체계를 참조한다.

결제토큰(14)			
구분코드(1)	난수(10)	서비스 구분코드(2)	체크디지트(1)
3	결제사 생성	이벤트 / 할인 구분 등	결제사 자체 지정

※ 현재까지 정의된 서비스 구분 코드는 아래와 같다.

구분		결제토큰(14)			
		구분코드(1)	난수(10)	서비스 구분코드(2)	체크디지트(1)
일반		3	결제사 생성	00	결제사 자체 지정
편의점 아동급식	부모	3	결제사 생성	01	
	아동	3	부모 휴대 전화번호 앞 "0" 제외	02	

(5) 제로페이 플랫폼은 변동형MPM(가맹점 제시 방식) QR코드를 다음과 같이 부여한다.

필드명	속성	길이	값	세부설명
QR 구분	N	1	"2"	가맹점 제시 방식 변동형 QR 코드
등록기관 ID	AN	2	"ZP"	제로페이 시스템(QR 코드 등록 및 관리사업자 식별값)
거래일련번호	AN	22		제로페이 플랫폼이 22 자리 이내에서 "QR 표준"을 준수하여 생성
예비필드	-	-	-	사용하지 않음
체크문자	any	4		"QR 표준"의 부속서 B 참고

형식) 2-ZP-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□--□□□□

QR구분-등록기관ID-거래일련번호-(예비필드 사용 안함)-체크문자

※ QR코드를 필드별로 구분(파싱)할 때, 하이픈을 기준으로 처리해야 한다.

(6) 결제사업자는 환불용 QR코드 및 바코드를 다음과 같이 부여한다.

○ (QR코드) 결제사업자는 환불용 QR코드를 다음과 같이 생성

필드명	속성	길이	값	세부설명
QR구분	N	1	"4"	고객 제시 방식 환불용 QR코드
등록기관ID	AN	2	"ZP"	제로페이 시스템(QR 코드 등록 및 관리사업자 식별값)
결제시스템ID	AN	2		결제시스템별 부여 ID (제로페이 플랫폼 부여)
원거래일자	N	8		결제사업자가 환불대상 원거래일자 설정
원거래고유번호	AN	13		결제사업자가 환불대상 원거래고유번호 설정
예비필드	-	-	-	사용하지 않음
체크문자	any	4		결제사업자 정책에 따라 생성

형식) 4-ZP-□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□--□□□□

QR구분-등록기관ID-결제시스템ID-원거래일자-원거래고유번호-(예비필드 사용 안함)-체크문자

※ QR코드를 필드별로 구분(파싱)할 때, 하이픈을 기준으로 처리해야 한다.

○ (바코드) 결제사업자는 환불용 QR코드 출력 때 이에 대응하는 바코드를 함께 제공

바코드 출력 ^(주1) 내용				전문 설정 내용 (QR코드 대응)
필드명	속성 ^(주2)	길이	세부설명	
BIN	N	3	"800" Barcode Index Number	— (전문에 설정 안함)
기관구분	N	3	"088"	— (전문에 설정 안함)
바코드구분	N ^(주3)	4	"PP" ASCII코드 값을 10진수로 변환	— (전문에 설정 안함)
원거래일자	N	8	결제사업자가 환불대상 원거래일자 설정	환불전문 원거래일자에 설정
원거래 고유번호	N ^(주4)	16	결제사업자가 환불대상 원거래고유번호 설정	앞6자리를 ASCII코드 값 3자리로 변환하여 13자리(AN)를 환불전문 원거래고유번호 필드에 설정

(주1) 바코드 하단에 숫자를 출력할 때는 4자리마다 공백을 넣어 출력한다.

(사용자가 숫자를 직접 입력할 때 편의성 제공을 위함이며, 바코드 출력과 무관함에 유의)

(주2) 바코드 인식 오류 시, 직접 입력을 고려하여 바코드는 숫자로만 생성한다.

(주3) 바코드구분은 알파벳 고정값("PP")으로 제공되고 결제취소용 바코드임을 의미, 바코드로 출력 시에는 ASCII 코드 값을 10진수로 표현한다. PP의 ASCII코드 값은 "8080" 임

(주4) 원거래고유번호 앞 3자리는 알파벳으로 부여되므로, 바코드로 출력 시에는 ASCII 코드 값을 10진수로 표현한다.

예) 원거래고유번호 앞 3자리가 "H08"인 경우 바코드 생성 방법

결제시스템ID	"H"	"0"	"8"
ASCII코드 값(10진수 / 16진수)	72 / 0x48	48 / 0x30	56 / 0x38
결제시스템ID 바코드 출력	724856		

※ 바코드 자리수가 길기 때문에, 인식을 높은 「code128 바코드 생성 표준」으로 생성


1.5 통신 프로토콜

가. TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)


(1) 기본사항

(가) 접속방식

- TCP/IP 연결 과정에서 중계센터는 TCP/IP Server 역할을 수행하며, 이용기관은 TCP/IP Client 역할을 수행한다.



- TCP/IP 접속 이후에는 전문 송·수신용 session을 구분하지 않는다.



(나) 접속유지 : 최초 접속 후 Connection Error 감지 이전까지 접속을 유지한다.

- 중계센터는 정상적인 session이 하나도 없는 기관을 장애로 간주한다.

(다) 전송 전문의 구성

전문길이(4 Bytes)^(주) + "HDR" + 실전문

(주) 전문길이 : 『"HDR" + 실전문』의 길이

※ 전송 예 : 1,000 Bytes의 업무전문을 전송할 경우

1	0	0	3	H	D	R	업무전문 1,000 Bytes
전문길이(4)				"HDR"(3)			실전문(1,000)

(라) 접속대기 PORT 개수 / PORT별 접속 허용 개수

- 이용기관은 중계센터에 복수 PORT번호에 대해 접속대기를 요청할 수 있다.
(최대 4개, PORT번호는 중계센터에서 지정)
- 접속대기 PORT번호별 복수 접속을 허용하며, 이용기관이 사전에 지정한 최대 허용 개수를 초과하면 오래된 session순으로 종료한다. (기본 2개)

(2) 처리방식

(가) 전문 송수신은 비동기로 처리한다. (요청과 응답 순서를 지키지 않고 통신)

(나) 중계센터는 요청전문을 수신한 Session으로 응답전문을 송신한다. 이용기관은 요청전문을 수신하지 않은 Session으로 응답전문을 송신할 수 있다.

(다) (전문수신) 7 Bytes를 먼저 읽어 해당 헤더의 전문이 정당(숫자 4자리 + "HDR")하면 수신된 전문길이를 이용하여 남은 길이만큼 더 읽는다. 해당 헤더의 전문이 정당하지 않으면 해당 session을 끊는다.

(라) (전문송신) 송신할 전문이 있으면 헤더 7 Bytes를 포함한 전체 전문(Header 7 Bytes + 실전문)을 전송한다.

(마) Client는 다음 전문을 전송하기 전에 반드시 해당 Connection의 연결여부를 확인한 후 정상일 경우에만 해당 Session으로 전문을 전송하여야 하며, 만일 해당 Session이 끊어졌을 경우 또는 Send 실패 시 해당 Session을 close한 후 다시 Connect하여 송신한다.

(바) 전문 송수신시 한 번에 전문의 전체길이 만큼 송수신되지 않을 수 있어 실제 길이만큼 송수신될 때까지 읽거나 보내도록 한다.

(사) 접속 종료나 Error를 감지한 경우, 이용기관은 재접속을 시도한다.

(3) 회선상태 점검을 위한 polling 전문

일정시간 동안 송신한 전문이 없을 경우 접속의 상태를 확인하기 위해 『polling 요청전문』을 발생시킬 수 있고, Server는 『polling 요청전문』에 대해 수신한 Session으로 『polling응답전문』을 송신한다.

(가) polling 전문의 format

- 『polling요청전문』: 전문길이 + "HDR" + "REQPoll" + 요청전문송신시간(월일시분초)

0	0	2	0	H	D	R	R	E	Q	P	O	L	L	m	m	d	d	h	h	m	m	s	s
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 『polling응답전문』: 전문길이 + "HDR" + "RESPoll" + 요청전문송신시간(월일시분초)

0	0	2	0	H	D	R	R	E	S	P	O	L	L	m	m	d	d	h	h	m	m	s	s
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※ 『polling응답전문』의 요청전문송신시간은 요청전문에서 설정된 시간을 변경없이 송신한다.

(나) polling요청전문 전송 후 20초 동안 응답이 없으면 해당 접속을 종료하고, 이용기관은 재접속을 시도한다.

(4) 이용기관 PORT번호

(가) 구성

운영/테스트 구분 (1)	이용기관 종류 (1)	이용기관 구분번호 (2)	일련번호 (1)
• 운 영 : 4 • 테스트 : 5	• 결제사업자 : 1 • HOST가맹점: 2 • 연계기관: 3	기관별 부여 (하단 표 참조)	1* ~ 9

* 단, HOST가맹점 H99(가맹점업)는 2 ~ 9 범위에서 사용

(나) HOST가맹점 이용기관 구분번호

HOST가맹점	이용기관 구분번호
가맹점업 (H99)	99
SPC 네트워크	03
K I C C	04
K I S 정보통신	05
K S N E T	06
NHN한국사이버결제	07
금융결제원	08
나이스정보통신	09
다우데이타	10
스마트로	11
제이티넷	12
코뱅	13
퍼스트데이터코리아	15
한국스마트카드	18
한국신용카드결제	19
롯데정보통신	20
신세계아이앤씨	21
하렉스인포텍	22
이니시스	23

예) SPC 네트워크 테스트 포트번호 : 52030 (온라인)

(다) 결제사업자 이용기관 구분번호

결제사업자	이용기관 구분번호	결제사업자	이용기관 구분번호
금 융 결 제 원 P G	01	갤럭시아커뮤니케이션즈	03
네 이 버 주 식 회 사	04	비바리퍼블리카(토스)	05
신세계아이앤씨(SSG)	06	엔에이치엔페이코주식회사	07
인 스 타 페 이	08	쿠 ————— 콘	09
하 나 멤 버 스	10	한 국 스 마 트 카 드	11
한 국 정 보 통 신	12	신 한 은 행 (법 인 앱)	13
K T 착 한 페 이	16	-	-
로 드 시 스 템	14	아 베 이 코 리 아	15
롯데멤버스	17	1 — 1 — 번 — 가	18
한 국 철 도 공 사	19	핀 ————— 크	20
K I S 정 보 통 신	21	하 렉 스 인 포 텍	22
카 카 오 페 이	23	디셈버애킴퍼니자산운용	24
이 비 카 드	25	티 ————— 모 ————— 넷	26
비 즈 플 레 이	27	K — S — N — E — T	28
K I S 제 로 위 챗	29	한 ————— 패 ————— 스	30
모 아 정 보 기 술	31	G L N 인 터 내 셔 널	32
글로벌머니익스프레스	33	하 ————— 나 ————— 카 ————— 드	34
통 ————— 통	35	바 — 플 ————— S — a — a — S	36
K I S 제 로 유 니 온	37	지 ————— 맵	38
(주)오케이인베스트먼트파트너스	39	(주) 아 이 씨 비 (중 국)	40
(주) 웰 컴 페 이 먼 츠	41	(주) 오 ————— 픈 ————— 에 ————— 셋	42
한 국 조 폐 공 사	43	(주) 아 이 씨 비 (대 만)	44
나 이 스 정 보 통 신	45	(주) 아 워 스 포 츠 네 이 션	46

예) 금융결제원 PG 운영 포트번호 : 41010 (온라인)

(다) 연계기관 구분번호

기관명	이용기관 구분번호
포 인 트 H U B	01
한결원(가맹점관리기관)	02

1.6 서비스 내용

가. 업무종류

(1) 온라인 전문

온라인 전문	이용기관	
	결제 사업자	HOST 가맹점
TEST CALL	○	○
CPM 결제/결제취소 ^(주 1)	○	○
환불	○	○
(고정형 MPM) 결제결과등록	○	△
처리결과 조회	○	○
QR 코드 사고신고 및 해제	○	-
QR 생성	-	○
QR 조회	○	-
변동형 MPM 결제/결제취소 ^(주 1)	○	○
변동형 CPM 결제결과등록 ^(주 2)	-	○
환불결과등록 ^(주 2)	○	○

* ○ : 필수, △ : 선택, - : 미사용

(주1) 본 기본설계서에서는 전문종별코드가 0400인 전문을 취소전문으로 지칭하며, 이는 고객이 환불을 요청하여 발생하는 환불과는 다른 의미로 사용된다. 시스템취소(망취소)를 의미한다. 당일결제 거래에 한하여 결제취소를 요청할 수 있다.

(주2) 제로페이 플랫폼과 해당 전문 사용 협의된 기관에만 해당되는 내용으로 온라인 전문설계는 본 기본설계서의 "별첨1"에서 다룬다. (이하 동일)

한결원은 가맹점앱(H99) 관리기관으로서 상기 온라인 전문 중 QR 생성, 변동형 MPM 결제/결제취소, 처리결과조회 전문을 사용하며, 그 외 한결원(가맹점정보 관리기관, 이하 'PPF')-중계센터 간 온라인전문은 별도설계서에서 다룬다.

(2) 일괄전송 파일

구분	일괄전송 파일	이용기관	
		결제 사업자	HOST 가맹점
결제 결과	결제사업자 결제결과 등록 내역(ZP0011, 결제사업자 → 중계센터)	○	-
	중계센터 결제결과 등록 결과(ZP0012, 중계센터 → 결제사업자)	○	-
	HOST가맹점 앞 결제결과 내역(ZP0013, 중계센터 → HOST가맹점) ^(주1)	-	○
결제 취소 미완료	HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0014, HOST가맹점→중계센터) ^(주2)	-	○
	HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 결과(ZP0015, 중계센터→HOST가맹점) ^(주2)	-	○
	결제사업자 앞 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0016, 중계센터→결제사업자)	○	-
환불 결과	결제사업자 환불결과 등록 내역(ZP0021, 결제사업자 → 중계센터)	○	-
	중계센터 환불결과 등록 결과(ZP0022, 중계센터 → 결제사업자)	○	-
	HOST가맹점 앞 환불결과 내역(ZP0023, 중계센터 → HOST가맹점) ^(주1)	-	○
가 맹 점 · QR ^(주3)	제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041, PPF → 결제사업자)	○	-
	HOST가맹점 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0042, PPF → HOST가맹점)	-	○
	제로페이 QR 등록 및 해지 내역(ZP0043, PPF → 결제사업자)	○	-
	프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0045, PPF → 결제사업자)	○	-
	HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0046, PPF → HOST가맹점)	-	○
	프랜차이즈 내역(ZP0047, PPF → 결제사업자)	○	-
	HOST가맹점별 프랜차이즈 내역(ZP0048, PPF → HOST가맹점)	-	○
	제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051, PPF → 결제사업자)	○	-
	HOST가맹점 앞제로페이 가맹점 내역(ZP0052, PPF → HOST가맹점)	-	○
	제로페이 QR 전체 내역(ZP0053, PPF → 결제사업자)	○	-
	프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0055, PPF → 결제사업자)	○	-
	HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0056, PPF → HOST가맹점)	-	○
정산	한결원 앞 제로페이 전자출입 내역(ZP0092, 결제사업자 → PPF)	△	-
	중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0063, 결제사업자 → 중계센터)	○	-
	결제사업자 앞 정산결과 (ZP0062/ZP0064, 중계센터 → 결제사업자)	○	-
	중계센터 앞 정산요청 세부내역(결제) (ZP0065, 결제사업자 → 중계센터)	○	-
	중계센터 앞 정산요청 세부내역(환불) (ZP0066, 결제사업자 → 중계센터)	○	-
	HOST가맹점 앞 정산요청 세부내역(결제) (ZP0067, 중계센터 → HOST가맹점) ^(주1)	-	○
입금 요청	HOST가맹점 앞 정산요청 세부내역(환불) (ZP0068, 중계센터 → HOST가맹점) ^(주1)	-	○
	핀번사 앞 결제사업자 입금 요청 (ZP0071/ZP0073, 중계센터 → 핀번사)	-	-
소득 공제	중계센터 앞 결제사업자 입금 결과 (ZP0072/ZP0074, 핀번사 → 중계센터)	-	-
	제로페이 소득공제 가맹점 내역(ZP0091, PPF → 결제사업자) ^(주5)	○	-
출금 동의 ^(주4)	가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 등록 내역 (ZP0075, PPF → 핀번사)	=	=
	가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 등록 결과 (ZP0078, 핀번사 → PPF)	=	=
	가맹점 출금이체 동의 해지 통보 내역 (ZP0076, 핀번사 → PPF)	=	=
	가맹점 출금이체 동의 전체 내역 (ZP0077, PPF → 핀번사)	=	=
포인트 가맹점 ^(주4)	제로페이 포인트결제 가맹점 신규 및 변경 내역 (ZP0081, PPF → 포인트허브)	=	=
	제로페이 포인트결제 가맹점 전체 내역 (ZP0082, PPF → 포인트허브)	=	=
	포인트허브 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0083, PPF → 포인트허브)	=	=
	포인트허브 앞 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0084, PPF → 포인트허브)	=	=
가맹점 ^(주6)	온누리상품권 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0242, 결제사업자 → HOST가맹점)	-	○
	온누리상품권 가맹점 전체 내역(ZP0252, 결제사업자 → HOST가맹점)	-	○

* ○ : 필수, △ : 선택, - : 미사용

(주1) H99는 수신하지 않고, 별도설계서에서 다루는 전체 결제/환불 내역으로 같음

(주2) H99도 송신해야 하는 일괄전송 파일

(주3) PPF가 작성하며 중계센터는 각 결제사업자 및 HOST가맹점에 중계

(주4) PPF가 작성하며 중계센터는 펌벤사 및 포인트허브에 중계


(주5) 소득공제 관련 가맹점 자료로 PPF가 자료생성시기 별도 통보

(주6) PKM이 작성하며 중계센터는 HOST가맹점에 중계

※ 상기 목록 중 배경색을 표시한 파일은 한결원(PPF)이 송신 또는 수신하는 파일임, 중계센터는 중계의 송수신 기관 사이에서 중계의 역할만 함


나. 업무흐름도

(1) CPM 결제



- ① HOST가맹점에서 고객이 제시한 변동형 QR을 통해 결제를 요청한 경우 HOST가맹점은 중계센터로 결제 요청전문을 전송한다.
- ② 중계센터는 요청전문의 DATA를 검증한 후, 결제사업자에게 전송한다.
- ③ 결제사업자는 수신된 거래 DATA의 내용을 검증하여 결제처리하고, 결제 승낙응답전문을 작성하여 중계센터로 전송한다.
- ④ 중계센터는 수신한 결제 승낙응답전문을 기록한 후 HOST가맹점에 전송하고, HOST가맹점은 고객에게 결제결과를 안내한다.

(2) 환불



① HOST가맹점에서 환불이 필요한 경우 HOST가맹점은 중계센터로 환불 요청전문을 전송한다.

② 중계센터는 요청전문의 DATA를 검증*한 후, 결제사업자에게 전송한다.

* 중계센터 검증 항목


- 원거래(결제거래) 존재여부, 원거래 정상 처리여부
- 원거래와 환불 요청 비교
 - 결제사업자 일치 여부, 가맹점 일치 여부, 거래 및 환불금액 일치 여부

③ 결제사업자는 수신된 거래 DATA의 내용을 검증*하여 환불처리하고, 환불 승낙응답전문을 작성하여 중계센터로 전송한다.

* 결제사업자는 원거래(결제거래)와 환불 요청 정보에 이상이 없는지 확인 필요

④ 중계센터는 수신한 환불 승낙응답전문을 기록한 후 HOST가맹점에 전송하고, HOST가맹점은 고객에게 환불결과를 안내한다.

(3) 처리결과 조회



① HOST가맹점 혹은 중계센터에서 환불 결과 확인이 필요한 경우 중계센터로 처리결과 조회 요청전문을 전송한다.


② 중계센터는 처리결과 조회 요청전문을 결제사업자에게 전송한다.

③ 결제사업자는 조회를 요청한 거래의 상태를 확인하여 응답전문을 작성하여 중계센터에 전송한다. 중계센터는 처리결과 조회 응답전문을 기준으로 "환불" 결과를 갱신한다.

④ 중계센터는 수신한 처리결과 조회 응답전문을 HOST가맹점에 전송한다.

※ 처리결과조회는 환불을 요청한 원거래(결제 요청)의 처리결과를 확인한다. 결제사업자는 원거래가 환불된 경우 "환불완료"로 응답한다.

(4) (고정형MPM) 결제결과 등록



⑤ 고객이 가맹점 제시 방식(MPM) QR코드를 통해 결제사업자에게 결제를 요청하면 결제사업자는 결제요청 정당성 여부*를 확인한 후, 결제 처리한다.

* 정당성 여부 확인

- 가맹점 정보 확인 : 정상 가맹점 여부 확인 (장기 미사용 가맹점인 경우 거부)

※ 가맹점 정보를 정확하게 확인하지 않는 경우, 중계센터에서 거부처리될 수 있음에 유의

- QR 정보 확인

• 가맹점 제시 방식 QR코드 등록 여부(체크문자 일치 여부 포함하여 확인)

• 사고신고 유무 확인


①② 결제사업자가 제로페이 가맹점의 결제를 정상적으로 처리한 경우 중계센터에 결제결과 등록 요청전문을 전송하고, 중계센터는 정상 가맹점 여부를 확인하고 응답한다. 중계센터에서 가맹점 정보 이상으로 거부 응답한 경우, 결제사업자는 정산 등 후속 작업이 불가능함을 고려하여 사실 확인 및 필요 조치*를 취해야 한다.

* 가맹점 결제 사실 확인 및 별도 정산 방법 확인 등

③④ (HOST가맹점에서 요청한 경우) 중계센터는 결제결과를 HOST가맹점에 전송하고, HOST가맹점은 결제결과 수신여부를 응답한다.

※ 중계센터는 사전에 요청한 HOST가맹점에 결제결과 등록 내역을 전송한다.

(5) QR코드 사고신고 및 해제




① PPF에서 가맹점 제시용 고정형 QR 사고신고(해제)를 요청하면 중계센터는 모든 결제사업자에게 QR 사고신고(해제) 전문을 전송한다.

② 결제사업자는 해당 QR을 통한 결제가 중지(해제) 되도록 조치한 후, 중계센터에 응답전문을 전송한다.

※ 중계센터는 각 결제사업자의 수신결과를 PPF에 취합 회신하지 않는다.

※ 한결원(PPF)와 중계센터간 'QR코드 사고신고 및 해제' 전문의 흐름은 별도설계서에서 다룬다.

(6) QR생성 · QR조회 · 변동형MPM 결제



(QR생성)

- ① HOST가맹점에서 변동형MPM QR생성 요청전문을 전송한다.
- ② 중계센터는 요청전문의 DATA를 검증한 후, HOST가맹점에 응답전문을 전송한다.
※ 가맹점앱(H99)도 HOST가맹점의 역할 수행
- ③ 고객은 가맹점이 제시한 QR을 스캔한다.

(QR조회)

- ④ 결제사업자는 중계센터로 QR조회 요청전문을 전송한다.
- ⑤ 중계센터는 DATA를 검증한 후, 조회 응답전문을 전송한다.
- ⑥ 고객은 결제사항에 대한 확인 후 고객앱을 통해 결제사업자로 결제요청을 하고, 결제사업자는 호스트가맹점의 결제요청에 대비한다.

(변동형MPM 결제)

- ⑦ HOST가맹점에서 QR생성 전문으로 응답받은 QR을 설정하여 변동형MPM 결제 요청전문을 전송한다.
- ⑧ 중계센터는 요청전문의 DATA를 검증한 후, 결제사업자에게 전송한다.
- ⑨ 결제사업자는 수신된 거래 DATA의 내용을 검증하여 결제처리하고, 결제 승낙응답전문을 작성하여 중계센터로 전송한다.
- ⑩ 중계센터는 수신한 결제 승낙응답전문을 기록한 후 HOST가맹점에 전송하고, HOST가맹점은 고객에게 결제결과를 안내한다.

1.7 기관별 업무처리

가. 이용기관

(1) 전문 수신 및 체크

- 중계센터로부터 송신된 전문을 수신하여 전문형식 및 내용을 체크한다.
- 전문의 중복성(DUPLICATED)을 체크한다.
- 전문 내용을 체크한다.
- 업무전문 필드를 이용하여 처리 가능 여부를 체크한다.

(2) 전문 편집 및 JOURNALING

- 수신전문에 대한 응답전문을 편집한다.
- 편집된 전문을 거래 JOURNAL에 수록한다.

(3) 원장갱신

- 원장을 갱신한다.

(4) 처리결과 송신 처리

- 중계센터 회선상태를 체크한 후 중계센터로 응답전문을 송신한다.

나. 중계센터

(1) 전문 수신 및 체크

- 이용기관에서 송신한 전문을 수신하여 전문형식 및 내용을 체크한다.
- 전문의 중복성(DUPLICATED)을 체크한다.

(2) 전문 편집

- 업무별 지시전문을 편집한다.

(3) 전문 LOGGING 및 송신

- 해당기관의 LOG 파일에 전문을 LOGGING 한다.
- 기관상태 테이블을 이용하여 기관의 LINE 상태를 체크하여 전문을 송신한다.

(4) 관리.통계 자료의 작성


- 거래 JOURNAL을 근거로 하여 각종 관리.통계자료를 작성한다.

제 2 장 업무처리

2.1 업무처리 개요

가. 전문의 명칭

- 전문으로는 중계센터에서 각 기관으로 송신하는 『(센터)요청전문』과 『(센터)응답전문』이 있으며, 각 기관에서 중계센터로 송신하는 『(기관)요청전문』과 『(기관)응답전문』이 있다. 『요청전문』에 대한 응답으로는 『응답전문』을 전송하며, 전송주체 표시가 필요한 경우 “센터” 혹은 “기관”을 전문 앞에 붙인다.




2.2 전문별 응답대기시간

- 중계센터와 이용기관과의 전문교환을 신속하게 하기 위하여 HOST가맹점, 중계센터 및 결제사업자 센터 간 각 구간별로 시스템 특성에 맞는 감시시간 (전문전송 및 응답에 대한 한계시간)을 다음과 같이 설정 운용한다.

	구 분	설 명	감시시간 ^{주1)}
①	HOST가맹점 결제사업자	기관요청전문 전송완료부터 응답전문 수신완료까지	20초
②	중계센터	센터요청전문 전송완료부터 응답전문 수신완료까지	15초


주1) 감시시간은 중계센터와 HOST가맹점, 결제사업자의 사정에 의하여 변경될 수 있음

①



- 요청기관(HOST가맹점, 결제사업자)에서 전문을 전송하여 중계센터, 응답기관(결제사업자, HOST가맹점)을 경유하여 중계센터로부터 전문을 수신할 때까지의 시간

②



- 중계센터가 응답기관(결제사업자, HOST가맹점)에 전문을 전송 완료한 후 응답전문을 수신할 때까지의 시간

2.3 전문별 처리흐름

가. 통신망 전문

전문 종류	소구분		전 문 명	전문 종별 코드	통 신 방 향		발 생 조 건
					중계 센터	이용 기관*	
통신망 관리 전문	T E S T C A L L	중 계 센 터	TESTCALL 요청	0800	→		중계센터에서 참가기관센터와의 회선 상태를 확인할 경우
			TESTCALL 응답	0810	←		중계센터로부터 TESTCALL 전문을 수 신할 경우
		참 가 기 관	TESTCALL 요청	0800	←		참가기관에서 중계센터와의 회선상태 를 확인할 경우
			TESTCALL 응답	0810		→	참가기관으로부터 TESTCALL 전문을 수신한 경우

* HOST가맹점 및 결제사업자

나. CPM 결제

(1) 결제

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향			발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	결제 사업자	
결 제	결제 요청	결제 (기관)요청	0200	→	→		고객이 변동형 QR을 결제를 요청할 경우
	결제 처리	결제 (센터)요청	0200		→	→	HOST가맹점으로부터 결제 요 청전문을 수신한 경우
		결제 (기관)응답	0210		←	←	결제사업자 시스템에서 결제 처리가 완료된 경우
		결제 (센터)응답	0210	←	←		결제사업자로부터 결제 응답전 문을 수신한 경우

(2) 결제취소

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향			발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	결제사 업자	
결 제	센터 결제 취소 처리	결제취소 요청	0400		→	→	결제사업자 시스템에서 결제 응답전문을 대기시간 안에 수 신하지 못한 경우
		결제취소 응답	0410		←	←	중계센터로부터 결제취소 요청 전문을 수신한 경우
	VAN 결제 취소 처리	결제취소 요청	0400	→	→		결제를 요청하고, 응답전문을 대기시간 안에 수신하지 못한 경우
		결제취소 요청	0400		→	→	HOST가맹점으로부터 결제취소 요청전문을 수신한 경우
		결제취소 응답	0410		←	←	중계센터로부터 결제취소 요청 전문을 수신한 경우
		결제취소 응답	0410	←	←		결제사업자로부터 결제취소 응 답전문을 수신한 경우

다. 환불

(1) 환불

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향			발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	결제 사업자	
결 제	환불 요청	환불 (기관)요청	0200	→	→		고객이 환불을 요청할 경우
	환불 처리	환불 (센터)요청	0200		→	→	HOST가맹점으로부터 환불 요 청전문을 수신한 경우
		환불 (기관)응답	0210		←	←	결제사업자 시스템에서 환불 처리를 완료한 경우
		환불 (센터)응답	0210	←	←		결제사업자로부터 환불 응답전 문을 수신한 경우

라. (고정형MPM) 결제결과 등록

(1) (고정형MPM) 결제결과 등록

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향			발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	결제 사업자	
결 제 결 과	결제 결과 등록	결제결과 등록 (기관)요청	0200		←		결제사업자가 제로페이 가맹점 결제거래를 승인한 경우
		결제결과 등록 (센터) 응답	0210		→		결제사업자로부터 결제결과 등록 요청전문을 수신한 경우
		결제결과 등록 (센터)요청	0200	←			HOST가맹점이 결제결과 전송 을 요청한 경우
		결제결과 등록 (기관)응답	0210	→			중계센터로부터 결제결과 등록 요청전문을 수신한 경우

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향			발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	결제 사업자	
결 제 결 과	결제 결과 등록	결제결과 등록 (기관)재요청	0201		←		결제사업자가 결제결과 등록 요청전문을 전송한 후 응답을 받지 못한 경우
		결제결과 등록 (센터)응답	0210		→		결제사업자로부터 결제결과 등록 재요청전문을 수신한 경우
		결제결과 등록 (센터)재요청	0201	←			결제결과 전문을 전송했으나, 응답전문을 수신하지 못한 경 우
		결제결과 등록 (기관)응답	0210	→			중계센터로부터 결제결과 등록 재요청전문을 수신한 경우

마. 처리결과 조회

(1) 처리결과 조회

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향			발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	결제 사업자	
처리 결과 조회	처리 결과 요청	처리결과 조회 (기관)요청	0200	→	→		가맹점에서 환불 요청 결과 확 인이 필요한 경우
	처리 결과 조회 처리	처리결과 조회 (센터)요청	0200		→	→	HOST가맹점으로부터 처리결과 조회 요청전문을 수신한 경우 혹은 중계센터가 환불에 대한 확인이 필 요한 경우
		처리결과 조회 (기관)응답	0210		←	←	결제사업자 시스템에서 처리결과 조회 요청전문을 수신한 경우
		처리결과 조회 (센터)응답	0210	←	←		가맹점에서 요청한 처리결과 조 회에 대해 결제사업자로부터 응답전문을 수신한 경우

바. QR코드 사고신고 및 해제

(1) QR코드 사고신고 및 해제

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향		발 생 조 건
				중계 센터	결제 사업자	
QR 사고 신고	QR코드 사고 신고 (해제) 요청	QR코드 사고신고(해제) (센터)요청	0200	→	→	PPF에서 가맹점 제시용 고정형 QR코드 사고신고(해제)를 요청한 경우
		QR코드 사고신고(해제) (센터)응답	0210	←	←	중계센터로부터 QR코드 사고신고(해제) 요청을 받은 경우
		QR코드 사고신고(해제) (센터)재요청	0201	→	→	결제사업자로부터 QR코드 사고신고(해제) 전문을 송신하고 응답을 받지 못한 경우
		QR코드 사고신고(해제) (센터)응답	0210	←	←	중계센터로부터 QR코드 사고신고(해제) 재요청을 받은 경우

사. QR생성

(1) QR생성

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향		발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	
QR 생성	QR 생성 요청	QR 생성 (기관)요청	0200	→	↑	가맹점에서 변동형 MPM QR 코드 생성을 요청한 경우
		QR 생성 (센터)응답	0210	←	↓	HOST 가맹점으로부터 QR 생성 요청을 받은 경우

아. QR조회

(1) QR조회

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향		발 생 조 건
				중계 센터	결제 사업자	
QR 조회	QR 조회 요청	QR 조회 (기관)요청	0200	←		고객이 변동형 MPM QR 조 회를 요청한 경우
		QR 조회 (센터)응답	0210	→		결제사업자로부터 QR 조회 요 청전문을 수신한 경우

자. 변동형MPM 결제

(1) 결제

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향			발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	결제 사업자	
결 제	결제 요청	결제 (기관)요청	0200	→	→		고객이 변동형MPM QR을 결제를 요청할 경우
	결제 처리	결제 (센터)요청	0200		→		HOST가맹점으로부터 결제 요청전문을 수신한 경우
		결제 (기관)응답	0210		←		결제사업자 시스템에서 결제 처리가 완료된 경우
		결제 (센터)응답	0210	←			결제사업자로부터 결제 응답전문을 수신한 경우

(2) 결제취소

전문 종류	소구분	전 문 명	전문종 별코드	통 신 방 향			발 생 조 건
				HOST 가맹점	중계 센터	결제사 업자	
결 제	센터 결제 취소 처리	결제취소 요청	0400		→		결제사업자 시스템에서 결제 응답전문을 대기시간 안에 수신하지 못한 경우
		결제취소 응답	0410		←		중계센터로부터 결제취소 요청전문을 수신한 경우
	VAN 결제 취소 처리	결제취소 요청	0400	→	→		결제를 요청하고, 응답전문을 대기시간 안에 수신하지 못한 경우
		결제취소 요청	0400		→		HOST가맹점으로부터 결제취소 요청전문을 수신한 경우
		결제취소 응답	0410		←		중계센터로부터 결제취소 요청전문을 수신한 경우
		결제취소 응답	0410	←			결제사업자로부터 결제취소 응답전문을 수신한 경우

2.4 온라인 처리 시간

- 중계센터 시스템 시간 기준으로 처리한다.
- 온라인 처리 시간은 매일 00:15 ~ 23:50이다.

2.5 장애 처리

※ 이하 항목에서 전문이름을 표시할 때 나오는 괄호는 (전문종별코드) 혹은 (전문종별코드/송수신FLAG)를 나타낸다.

예) 『요청전문(0200/1)』 → 전문종별코드가 0200이고 송수신FLAG가 1인 요청전문


가. FORMAT ERROR 전문 처리

FORMAT ERROR 전문의 경우 전문종별코드 첫 자리만 '9'로 설정 한 후 STATUS 필드에 포맷에러가 발생한 필드의 번호를 설정하여 전송기관으로 되돌려 보낸다. 전문의 길이가 다를 경우에는 전문종별코드 첫 자리를 '9'로 설정 한 후 STATUS 필드에 '999'를 설정 한다. 예를 들어 공통정보부의 전문전송일시가 오늘날짜가 아니거나 알파벳 등으로 설정 되어 있을 경우에는 전문종별코드에는 '9200', '포맷에러 필드번호'에는 '008'을 설정하여 상대기관으로 전송한다. FORMAT ERROR 전문을 수신한 기관은 해당 필드의 값을 설정하는 프로그램을 점검한다.

(1) CPM 결제, 변동형MPM 결제


○ HOST가맹점

- 중계센터로 『결제 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우




• HOST가맹점은 고객에게 결제 거부처리 한다.

- 중계센터로부터 『결제 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우




• HOST가맹점은 고객에게 결제 거부처리하고, 중계센터에 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한다.

- 중계센터로 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한 후 『오류전문(9400)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당 전문의 ERROR 요인을 제거한 후 『결제취소 요청전문(0400)』을 미완료 파일에 기록한다.

- 중계센터로부터 『결제취소 응답전문(0410)』을 수신한 후 『오류전문(9410)』으로 되돌려 보낸 경우



- 해당전문을 무시하고, 『결제취소 요청전문(0400)』을 미완료 파일에 기록한다.


- 중계센터로 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한 후 응답코드가 "152"(상대기관 송 · 수신전문 오류)인 『결제취소 응답전문(0410)』을 수신한 경우



- 해당전문을 무시하고, 『결제취소 요청전문(0400)』을 미완료 파일에 기록한다.


○ 중계센터

- HOST가맹점으로부터 『결제 요청전문(0200)』을 수신한 후 『오류전문(9200)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당전문을 무시한다.

- HOST가맹점으로 『결제 응답전문(0210)』을 전송한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시하고, HOST가맹점으로부터 『결제취소 요청전문(0400)』을 수신하여 처리할 수 있도록 준비한다.

- 결제사업자에게 『결제 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우




- HOST가맹점으로 응답코드를 "152"(상대기관 송·수신전문 오류)로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송한다.

- 결제사업자로부터 『결제 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당 응답전문을 무시하고, HOST가맹점으로 응답코드를 “152” (상대기관 송·수신전문 오류)로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송한다. 응답코드가 정상인 『응답전문(0210)』전문을 수신한 경우에는 결제사업자로 『결제취소지시(0400)』전문을 전송한다.

- HOST가맹점으로부터 『결제취소 요청전문(0400)』을 수신한 후 『오류전문(9400)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당전문을 무시한다.

- HOST가맹점으로 『결제취소 응답전문(0410)』을 전송한 후 『오류전문(9410)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당전문의 ERROR 요인을 제거한 후 재요청에 대비한다.

- 결제사업자로 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한 후 『오류전문(9400)』을 수신한 경우




- (0400전문이 HOST가맹점으로부터 요청받은 전문인 경우) HOST가맹점으로 응답코드를 "152"(상대기관 송·수신전문 오류)로 설정한 『응답전문(0410)』을 전송하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당전문의 ERROR요인을 제거한 후, 재요청에 대비한다.
 - (0400전문이 HOST가맹점으로부터 요청받지 않고, 중계센터 자체 발생 전문인 경우) 해당전문을 무시하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당 전문의 ERROR요인을 제거한 후 『결제취소 요청전문(0400)』을 미완료 파일에 기록한다.
- 결제사업자로부터 『결제취소 응답전문(0410)』을 수신한 후 『오류전문(9410)』으로 되돌려 보낸 경우



- (0400전문이 HOST가맹점으로부터 요청받은 전문인 경우) HOST가맹점으로 응답코드를 "152"(상대기관 송·수신전문 오류)로 설정한 『응답전문(0410)』을 전송한다.
- (0400전문이 HOST가맹점으로부터 요청받지 않고, 중계센터 자체 발생 전문인 경우) 『결제취소 요청전문(0400)』을 미완료 파일에 기록한다.


○ 결제사업자

- 중계센터로부터 『결제 요청전문(0200)』을 수신한 후 『오류전문(9200)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당전문을 무시한다.

- 중계센터로 『결제 응답전문(0210)』을 송신한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 해당전문은 무시하고, 중계센터부터 『결제취소 요청전문(0400)』을 수신하여 처리할 수 있도록 준비한다.

- 중계센터로부터 『결제취소 요청전문(0400)』을 수신한 후 『오류전문(9400)』으로 되돌려 보낸 경우



- 해당전문을 무시한다.

- 중계센터로 『결제취소 응답전문(0410)』전문을 송신한 후 『오류전문(9410)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당전문의 ERROR 요인을 제거한 후 재요청에 대비한다.

(2) 환불


○ HOST가맹점

- 중계센터로 『환불 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우



- HOST가맹점은 고객에게 환불 거부처리 한다.


- 중계센터로부터 『환불 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우



- HOST가맹점은 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 통해 환불 결과를 확인한다.


○ 중계센터

- HOST가맹점으로부터 『환불 요청전문(0200)』을 수신한 후 『오류전문(9200)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당전문을 무시한다.

- HOST가맹점으로 『환불 응답전문(0210)』을 전송한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

- 결제사업자에게 『환불 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우



- HOST가맹점으로 응답코드를 "152"(상대기관 송·수신전문 오류)로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송한다.


- 결제사업자로부터 『환불 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우



- 해당 응답전문을 무시하고, HOST가맹점으로 응답코드를 "100"(처리결과 확인 필요)으로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송한다.


○ 결제사업자

- 중계센터로부터 『환불 요청전문(0200)』을 수신한 후 『오류전문(9200)』으로 되돌려 보낸 경우



- 해당전문을 무시한다.

- 중계센터로 『환불 응답전문(0210)』을 송신한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 해당전문은 무시하고, HOST가맹점으로부터 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 수신하여 처리할 수 있도록 준비한다.

(3) (고정형MPM) 결제결과 등록


○ 결제사업자

- 중계센터로 『결제결과 등록 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당 전문의 ERROR 요인을 제거한 후 『결제결과 재요청전문(0201)』을 미완료 내역에 기록한다.

- 중계센터로부터 『결제결과 등록 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우



- 결제사업자는 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 작성하여 미완료 내역에 기록한다.


- 중계센터로 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 전송한 후 『오류전문(9201)』을 수신한 경우



- 결제사업자는 해당전문을 무시하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당 전문의 ERROR요인을 제거한 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 미완료 내역에 기록한다.


○ 중계센터

- 결제사업자로부터 『결제결과 등록 요청전문(0200)』을 수신한 후 『오류전문(9200)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당전문을 무시한다.

- 결제사업자로부터 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 수신한 후 『오류전문(9201)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당전문을 무시한다.

- 결제사업자에게 『결제결과 등록 응답전문(0210)』을 전송한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

- HOST가맹점에 『결제결과 등록 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우



- HOST가맹점에는 정상응답전문을 수신할 때까지 『결제결과 재요청전문(0201)』을 전송한다. (미완료 내역에 기록한다.)

- HOST가맹점으로부터 『결제결과 등록 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우




- HOST가맹점에 정상응답전문을 수신할 때까지 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 일정횟수 전송한다. (미완료 내역에 기록한다.)


(4) 처리결과 조회

○ HOST가맹점

- 중계센터로 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우




- HOST가맹점은 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당 전문의 ERROR 요인을 제거한 후, 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 다시 전송한다.
 - 전문 재전송이 불가능할 경우, 유선통화, 홈페이지 조회 등의 방법으로 결제(환불)결과를 확인한다.
- 중계센터로부터 『처리결과 조회 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우



- 유선통화, 홈페이지 조회 등의 방법으로 환불결과를 확인한다.


○ 중계센터

- HOST가맹점으로부터 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 수신한 후 『오류전문(9200)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당전문을 무시한다.

- HOST가맹점으로 『처리결과 조회 응답전문(0210)』을 전송한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

- 결제사업자에게 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우



- HOST가맹점으로 응답코드를 "152"(상대기관 송·수신전문 오류)로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송한다.


- 결제사업자로부터 『처리결과 조회 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우



- 해당 응답전문을 무시하고, HOST가맹점으로 응답코드를 "100"(처리결과 확인 필요)으로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송한다.


○ 결제사업자

- 중계센터로부터 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 수신한 후 『오류전문(9200)』으로 되돌려 보낸 경우



- 해당전문을 무시한다.

- 중계센터로 『처리결과 조회 응답전문(0210)』을 송신한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 해당전문은 무시한다.

(5) QR코드 사고신고 및 해제


○ 중계센터

- 결제사업자에게 『QR코드 사고신고 및 해제 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당 전문의 ERROR요인을 제거한 후 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 미완료 내역에 기록한다.

- 결제사업자에게 『QR코드 사고신고 및 해제 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우



- 중계센터는 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 작성하여 미완료 내역에 기록한다.

- 결제사업자에게 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 전송한 후 『오류전문(9201)』을 수신한 경우




- 중계센터는 해당전문을 무시하고, 오류로 SET된 FIELD를 검증하여 해당 전문의 ERROR요인을 제거한 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 미완료 내역에 기록한다.

※ 한결원(PPF)와 중계센터간 'QR코드 사고신고 및 해제' 전문의 장애처리흐름은 별도 설계서에서 다룬다.


○ 결제사업자

- 중계센터로부터 『QR코드 사고신고 및 해제 요청전문(0200)』을 수신한 후 『오류전문(9200)』으로 되돌려 보낸 경우




- 해당전문을 무시한다.

- 중계센터로부터 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 수신한 후 『오류전문(9201)』으로 되돌려 보낸 경우



- 해당전문을 무시한다.

- 중계센터로 『QR코드 사고신고 및 해제응답전문(0210)』을 전송한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

(6) QR생성


○ HOST가맹점

- 중계센터로 『QR생성 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우



- HOST 가맹점은 오류로 SET 된 FIELD 를 검증하여 해당 전문의 ERROR 요인을 제거한 후, 『QR 생성 요청전문(0200)』을 다시 전송한다.


- 중계센터로부터 『QR생성 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우



- HOST 가맹점은 거래고유번호를 신규로 채번하여 『QR 생성 요청전문(0200)』을 다시 전송한다.

○ 중계센터

- HOST가맹점에 『QR생성 응답전문(0210)』을 전송한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우




- 중계센터는 오류로 SET 된 FIELD 를 검증하여 해당 전문의 ERROR 요인을 제거한 후 재요청에 대비한다.

(7) QR조회


○ 결제사업자

- 중계센터로 『QR조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 『오류전문(9200)』을 수신한 경우



- 결제사업자는 오류로 SET 된 FIELD 를 검증하여 해당 전문의 ERROR 요인을 제거한 후, 『QR 생성 요청전문(0200)』을 다시 전송한다.


- 중계센터로부터 『QR조회 응답전문(0210)』을 수신한 후 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보낸 경우



- 결제사업자는 거래고유번호를 신규로 채번하여 『QR 조회 요청전문(0200)』을 다시 송신한다.

○ 중계센터

- 결제사업자에 『QR조회 응답전문(0210)』을 전송한 후 『오류전문(9210)』을 수신한 경우



- 중계센터는 오류로 SET 된 FIELD 를 검증하여 해당 전문의 ERROR 요인을 제거한 후 재요청에 대비한다.


나. TIME OUT 처리

TIME OUT시간은 '2.2 전문별 응답대기시간'항목을 참조한다.

(1) CPM 결제, 변동형MPM 결제


○ HOST가맹점

- 중계센터로 『결제 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우




- 중계센터에 『결제취소 요청전문(0400)』전문을 전송하고, 고객에게 결제 거부처리 한다.

- 중계센터로 『결제 요청전문(0200)』을 전송한 후 TIME OVER응답("311")을 수신한 경우




- HOST가맹점은 고객에게 결제 거부처리 한다.

- 중계센터로 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한 후 무응답인 경우



- HOST가맹점은 『결제취소 요청전문(0400)』을 미완료 파일에 기록한다.


- 중계센터로 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한 후 TIME OVER응답("311")으로 『결제취소 응답전문(0410)』 수신한 경우



- HOST가맹점은 『결제취소 요청전문(0400)』을 미완료 파일에 기록한다.


○ 중계센터

- 결제사업자에게 『결제 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우



- HOST가맹점으로 응답코드를 "311"(TIME OVER)로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송하고, 결제사업자로 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한다.

- 결제사업자로 미완료파일 내의 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한 후 무응답인 경우




- (0400전문이 HOST가맹점으로부터 요청받은 전문인 경우) HOST가맹점에 응답코드를 "311"(TIME OVER)로 설정한 『결제취소 응답전문(0410)』을 전송한다.
- (0400전문이 HOST가맹점으로부터 요청받지 않고, 중계센터 자체 발생 전문인 경우) 『결제취소 요청전문(0400)』을 미완료 파일에 기록한다.

(2) 환불

○ HOST가맹점


- 중계센터로 『환불 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답이거나 “처리결과 확인 필요” (응답코드 : 100)으로 응답전문을 수신한 경우



- HOST가맹점은 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 통해 원거래의 환불 여부를 확인한다.

○ 중계센터

- 결제사업자에게 『환불 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우




- HOST가맹점으로 응답코드를 “100”(처리결과 확인 필요)으로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송한다.

(3) (고정형MPM) 결제결과 등록


○ 결제사업자

- 중계센터로 『결제결과 등록 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우



- 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 중계센터에 전송한다.


- 중계센터로 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 전송한 후 무응답인 경우



- 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 미완료 내역에 기록하고, 『결제결과 등록 승낙(거부) 응답전문(0210)』을 수신할 때까지 재전송한다.


○ 중계센터

- HOST가맹점에 『결제결과 등록 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우



- HOST가맹점에 『환불결과 재요청전문(0201)』을 전송한다.

- HOST가맹점에 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 전송한 후 무응답인 경우




- 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 미완료 내역에 기록하고, HOST가맹점으로부터 『결제결과 등록 승낙(거부) 응답전문(0210)』을 수신할 때까지 재전송한다.

(4) 처리결과 조회

○ HOST가맹점


- 중계센터로 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답이거나 “처리결과 확인 필요” (응답코드 : 100)으로 응답전문을 수신한 경우



- HOST가맹점은 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 다시 송신하여 원거래의 처리결과를 확인한다. 이 때, 처리결과 조회 요청전문의 거래고유번호는 신규로 채번해야 한다. (원거래일자 및 원거래고유번호는 동일하게 설정)
- 『처리결과 조회 요청전문(0200)』으로 처리결과가 확인되지 않는 경우, 유선통화, 홈페이지 조회 등의 방법으로 환불결과를 확인한다.

○ 중계센터

- 결제사업자에게 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우




- HOST가맹점으로 응답코드를 “100”(처리결과 확인 필요)으로 설정한 『응답전문(0210)』을 전송한다.

(5) QR코드 사고신고 및 해제


○ 중계센터

- 결제사업자에게 『QR코드 사고신고 및 해제 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우



- 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 작성하여 결제사업자에게 전송한다.

- 결제사업자에게 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 전송한 후 무응답인 경우




- 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 작성하여 미완료 내역에 기록한다.

※ 한결원(PPF)와 중계센터간 'QR코드 사고신고 및 해제' 전문의 장애처리흐름은 별도 설계서에서 다룬다.

(6) QR생성

○ HOST가맹점

- 중계센터로 『QR생성 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우



- HOST가맹점은 거래고유번호를 신규로 채번하여 『QR생성 요청전문(0200)』을 다시 전송한다.

(7) QR조회

○ 결제사업자

- 중계센터로 『QR조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 무응답인 경우



- 결제사업자는 거래고유번호를 신규로 채번하여 『QR조회 요청전문(0200)』을 다시 전송한다.


다. 지연응답 처리

TIME OUT시간은 '2.2 전문별 응답대기시간'항목을 참조한다.

(1) CPM 결제, 변동형MPM 결제


○ HOST가맹점

- 중계센터로 『결제 요청전문(0200)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우



- 해당전문을 무시한다.


- 중계센터로 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우



- 『결제취소 승낙응답(0410)』전문을 수신한 경우, 미완료 파일에서 해당거래에 대한 내역을 삭제한다.


○ 중계센터

- 결제사업자에게 『결제 요청전문(0200)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우



- 해당전문을 무시한다.

- 결제사업자로 미완료파일 내의 『결제취소 요청전문(0400)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우




- 『결제취소 승낙응답전문(0410)』을 수신한 경우, 미완료 파일에서 해당거래에 대한 내역을 삭제한다.

(2) 환불

○ HOST가맹점


- 중계센터로 『환불 요청전문(0200)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우



- 해당전문을 무시한다.

○ 중계센터

- 결제사업자에게 『환불 요청전문(0200)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

(3) 처리결과 조회

○ HOST가맹점


- 중계센터로 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우



- 해당전문을 무시한다.

○ 중계센터

- 결제사업자에게 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

(4) (고정형MPM) 결제결과 등록

○ 결제사업자


- 중계센터로 『결제결과 등록 요청전문(0200)』 혹은 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우



- 『결제결과 등록 승낙응답전문(0210)』을 수신한 경우, 미완료 내역에서 해당 거래에 대한 내역을 삭제한다.

○ 중계센터

- 결제사업자에게 『결제결과 등록 요청전문(0200)』 혹은 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우




- 『결제결과 등록 승낙응답전문(0210)』을 수신한 경우, 미완료 내역에서 해당 거래에 대한 내역을 삭제한다.

(5) QR코드 사고신고 및 해제

○ 중계센터

- 결제사업자에게 『QR코드 사고신고 및 해제 요청전문(0200)』 혹은 『QR코드 사고신고 및 해제 재요청전문(0201)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우




- 『QR코드 사고신고 및 해제 승낙응답전문(0210)』을 수신한 경우, 미완료 내역에서 해당 거래에 대한 내역을 삭제한다.

※ 한결원(PPF)와 중계센터간 'QR코드 사고신고 및 해제' 전문의 장애처리흐름은 별도 설계서에서 다룬다.

(5) QR생성

○ HOST가맹점

- 중계센터로 『QR생성 요청전문(0200)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

(6) QR조회

○ HOST가맹점

- 중계센터로 『QR조회 요청전문(0200)』을 전송한 후 지연응답전문을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

마. 전문순서 오류 처리

(1) CPM 결제 / 변동형MPM 결제 / 환불 / (고정형MPM) 결제결과 등록 / QR코드 사고신고 및 해제 / QR생성 / QR조회 / 변동형CPM 결제결과 등록 / 환불결과 등록

○ HOST가맹점, 결제사업자, 중계센터

- 『요청전문(0200)』을 수신한 후 동일한 거래고유번호에 대해 『요청전문(0200)』을 다시 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

(2) 처리결과 조회

※ HOST가맹점에서 『결제(환불) 요청전문(0200)』을 전송한 후 대기시간 경과 후에 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 전송하더라도 네트워크 상태 등에 의해 두 전문의 순서 혹은 도착간격이 변경될 수 있음

○ HOST가맹점


- 『처리결과 조회 요청전문(0200)』에 대해 "원거래 없음"으로 응답받은 후, 『환불 요청전문(0200)』을 다시 발생시키는 경우



- HOST가맹점에서 신규로 거래고유번호를 채번하여 『환불 요청전문(0200)』을 전송한다.

※ 동일 거래고유번호로 요청 시, 결제사업자는 거부처리 함

- 『처리결과 조회 요청전문(0200)』에 대해 "원거래 처리 중"으로 응답받은 경우




- HOST가맹점 환불 전문 응답대기시간*이 경과한 뒤에 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 다시 송신한다. (처리결과 조회 요청전문의 거래고유번호는 신규 채번해야 함)

* "2.2 전문별 응답대기시간" 항목 참조

○ 중계센터

- 중계센터가 결제사업자에게 『(환불) 요청전문(0200)』을 전송한 후, 응답전문을 대기하는 중에 HOST가맹점으로부터 『처리결과 조회 요청전문(0200)』을 수신한 경우




- 중계센터는 HOST가맹점으로 응답코드 "800"(원거래 처리 중)을 설정한 『처리결과 조회 응답전문(0210)』을 전송한다.

(3) CPM 결제취소

○ 중계센터

- HOST가맹점으로부터 『결제취소 요청전문(0400)』을 수신한 후 『결제 요청전문(0200)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

(4) CPM / 변동형MPM 결제취소

○ 결제사업자


- 중계센터로부터 『결제 요청전문(0200)』을 수신하지 않은 거래에 대해 『결제취소 요청 전문(0400)』을 수신한 경우



- 중계센터로 『결제취소 응답전문(0410)』을 "원거래 없음"으로 전송한다.

※ 중계센터는 미완료 파일에 기록한다.

- 중계센터로부터 『결제취소 요청전문(0400)』을 수신한 후 『결제 요청전문(0200)』을 수신한 경우




- 해당전문을 무시한다.

(5) (고정형MPM) 결제결과 등록


○ HOST가맹점

- 중계센터로부터 『결제결과 등록 요청전문(0200)』을 수신하지 않은 거래에 대해 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 수신한 경우



- 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 최초로 발생한 결제결과 등록 요청전문(0200)로 간주하여 처리한다.

- 중계센터로부터 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 수신한 후 『결제결과 등록 요청전문(0200)』을 수신한 경우



- 해당전문을 무시한다.

○ 중계센터

- 결제사업자로부터 『결제결과 등록 요청전문(0200)』을 수신하지 않은 거래에 대해 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 수신한 경우




- 『결제결과 등록 재요청전문(0201)』을 최초로 발생한 결제결과 등록 요청전문(0200)로 간주하여 처리한다.

(6) QR코드 사고신고 및 해제

○ 중계센터

- 가맹점에서 동일한 QR코드에 대해 사고신고와 해제를 반복해서 요청한 경우 혹은 반대의 경우



- 동일한 QR코드에 대한 요청은 가장 최근 요청을 기준으로 처리한다.

(사고신고 후 해제를 요청한 경우 QR코드 사고신고 해제 처리)

이를 위해 QR코드 사고신고 및 해제 요청을 받았을 때, 미완료 내역에 동일한 QR코드에 대한 내역이 있으면 해당 내역을 삭제한다.

※ 한결원(PPF)와 중계센터간 'QR코드 사고신고 및 해제' 전문의 장애처리흐름은 별도 설계서에서 다룬다.

바. 미완료 내역 처리

- 본 기본설계서의 '가. FORMAT ERROR 전문 처리' 및 '나. TIME OUT 처리' 항목에 명시한 '미완료 내역'은 처리가 완료될 때 까지 (재)전송해야 하는 전문 목록을 지칭한다.
 - 미완료 내역에 수록된 전문들은 온라인 처리시간에 전송할 수 있다.
 - HOST가맹점은 미완료 내역이 발생하면 온라인 처리시간에 처리해야 하며, 미완료 내역 전송 후 무응답 등의 상황이 지속되어 온라인 처리시간 내에 완료되지 않은 경우에 한해서 중계센터에 미완료 내역 등록요청을 할 수 있다.
 - 결제사업자는 미완료 내역이 발생하면 온라인 처리시간에 처리해야 하며, 미완료 내역 전송 후 무응답 등의 상황이 지속되어 온라인 처리시간 내에 완료되지 않은 경우에 한해서 중계센터에 미완료 내역 등록요청을 할 수 있다.
 - 미완료 내역은 처리가 완료될 때까지 (재)전송하고, 전송주기는 상대기관의 상태 및 미완료 내역 건수에 따라 조절하되 동일 전문은 응답대기시간을 경과하여 전송한다.
단, 미완료 내역을 응답대기시간을 주기로 전송한다고 해도, 네트워크 상태 등의 이유로 전문 도착시간은 불규칙할 수 있으므로 미완료 내역 수신기관은 이를 감안하여야 한다.
- ※ 한결원-중계센터간 미완료내역 처리기준은 별도설계서에 정의한다.

제 3 장 전문 FORMAT

3.1 전문종별코드 및 거래구분코드

전문종별코드 및 거래구분코드는 다음과 같다.

대분류	소분류	구분	거래종류	전문종별 코드		거래구분 코 드	길이
				요 청	응 답		
통신망처리		-	TEST CALL	0800	0810	006000	83
업 무 처 리	결제	CPM	CPM 결제/결제취소	0200 0400	0210 0410	400000	1,000
		변동형 MPM	변동형MPM 결제/결제취소	0200 0400	0210 0410	420000	1,000
	환불	-	환불	0200	0210	410000	1,000
	결제결과	고정형 MPM	(고정형MPM) 결제결과 등 록	0200 0201	0210	500000	1,000
		변동형 CPM ^(주)	변동형CPM 결제결과 등록	0200 0201	0210	520000	1,000
	환불결과 ^(주)	고정형 MPM/ 변동형 CPM	환불결과 등록	0200 0201	0210	510000	1,000
	처리결과 조회	환불	처리결과 조회	0200	0210	600000	1,000
	QR 사고신고	고정형 MPM	QR코드 사고신고 및 해제	0200 0201	0210	700000	600
	QR 생성 ·조회	변동형 MPM	QR 생성	0200	0210	800000	1,000
		변동형 MPM	QR 조회	0200	0210	810000	1,000

(주) 제로페이 플랫폼과 해당 전문 사용 협의된 기관에만 해당되는 내용으로 온라인 전문설계는 본 기본설계서의 "별첨1"에서 다룬다. (이하 동일)

가맹점앱(H99)는 상기 온라인 전문 중 QR 생성, 변동형 MPM 결제/결제취소 전문을 사용하며, 그 외 한결원(가맹점정보 관리기관 'PPF')-중계센터 간 온라인전문*은 별도설계서에서 다룬다.

* 거래구분코드 530001, 530002, 530003, 730000

3.2 데이터 요소(DATA ELEMENT)의 표현

가. 전문구성요소

- 전문양식은 공통정보부와 업무정보부로 구성된다.
- DATA는 ASCII코드를 사용하며, 한글은 KSC-5601 2 Bytes 완성형 코드를 사용한다.
(CP-949 확장 한글 포함)


나. 표현에 사용된 약자 및 기호

- N : NUMERIC('0'-'9')
- A : ALPHABETIC ('A'-'Z', Space)
- a : 소문자 ALPHABETIC ('a'-'z', Space)
- H : 한글 (KSC-5601 2 Byte 완성형 / CP-949 확장 한글 포함)

인코딩	범위	
	첫 번째 Byte	두 번째 Byte
KSC-5601 2 Byte 완성형	A1~FE	A1~FE
코드 페이지 949 (Window 페이지 949)	81~A0	41~5A, 61~7A, 81~FE
	A1~C5	41~5A, 61~7A, 81~A0
	C6	41~52

- AN : ALPHA-NUMERIC('A'-'Z', '0'-'9', Space)
- aAN : ALPHA-NUMERIC('a'-'z', 'A'-'Z', '0'-'9', Space)
- SN : SIGNED-NUMERIC : Sign 부호('0' 혹은 '-') + Numeric('0'-'9')
- ANS : ALPHA-NUMERIC SPECIAL ('A'-'Z', '0'-'9', '-'(Hyphen), Space)
- aANS : ALPHA-NUMERIC('a'-'z', 'A'-'Z', '0'-'9', '-'(Hyphen), Space)
- NS* : NUMERIC SPECIAL ASTERISK (N + '-'(Hyphen) + '*'(Asterisk) + Space)
- Hx : HEXA-DECIMAL

Binary 정보를 아래예와 같이 Hexadecimal Format의 ASCII로 변환하여 설정한다.
공란은 "0"을 설정한다.



- B64 : base64 (RFC 4648 / A-Z, a-z, 0-9, +, -, /, =)
 - 패딩문자(pad char) : "="
 - 줄 구분자(Line Separator) 사용하지 않음
- sp : SPACE
- Nsp : Numeric(Right Justified) 혹은 SPACE
- any : 모든 문자 설정 가능 (허용범위 : 0x20 ~ 0xFF)

다. DATA의 기본 속성값

- DATA 속성이 "N"인 FIELD는 RIGHT-JUSTIFIED하고, 남은 부분은 "0"로 설정한다.
- DATA 속성이 "A", "AN", "ANS", "NS*", "B64", "any"인 FIELD는 LEFT-JUSTIFIED하고, 남은 부분은 SPACE로 설정한다.
- DATA 속성이 "Hx"인 필드는 "0"~"9", "A"~"F"(반드시대문자)만 설정할 수 있으며, RIGHT-JUSTIFIED 한다. 남은 부분은 "0"으로 설정한다.
- Nsp는 해당필드를 사용할 경우에는 숫자만 설정할 수 있으며, RIGHT-JUSTIFIED 하고 남은 부분은 "0"로 설정한다. 사용하지 않을 경우나 필요(해당 필드 설명 참조)에 따라 SPACE를 설정한다.
- OPTIONAL FIELD는 그 속성에 따라 "0" 또는 BLANK로 설정한다.

라. DATA의 설정

- : 해당 필드의 속성에 맞게 발생기관에서 설정후 전송
- * : 이전에 수신한 요청전문의 필드값을 Copy한 후 전송
- △ : 거래구분코드에 따라 상이함(conditional)
- : 설정하지 않는다. (필드의 default 속성값으로 설정)

3.3 공통 정보부

모든 전문은 80 Bytes의 공통정보부를 포함하고 있다. 전문의 길이는 '시스템구분코드' 필드부터 계산한다.

가. 공통 정보부

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정 ^(주)			비고
					요청	센터	응답	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
	공통정보부 길이			80	Bytes			

(주) 중계센터에서 응답기관으로 보내는 지시전문의 필드 설정방법과 요청기관으로 보내는 통보전문의 필드 설정방법이 다른 경우, 두 줄로 나눠서 표시한다.

예)

DATA 항목	TYPE	길이	설정		
			요청	센터	응답
응답코드	AN	3	-	- (→)	○
				○ (←)	

- 첫째줄 - 지시전문(중계센터 → 응답기관) : 응답코드 필드를 설정하지 않음
- 둘째줄 - 통보전문(중계센터 → 요청기관) : 응답코드 필드를 설정

또한, 각 전문 종류에 따라 요청기관과 응답기관은 다음과 같다.

전문 종류	요청기관	응답기관
결제 ^(주) / 결제취소 ^(주) / 환불	HOST가맹점	결제시스템
(고정형MPM) 결제결과 등록	결제시스템	중계센터("099")
		HOST가맹점*
처리결과 조회	HOST가맹점	결제시스템
QR코드 사고신고 및 해제	중계센터("099")	결제시스템
QR생성 / 변동형CPM 결제결과 등록	HOST가맹점	중계센터("099")
QR조회	결제시스템	중계센터("099")
환불결과 등록	HOST가맹점/결제 시스템	중계센터("099")

(주) CPM 결제, 변동형MPM 결제

(이용기관 코드는 '1.3 참가 이용기관' 참조)

* 결제시스템에서 결제결과 및 환불결과 등록 요청 시, 응답기관을 중계센터(099)로 설정하면, 중계센터가 가맹점ID에 해당하는 HOST가맹점 코드로 변경한다.

예) 결제시스템 요청 시, 응답기관코드 : 099 (중계센터 코드)

중계센터에서 HOST가맹점 요청시 : H01 (HOST가맹점 코드)

(1) TCP/IP HEADER

- 번호 : 0
- 속성 : AN 7 [N 4(전문길이) + AN 3("HDR")]
- 설명
 - 전문길이는 「3("HDR") + 실전문 길이」를 계산하여 설정한다.

(2) SYSTEM ID

- 번호 : 1
- 속성 : A 3
- 설명
 - 제로페이 시스템에서 사용하는 고유한 SYSTEM ID로서 "ZPY"를 설정한다.

(3) 전문종별코드

- 번호 : 2
- 속성 : N 4
- 설명
 - 전문의 기능을 나타내는 코드값을 의미한다.

(4) 거래구분코드

- 번호 : 3
 - 속성 : N 6
 - 설명
 - 각 거래의 종류 또는 통신망전문의 성격을 구분하여주는 코드값을 설정한다.
- "제 3 장 전문 FORMAT" - "3.1 전문종별코드 및 거래구분코드" 항목 참조

(5) 송수신 FLAG

○ 번호 : 4

○ 속성 : N 1

○ 설명

- 전문의 흐름을 구분해주는 FLAG 값으로써 전문을 발생시킨 기관에서 설정한다.

송수신 FLAG	1	2	3	4
의미	기관 요청전문	센터 요청전문	기관 응답전문	센터 응답전문

전 문		송수신 FLAG			
통신망	이용기관 요청 시 (중계센터 응답)	HOST가맹점 결제시스템	—1:요청→ ←4:응답—	중계센터	
	중계센터 요청 시 (이용기관 응답)			중계센터	—2:요청→ ←3:응답— HOST가맹점 결제시스템
결제/결제취소 환불		HOST가맹점	—1:요청→ ←4:응답—	중계센터	—2:요청→ ←3:응답— 결제시스템
(고정형MPM) 결제결과 등록		HOST가맹점	←2:요청— —3:응답→	중계센터	←1:요청— —4:응답→ 결제시스템
QR 사고신고 및 해제				중계센터	—2:요청→ ←3:응답— 결제시스템
QR 생성/QR 조회/ 변동형 CPM 결제결과 등록/ 환불결과 등록		HOST가맹점 결제시스템	—1:요청→ ←4:응답—	중계센터	

(7) STATUS

○ 번호 : 5

○ 속성 : N 3

○ 설명

- 전문형식상에 이상이 존재할 경우(FORMAT ERROR 발생)에 전문종별코드의 첫 바이트를 '9'로 설정한 후 FORMAT ERROR가 발생한 필드의 번호값을 설정한다.

(8) 응답코드

○ 번호 : 6

○ 속성 : AN 3

○ 설명

- 전문의 처리결과를 정의해주며, 모든 응답전문에 설정하여야 한다. 응답코드의 값들은 3.6항의 응답코드에 기술되어 있다.
- 최초 전문발생기관에서는 " "(SPACE)를 설정 한다.

(9) 응답코드 부여기관

○ 번호 : 7

○ 속성 : AN 3

○ 설명

- 응답전문에서 해당 '응답코드'를 부여한 기관을 나타낸다.
- 요청전문은 초깃값인 " "을 설정한다.
- 중계센터에서 응답코드를 부여한 경우, "099"를 설정한다.

(10) 전문전송일자

○ 번호 : 8

○ 속성 : N 8 (YYYYMMDD)

○ 설명

- 전문을 생성하여 발신하는 기관에서 전문을 전송한 일자를 설정한다.

(11) 전문전송시각

○ 번호 : 9

○ 속성 : N 6 (HHMMSS)

○ 설명

- 전문을 생성하여 발신하는 기관에서 전문을 전송한 시각을 설정한다.

(12) 전문추적번호

○ 번호 : 10

○ 속성 : N 8

○ 설명

- 전문을 발생하는 기관에서 부여한 일종의 관리번호로서 전문수신 기관에서는 응답전문에 반드시 동일한 값을 COPY 하여야 한다.
- 전문추적번호는 고유성 등 일체의 규칙이 존재하지 않으므로 전문수신 기관은 이 필드를 다른 용도로 사용할 수 없다.

(13) 공통정보부 FILLER

○ 번호 : 11

○ 속성 : any

○ 설명

- 추후 확장을 위한 필드로서 참가기관은 해당 필드에 임의의 정보를 설정해서는 안 된다.
(이용기관에서 요청전문을 생성할 때 반드시 SPACE를 설정하여야 한다.)
- 본 필드가 다른 용도로 전용될 때를 대비하여 이용기관은 본 필드의 값이 초깃값 (SPACE)인지 검사하지 않는다.
- 또한, 필드번호 12 ~ 20도 향후 확장을 대비하여 사용하지 않는다.
(공통정보부 다음 필드는 21번부터 시작)

3.4 통신망 관리

가. 통신망 전문(006000 0800/0810) (TESTCALL)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정		비고
					발생	응답	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	
	3	거래/통신망 구분코드	N	6	○	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	
	6	응답코드	AN	3	-	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	*	
	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	
통신망 관리 정보부	21	이용기관코드	AN	3	○	*	
총 전문 길이				83	Bytes		

※ 기관별 발생가능 통신망 전문

통신망구분코드	통신망구분	중계센터	HOST가맹점	결제시스템
006000	TEST CALL	○	○	○

(1) 이용기관코드

○ 번호 : 21

○ 속성 : AN 3

○ 설명

- 중계센터와 통신망 전문을 교환하는 이용기관의 코드를 설정한다.

※ 중계센터 코드를 설정하지 않음에 유의(언제나 이용기관 코드를 설정)

3.5 업무처리

가. 업무 공통부

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					요청	센터	응답	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
업무 공통부	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드	AN	3	○	*	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
	공통정보부 길이			300	Bytes			

(1) 거래발생일

○ 번호 : 21

○ 속성 : N 8 (YYYYMMDD)

○ 설명

- 중계센터 시스템 시간을 기준으로 처리한다.

- 날짜가 변경된 후, 전일거래 미완료 내역 전송 시 거래발생일은 전일날짜를 설정한다.

※ 현재 전일거래 미완료 내역은 전송하지 않으므로 언제나 "전문전송일" 필드와 동일하며, 향후 24시간 운영에 대비하여 "전문전송일" 필드와 별도로 존재

(2) 거래고유번호

○ 번호 : 22

○ 속성 : AN 13

○ 설명

- 전문을 최초로 발생하는 요청기관에서 각 거래를 구분하기 위해 부여하는 번호이다.

- 거래가 완료될 때까지 동일하게 설정하여야 한다. 즉, 동일거래의 요청, 재요청, 취소 및 응답전문에 동일하게 설정한다.

- 거래발생일 기준으로 유일성을 보장한다. (날짜가 다를 경우에는 중복 발생 가능)

- "거래발생일 기준 유일성 보장" 이외의 그 어떤 규칙(순차증가 등)도 보장하지 않는다.

- 각 기관의 담당자가 특정 거래에 대한 처리상태 등을 파악하기 위해서는 '거래고유번호' 필드의 값을 상대기관에 제시하여야 하며, 각 기관은 '거래고유번호'를 통해 거래상태 확인이 가능해야 한다.

- "CPM 결제"와 "변동형MPM 결제", "(고정형MPM) 결제결과 등록", "변동형CPM 결제결과 등록" 전문의 거래고유번호는 결제 거래를 식별하는 번호로 사용한다.

(예 - 환불 및 환불결과 전문(410000), 환불결과 등록(510000) 원거래고유번호 필드는 결제 및 결제결과 처리 시에 채번했던 거래고유번호를 설정)

"CPM 결제"와 "(고정형MPM) 결제결과 등록", "변동형CPM 결제결과 등록" 전문의 거래고유번호는 「전자금융 거래를 위한 QR코드 결제 표준」에서 설명하는 "거래일련번호"와 동일한 의미를 지닌다.

○ 형식

요청기관 코드(3) + 일련번호(10)

(3) 요청기관코드

- 번호 : 23
- 속성 : AN 3
- 설명

- 거래를 요청한 기관코드를 설정한다.
- 전문종류에 따른 요청기관은 "3.3 공통정보부" - "가. 공통 정보부 Format" 설명 참조

(4) 응답기관코드

- 번호 : 24
- 속성 : AN 3
- 설명

- 요청을 수행한 기관코드를 설정한다.
- 전문종류에 따른 응답기관 및 유의사항*은 "3.3 공통정보부" - "가. 공통 정보부 Format" 설명 참조

* "(고정형MPM) 결제결과 등록"의 응답기관코드는 중계센터에서 변경함에 유의

(5) 기관정의 에러메세지

- 번호 : 25
- 속성 : any 100
- 설명

- 에러의 내용이 설계서에 정의된 응답코드로 표현이 불가능 할 경우 응답기관이 해당 에러 내용을 설정한다.
- 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 메시지를 구성한다.
- 응답코드를 '312'로 설정할 경우에만 유효하며, 그 외의 응답코드일 경우에는 초깃값 (0xA1)을 설정한다.

(6) 업무 공통부 FILLER

- 번호 : 26
- 속성 : any
- 설명

- 추후 확장을 위한 필드로서 이용기관은 해당 필드에 임의의 정보를 설정해서는 안 된다. (기관에서 요청전문을 생성할 때 반드시 SPACE를 설정하여야 한다.)
- 본 필드가 다른 용도로 전용될 때를 대비하여 이용기관은 본 필드의 값이 초깃값 (SPACE)인지 검사하지 않는다.
- 또한, 필드번호 27 ~ 30도 향후 확장을 대비하여 사용하지 않는다. (업무 공통부 다음 필드는 31번부터 시작)

나. CPM 결제/결제취소 전문 (400000 0200/0210/0400/0410)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
업 무 공 통 부	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드	AN	3	○	*	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
업 무 부	31	거래금액	N	12	○	*	△	
	32	봉사료	N	12	○	*	*	
	33	부가가치세	N	12	○	*	△	
	34	QR구분	AN	1	○	*	*	
	35	(QR)결제시스템ID	AN	2	○	*	*	
	36	(QR)결제토큰	AN	50	○	*	*	
	37	(QR)체크문자	any	4	△	*	*	
	38	가맹점ID (온누리상품권)가맹점ID	AN	20	○	*	*	
	39	단말기 관리번호	any	20	△	*	*	
	40	가맹점 추가 정보	any	50	△	*	*	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
	41	가맹점 수수료	N	12	-	- *	○	
	42	핀뱅킹 처리 대표기관코드	N	3	-	- △	△	
	43	(결제사용)핀뱅킹 이용기관코드	AN	20	-	-	△	
	44	(결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관코드	AN	10	-	-	△	
	45	(결제사용)핀뱅킹 전문번호	AN	20	-	-	△	
	46	핀뱅킹 부가정보	AN	20	-	- △	△	
	47	선불복합결제 구분코드	AN	1	-	-	△	
	48	결제사 자체선불 거래금액	Nsp	12	-	-	△	
	49	직선불 거래금액	Nsp	12	-	-	△	
	50	자원순환 보증금	Nsp	5	△	*	*	
	51	세금 환급액	Nsp	12	-	- *	△	
	52	FILLER	any	390	-	-	-	
전문 길이				1,000	Bytes			

(1) 거래금액

- 번호 : 31
- 속성 : N 12
- 설명
 - 고객이 결제하는 금액을 설정한다. (가맹점 수수료 및 부가가치세 포함 금액)
 - 세금 환급액이 존재하는 경우, 결제사는 거래금액을 재설정할 수 있다.

(2) 봉사료

- 번호 : 32
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 봉사료를 설정한다.

(3) 부가가치세

- 번호 : 33
- 속성 : N 12
- 설명

- 거래금액 중 부가가치세를 설정한다.

- 세금 환급액이 존재하는 경우, 결제사는 부가가치세를 재설정할 수 있다.

(4) QR구분

- 번호 : 34
- 속성 : AN 1
- 설명

- QR구분을 설정한다.

QR구분	QR코드 종류
"3"	고객제시방식 - 변동형 QR
"B"	고객제시방식 - 바코드

※ QR코드 관련 사항은 "1.4 표준화 사항" - "가. QR코드" 항목을 참조한다.

(5) (QR)결제시스템ID

- 번호 : 35
- 속성 : AN 2
- 설명

- QR코드 혹은 바코드에 포함된 결제시스템ID를 설정한다.

(6) (QR)결제토큰

- 번호 : 36
- 속성 : AN 50
- 설명

- QR코드 혹은 바코드에 포함된 결제토큰을 설정한다.

(7) (QR)체크문자

- 번호 : 37
- 속성 : any 4
- 설명

- QR코드에 포함된 체크문자를 설정한다. (바코드인 경우 초깃값 설정)

(8) 가맹점ID / (온누리상품권)가맹점ID

- 번호 : 38
- 속성 : AN 20
- 설명
 - 응답기관코드에 따라 가맹점ID를 설정한다.

응답기관코드	가맹점ID 종류
"PKM" 이외	가맹점ID
"PKM"	(온누리상품권)가맹점ID

(9) 단말기 관리번호

- 번호 : 39
- 속성 : any 20
- 설명
 - HOST가맹점에서 부여하는 거래발생 단말기 관리번호를 설정한다.

(10) 가맹점 추가 정보

- 번호 : 40
- 속성 : any 50
- 설명
 - 가맹점에서 사용하는 필드로 중계센터와 결제시스템은 요청전문과 동일하게 설정하여 응답한다.
 - 개인정보 및 신용정보를 포함하지 않아야 한다.

(11) 가맹점 수수료

- 번호 : 41
- 속성 : N 12
- 설명
 - 결제시스템은 가맹점이 부담하는 수수료를 설정하여 응답한다.

※ 펌뱅킹 관련 정보 공통 사항

- 펌뱅킹 이용기관코드, 펌뱅킹 하위 이용기관코드, 펌뱅킹 전문번호, 펌뱅킹 부가정보 필드
 - 관련 정보는 펌뱅킹 처리은행에서 거래를 확인할 목적으로 이용하므로 펌뱅킹 처리 은행과 공유하는 정보를 설정해야 한다. (결제사업자가 펌재판매사를 이용하는 경우 은행과

공유하는 정보를 확인하여 설정 필요)

- 해당 필드들은 펌뱅크 수수료 근기 자료 작성 및 확인을 위한 용도로 사용하며, 중계센터만 기록 관리한다. 다만, 펌뱅크 처리 대표기관코드와 펌뱅크 부가정보 필드는 결제시스템이 "금융결제원PG" 인 경우 HOST가맹점에 출금은행코드와 자체앱/공동앱 구분코드를 SET해서 전송한다. (해당 필드 설명 참조)
- ㉠직선불은 결제사업자가 제로페이 전용 펌뱅크를 이용해 고객 계좌출금 및 충전하여 이뤄지는 거래를 의미하며, ㉡자체선불은 결제사업자가 제로페이 전용 펌뱅크 이외의 선불충전방식으로 발생시키는 선불거래 전체를 의미한다. 복합결제는 ㉠·㉡가 혼합된 거래를 의미한다.

※ 자체선불의 충전수단별 소득공제 처리방안은 동 설계서에서 다루지 않으며, 관련 법규 및 정책결정사항에 따름

(12) 펌뱅크 처리 대표기관코드

- 번호 : 42
- 속성 : N 3
- 설명

- 해당 거래 처리 과정에서 펌뱅크를 통해 출금 혹은 입금을 처리한 은행의 대표기관코드를 설정한다. (금융기관 공동코드를 사용한다.)
- "금융결제원 PG"인 경우 고객 출금계좌를 개설한 은행의 대표기관코드를 설정한다. 설정한 출금은행코드를 HOST가맹점으로 전송하고 HOST가맹점은 결제은행을 구분하는 코드로 활용한다.
- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.

(13) (결제사용)펌뱅크 이용기관코드

- 번호 : 43
- 속성 : AN 20
- 설명

- 펌뱅크 이용기관코드를 설정한다.
- 재판매사를 통해 펌뱅크 거래를 처리하는 경우, 펌재판매사의 펌뱅크 이용기관코드를 설정한다.
- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.

(14) (결제사용)펌뱅크 하위 이용기관코드

- 번호 : 44
- 속성 : AN 10

○ 설명

- 판매판매사를 통해 펌뱅킹 거래를 처리하는 경우, 펌뱅킹 하위 이용기관코드를 설정한다.
- 판매판매사를 이용하지 않는 경우, 초깃값을 설정한다.
- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.

(15) (결제사용)펌뱅킹 전문번호

○ 번호 : 45

○ 속성 : AN 20

○ 설명

- 펌뱅킹 전문번호를 설정한다.
- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.

(16) 펌뱅킹 부가정보

○ 번호 : 46

○ 속성 : AN 20

○ 설명

- 펌뱅킹 전문번호 외에 펌뱅킹 거래 식별을 위한 은행별 부가정보가 있는 경우 설정한다.
부가정보가 없는 경우에는 초깃값을 설정한다.
- "금융결제원 PG"인 경우 자체앱/공동앱 구분을 다음과 같이 표시한다.

구분코드	앱 구분
"BK"	은행 자체앱
"BP"	공동앱(BANKPAY)

- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.
- 관련된 일괄전송 파일(ZP0011/12) 내 동일 필드의 길이(10)가 다름에 따라, 해당 필드 설정 시, 가급적 길이 10 이내로 설정

(17) 선불복합결제 구분코드

○ 번호 : 47

○ 속성 : AN 1

○ 설명

- 선불복합결제 구분코드를 설정한다.

코드	선불복합결제 구분
" "(공백)	직선불 전액
"O"	결제사 자체선불 전액
"C"	복합결제

- ㉠직선불은 결제사업자가 제로페이 전용 펌뱅크를 이용해 고객 계좌출금 및 충전하여 이뤄지는 거래를 의미하며, ㉡자체선불은 결제사업자가 제로페이 전용 펌뱅크 이외의 선불충전방식으로 발생시키는 선불거래 전체를 의미한다. 복합결제는 ㉠·㉡가 혼합된 거래를 의미한다.

※ 자체선불의 충전수단별 소득공제 처리방안은 동 설계서에서 다루지 않으며, 관련 법규 및 정책결정사항에 따름

(18) 결제사 자체선불 거래금액

○ 번호 : 48

○ 속성 : Nsp 12

○ 설명

- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액) 또는 "C"(복합결제)인 경우 전체 거래금액 중 결제사 자체선불 거래금액(선불복합결제 구분코드 설명 참조)을 설정한다. 선불복합결제 구분코드가 " "(공백)인 경우(직선불 전액)는 " "(공백)으로 설정한다.

(19) 직선불 거래금액

○ 번호 : 49

○ 속성 : Nsp 12

○ 설명

- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액) 또는 "C"(복합결제)인 경우 전체 거래금액 중 직선불 거래금액(제로페이 전용 펌뱅크를 통한 계좌출금금액)을 설정한다. 선불복합결제 구분코드가 " "(공백)인 경우(직선불 전액)는 " "(공백)으로 설정한다.

※ 선불복합결제 관련 항목 설정 예시

항목	직선불 전액 ^(주1) (복합결제 미도입 결제사업자)	직선불 전액 ^(주2) (복합결제 도입 결제사업자)	선불전액 ^(주3)	복합결제 ^(주4)
선불복합결제구분 (AN)	공백	공백	O	C
거래금액 (N)	1,000	1,000	1,000	1,000
자체선불거래금액 (Nsp)	공백	공백	1,000	700
직선불거래금액 (Nsp)	공백	공백	0	300

(주1) 복합결제 미도입 결제사업자, 거래금액 1,000원, 직선불 전액인 경우

(주2) 복합결제 도입 결제사업자, 거래금액 1,000원, 직선불 전액인 경우

(주3) 복합결제 도입 결제사업자, 거래금액 1,000원, 선불 전액일 경우

(주4) 복합결제 도입 결제사업자, 거래금액 1,000원, 불 700원, 직선불 300원인 복합결제인 경우

(20) 자원순환 보증금

○ 번호 : 50

○ 속성 : Nsp 5

○ 설명

- 자원순환 보증금 적용대상 가맹점 거래내역에 자원순환 보증금을 설정한다.

(예: 일회용 컵 보증금)

- 존재 시, 문자열 중 숫자는 우측정렬하고 남은 부분은 0으로 채운다. (예, "00300")
- 미존재 시, 모두 0으로 채운다. ("00000")

- 자원순환 보증금 적용대상이 아닌 가맹점인 경우 공백으로 설정한다. (" ")

- 해당 금액은 가맹점 수수료 계산에는 포함하되, 소득공제 및 부가가치세 대상에서는 제외한다.

- 자원순환 보증금이 포함된 거래 환불시 결제사는 전액 환불만 처리하고, 부분 환불은 거절한다.

(응답코드: 511 - 부분환불 불가)

※ 자원순환 보증금 설정 예시

항목	보증금 미적용	보증금 미존재	보증금 존재
거래금액 (N)	1,000	1,000	1,300
부가가치세 (N) 예)10% 가정	91 (공급가액 909원 기준)	91 (공급가액 909원 기준)	91 (보증금 미존재와 동일)
자원순환 보증금 (Nsp)	0 (전문 내, 모든 부분을 공백으로 채움)	0 (전문 내, 모든 부분을 '0'으로 채움)	300 (전문 내, 숫자우측정렬, 다머지 '0'으로 채움)

(21) 세금 환급액

○ 번호 : 51

○ 속성 : Nsp 12

○ 설명

- 세금 환급 대상 거래인 경우, 즉시 환급 상당액을 설정한다.

※ 외국인 거래 시, 면세를 위해 해외페이 결제사가 설정하는 필드

(22) FILLER

○ 설명

- 추후 확장을 위한 필드로서 이용기관은 해당 필드에 임의의 정보를 설정해서는 안 된다.
(기관에서 요청전문을 생성할 때 반드시 SPACE를 설정하여야 한다.)

- 본 필드가 다른 용도로 전용될 때를 대비하여 이용기관은 본 필드의 값이 초깃값 (SPACE)인지 검사하지 않는다.

다. 환불 전문(410000 0200/0210)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
업 무 공 통 부	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드	AN	3	○	*	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
업 무 부	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
	31	환불금액	N	12	○	*	*	
	32	봉사료	N	12	△	*	*	
	33	부가가치세	N	12	△	*	*	
	34	가맹점ID (온누리상품권)가맹점ID	AN	20	○	*	*	
	35	단말기 관리번호	any	20	△	*	*	
	36	가맹점 추가 정보	any	50	△	*	*	
	37	원거래일자	N	8	○	*	*	
	38	원거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	39	가맹점 환불금액	N	12	-	- *	○	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
	40	환불 가맹점 수수료	N	12	-	- *	○	
	41	핀뱅킹 처리 대표기관코드	N	3	-	- △	△	
	42	(결제사용)핀뱅킹 이용기관코드	AN	20	-	-	△	
	43	(결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관코드	AN	10	-	-	△	
	44	핀뱅킹 전문번호	AN	20	-	-	△	
	45	핀뱅킹 부가정보	AN	20	-	- △	△	
	46	누적 환불금액	Nsp	12	-	- *	○	
	46	FILLER	any	444	-	-	-	
전문 길이				1,000	Bytes			

(1) 환불금액

- 번호 : 31
- 속성 : N 12
- 설명
 - 환불금액을 설정한다.
 - 한 결제 거래에 대해 복수의 환불요청(부분환불)을 할 수 있다.
 - 복수의 환불요청으로 누적된 환불금액 합계는 결제 요청전문의 거래금액보다 작거나 동일해야 한다.

(2) 봉사료

- 번호 : 32
- 속성 : N 12
- 설명
 - 환불금액 중 봉사료를 설정한다.
 - 부분환불인 경우 부분 환불금액 중 봉사료를 설정한다.

(3) 부가가치세

○ 번호 : 33

○ 속성 : N 12

○ 설명

- 환불금액 중 부가가치세를 설정한다. (부분환불인 경우 부분 환불금액 중 부가가치세를 설정한다.)

(4) 가맹점ID / (온누리상품권)가맹점ID

○ 번호 : 34

○ 속성 : AN 20

○ 설명

- 가맹점ID를 설정한다. 결제 요청전문의 가맹점ID와 동일해야 한다.

* (온누리상품권)가맹점ID인 경우도 결제 요청전문과 동일하게 설정한다.

(5) 단말기 관리번호

○ 번호 : 35

○ 속성 : any 20

○ 설명

- 환불거래 발생 단말기 관리번호를 설정한다. 결제 요청전문의 단말기 관리번호와 다를 수 있다.

(6) 가맹점 추가 정보

○ 번호 : 36

○ 속성 : any 50

○ 설명

- 가맹점에서 사용하는 필드로 중계센터와 결제시스템은 요청전문과 동일하게 설정하여 응답한다.
- 개인정보 및 신용정보를 포함하지 않아야 한다.
- 결제 요청전문의 가맹점 추가 정보 필드와 다를 수 있다.

(7) 원거래일자

○ 번호 : 37

○ 속성 : N 8

○ 설명

- 환불요청 대상 원거래발생일을 설정한다. 원거래일자는 거래발생일과 같을 수 있다.

(8) 원거래고유번호

- 번호 : 38
- 속성 : AN 13
- 설명
 - 환불요청 대상 원거래고유번호를 설정한다.

(9) 가맹점 환불금액

- 번호 : 39
- 속성 : N 12
- 설명
 - 가맹점이 환불하는 금액을 설정한다. (부분환불인 경우 환불금액 중 가맹점 환불금액을 설정한다.)

(10) 환불 가맹점 수수료

- 번호 : 40
- 속성 : N 12
- 설명
 - 결제사업자가 환불하는 가맹점 수수료를 설정한다. (부분환불인 경우 환불 요청금액 중 환불 가맹점 수수료를 설정한다.)

(11) 펌뱅크 처리 대표기관코드, (12) (결제사용)펌뱅크 이용기관코드, (13) (결제사용)펌뱅크 하위 이용기관코드, (14) (결제사용)펌뱅크 전문번호, (15) 펌뱅크 부가정보, (17) FILLER

- 설명
 - 환불 시, 펌뱅크를 이용하지 않은 경우 설정하지 않는다.(초깃값 설정)
 - "금융결제원 PG"는 환불 전문의 펌뱅크 관련 필드를 설정하지 않는다. 다만, 펌뱅크 처리 대표기관코드와 펌뱅크 부가정보 필드는 결제시스템이 "금융결제원PG" 인 경우 HOST가맹점에 출금은행코드와 자체앱/공동앱 구분코드를 SET해서 전송한다.
 - "3.5 업무처리" - "나. CPM 결제 전문" 필드설명부 참조

(16) 누적 환불금액

- 번호 : 46
- 속성 : Nsp 12
- 설명
 - 누적된 환불금액을 설정한다.

※ 부분환불 관련 이용기관별 항목 설정 방법

※ 원거래에 자원순환 보증금이 존재하는 경우, 결제사는 부분 환불을 거절한다.

항목	HOST가맹점→센터		센터→결제사업자		결제사업자→센터		센터→HOST가맹점	
	환불금액	누적환불 금액	환불금액	누적환불 금액	환불금액	누적환불 금액	환불금액	누적환불 금액
전액환불 ^(주1) (부분환불 미도입 HOST가맹점, 도입 결제사업자)	1,000	공백	1,000	공백	1,000	1,000	1,000	1,000
전액환불 ^(주2) (부분환불 도입 HOST가맹점, 도입결제사업자)	1,000	000000 000000 (기본값)	1,000	000000 000000 (기본값)	1,000	1,000	1,000	1,000
부분환불 ^(주3)	200	000000 000000 (기본값)	200	000000 000000 (기본값)	200	1,000	200	1,000
전액환불 ^(주4) (부분환불 미도입 HOST가맹점, 미도입 결제사업자)	1,000	공백	1,000	공백	1,000	공백	1,000	공백
전액환불 ^(주5) (부분환불 도입 HOST가맹점, 미도입 결제사업자)	1,000	000000 000000 (기본값)	1,000	000000 000000 (기본값)	1,000	공백	1,000	공백

(주1) 부분환불 미도입 HOST가맹점, 도입 결제사업자, 환불금액 1,000원, 전액환불인 경우

(주2) 부분환불 도입 HOST가맹점, 도입 결제사업자, 환불금액 1,000원, 전액환불인 경우

(주3) 부분환불 도입 HOST가맹점, 도입 결제사업자, 환불금액 200원, 누적환불금액 1,000원, 부분환불인 경우

(주4) 부분환불 미도입 HOST가맹점, 미도입 결제사업자, 환불금액 1,000원, 전액환불인 경우

(주5) 부분환불 도입 HOST가맹점, 미도입 결제사업자, 환불금액 1,000원, 전액환불인 경우

※ 누적환불금액 설정 예시

항목	전액환불 ^(주1)	부분환불 CASE1 ^(주2)	부분환불 CASE2 ^(주3)	부분환불 CASE3 ^(주4)
환불금액 (N)	1,000	200	500	300
누적환불금액 (N)	1,000	200	700	1,000

(주1) 원거래금액 1,000원, 환불금액 1,000원, 누적환불금액 1,000원

(주2) 원거래금액 1,000원, 환불금액 200원, 누적환불금액 200원

(주3) 원거래금액 1,000원, 환불금액 500원, 누적환불금액 700원 (기 환불금액 200원)

(주4) 원거래금액 1,000원, 환불금액 300원, 누적환불금액 1,000원 (기 환불금액 700원)

라. 고정형MPM 결제결과 등록 전문(500000 0200/0201/0210)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					결제	센터	가맹점	
공통부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
업무공통부	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드	AN	3	○	○ ^(주1) ○ ^(주1)	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
업무부	31	거래금액	N	12	○	*	*	
	32	봉사료	N	12	-	-	-	
	33	부가가치세	N	12	○	*	*	
	34	결제시간	N	6	○	*	*	
	35	QR구분	AN	1	○	*	*	
	36	(QR)등록기관ID	AN	2	○	*	*	
	37	(QR)가맹점ID	AN	20	○	*	*	
	38	(QR)단말기ID	any	20	△	*	*	
	39	(QR)체크문자	any	4	△	*	*	
	40	가맹점 수수료	N	12	○	*	*	
	41	(결제사용)펌뱅크 처리 대표기관	N	3	△	-	-	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					결제	센터	가맹점	
		코드						
	42	(결제사용)핀뱅킹 이용기관코드	AN	20	△	-	-	
	43	(결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관 코드	AN	10	△	-	-	
	44	(결제사용)핀뱅킹 전문번호	AN	20	△	-	-	
	45	(결제사용)핀뱅킹 부가정보	AN	20	△	-	-	
	46	선불복합결제 구분코드	AN	1	△	-	-	
	47	결제사 자체선불 거래금액	Nsp	12	△	-	-	
	48	직선불 거래금액	Nsp	12	△	-	-	
	49	세금 환급액	Nsp	12	△	*	*	
	50	FILLER	any	489	-	-	-	
	전문 길이			1,000	Bytes			

(주1) "(고정형MPM) 결제결과 등록" 전문의 응답기관코드는 다음과 같이 설정한다.

- 결제시스템에서 요청전문 작성 시에는 "099"(중계센터)로 설정하고, 중계센터에서는 HOST가맹점 이용기관코드로 변경한다. (단, 거부응답인 경우 변경하지 않음)

기관설정	결제시스템 요청전문	중계센터 요청 및 응답전문
응답기관 코드	"099"	HOST가맹점 코드로 변경

(1) 거래금액

- 번호 : 31
- 속성 : N 12
- 설명
 - 고객이 결제한 금액을 설정한다. (가맹점 수수료 및 부가가치세 포함 금액)

(2) 봉사료

- 번호 : 32
- 속성 : N 12
- 설명
 - 초깃값을 설정한다. (결제사업자가 봉사료를 설정할 수 없으므로 초깃값 설정)

(3) 부가가치세

- 번호 : 33
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 부가가치세를 설정한다.

(4) 결제시간

- 번호 : 34
- 속성 : N 6
- 설명
 - 결제시간을 설정한다.

(5) QR구분

- 번호 : 35
- 속성 : AN 1
- 설명
 - QR구분 값으로 "1"을 설정한다. ("1" : 가맹점제시방식 – 고정형QR)

(6) (QR)등록기관ID

- 번호 : 36
- 속성 : AN 2
- 설명
 - QR코드에 포함된 등록기관ID를 설정한다.

(7) (QR)가맹점ID

- 번호 : 37
- 속성 : AN 20
- 설명
 - QR코드에 포함된 가맹점ID를 설정한다.

(8) (QR)단말기ID

- 번호 : 38
- 속성 : any 20
- 설명

- 고정형 가맹점 제시방식(MPM) QR코드에 포함된 단말기ID를 설정한다.

(9) 체크문자, (10) (결제사용)펌뱅크 처리 대표기관코드, (11) (결제사용)펌뱅크 이용기관코드, (12) (결제사용)펌뱅크 하위 이용기관코드, (13) (결제사용)펌뱅크 전문번호, (14) (결제사용)펌뱅크 부가정보, (15) 선불복합결제 구분코드, (16) 결제사 자체선불 거래금액, (17) 직선불 거래금액,

(18) 세금 환급액

- 번호 : 49
- 속성 : Nsp 12
- 설명

- 세금 환급 대상 거래인 경우, 즉시 환급 상당액을 설정한다.

※ 외국인 거래 시, 면세를 위해 해외페이 결제사가 설정하는 필드

(19) FILLER

- "3.5 업무처리" - "나. CPM 결제 전문" 필드설명부 참조

※ 단, 해외페이의 경우, 항목(10)부터 항목(17)은 아래 표 기준으로 값을 설정한다.

항목	설정값
(10) (결제사용) 펌뱅크 처리 대표기관코드	초깃값 설정
(11) (결제사용) 펌뱅크 이용기관코드	초깃값 설정
(12) (결제사용) 펌뱅크 하위 이용기관코드	초깃값 설정
(13) (결제사용) 펌뱅크 전문번호	초깃값 설정
(14) (결제사용) 펌뱅크 부가정보	초깃값 설정
(15) 선불복합결제 구분코드*	'O'(결제사 자체선불 전액) 설정
(16) 결제사 자체선불 거래금액*	거래금액 설정(항목 (1)과 동일)
(17) 직선불 거래금액*	선불복합결제 구분코드가 'O'이므로 '0'으로 초기화해 전송

* 해외페이의 경우 제로페이 전용 펌뱅크를 통한 계좌출금 후 거래가 아니므로, 결제사 자체선불 형식을 빌려 처리

마. 처리결과 조회 전문(600000 0200/0210)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○(주1)	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
업 무 공 통 부	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드	AN	3	○	*	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
업 무 부	31	원거래일자	N	8	○	*	*	
	32	원거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	33	처리결과 코드	N	2	-	- *(주1)	○	
	34	거래금액	N	12	-	- *	○	
	35	가맹점ID (온누리상품권)가맹점ID	AN	20	○	*	*	
	36	가맹점 추가 정보	any	50	△	*	*	
	37	가맹점 수수료	N	12	-	- *	○	
	38	(결제사용)펌뱅크 처리 대표기관코드	N	3	-	-	△	(주2)
	39	(결제사용)펌뱅크 이용기관코드	AN	20	-	-	△	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
	40	(결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관코드	AN	10	-	-	△	
	41	(결제사용)핀뱅킹 전문번호	AN	20	-	-	△	
	42	(결제사용)핀뱅킹 부가정보	AN	20	-	-	△	
	43	누적 환불금액	Nsp	12	-	- *	○	
	44	자원순환 보증금	Nsp	5	-	- *	△	
	45	세금 환급액	Nsp	12	-	- *	△	
	46	FILLER	any	481	-	-	-	
	전문 길이			1,000	Bytes			

(주1) 중계센터에서 거부 처리한 "결제 요청"(거래구분코드 : 400000)에 대한 "처리결과 조회 요청"(거래구분코드 : 600000)에 대해서 결제시스템은 처리결과코드 "02"(원거래 없음)로 응답한다.

(주2) 핀뱅킹 관련 필드는 조회를 요청한 결제 거래의 핀뱅킹 정보를 설정한다.

처리결과 코드가 환불정상(처리결과 코드 : 10)인 경우에도 결제 거래의 핀뱅킹 정보를 설정함에 유의한다. (환불 거래의 핀뱅킹 정보를 설정하지 않음)

(1) 원거래일자

- 번호 : 31
- 속성 : N 8
- 설명
 - 처리결과 조회 대상 결제 거래가 발생한 날짜를 설정한다.
 - 전문전송일(D일)을 기준으로 전일(D-1일)에 발생한 거래까지 조회가 가능하다.

(2) 원거래고유번호

- 번호 : 32
- 속성 : AN 13
- 설명
 - 처리결과 조회를 요청하는 결제 거래의 거래고유번호를 설정한다.

(3) 처리결과 코드


- 번호 : 33
- 속성 : N 2
- 설명

- 조회 대상 거래의 처리결과를 설정한다.
- 본 필드는 공통정보부의 응답코드 필드가 정상("000")인 경우에만 유효하다.
공통정보부의 응답코드는 (원거래가 아닌) 처리결과 조회 전문의 처리 상태를 나타냄에 유의한다.

공통정보부 응답코드	처리결과 코드	처리 결과
"000"	"00"	결제정상
	"01"	결제불능
	"02"	원거래 없음(대상거래 없음)
	"10" ^(주)	환불정상 (전액환불)
	"20" ^(주)	결제취소 정상
	"30" ^(주)	부분환불 정상
"800"	원거래 처리 중 (감시시간 경과 후 처리결과 확인 필요)	
그 외의 응답코드	처리결과 알 수 없음(조회 전문 처리 이상) 처리결과 별도 확인 필요	

(주) 조회 대상 거래가 (정상 결제 후) 환불이 전액 완료된 경우 "10"(환불정상)으로 설정하고, 결제취소가 완료된 경우 "20"(결제취소 정상)으로 설정해야 한다. 부분환불된 경우는 "30"(부분환불 정상)으로 설정한다. 부분환불로 전액 환불된 경우 "10"(환불정상)으로 설정한다.

- 중계센터는 "처리결과 조회" 응답의 처리결과 코드를 기준으로 "결제" 거래 상태를 갱신한다. 다만, 아래의 흐름에 역행하는 상태로는 변경하지 않는다. (예 - 중계센터는 "환불완료" 상태로 기록하고 있으나, 처리결과 코드가 "결제정상"인 경우 갱신하지 않음)



(4) 거래금액, (5) 가맹점ID, (6) 가맹점 추가 정보, (7) 가맹점 수수료, (8) (결제사용)펌뱅크 처리
대표기관코드, (9) (결제사용)펌뱅크 이용기관코드, (10) (결제사용)펌뱅크 하위 이용기관코드,
(11) (결제사용)펌뱅크 전문번호, (12) (결제사용)펌뱅크 부가정보, (16) FILLER

- "3.5 업무처리" - "나. CPM 결제 전문" 필드설명부 참조

(13) 누적 환불금액

○ 번호 : 43

○ 속성 : Nsp 12

○ 설명

- 누적된 환불금액을 설정한다.

※ 설정방법은 환불전문의 누적환불금액 항목 설명 참조

(14) 자원순환 보증금

○ 번호 : 44

○ 속성 : Nsp 5

○ 설명

- 결제정상(처리결과 코드: 00)인 경우에만 자원순환 보증금 내역을 설정한다.

(15) 세금 환급액

○ 번호 : 45

○ 속성 : Nsp 12

○ 설명

- 결제정상(처리결과 코드: 00)인 경우, 즉시 환급 상당액을 설정한다.

※ 외국인 거래 시, 면세를 위해 해외페이 결제사가 설정하는 필드

바. QR코드 사고신고 및 해제 전문(700000 0200/0201/0210)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정		비고
					센터	결제	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	
	6	응답코드	AN	3	-	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	*	
	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	
업 무 공 통 부	21	거래발생일	N	8	○	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	
	23	요청기관코드 ^(주1)	AN	3	○	*	
	24	응답기관코드	AN	3	○	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	△	
	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	
업 무 부	31	QR구분	AN	1	○	*	
	32	(QR)등록기관ID	AN	2	○	*	
	33	(QR)가맹점ID	AN	20	○	*	
	34	QR코드 발급일자	N	8	○	*	
	35	QR코드	any	50	○	*	
	36	정지 구분	A	1	○	*	
	37	FILLER	any	218	-	-	
전문 길이				600	Bytes		

(주1) 중계센터에서 결제사업자에게 보내는 전문으로 요청기관코드는 "099"로 설정한다.

(1) QR구분

- 번호 : 31
- 속성 : AN 1
- 설명
 - QR구분 값으로 "1"을 설정한다. ("1" : 가맹점제시방식 - 고정형QR)

(2) (QR)등록기관ID

- 번호 : 32
- 속성 : AN 2
- 설명
 - 사고신고 및 해제 대상 QR의 등록기관 ID를 설정한다.

(3) (QR)가맹점ID

- 번호 : 33
- 속성 : AN 20
- 설명
 - 사고신고 및 해제 대상 QR의 가맹점ID를 설정한다.

(4) QR코드 발급일자

- 번호 : 34
- 속성 : N 8
- 설명
 - 사고신고 대상 QR코드의 발급일자를 설정한다.

(5) QR코드

- 번호 : 35
- 속성 : any 50
- 설명
 - 사고신고 및 해제 대상 QR코드를 설정한다.
 - 한 가맹점이 여러 개의 QR코드를 부여받을 수 있고, 본 전문을 통해 사고신고 및 해제하는 것은 본 필드에서 지정한 QR코드에 한정한다.
 - ※ 한 가맹점에서 여러 개의 QR코드를 부여받을 경우 QR코드 내 "단말기ID"가 다르게 부여

(6) 정지 구분

○ 번호 : 36

○ 속성 : A 1

○ 설명

- 사고신고 및 해제 대상 QR코드를 설정한다.

코드	정지 구분
S	사고신고 (대상 QR코드 거래 승인 정지)
A	해제 (대상 QR코드 거래 가능)

사. QR생성 전문(800000 0200/0210)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정		비고
					가맹점	센터	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	
	4	송수신 FLAG	N	1	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	
	6	응답코드	AN	3	-	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	*	
	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	
업 무 공 통 부	21	거래발생일	N	8	○	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	
	24	응답기관코드(주1)	AN	3	○	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	△	
	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	
업 무 부	31	가맹점 ID	AN	20	○	*	
	32	거래금액	N	12	○	*	
	33	봉사료	N	12	○	*	
	34	부가가치세	N	12	○	*	
	35	단말기관리번호	any	20	△	*	
	36	상품명	any	50	△	*	
	37	가맹점 부가정보명 1	any	20	△	*	
	38	가맹점 부가정보값 1	any	40	△	*	
	39	가맹점 부가정보명 2	any	20	△	*	
	40	가맹점 부가정보값 2	any	40	△	*	
	41	가맹점 부가정보명 3	any	20	△	*	
	42	가맹점 부가정보값 3	any	40	△	*	
	43	가맹점 부가정보명 4	any	20	△	*	
	44	가맹점 부가정보값 4	any	40	△	*	
	45	QR 구분	AN	1	-	○	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정		비고
					가맹점	센터	
	46	(QR)등록기관 ID	AN	2	-	○	
	47	(QR)거래일련번호	AN	50	-	○	
	48	(QR)체크문자	any	4	-	○	
	49	QR 생성시각	N	6	-	○	
	50	FILLER	any	271	-	-	
	전문 길이			1,000	Bytes		

(주 1) HOST 가맹점에서 중계센터에게 보내는 전문으로 응답기관코드는 "099"로 설정한다.

(1) 가맹점ID

- 번호 : 31
- 속성 : AN 20
- 설명
 - 가맹점ID를 설정한다.

(2) 거래금액

- 번호 : 32
- 속성 : N 12
- 설명
 - 고객이 결제하는 금액을 설정한다. (가맹점 수수료 및 부가가치세 포함 금액)

(3) 봉사료

- 번호 : 33
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 봉사료를 설정한다.

(4) 부가가치세

- 번호 : 34
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 부가가치세를 설정한다.

(5) 단말기관리번호

○ 번호 : 35

○ 속성 : any 20

○ 설명

- HOST가맹점에서 부여하는 거래발생 단말기 관리번호를 설정한다.

(6) 상품명

○ 번호 : 36

○ 속성 : any 50

○ 설명

- 상품명을 설정한다.

(6) 가맹점 부가정보명1, 가맹점 부가정보명2, 가맹점 부가정보명3, 가맹점 부가정보명4

○ 속성 : any 20

○ 설명

- 가맹점이 고객이 이용하는 결제사업에 전달하고자 하는 부가정보명을 설정한다.

(7) 가맹점 부가정보값1, 가맹점 부가정보값2, 가맹점 부가정보값3, 가맹점 부가정보값4

○ 속성 : any 40

○ 설명

- 가맹점이 고객이 이용하는 결제사업에 전달하고자 하는 부가정보값을 설정한다.

※ 가맹점 부가정보명과 부가정보값 활용여부는 HOST가맹점과 결제사업자의 자율로 한다.

(8) QR구분

○ 번호 : 45

○ 속성 : AN 1

○ 설명

- QR구분 값으로 "2"을 설정한다. ("2" : 가맹점제시방식 - 변동형QR)

※ QR코드 관련 사항은 "1.4 표준화 사항" - "가. QR코드" 항목을 참조한다.

(9) (QR)등록기관ID

- 번호 : 46
- 속성 : AN 2
- 설명
 - 등록기관ID로 "ZP"를 설정한다.

(10) (QR)거래일련번호

- 번호 : 47
- 속성 : AN 50
- 설명
 - 거래일련번호를 설정한다.

(11) (QR)체크문자

- 번호 : 48
- 속성 : any 4
- 설명
 - QR코드에 포함된 체크문자를 설정한다.

(12) QR 생성시각

- 번호 : 49
- 속성 : N 6
- 설명
 - HHMMSS로 표현한다.
(예시) 오전 5시5분25초 : 050525
오후 7시38분6초 : 193806
 - 중계센터(플랫폼)는 QR 생성시각을 설정하여 HOST가맹점으로 전송한다. 중계센터는 QR 생성시각부터 QR의 유효성을 체크한다. QR의 유효시간은 "5분"으로 한다. 다만 중계센터는 전문 송수신 감시시간을 고려하여 기본 유효시간("5분")에 10초를 더한 시간을 QR유효시간으로 체크한다.

(13) FILLER

- 설명
 - 추후 확장을 위한 필드로서 이용기관은 해당 필드에 임의의 정보를 설정해서는 안 된다.
(기관에서 요청전문을 생성할 때 반드시 SPACE를 설정하여야 한다.)
 - 본 필드가 다른 용도로 전용될 때를 대비하여 이용기관은 본 필드의 값이 초깃값(SPACE)인지 검사하지 않는다.

아. QR조회 전문(810000 0200/0210)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정		비고
					결제	센터	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	
	4	송수신 FLAG	N	1	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	
	6	응답코드	AN	3	-	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	*	
전 매 사 업 부	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	
	21	거래발생일	N	8	○	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	
	24	응답기관코드 ^(주 1)	AN	3	○	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	△	
업 무 부	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	
	31	QR 구분	AN	1	○	*	
	32	(QR)등록기관 ID	AN	2	○	*	
	33	(QR)거래일련번호	AN	50	○	*	
	34	(QR)체크문자	any	4	○	*	
	35	출금은행코드	N	3	△	*	
	36	은행앱 구분 코드	AN	2	△	*	
	37	가맹점 ID	AN	20	-	○	
	38	거래금액	N	12	-	○	
	39	봉사료	N	12	-	○	
	40	부가가치세	N	12	-	○	
	41	단말기관리번호	any	20	-	△	
	42	상품명	any	50	-	△	
	43	가맹점 부가정보명 1	any	20	-	△	
	44	가맹점 부가정보값 1	any	40	-	△	
	45	가맹점 부가정보명 2	any	20	-	△	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정		비고
					결제	센터	
	46	가맹점 부가정보값 2	any	40	-	△	
	47	가맹점 부가정보명 3	any	20	-	△	
	48	가맹점 부가정보값 3	any	40	-	△	
	49	가맹점 부가정보명 4	any	20	-	△	
	50	가맹점 부가정보값 4	any	40	-	△	
	51	HOST 가맹점 코드	AN	3	-	○	
	52	FILLER	any	269	-	-	
	전문 길이			1,000	Bytes		

(주1) 응답기관코드

- 결제시스템에서 중계센터에게 보내는 전문으로 응답기관코드는 "099"로 설정한다.

(1) QR구분, (2) (QR)등록기관ID, (3) (QR)거래일련번호, (4) (QR)체크문자

※ 결제사업자는 결제앱 촬영 등의 방법을 통해 수신한 QR코드 정보를 설정한다.

※ QR코드 관련 사항은 "1.4 표준화 사항" - "가. QR코드" 항목을 참조한다.

(1) QR구분

- 번호 : 31
- 속성 : AN 1
- 설명
 - QR구분을 설정한다. ("2" : 가맹점제시방식 - 변동형QR)

(2) (QR)등록기관ID

- 번호 : 32
- 속성 : AN 2
- 설명
 - QR코드에 포함된 등록기관ID를 설정한다.

(3) (QR)거래일련번호

- 번호 : 33
- 속성 : AN 50
- 설명
 - QR코드에 포함된 거래일련번호를 설정한다.

(4) (QR)체크문자

- 번호 : 34
- 속성 : any 4
- 설명
 - QR코드에 포함된 체크문자를 설정한다.

(5) 출금은행코드

- 번호 : 35
- 속성 : N 3
- 설명
 - 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 고객이 출금계좌를 개설한 대표기관코드를 설정한다. "PPG"가 아닐 때는 기본 속성값을 설정한다.

(6) 은행 결제앱 구분코드

- 번호 : 36
- 속성 : AN 2
- 설명
 - 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 자체앱/공동앱 구분을 다음과 같이 설정한다. "PPG"가 아닐 때는 기본 속성값을 설정한다.

구분코드	앱 구분
"BK"	은행 자체앱
"BP"	공동앱(BANKPAY)

(7) 가맹점ID

- 번호 : 37
- 속성 : AN 20
- 설명
 - 가맹점ID를 설정한다.

(8) 거래금액

- 번호 : 38
- 속성 : N 12
- 설명
 - 고객이 결제하는 금액을 설정한다. (가맹점 수수료 및 부가가치세 포함 금액)

(9) 봉사료

- 번호 : 39
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 봉사료를 설정한다.

(10) 부가가치세

- 번호 : 40
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 부가가치세를 설정한다.

(11) 단말기관리번호

- 번호 : 41
- 속성 : any 20
- 설명
 - HOST가맹점에서 부여하는 거래발생 단말기 관리번호를 설정한다.

(12) 상품명

- 번호 : 42
- 속성 : any 50
- 설명
 - 상품명을 설정한다.

(13) 가맹점 부가정보명1, 가맹점 부가정보명2, 가맹점 부가정보명3, 가맹점 부가정보명4

- 속성 : any 20
- 설명
 - 가맹점이 고객이 이용하는 결제사업에 전달하고자 하는 부가정보명을 설정한다.

(14) 가맹점 부가정보값1, 가맹점 부가정보값2, 가맹점 부가정보값3, 가맹점 부가정보값4

○ 속성 : any 40

○ 설명

- 가맹점이 고객이 이용하는 결제사업에 전달하고자 하는 부가정보값을 설정한다.

※ 가맹점 부가정보명과 부가정보값 활용여부는 HOST가맹점과 결제사업자의 자율로 한다.

(15) HOST가맹점 코드

○ 번호 : 51

○ 속성 : AN 3

○ 설명

- QR생성을 요청한 HOST가맹점 코드 3자리를 설정한다.

(14) FILLER

○ 설명

- 추후 확장을 위한 필드로서 이용기관은 해당 필드에 임의의 정보를 설정해서는 안 된다.
(기관에서 요청전문을 생성할 때 반드시 SPACE를 설정하여야 한다.)

- 본 필드가 다른 용도로 전용될 때를 대비하여 이용기관은 본 필드의 값이 초깃값
(SPACE)인지 검사하지 않는다.

자. 변동형MPM 결제/결제취소 전문(420000 0200/0210/0400/0410)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
공통정보부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신 FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
전자금융거래 -의뢰기관	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드 (주1)	AN	3	○	○ *	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
업무부	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
	31	거래금액	N	12	○	*	△	
	32	봉사료	N	12	○	*	*	
	33	부가가치세	N	12	○	*	△	
	34	QR 구분	AN	1	○	*	*	
	35	(QR)등록기관 ID	AN	2	○	*	*	
	36	(QR)거래일련번호	AN	50	○	*	*	
	37	(QR)체크문자	any	4	○	*	*	
	38	가맹점 ID	AN	20	○	*	*	
	39	단말기 관리번호	any	20	△	*	*	
	40	가맹점 추가 정보	any	50	△	*	*	
	41	가맹점 수수료	N	12	-	- *	○	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
	42	핀뱅킹 처리 대표기관코드	N	3	-	- △	△	
	43	(결제사용)핀뱅킹 이용기관코드	AN	20	-	-	△	
	44	(결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관코드	AN	10	-	-	△	
	45	(결제사용)핀뱅킹 전문번호	AN	20	-	-	△	
	46	핀뱅킹 부가정보	AN	20	-	- △	△	
	47	선불복합결제 구분코드	AN	1	-	-	△	
	48	결제사 자체선불 거래금액	Nsp	12	-	-	△	
	49	직선불 거래금액	Nsp	12	-	-	△	
	50	세금 환급액	Nsp	12	-	- *	△	
	51	FILLER	any	395	-	-	-	
	전문 길이			1,000	Bytes			

(주1) 응답기관코드

- HOST가맹점에서 중계센터로 전송할 때는 응답기관코드로 "099"로 설정한다.
- 중계센터가 HOST가맹점으로 응답전문을 전송할 때는 응답기관코드로 결제사업자 코드를 설정한다. 다만, 결제사업자가 QR조회 전문 전송 전이면 "099"로 설정한다.

(1) 거래금액

- 번호 : 31
- 속성 : N 12
- 설명
 - 고객이 결제하는 금액을 설정한다. (가맹점 수수료 및 부가가치세 포함 금액)
 - 세금 환급액이 존재하는 경우, 결제사는 거래금액을 재설정할 수 있다.

(2) 봉사료

- 번호 : 32
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 봉사료를 설정한다.

(3) 부가가치세

○ 번호 : 33

○ 속성 : N 12

○ 설명

- 거래금액 중 부가가치세를 설정한다.

- 세금 환급액이 존재하는 경우, 결제사는 부가가치세를 재설정할 수 있다.

(4) QR구분

○ 번호 : 34

○ 속성 : AN 1

○ 설명

- QR구분을 설정한다. ("2" : 가맹점제시방식 - 변동형QR)

※ QR코드 관련 사항은 "1.4 표준화 사항" - "가. QR코드" 항목을 참조한다.

(5) (QR)등록기관ID

○ 번호 : 35

○ 속성 : AN 2

○ 설명

- QR코드에 포함된 등록기관ID를 설정한다.

(6) (QR)거래일련번호

○ 번호 : 36

○ 속성 : AN 50

○ 설명

- QR코드에 포함된 거래일련번호를 설정한다.

(7) (QR)체크문자

○ 번호 : 37

○ 속성 : any 4

○ 설명

- QR코드에 포함된 체크문자를 설정한다.

(8) 가맹점ID

- 번호 : 38
- 속성 : AN 20
- 설명
 - 가맹점ID를 설정한다.

(9) 단말기 관리번호

- 번호 : 39
- 속성 : any 20
- 설명
 - HOST가맹점에서 부여하는 거래발생 단말기 관리번호를 설정한다.

(10) 가맹점 추가 정보

- 번호 : 40
- 속성 : any 50
- 설명
 - 가맹점에서 사용하는 필드로 중계센터와 결제시스템은 요청전문과 동일하게 설정하여 응답한다.
 - 개인정보 및 신용정보를 포함하지 않아야 한다.

(11) 가맹점 수수료

- 번호 : 41
- 속성 : N 12
- 설명
 - 결제시스템은 가맹점이 부담하는 수수료를 설정하여 응답한다.

(12) (결제사용)핀뱅킹 처리 대표기관코드, (13) (결제사용)핀뱅킹 이용기관코드, (14) (결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관코드, (15) (결제사용)핀뱅킹 전문번호, (16) (결제사용)핀뱅킹 부가정보, (17) 선불복합결제 구분코드, (18) 결제사 자체선불 거래금액, (19) 직선불 거래금액, (20) **세금 환급액**, (21) FILLER

- "3.5 업무처리" - "나. CPM 결제 전문" 필드설명부 참조

3.6 응답코드

유 형 ^(주2)	코드	내 용	이용기관사용 가능여부 ^(주1)
거래사항	000 ^(주2)	정상	○
결제 환불 처리결과 조회	100 ^(주3)	처리결과 확인 필요	×
시 스템 관련사항	111	결제시스템 전문 전송 불가	×
	112	HOST가맹점 전문 전송 불가	×
	121	처리지연으로 거부(잠시 후 거래요망)	○
	122	미참가 기관	×
	123	고객 거래은행 서비스 시간 아님	○
	124	가맹점 거래은행 서비스 시간 아님	○
	125	제로페이 플랫폼 서비스 가능 시간 아님	×
	126	고객 거래은행 처리 이상	○
	127	가맹점 거래은행 처리 이상	○
	152	상대기관 송·수신전문 오류	×
공통업무	311	TIME OVER(응답대기시간 경과)	×
	312	기관지정 에러메시지 ("기관지정 에러메시지" 필드에 자세한 내용 설정)	○
CPM 결제	411	잔액(포인트) 부족	○
	412	요청전문 수신 전 결과조회	○
	413	결제토큰 유효시간 경과(앱에서 QR코드 재발행 필요)	○
	414	결제토큰 체크문자 이상	○
	415	결제토큰 이상	○
	416	QR코드 이상 (CPM)	○
결제 / 환불 / 결제·환불 결과 등록 / QR 생성	451	장기 미사용 가맹점 처리 불가	○
	452	미등록 가맹점 처리 불가	○
	453	가맹점 요청으로 거래 중지 상태	○
결제결과 등록	481	미등록 QR코드 (고정형MPM)	×
	482	사고신고 QR코드 (고정형MPM)	×
환불 /	501	환불대상거래 없음 ^(주4)	○

유 형 ^(주2)	코드	내 용	이용기관사용 가능여부 ^(주1)
환불결과 등록	502	전액 환불된 거래(원거래 전액 환불) ^(주5)	○
	503	환불대상거래 불명(원거래 비정상/불능) ^(주4)	○
	504	환불요청정보 상위 ^(주4)	○
	505	환불가능기간 경과 ^(주12)	○
	506	구매환불 요청금액 이상(환불 요청금액 초과 등)	○
	507	환불불가(환불 금액이 당일 가맹점 매출 금액보다 큼)	○
	508	결제요청기관과 환불요청기관 상이로 환불 불가	×
	509	기 취소된 거래임(정상취소)	○
	510	환불불가(누적 환불금액이 원거래금액 보다 큼)	●
	511	부분환불 불가(전액환불만 가능)	○
결제취소	701	원거래 없음	○
	702	기 취소된 거래임(정상취소)	○
	703	원거래 불명(원거래 비정상)	○
	704	원거래 금액 상위	○
	705	원거래 기타 사항 상위	○
	706	결제 요청기관과 결제취소 요청기관 상이로 환불 불가	×
	707	결제 거래일과 결제취소 거래일 상위	○
	708	기 환불된 거래임	○
QR코드 사고신고 및 해제	601 ^(주6)	등록된 QR코드 아님	○
	602 ^(주13)	QR코드 상태 최근정보로 반영 기완료	○
처리결과 조회	800 ^(주7)	원거래 처리 중	× ^(주11)
QR 조회	901	QR 센터 미존재 ^(주8)	×
	902	QR 기 사용 ^(주9)	×
	903	QR 유효시간 경과	×
	904	QR 구분 이상	×
	905	등록기관 ID 이상	×
	906	QR 체크문자 이상	×
변동형 MPM	951	QR 센터 미존재 ^(주8)	×

유 형 ^(주2)	코드	내 용	이용기관사용 가능여부 ^(주1)
결제/결제취소	952	QR 기사용 ^(주9)	○
	953	QR 유효시간 경과	×
	954	QR 구분 이상	○
	955	등록기관 ID 이상	○
	956	QR 체크문자 이상	○
	971	QR 결제사업자 미존재 ^(주8)	○
	972	고객 결제요청 정보 없음 ^(주10)	○
	973	잔액(포인트) 부족	○
	974	거래금액 불일치 (QR 생성시 전송한 정보와 불일치)	○
	975	가맹점 ID 불일치 (")	○
	976	봉사료 불일치 (")	○
	977	부가가치세 불일치(")	○

(주1) 기본설계서의 기관사용가능응답코드 이외의 응답코드가 설정된 전문을 중계센터에서 수신하면 『오류전문(9210)』으로 되돌려 보냄에 유의한다.

(주2) 유형이 '거래사항', '시스템 관련사항', '공통업무'인 응답코드는 모든 응답전문에 설정이 가능하고, 그 외의 응답코드는 지정된 전문의 응답 시에만 설정이 가능하다.

(주3) HOST가맹점에서 "100"(처리결과 확인 필요) 응답전문을 받으면 해당 거래의 처리결과를 별도로 확인한다. ("처리결과 조회" 전문 이용하거나, 유선 등으로 확인)

(주4) HOST가맹점은 환불 요청에 대해 501, 503, 504 응답코드를 수신하면 원거래를 확인하여 이상이 없는지 확인한다.

(주5) HOST가맹점은 환불 요청에 대해 502(기 환불된 거래) 응답코드를 수신하면 환불된 것으로 간주한다.

※ 환불결과 등록(510000) 전문을 요청하는 요청기관(HOST가맹점 및 결제사업자)도 (주4), (주5)에 해당되는 응답코드를 수신한 경우 동일한 절차를 따른다.

(주6) 이 오류코드를 제외하고, "QR코드 사고신고 및 해제 전문"에 대해 정상응답을 수신할 때 까지 미완료 처리한다. (중계센터/PPF에서 일괄전송파일로 QR 등록 및 해지 내역을 전송한 후, 결제사업자/중계센터가 등록하기 전에 "QR코드 사고신고 및 해제 전문" 보내는 경우를 고려한 조치임)

(주7) HOST가맹점은 환불 요청에 대해 800 응답코드를 수신하면, 전문대기시간이 경과한 뒤 처리결과 조회 전문을 다시 송신한다.

(주8) QR 센터 미존재(901, 951) : QR이 센터에 없을 경우 설정한다.

QR 결제사업자 미존재(971) : QR이 결제사업자에 없을 경우 설정한다.

(주9) QR 기사용(902) : 플랫폼이 생성한 변동형 MPM QR코드를 타 결제사업자가 기 조회 함, 동일한 결제사업자가 유효시간 내 중복 조회할 경우는 설정하지 않음에 유의한다. (중복 조회 가능)

QR 기사용(952) : 중계센터와 결제사업자는 HOST가맹점이 설정한 QR이 기 사용된 것일 때 설정한다.

(주10) 결제사업자는 QR조회 전문을 처리 했고, 고객이 결제사업자로 결제요청을 하기 전 상태이거나 결제요청 정보가 없을 경우 결제사업자가 설정한다.

(주11) 센터는 결제사업자가 원거래 처리 중일 경우 HOST가맹점으로 동 응답코드로 응답한다.

(주12) 환불주체는 환불가능 기간이 아닌 경우 동 응답코드로 응답한다.

(주13) 센터는 사고신고/해제를 여러 번 수신한 경우, 최종 수신한 사고신고/해제가 직전 처리한 사고신고/해제 전문전송일시(공통정보부)보다 이전인 경우 동 응답코드로 응답한다.

※ 의미가 명확한 응답코드가 있을 경우 해당응답코드를 설정하고,

정확한 응답코드가 없을 경우는 '기관지정 에러메시지'(312)응답코드를 설정하고, 에러사유를 '기관지정 에러메시지'필드에 설정한다.

제 4 장 일괄전송 업무

4.1 목적

- 작업대사파일의 형식을 정의함
- 센터와 이용기관 간에는 SFTP를 통해 전송함

생성주기	대상파일
매일 ^(주1)	가. 결제사업자 결제결과 등록 내역(ZP0011) 나. 중계센터 결제결과 등록 결과(ZP0012) 다. HOST가맹점 앞 결제결과 내역(ZP0013) 라. HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0014) 마. HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 결과(ZP0015) 바. 결제사업자 앞 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0016) 사. 결제사업자 환불결과 등록 내역(ZP0021) 아. 중계센터 환불결과 등록 결과(ZP0022) 자. HOST가맹점 앞 환불결과 내역(ZP0023) 차. 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041, PPF → 결제사업자) 카. HOST가맹점 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0042, PPF → HOST가맹점) 타. 제로페이 QR 등록 및 해지 내역(ZP0043, PPF → 결제사업자) <u>토. 온누리상품권 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0242, PKM → HOST가맹점)</u> 파. 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0045, PPF → 결제사업자) 하. HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0046, PPF → HOST가맹점) 거. 프랜차이즈 내역(ZP0047, PPF → 결제사업자) 너. HOST가맹점별 프랜차이즈 내역(ZP0048, PPF → HOST가맹점) 초. 한결원 앞 제로페이 전자출입 내역(ZP0092, 결제사업자 → PPF) ^(주3)
매월 혹은 요청 시	더. 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051, PPF → 결제사업자) 러. HOST가맹점 앞 제로페이 가맹점 내역(ZP0052, PPF → HOST가맹점) 머. 제로페이 QR 전체 내역(ZP0053, PPF → 결제사업자) <u>포. 온누리상품권 가맹점 전체 내역(ZP0252, PKM → HOST가맹점)</u> 버. 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0055, PPF → 결제사업자) 서. HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0056, PPF → HOST가맹점)

매영업일 (주2)	어. 중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0063, 결제사업자 → 중계센터) 저. 결제사업자 앞 정산결과 (ZP0062/ZP0064, 중계센터 → 결제사업자)
매영업일 (주2)	처. 중계센터 앞 정산 세부내역(결제) (ZP0065, 결제사업자 → 중계센터) 커. 중계센터 앞 정산 세부내역(환불) (ZP0066, 결제사업자 → 중계센터) 터. HOST가맹점 앞 정산 세부내역(결제) (ZP0067, 중계센터 → HOST가맹점) 퍼. HOST가맹점 앞 정산 세부내역(환불) (ZP0068, 중계센터 → HOST가맹점)
매일(주1)	허. 펌벤사 앞 결제사업자 입금 요청 (ZP0071/ZP0073, 중계센터 → 펌벤사) 고. 중계센터 앞 결제사업자 입금 결과 (ZP0072/ZP0074, 펌벤사 → 중계센터) 노. 가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 등록 내역 (ZP0075, PPF → 펌벤사) 도. 가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 등록 결과 (ZP0078, 펌벤사 → PPF) 로. 가맹점 출금이체 동의 해지 통보 내역 (ZP0076, 펌벤사 → PPF)
매월 혹은 요청시	모. 가맹점 출금이체 동의 전체 내역 (ZP0077, PPF → 펌벤사)
매일(주1)	보. 제로페이 포인트결제 가맹점 신규 및 변경 내역 (ZP0081, PPF → 포인트허브) 오. 포인트허브 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0083, PPF → 포인트허브)
매월 혹은 요청 시	소. 제로페이 포인트결제 가맹점 전체 내역 (ZP0082, PPF → 포인트허브) 조. 포인트허브 앞 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0084, PPF → 포인트허브)
필요시(주4)	코. 제로페이 소득공제 가맹점 내역 (ZP0091, PPF → 결제사업자)

(주1) HEADER RECORD의 '거래발생일'필드는 온라인 거래일 기준임

(주2) HEADER RECORD의 '거래발생일'필드는 파일 송신일 기준 전일을 설정
정산요청(ZP0061/ZP0063)과 정산 세부내역(ZP0065/ZP0066/ZP0067/ZP0068)은 매영업일
작성하여 송·수신한다. 휴일은 HEADER와 TRAILER만 작성해서 전송한다.

(주3) 전자출입 내역 파일 송신에 참여하는 기관만 전송

(주4) 소득공제 관련 가맹점 자료로 PPF가 자료생성시기 별도 통보

○ 파일별로 대상거래가 발생하지 않아도 HEADER와 TRAILER만 존재하는 파일은 생성됨

한결원으로 가맹점정보 이관에 따라

- 가맹점정보 관련 파일 생성주체는 PPF로 변경(중계센터는 파일 중계)
- 추가 설명은 "1.6 서비스 내용 > 가. 업무종류 > (2) 일괄전송 파일" 주석 참조 (p1-14)

○ 파일 송수신 시점

구 분	생성주기	파일 송수신 시점	파일생성	파일수신
ZP0014	매일	~ 00:30	HOST가맹점	중계센터
ZP0015		~ 01:00	중계센터	HOST가맹점
ZP0016		~ 01:00	중계센터	결제사업자
ZP0011		~ 02:00	결제사업자	중계센터
ZP0012		~ 05:00	중계센터	결제사업자
ZP0013		~ 05:00	중계센터	HOST가맹점
ZP0021		~ 02:00	결제사업자	중계센터
ZP0022		~ 05:00	중계센터	결제사업자
ZP0023		~ 05:00	중계센터	HOST가맹점
ZP0045		~ 01:00/03:00 ^(주5)	PPF	결제사업자
ZP0046		~ 01:00/03:00 ^(주5)	PPF	HOST가맹점
ZP0047		~ 01:00/03:00 ^(주5)	PPF	결제사업자
ZP0048		~ 01:00/03:00 ^(주5)	PPF	HOST가맹점
ZP0041		~ 03:00/05:00 ^(주5)	PPF	결제사업자
ZP0042		~ 03:00/05:00 ^(주5)	PPF	HOST가맹점
ZP0043		~ 03:00/05:00 ^(주5)	PPF	결제사업자
ZP0242		~ 03:00/05:00 ^(주7)	PKM	HOST가맹점
ZP0092		~ 05:00	결제사업자	중계센터
ZP0055	매월 1일 혹은 요청 시	~ 01:00/03:00 ^(주5)	PPF	결제사업자
ZP0056		~ 01:00/03:00 ^(주5)	PPF	HOST가맹점
ZP0051		~ 03:00/05:00 ^(주5)	PPF	결제사업자
ZP0052		~ 03:00/05:00 ^(주5)	PPF	HOST가맹점
ZP0053		~ 03:00/05:00 ^(주5)	PPF	결제사업자
ZP0252		~ 03:00/05:00 ^(주7)	PKM	HOST가맹점
ZP0061 ^(주1)	매영업일	~ 05:00	결제사업자	중계센터
ZP0063 ^(주1)		~ 14:00		
ZP0062 ^(주1)		~ 10:00	중계센터	결제사업자
ZP0064 ^(주1)		~ 19:00		
ZP0065	매영업일	~ 22:00 ^(주3)	결제사업자	중계센터
ZP0066		~ 22:00 ^(주3)	결제사업자	중계센터
ZP0067		~ 07:00 ^(주4)	중계센터	HOST가맹점
ZP0068		~ 07:00 ^(주4)	중계센터	HOST가맹점
ZP0071 ^(주2)	매일	~ 06:00	중계센터	펄뱅크
ZP0073 ^(주2)		~ 15:00		
ZP0072 ^(주2)		~ 09:00	펄뱅크	중계센터
ZP0074 ^(주2)		~ 18:00		
ZP0075		~ 08:00/09:00 ^(주5)	PPF	펄뱅크
ZP0078		~ 12:00/13:00 ^(주6)	펄뱅크	PPF
ZP0076		~ 14:00/15:00 ^(주6)	펄뱅크	PPF

구 분	생성주기	파일 송수신 시점	파일생성	파일수신
ZP0077	매월	~ 08:00/09:00 ^(주5)	PPF	펄뱅크
ZP0081,ZP0083	매일	~ 03:00/05:00 ^(주5)	PPF	포인트허브
ZP0082	매월	~ 03:00/05:00 ^(주5)	PPF	포인트허브
ZP0084	매월	~09:00/11:00 ^(주5)	PPF	포인트허브

(주1) 정산요청 및 정산결과는 1일 2회 처리하며, 결제사업자는 1차 처리에 실패한 경우 원인을 파악하여 2차 처리 과정에 다시 요청한다.

- 1차 처리 : ZP0061 ~ ZP0062
- 2차 처리 : ZP0063 ~ ZP0064

(주2) 중계센터는 펄뱅크로 보내는 결제사 입금요청을 결제사의 정산요청에 따라 1일 2회 처리한다.

- 1차 처리 : ZP0071 ~ ZP0072
- 2차 처리 : ZP0073 ~ ZP0074

(주3) 결제·환불일 기준 D+1 영업일에 전송, PPG는 03:00에 전송

(주4) 가맹점 입금일에 전송

(주5) PPF송신시간/이용기관수신시간 (예. 04:00/06:00)

(주6) 이용기관송신시간/PPF수신시간 (예. 12:00/13:00)

(주7) PKM송신시간/이용기관수신시간 (예. 03:00/05:00)

※ ZP0191 전송시간은 PPF가 자료 생성시기에 별도 통보

○ 필드 작성 방법

- 공통 필드

	HEADER RECORD	DATA RECORD	TRAILER RECORD
업무구분	파일명(예-ZP0011) 설정		
데이터 구분	"11"	"22"	"33"
일련번호	"00000000"	"00000001"~"99999998"	"99999999"

- HEADER RECORD의 거래기준일은 온라인 처리일자를 설정한다.
자료 송·수신일을 기준으로 전일날짜를 설정한다.

4.2 파일 송수신

가. 파일 송수신 프로토콜 : SFTP(Secure File Transfer Protocol)

(1) ID / Password

- ID는 중계센터에서 부여하며, 이용기관 코드(3바이트)를 사용한다.
- Password는 이용기관에서 중계센터에 등록 혹은 변경을 신청한다.

(2) 중계센터는 SFTP Server를 운영하고, 이용기관은 Client로서 접속한다. 포트번호는 다음과 같다. (운영 : 40010, 테스트 : 50010)

나. 기본사항

(1) 접속주기 : 매일

- 중계센터는 매일 자정을 기준으로 자료 송·수신 디렉터리를 초기화*하므로, 이용기관은 매일 재접속해야 한다.
- * 중계센터는 일별 디렉터리를 가상으로 부여하므로, 이용기관은 전일 접속한 세션을 통해 송·수신한 파일은 유효하지 않음에 유의한다.
- 중계센터는 디렉터리를 초기화할 때, 거래 기준일자*를 파일명으로 가지는 빈 파일을 생성한다. 참가기관은 해당 파일명을 참고하여 거래 기준일자*를 확인한다.
- * 거래 기준일자는 결제 등 온라인 처리 일자를 의미하며, 파일 송·수신 일자 기준으로 하루 전 날짜를 가리킨다.
- 거래 기준일자 확인용 파일명 형식 : YYYYMMDD

(2) 이용기관은 기본 디렉터리에서 파일을 송·수신한다. (하위 디렉터리를 생성하지 않음)

(3) 일괄전송파일명은 본 설계서에 명시된 자료 명 6자리로 지정하며, 파일 종류에 따라 확장자를 사용한다.

- 파일명 형식 : "ZP"(2, 제로페이 구분자) + 구분번호(4)

예) ZP0011

- 확장 파일명은,

- 중계센터가 제로페이 전자출입내역을 결제사업자로부터 수신 받아 PPF로 중계하는 경우 『일괄전송 파일명 + "_"(언더바) + 결제사업자코드』로 중계한다.

예) ZP0092_PBP, ZP0092_PLS 등

- PPF가 HOST가맹점별로 다르게 생성하는 파일의 경우 『일괄전송 파일명 + "_"(언더바) + HOST가맹점코드』로 생성한다.(HOST가맹점에는 중계센터가 확장자를 제거하고 중계)

예) ZP0046_H04, ZP0056_H04 등

(4) 중계센터 작성 자료는 읽기 전용으로 작성하고, 이용기관 작성 자료는 중계센터 파일 수신 시점에 중계센터에서 파일 속성을 읽기 전용으로 변경한다.

(5) 중계센터는 일정시간 동안 파일을 송·수신하지 않는 세션을 종료할 수 있다.

(6) SSH 패킷 압축 옵션을 허용하며, 이용기관은 회선 속도 등을 고려하여 압축 및 대역폭 제한 옵션 사용여부를 결정한다.

- 압축 방법 : ZLIB(LZ77)

(7) 중계센터의 SSH연결용 HOST KEY는 변경될 수 있으며, 이용기관은 KEY 변경을 무시한다.

4.3 일괄전송 FILE LAYOUT

가. 결제사업자 결제결과 등록 내역(ZP0011, 결제사업자 → 중계센터)

나. 결제사업자 결제결과 등록 결과(ZP0012, 중계센터 → 결제사업자)

※ 결제사업자가 거래발생일 기준으로 정상으로 처리한 결제결과 등록 내역(ZP0011)을 작성하여 중계센터에 전송하면 중계센터는 해당 내역을 처리하고 등록 결과(ZP0012)를 작성하여 결제사업자에게 전송한다.

- 고객 제시 방식 QR을 통해 처리한 결제 내역과 가맹점 제시 방식 고정형/변동형 QR을 통해 처리한 결제 내역을 모두 작성

- CPM 결제(거래구분코드 400000) 전문을 통한 처리 내역
- 변동형MPM 결제(거래구분코드 420000) 전문을 통한 처리 내역
- 고정형MPM 결제결과 등록(거래구분코드 500000)으로 통지한 내역
- 변동형CPM 결제결과 등록(거래구분코드 520000)으로 통지한 내역

※ 결제사업자는 ZP0011 작성 시 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0016)을 처리한 결과를 전송한다. 결제취소된 거래는 ZP0011 작성 시 포함하지 않는다.

※ 중계센터가 기록한 결제결과가 결제사업자가 작성한 내역과 다른 경우 중계센터는 결제사업자 기준으로 갱신한다.

※ 당일 환불된 결제결과도 본 내역에 포함하여 작성한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	665

700 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
HOST가맹점 코 드 ^(주1)	AN	3
원 거 래 일 자 ^(주2)	N	8
원 거 래 고 유 번 호	AN	13
거 래 금 액	N	12
봉 사 료	N	12
부 가 가 치 세	N	12
결 제 시 간	N	6
Q R 구 분	AN	1
(Q R) 등 록 기 관 I D ^(주3)	AN	2
(Q R) 가 맹 점 I D 가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID ^(주4)	AN	20
(Q R) 단 말 기 I D 단 말 기 관 리 번 호	any	20
(Q R) 체 크 문 자 ^(주3)	any	4
가 맹 점 수 수 료	N	12
펌뱅크 처리 대표기관코드	N	3
펌뱅크 이용기관코드	AN	20
펌뱅크 하위 이용기관코드	AN	10
펌 뱅 킹 전 문 번 호	AN	20
펌 뱅 킹 부 가 정 보 ^(주5)	AN	10
미 완 료 여 부 ^(주6)	AN	1
처 리 결 과 코 드 ^(주7)	AN	2
중계센터 단독등록 여부 ^(주8)	AN	1
선불복합결제 구분코드	AN	1
결제사 자체선불 거래금액	Nsp	12
직 선 불 거 래 금 액	Nsp	12
자 원 순 환 보 증 금 ^(주9)	Nsp	5
세 금 환 급 액 ^(주10)	Nsp	12
F I L L E R	AN	447

700 BYTES

(주1) HOST가맹점 코드

- 결제 처리 방식에 따라 다음과 같이 설정한다.

결제종류 파일	"CPM 결제" 전문 (거래구분코드 400000) "변동형 MPM 결제" 전문 (거래구분코드 420000) "변동형 CPM 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 520000)	"(고정형 MPM) 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 500000) 고정형 MPM 결제 처리
결제사업자 (ZP0011)	온라인 처리 시 수신한 코드 설정	온라인 처리 시 응답받은 코드 설정 (응답전문을 수신하지 못한 경우 "099" 설정)
중계센터 (ZP0012)	ZP0011에 설정된 코드를 동일하게 설정(복사)	가맹점ID에 따라 중계센터에서 변경 (HOST가맹점 통지 대상이 아닌 가맹점인 경우 "099"로 설정)

(주2) 원거래일자

- HEADER의 거래기준일과 다르게 설정할 수 있다.
- 이전일자의 거래내역 등록이 이상한 경우 이전일자를 설정하여 내역 추가 혹은 변경을 요청할 수 있다.

(주3) 등록기관ID, 체크문자

- 고객 제시 방식(CPM) QR 코드를 통해 결제*된 내역 작성 시, 설정하지 않는다.
(초깃값 설정)
- * 결제전문(거래구분코드 400000) 또는 변동형 CPM 결제결과 등록(거래구분코드 520000)을 통해 처리된 내역

(주4) 결제 처리 방식에 따라 다음 필드를 설정한다.

"CPM 결제" 전문 (거래구분코드 400000) "변동형 MPM 결제" 전문 (거래구분코드 420000) "변동형 CPM 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 520000)	"(고정형 MPM) 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 500000) 고정형 MPM 결제 처리
가맹점ID*, 단말기 관리번호 설정	(QR)가맹점ID, (QR)단말기ID 설정

- * 결제사업자 코드에 따라 가맹점ID를 설정한다.

결제사업자 코드	가맹점ID 종류
"PKM" 이외	가맹점ID
"PKM"	(온누리상품권)가맹점ID

(주5) 펌뱅킹 부가정보

- 관련된 업무처리 전문(거래구분코드 400000, 420000, 520000)내 펌뱅킹 부가정보 필드의 길이(20)와 일괄전송 파일 내 동일 필드의 길이(10)가 다름에 따라, 해당 필드 설정 시, 앞에서 부터 길이 10만큼 잘라내어 설정한다.

(주6) 미완료 여부

- ZP0011 (결제사업자 설정 방법)
 - 결제사업자가 “결제결과 등록” 요청전문을 전송한 후, 중계센터로부터 정상적으로 응답전문을 수신하지 못한 경우 ‘미완료 여부’를 ‘Y’로 설정
 - 미완료 내역에 대해 중계센터는 “결제결과 등록” 전문을 수신한 것으로 간주하여 처리

'Y'	미완료 내역	'N'	미완료 내역 아님
-----	--------	-----	-----------

- ZP0012 (중계센터 설정 방법) : 공백(' ')으로 설정한다.

(주7) 처리결과코드

- 결제사업자가 중계센터로 송신하는 ZP0011 작성 시, “00”을 설정한다.
- 중계센터에서 ZP0012 작성 시, 결제내역 등록 결과에 따라 아래와 같이 작성한다.
- 단, “결제시간” 필드는 동일여부를 확인하지 않고, 결제사업자 기준으로 갱신한다.

결과 코드	처 리 결 과
00	정상 등록
01 ~ 49	결과 코드에 해당하는 필드 상이 예) “05”로 설정 시, DATA RECORD 5번째 필드 “HOST가맹점 코드” 상이
99	기타 오류

(주8) 중계센터 상태

- ZP0011 작성 시, 결제사업자는 공백(" ")을 설정한다.
- ZP0012 작성 시, 중계센터는 아래와 같이 작성하며, 상태가 '0'이 아닌 경우 결제사업자는 이상 유무 및 원인을 확인한다.

'0'	결제사업자 작성내역 중계센터와 동일 (온라인 전문 전송내역과 동일)
'1'	결제사업자 작성내역과 중계센터 내역 서로 다름 이 때, 처리결과코드는 서로 다른 필드 번호를 설정하고, 중계센터는 정보를 결제사업자 기준으로 갱신한다. (단, “HOST가맹점 코드”는 중계센터 기준으로 처리) (중계센터에 내역이 존재하지 않은 경우 처리결과코드는 “99”를 설정)
'2'	중계센터 내역 존재하나, ZP0011에 레코드 누락 (온라인 전문 전송했으나, ZP0011에서 누락) 이 때, 처리결과코드는 “99”를 설정하고, 중계센터 결제내역은 삭제한다.
'3'	결제사업자 가맹점 정보 혹은 QR정보 이상으로 중계센터 등록 불가

(주9) 자원순환 보증금

- CPM 거래: 원거래 자원순환 보증금 내용을 복사하여 설정한다.
- 고정형/변동형 MPM 거래: 공백으로 설정한다.
- 결제사업자는 해당 금액을 가맹점 수수료 계산에는 포함하되, 소득공제 및 부가세 대상에서는 제외한다.

(주10) 세금 환급액

- 세금 환급 대상 거래인 경우, 즉시 환급 상당액을 설정한다.
※ 외국인 거래 시, 면세를 위한 해외페이 결제사용 필드로, 일반 결제사는 미사용

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	673

700 BYTES

다. HOST가맹점 앞 결제결과 등록 내역(ZP0013, 중계센터 → HOST가맹점)

※ 중계센터가 거래발생일 기준으로 결제결과 등록 내역(ZP0013)을 작성하여 HOST가맹점으로 전송한다.

※ 당일 환불된 결제결과도 본 내역에 포함하여 작성한다.

※ H99는 수신하지 않는다.(PPF와 송수신하는 ZP0113으로 대체 – 별도설계서)

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	665

700 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
HOST가맹점 코드	AN	3
원 거 래 일 자	N	8
원 거 래 고 유 번 호	AN	13
거 래 금 액	N	12
봉 사 료	N	12
부 가 가 치 세	N	12
결 제 시 간	N	6
Q R 구 분	AN	1
(Q R) 등 록 기 관 I D	AN	2
(Q R) 가 맹 점 I D 가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
(Q R) 단 말 기 I D 단 말 기 관 리 번 호	any	20
(Q R) 체 크 문 자	any	4
가 맹 점 수 수 료	N	12
미 완 료 여 부 ^(주1)	AN	1

입금예정일자 ^(주2)	N	8
출금은행코드 ^(주3)	N	3
은행결제앱구분코드 ^(주4)	AN	2
자원순환보증금	Nsp	5
세금환급액	Nsp	12
F I L L E R	AN	525

700 BYTES

(주1) 미완료 여부

- 중계센터가 "(고정형MPM) 결제결과 등록" 요청전문을 전송한 후, HOST가맹점으로 부터 정상적으로 응답전문을 수신하지 못한 경우 '미완료 여부'를 'Y'로 설정한다.
- 미완료 내역에 대해 HOST가맹점은 "(고정형MPM) 결제결과 등록" 전문을 수신한 것으로 간주하여 처리해야 한다.

'Y'	미완료 내역	'N'	미완료 내역 아님
-----	--------	-----	-----------

(주2) 입금예정일자

- 해당 결제결과와 가맹점 입금예정일자를 설정한다.

(주3) 출금은행코드

- 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 고객이 출금계좌를 개설한 대표기관코드를 설정한다. HOST가맹점은 결제은행을 구분하는 코드로 활용한다.
- "PPG"가 아닐 때는 기본 속성값을 설정한다.

(주4) 은행 결제앱 구분코드

- 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 자체앱/공동앱 구분을 다음과 같이 설정한다.
- "PPG"가 아닐 때는 기본 속성 값을 설정한다.

구분코드	앱 구분
"BK"	은행 자체앱
"BP"	공동앱(BANKPAY)

※ 이 외 모든 항목 설명은 ZP0011과 동일하다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 금 액 합 계	N	12
봉 사 료 합 계	N	12
부 가 가 치 세 합 계	N	12
F I L L E R	AN	637

700 BYTES

라. HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0014, HOST가맹점 → 중계센터)

※ HOST가맹점은 CPM(400000 전문)과 변동형MPM(420000 전문) 결제취소에 대한 미완료 거래 내역을 거래발생일 기준 익일 정해진 시간까지 중계센터에 전송한다.

※ H99도 송신하여야 한다.

마. HOST가맹점 결제취소 미완료 등록 결과(ZP0015, 중계센터 → HOST가맹점)

※ 중계센터는 ZP0014를 처리하여 그 처리결과를 ZP0015로 작성하여 거래발생일 기준 익일 정해진 시간까지 HOST가맹점에 전송

※ H99도 송신하여야 한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	665

700 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
HOST가맹점 코 드	AN	3
거 래 고 유 번 호	AN	13
거 래 구 분 코 드	N	6
전 문 종 별 코 드	N	4
거 래 금 액	N	12
가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
처 리 결 과 코 드 ^(주1)	AN	2
F I L L E R	AN	621

700 BYTES

(주1) 처리결과코드

- HOST가맹점에서 등록요청 작성 시 SPACE로 설정한다.
- 중계센터에서 등록결과 작성 시 처리결과에 따라 아래와 같이 설정한다.

결과코드	처 리 결 과
00	정상 등록 혹은 기처리
01 ~ 49	결과 코드에 해당하는 필드 상이 예) "05"로 설정 시, DATA RECORD 5번째 필드 "HOST가맹점 코드" 상이
71	원거래 없음
73	원거래 불명(원거래 비정상)
74	원거래 금액 상위
75	원거래 기타 사항 상위
76	결제 요청기관과 결제취소 요청기관 상이로 환불 불가
77	결제 거래일과 결제취소 거래일 상위
78	기 환불된 거래임
99	기타 등록 불가

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	673

700 BYTES

바. 결제사업자 앞 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0016, 중계센터 → 결제사업자)

※ 중계센터는 CPM(400000 전문)과 변동형MPM(420000 전문)결제취소에 대한 미완료 거래 내역을 거래발생일 기준 익일 정해진 시간까지 결제사업자에 전송한다. 결제사업자는 수신한 미완료 내역을 처리한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	665

700 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
HOST가맹점 코드	AN	3
거 래 고 유 번 호	AN	13
거 래 구 분 코 드	N	6
전 문 종 별 코 드	N	4
거 래 금 액	N	12
가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
F I L L E R	AN	623

700 BYTES

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	673

700 BYTES

사. 결제사업자 환불결과 등록 내역(ZP0021, 결제사업자 → 중계센터)

아. 결제사업자 환불결과 등록 결과(ZP0022, 중계센터 → 결제사업자)

※ 결제사업자가 거래발생일 기준으로 정상으로 처리한 환불결과 등록 내역(ZP0021)을 작성하여 중계센터에 전송하면 중계센터는 해당 내역을 처리하고 등록 결과(ZP0022)를 작성하여 결제사업자에게 전송한다.

※ (해외페이) 결제사업자는 HOST가맹점이 중계센터에 환불결과 등록(거래구분코드 510000) 요청한 거래내역도 포함하여 작성하여야 하며, 수록된 내역은 결과등록 온라인 처리 시의 값과 동일해야 함. 결제내역이 없는 환불거래이거나 환불금액이상(누적환불금액 등)인 경우는 처리될 수 없음.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	665

700 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
HOST가맹점 코드	AN	3
환 불 금 액	N	12
봉 사 료	N	12
부 가 가 치 세	N	12
가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
단 말 기 관 리 번 호	any	20
원 거 래 일 자	N	8
원 거 래 고 유 번 호	AN	13
가 맹 점 환 불 금 액	N	12
환불 가맹점 수수료	N	12
펌뱅크 처리 대표기관코드	N	3

펌뱅크 이용기관코드	AN	20
펌뱅크 하위 이용기관코드	AN	10
펌뱅크 전문번호	AN	20
펌뱅크 부가정보 ^(주1)	AN	10
처리결과코드 ^(주2)	AN	2
중계센터 단독등록 여부 ^(주3)	AN	1
환불거래고유번호 ^(주4)	AN	13
환불거래일자 ^(주5)	Nsp	8
누적환불금액	Nsp	12
F I L L E R	AN	458

700 BYTES

(주1) 펌뱅크 부가정보

- 관련된 업무처리 전문(거래구분코드 410000, 510000) 내 펌뱅크 부가정보 필드의 길이(20)와 일괄전송 파일 내 동일 필드의 길이(10)가 다름에 따라, 해당 필드 설정 시, 앞에서 부터 길이 10만큼 잘라내어 설정

(주2) 처리결과코드

- 결제사업자가 중계센터로 송신하는 ZP0021 작성 시, "00"을 설정한다.
- 중계센터에서 ZP0022 작성 시, 결제내역 등록 결과에 따라 아래와 같이 작성한다.

결과 코드	처 리 결 과
00	정상 등록
01 ~ 49	결과 코드에 해당하는 필드 상이 예) "05"로 설정 시, DATA RECORD 5번째 필드 "HOST가맹점 코드" 상이
99	기타 오류

(주3) 중계센터 상태

- ZP0021 작성 시, 결제사업자는 공백(" ")을 설정한다.
- ZP0022 작성 시, 중계센터는 아래와 같이 작성하며, 상태가 '0'이 아닌 경우 결제사업자는 이상 유무 및 원인을 확인한다.

'0'	결제사업자 작성내역 중계센터와 동일 (온라인 전문 전송내역과 동일)
'1'	결제사업자 작성내역과 중계센터 내역 서로 다름 이 때, 처리결과코드는 서로 다른 필드 번호를 설정 (중계센터에 내역이 존재하지 않은 경우 처리결과코드는 "99"를 설정하고 해당내역은 중계센터에 등록하지 않는다. 단, 해외페이의 경우 중계센터에 등록한다.)
'2'	중계센터 내역 존재하나, ZP0021에 레코드 누락 (온라인 전문 전송했으나, ZP0021에서 누락) 이 때, 처리결과코드는 "99"를 설정
'3'	결제사업자 가맹점 정보 혹은 QR정보 이상으로 중계센터 등록 불가
'4'	(해외페이의 경우) 환불거래가 중계센터에 내역이 존재하지 않아 등록 시, 이상거래*로 등록할 수 없는 경우 처리결과코드는 이상 있는 항목에 해당하는 필드 번호를 설정하고, 필드 번호가 없는 경우는 "99"를 설정 * 원거래(결제거래) 정상 거래 존재여부, 결제사업자 일치 여부, 가맹점 일치 여부, 거래금액 대비 (누적)환불금액 이상 여부

(주4) 환불 거래고유번호

- 환불 전문(거래구분코드 410000)의 거래고유번호 또는 환불결과 등록(거래구분코드 510000)의 거래고유번호

(주5) 환불 거래일자

- 환불 거래고유번호에 해당하는 거래의 거래발생일을 설정한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	673

700 BYTES

자. HOST가맹점 앞 환불결과 등록 내역(ZP0023, 중계센터 → HOST가맹점)

※ 중계센터가 거래발생일 기준으로 정상으로 처리한 환불결과 등록 내역(ZP0023)을 작성하여 HOST가맹점으로 전송한다.

※ 당일 환불된 결제결과도 본 내역에 포함하여 작성한다.

※ H99는 수신하지 않는다.(PPF와 송수신하는 ZP0123으로 대체 - 별도설계서)

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	465

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
HOST가맹점 코드	AN	3
환 불 금 액	N	12
봉 사 료	N	12
부 가 가 치 세	N	12
가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
단 말 기 관 리 번 호	any	20
원 거 래 일 자	N	8
원 거 래 고 유 번 호	AN	13
가 맹 점 환 불 금 액	N	12
환불 가맹점 수수료	N	12
차 감 예 정 일 자 ^(주1)	N	8
출 금 은 행 코 드 ^(주2)	N	3
은행 결제앱 구분코드 ^(주3)	AN	2
환불 거래고유번호 ^(주4)	AN	13
누 적 환 불 금 액	Nsp	12
F I L L E R	AN	319

500 BYTES

(주1) 차감예정일자

- 해당 환불결과가 가맹점 입금금액에서 차감될 예정일자를 설정한다. (환불금액을 가맹점 입금예정금액에서 차감)
- 다만, 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 결제 당일이 아닌 환불은 가맹점계좌에서 직접 출금하므로 차감예정일자는 기본값을 설정한다.

(주2) 출금은행코드

- 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 고객이 출금계좌를 개설한 대표기관코드를 설정한다. HOST가맹점은 결제은행을 구분하는 코드로 활용한다. "PPG"가 아닐 때는 기본 속성값을 설정한다.

(주3) 은행 결제앱 구분코드

- 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 자체앱/공동앱 구분을 다음과 같이 설정한다. "PPG"가 아닐 때는 기본 속성값을 설정한다.

구분코드	앱 구분
"BK"	은행 자체앱
"BP"	공동앱(BANKPAY)

(주4) 환불 거래고유번호

- 환불 전문(거래구분코드 410000)의 거래고유번호 또는 환불결과 등록(거래구분코드 510000)의 거래고유번호

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
환 불 금 액 합 계	N	12
봉 사 료 합 계	N	12
부 가 가 치 세 합 계	N	12
F I L L E R	AN	437

500 BYTES

차. 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041, PPF → 결제사업자)

※ 한결원(PPF)이 가맹점 신규 및 변경 내역을 작성한다. **기관코드는 PPF를 사용한다.**

※ 정산을 위한 정보가 포함된 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0141)은 별도설계서에서 정의한다.

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 가맹점ID이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	965

1,000 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
가맹점 등록 구분 ^(주1)	N	2
변 경 일 자 ^(주2)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
가 맹 점 명	any	100
가 맹 점 약 칭 ^(주3)	any	10
대 표 자 명	any	20
가맹점 우편번호	AN	6
가 맹 점 주 소	any	128
가맹점 상세주소	any	128
가맹점 대표전화번호	any	20
소상공인 구분코드 ^(주4)	AN	1
가맹점 직선불 수수료율 ^(주5)	N	4
상 호 명 ^(주6)	any	100
업 태 ^(주7)	any	50
업 종 코 드 ^(주8)	AN	5
종 목 ^(주9)	any	50
특 별 가 맹 점 코 드 ^(주10)	N	2
F A X 번 호	any	20

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
E - m a i l	any	50
정산계좌 개설기관코드 (주11)	N	3
상 태 코 드 (주12)	AN	1
면 세 / 과 세 구 분 코 드 (주13)	AN	1
출 금 이 체 동 의 여 부 (주14)	AN	1
최 초 적 용 일 자 (주15)	AN	8
자체선불용 가맹점 구분코드 (주16)	AN	1
가맹점 자체선불 수수료율 (주17)	N	4
F I L L E R	AN	231

1,000 BYTES

(주1) 가맹점 등록 구분

코드	'01'	'02'	'03'
구분	신규	변경	해지

(주2) 변경일자

- "가맹점 등록 구분"에 따른 신규, 변경, 해지일자를 설정한다.
- 본 필드는 언제나 HEADER RECORD의 "거래기준일" 필드를 기준으로 2일 후를 설정한다.

거래기준일 (HEADER RECORD)	자료 송신일	변경일자(적용일자)
D일	D+1일	D+2일

※ 이용기관은 자료 송신일 기준 익일부터 신규, 변경, 해지 내용을 적용해야 함

(주3) 가맹점약칭

- 통장 인자내용

(주4) 소상공인 구분코드

구분	소상공인*			일반가맹점 (소상공인 아님)
	8억 이하	8억 초과~12억 이하	12억 초과	
코드	1	2	3	N

* 소상공인인 경우 매출구간에 따라 구분하며, 소상공인이 아닌 경우는 구분하지 않음

(주5) 가맹점 **직선불** 수수료율

- 소수점 2자리까지 표현하며 둘째자리와 셋째자리 사이는 소수점이 있는 것으로 간주한다.
(예 - 0123 → 1.23%)
- 일반가맹점(소상공인 구분 코드 "N")의 **직선불** 수수료율은 결제사업자별로 관리하며, 중계센터는 일반가맹점의 **직선불** 수수료율을 설정하지 않음에 유의한다.
(일반가맹점의 경우 초깃값 설정 - "0000")

(주6) 상호명

- 사업자의 대표 상호(사업자등록증의 상호)

(주7) 업태

- 사업자등록증 상의 업태

(주8) 업종코드

- 한국표준산업분류에 따른 업종코드, 사업자등록증 상 종목에 대응

(주9) 종목

- 사업자등록증 상의 종목

(주10) 특별가맹점코드

- 특별가맹점코드(N, 2)를 1자리씩 분리사용, 왼쪽에서부터 첫 째 자리는 '수수료 예외처리 구분코드'로 둘 째 자리는 '강제면세 구분코드'로 사용

① 수수료 예외처리 구분

코드	구분
0	특이사항 없음(가맹점수수료 선취)
1	공공가맹점(가맹점수수료 선취)
2	특수가맹점(가맹점수수료 선취)
3	기타사유 수수료조정(가맹점수수료 선취)

② 강제면세 구분

코드	구분
0	특이사항 없음
1	강제면세* (도서공연 등)

* 강제면세 : '면세/과세 구분코드'필드와 무관하게 무조건 면세처리

(주11) 정산계좌 개설기관코드

- 가맹점이 정산계좌를 개설한 금융기관 공동코드를 설정한다.

(주12) 상태코드

코드	'0'	'1'	'2'
구분	정상 (사용정지 해제)	장기 미사용 (사용정지)	일시정지 (사용정지)

(주13) 면세/과세 구분코드

코드	'T'	'F'
구분	과세 가맹점	면세 가맹점

(주14) 출금이체 동의여부

- 결제사업자는 고객 환불 시 가맹점의 출금이체 동의여부를 이용

'Y'	동의	'N'	미동의
-----	----	-----	-----

(주15) 최초 적용일자

- 제로페이 가맹점 최초 적용일자(변경일자)로 YYYYMMDD 형식을 사용

(주16) 자체선불용 가맹점 구분코드

- 결제사의 자체선불(예, 충전금, 포인트 등) 수수료율에 관한 가맹점 구분 코드

코드	매출 구간	수수료율
1	3억 이하	0.00%
2	3억 초과 ~ 5억 이하	0.77%
3	5억 초과 ~ 10억 이하	0.93%
4	10억 초과 ~ 30억 이하	1.19%
5	30억 초과	1.50%

(주17) 가맹점 자체선불 수수료율

- 결제사의 자체선불금 사용 시 적용되는 수수료율

※ 가맹점명, 가맹점약칭, 상호명은 KSC5601 문자 형식만 가능하며 특수문자 "?"(물음표)는 불가하다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	973

1,000 BYTES

카. HOST가맹점 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0042, PPF→HOST가맹점)

※ 한결원(PPF)이 가맹점 신규 및 변경 내역을 작성한다. 기관코드는 PPF를 사용한다.

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 가맹점ID이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
가맹점 등록 구분 ^(주1)	N	2
변 경 일 자 ^(주2)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
소 상 공 인 구 분 코 드 ^(주3)	AN	1
가맹점 직선불 수수료율 ^(주4)	N	4
특 별 가 맹 점 코 드 ^(주5)	N	2
상 태 코 드 ^(주6)	AN	1
면 세 / 과 세 구 분 코 드 ^(주7)	AN	1
출 금 이 체 동 의 여 부 ^(주8)	AN	1
가 맹 점 명	any	100
최 초 적 용 일 자 ^(주9)	AN	8
자체선불용 가맹점 구분코드 ^(주10)	AN	1
가맹점 자체선불 수수료율 ^(주17)	N	4
F I L L E R	AN	121

300 BYTES

※ 모든 항목 설명은 ZP0041과 동일하다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

타. 제로페이 QR 등록 및 해지 내역(ZP0043, PPF → 결제사업자)

※ 한결원(PPF)이 QR 등록 및 해지 내역을 작성한다. 기관코드는 PPF를 사용한다.

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 QR코드이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

※ 온라인 사고신고 및 사고해제(거래차단 및 차단해제)로 인해 QR의 상태변경이 있는 경우도 수록되어야 한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	465

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
QR 코드 발급일자	N	8
QR 등록 구분 ^(주1)	N	2
변 경 일 자 ^(주2)	N	8
가 맹 점 I D	AN	20
Q R 코 드	any	50
상 태 코 드 ^(주3)	AN	1
F I L L E R	AN	395

500 BYTES

(주1) QR 등록 구분

코드	'01'	'02'	'03'
구분	신규	변경	해지

* 변경(구분코드 "02")이 가능한 필드는 "상태코드" 필드임에 유의(타 필드 변경 없음)

(주2) 변경일자

- "가맹점 등록 구분"에 따른 신규, 변경, 해지일자를 설정한다.
- 본 필드는 언제나 HEADER RECORD의 "거래기준일" 필드를 기준으로 2일 후를 설정한다.

거래기준일 (HEADER RECORD)	자료 송신일	변경일자(적용일자)
D일	D+1일	D+2일

※ 이용기관은 자료 송신일 기준 익일부터 신규, 변경, 해지 내용을 적용해야 함

(주3) 상태코드

코드	'0'	'1'	'2'
구분	정상 (사용정지 해제)	장기 미사용 (사용정지)	일시정지 (사용정지)

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	473

500 BYTES

파. 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0045, PPF → 결제사업자)

※ 한결원(PPF)이 프랜차이즈(ZP0047 프랜차이즈 내역) 소속 가맹점 신규 및 변경 내역을 작성한다. **기관코드는 PPF를 사용한다.**

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 프랜차이즈관리번호, 사업자등록번호, 가맹점ID이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

하. HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0046, PPF → 각 HOST가맹점)

※ 한결원(PPF)이 개별* HOST가맹점 앞 프랜차이즈(ZP0048 프랜차이즈 내역) 소속 가맹점 신규 및 변경 내역을 작성한다. **기관코드는 각 HOST가맹점코드*로 설정한다.**

* PPF는 HOST가맹점별 프랜차이즈 관리번호를 관리한다.

※ PPF는 확장파일명을 사용해 작성한다.

예) ZP0046_H04, ZP0046_H05, ZP0046_H06 등

※ 중계센터는 각 HOST가맹점에 기본파일명으로 중계한다.

예) ZP0046

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 프랜차이즈관리번호, 사업자등록번호, 가맹점ID이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
프랜차이즈관리번호	AN	13
소속가맹점 등록 구분 ^(주1)	N	2
사 업 자 등 록 번 호 ^(주2)	N	10
묶음정산 그룹코드 ^(주3)	AN	1
가 맹 점 I D ^(주4)	AN	20
묶음정산 대표가맹점여부 ^(주5)	AN	1

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
최 초 적 용 일 자 ^(주6)	AN	8
F I L L E R	AN	229

300 BYTES

(주1) 소속가맹점 등록 구분

- 프랜차이즈 소속 가맹점의 신규, 변경, 해지 코드를 설정한다.

코드	'01'	'02'	'03'
구분	신규	변경	해지

- * 변경(구분코드 "02")이 가능한 필드는 '묶음정산 그룹코드'와 '묶음정산 대표가맹점여부' 필드임에 유의

(주2) 사업자등록번호

- 소속 가맹점의 사업자등록번호를 설정한다.

(주3) 묶음정산 그룹코드

- 프랜차이즈 내에서 묶음정산하는 그룹코드를 설정한다.

코드	'A', 'B', 'C' ...	'N'
구분	묶음정산 가맹점 그룹코드	묶음정산 가맹점 아님

- 동일한 묶음정산 그룹코드로 기재된 가맹점은 취소/환불 시 묶음정산한다.
- * 'N'은 묶음정산을 하지 않는 가맹점임, 'N'을 제외한 나머지 AN 속성 값은 묶음정산 그룹코드로 사용 가능

(주4) 가맹점ID

- 소속 가맹점의 가맹점ID를 설정한다.

(주5) 묶음정산 대표가맹점 여부

- 묶음 그룹 내에 가맹점 중 대표가맹점인 경우 'Y'로 설정한다.
- 결제사업자는 정산(ZP0061/ZP0063) 시 묶음정산 가맹점인 경우 대표가맹점으로 요청한다.

'Y'	대표가맹점	'N'	대표가맹점 아님
-----	-------	-----	----------

- * 프랜차이즈 내 묶음정산 그룹의 수는 복수가 가능하고, 묶음정산 그룹 내에 대표가맹점은 1개만 존재함에 유의한다.

(주6) 최초 적용일자

- 프랜차이즈 소속사업자 최초 적용일자(변경일자)로 YYYYMMDD 형식을 사용

※ 결제사업자는 HEADER RECORD의 "거래기준일" 필드를 기준으로 2일 후를 변경일자(적용일자)로 한다.

거래기준일 (HEADER RECORD)	자료 송신일	변경일자(적용일자)
D일	D+1일	D+2일

- 결제사업자는 "자료 송신일"을 기준으로 익일부터 신규, 변경, 해지 내용을 적용해야 한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

거. 프랜차이즈 내역 (ZP0047, PPF → 결제사업자)

※ 한결원(PPF)이 프랜차이즈(법인) 전체 내역을 작성해서 매일 전송한다. 기관코드는 PPF를 사용한다.

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 프랜차이즈관리번호이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	665

700 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
프랜차이즈관리번호 (주1)	AN	13
프랜차이즈명	any	100
세금계산서 대표발행 여부 (주2)	AN	1
세금계산서 대표발행 사업자번호	N	10
세금계산서 대표발행 주 소	any	128
세금계산서 대표발행 상세주소	any	128
세금계산서 대표발행 전화번호 (주3)	any	20
세금계산서 대표발행 E-mail	any	50
세금계산서 대표발행 대표자명	any	20
세금계산서 대표발행 업 종	any	50
세금계산서 대표발행 업 태	any	50
F I L L E R	AN	114

700 BYTES

(주1) 프랜차이즈관리번호

- 프랜차이즈(법인)를 관리하는 킷값

(주2) 세금계산서 대표발행 여부

- 프랜차이즈의 세금계산서 대표 발생 여부를 설정한다.

'Y'	세금계산서 대표 사업자 발행	'N'	세금계산서 개별 사업자 발행
-----	-----------------	-----	-----------------

(주3) 프랜차이즈 세금계산서 대표 발행 대상이 되는 사업자등록번호와 세금계산서 대표 발생에 필요한 주소, 상세주소, 전화번호, E-mail, 대표자명, 업종, 업태를 설정한다.

※ 결제사업자는 HEADER RECORD의 “거래기준일” 필드를 기준으로 2일 후를 변경일자(적용일자)로 한다.

거래기준일 (HEADER RECORD)	자료 송신일	변경일자(적용일자)
D일	D+1일	D+2일

- 결제사업자는 “자료 송신일”을 기준으로 익일부터 신규, 변경, 해지 내용을 적용해야 한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	673

700 BYTES

너. HOST가맹점별 프랜차이즈 내역 (ZP0048, PPF → HOST가맹점)

※ 한결원(PPF)이 개별* HOST가맹점에 속한 프랜차이즈(법인) 전체 내역을 작성해서 매일 전송한다. **기관코드는 각 HOST가맹점코드*로 설정한다.**

* PPF는 HOST가맹점별 프랜차이즈 관리번호를 관리한다.

※ PPF는 확장파일명을 사용해 작성한다.

예) ZP0048_H04, ZP0048_H05, ZP0048_H06 등

※ 중계센터는 각 HOST가맹점에 기본파일명으로 중계한다.

예) ZP0048

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 프랜차이즈관리번호이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
프랜차이즈관리번호 (주1)	AN	13
프랜차이즈명	any	100
세금계산서 대표발행 여부 (주2)	AN	1
세금계산서 대표발행 사업자번호 (주3)	N	10
F I L L E R	AN	160

300 BYTES

(주1) 프랜차이즈관리번호

- 프랜차이즈(법인)를 관리하는 킷값

(주2) 세금계산서 대표발행 여부

- 프랜차이즈의 세금계산서 대표 발생 여부를 설정한다.

'Y'	세금계산서 대표 사업자 발행	'N'	세금계산서 개별 사업자 발행
-----	-----------------	-----	-----------------

(주3) 세금계산서 대표발행 사업자번호

- 프랜차이즈 세금계산서 대표 발행 대상이 되는 사업자등록번호를 설정한다.

※ 결제사업자는 HEADER RECORD의 "거래기준일" 필드를 기준으로 2일 후를 변경일자(적용일자)로 한다.

거래기준일 (HEADER RECORD)	자료 송신일	변경일자(적용일자)
D일	D+1일	D+2일

- 결제사업자는 "자료 송신일"을 기준으로 익일부터 신규, 변경, 해지 내용을 적용해야 한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

더. 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051, PPF → 결제사업자)

- ※ 한결원(PPF)이 제로페이 가맹점 전체 내역을 작성한다. 기관코드는 PPF를 사용한다.
- ※ 정산을 위한 정보가 포함된 가맹점 전체 내역(ZP0151)은 별도설계서에서 정의한다.
- ※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 가맹점ID이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	965

1,000 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
최 종 변 경 일 자 ^(주1)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
가 맹 점 명	any	100
가 맹 점 약 칭	any	10
대 표 자 명	any	20
가 맹 점 우 편 번 호	AN	6
가 맹 점 주 소	any	128
가 맹 점 상 세 주 소	any	128
가맹점 대표전화번호	any	20
소 상 공 인 구 분 코 드	AN	1
가맹점 직선불 수수료율	N	4
상 호 명	any	100
업 태	any	50
업 종 코 드	AN	5
종 목	any	50
특 별 가 맹 점 코 드	N	2
F A X 번 호	any	20
E - m a i l	any	50

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
정산계좌 개설기관코드	N	3
상 태 코 드	AN	1
면 세 / 과 세 구 분 코드	AN	1
출 금 이 체 동 의 여 부	AN	1
최 초 적 용 일 자	AN	8
자체선불용 가맹점 구분코드	AN	1
가맹점 자체선불 수수료율	N	4
F I L L E R	AN	233

1,000 BYTES

(주1) 최종변경일자

- 가맹점 정보 최종 변경일자를 설정한다.
- 중계센터는 자료 송신일을 기준으로 가맹점 내역을 작성한다.
("최종변경일자"는 자료 송신일*과 같거나 과거일자를 설정한다.)
- * 자료 송신일 : HEADER RECORD의 거래기준일의 익일

※ 이 외 모든 항목 설명은 ZP0041과 동일하다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	973

1,000 BYTES

러. HOST가맹점 앞 제로페이 가맹점 내역(ZP0052, PPF → HOST가맹점)

※ 한결원(PPF)이 제로페이 가맹점 전체 내역을 작성한다. 기관코드는 PPF를 사용한다.

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 가맹점ID이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
최 종 변 경 일 자 ^(주1)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
소 상 공 인 구 분 코 드	AN	1
가맹점 직선불 수수료율	N	4
특 별 가 맹 점 코 드	N	2
상 태 코 드	AN	1
면 세 / 과 세 구 분 코 드	AN	1
출 금 이 체 동 의 여 부	AN	1
가 맹 점 명	any	100
최 초 적 용 일 자	AN	8
자체선불용 가맹점 구분코드	AN	1
가맹점 자체선불 수수료율	N	4
F I L L E R	AN	123

300 BYTES

(주1) 최종변경일자

- 가맹점 정보 최종 변경일자를 설정한다.
- 중계센터는 자료 송신일을 기준으로 가맹점 내역을 작성한다.
(“최종변경일자”는 자료 송신일*과 같거나 과거일자를 설정한다.)
- * 자료 송신일 : HEADER RECORD의 거래기준일의 익일

※ 이 외 모든 항목 설명은 ZP0042와 동일하다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

머. 제로페이 QR 전체 내역(ZP0053, PPF → 결제사업자)

※ 한결원(PPF)이 QR 전체 내역을 작성한다. **기관코드는 PPF를 사용한다.**

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 QR코드이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	465

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
Q R 코드 발급 일자	N	8
최 종 변 경 일 자 ^(주1)	N	8
가 맹 점 I D	AN	20
Q R 코 드	any	50
상 태 코 드 ^(주2)	AN	1
F I L L E R	AN	397

500 BYTES

(주1) 최종변경일자

- QR코드 정보 최종 변경일자를 설정한다.
- 중계센터는 자료 송신일을 기준으로 QR 내역을 작성한다.
("최종변경일자"는 자료 송신일*과 같거나 과거일자를 설정한다.)
- * 자료 송신일 : HEADER RECORD의 거래기준일의 익일

(주2) 상태코드

코드	'0'	'1'	'2'
구분	정상 (사용정지 해제)	장기 미사용 (사용정지)	일시정지 (사용정지)

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	473

500 BYTES

버. 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0055, PPF → 결제사업자)

※ 한결원(PPF)이 프랜차이즈(ZP0047 프랜차이즈 내역) 소속 가맹점 전체 내역을 작성한다.
기관코드는 PPF를 사용한다.

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 프랜차이즈관리번호, 사업자등록번호, 가맹점ID이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

서. HOST가맹점별 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역(ZP0056, PPF → HOST가맹점)

※ 한결원(PPF)이 개별* HOST가맹점 앞 프랜차이즈(ZP0048 프랜차이즈 내역) 소속 가맹점 전체 내역을 작성한다. 기관코드는 각 HOST가맹점코드*로 설정한다.

* PPF는 HOST가맹점별 프랜차이즈 관리번호를 관리한다.

※ PPF는 확장파일명을 사용해 작성한다.

예) ZP0056_H04, ZP0056_H05, ZP0056_H06 등

※ 중계센터는 각 HOST가맹점에 기본파일명으로 중계한다.

예) ZP0056

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 프랜차이즈관리번호, 사업자등록번호, 가맹점ID이므로 PPF는 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
프랜차이즈관리번호	AN	13
최 종 변 경 일 자 ^(주1)	N	8
사 업 자 등 록 번 호 ^(주2)	N	10
묶음정산 그룹코드 ^(주3)	AN	1

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
가 맹 점 I D ^(주4)	AN	20
묶음정산 대표가맹점여부 ^(주5)	AN	1
최 초 적 용 일 자 ^(주6)	AN	8
F I L L E R	AN	223

300 BYTES

(주1) 최종변경일자

- 프랜차이즈 소속 가맹점의 최종 변경일자를 설정한다.
- 중계센터는 자료 송신일을 기준으로 프랜차이즈 소속 가맹점 전체 내역을 작성한다.
(“최종변경일자”는 자료 송신일*과 같거나 과거일자를 설정한다.)
- * 자료 송신일 : HEADER RECORD의 거래기준일의 익일

(주2) 사업자등록번호

- 소속 가맹점의 사업자등록번호를 설정한다.

(주3) 묶음정산 그룹코드

- 프랜차이즈 내에서 묶음 정산하는 그룹코드를 설정한다.

코드	'A', 'B', 'C' ...	'N'
구분	묶음정산 가맹점 그룹코드	묶음정산 가맹점 아님

- 동일한 묶음정산 그룹코드로 기재된 가맹점은 취소/환불 시 묶음정산한다.
- * 'N'은 묶음정산을 하지 않는 가맹점임, 'N'을 제외한 나머지 AN 속성 값은 묶음정산 그룹코드로 사용 가능

(주4) 가맹점ID

- 소속사업자의 가맹점ID를 설정한다.

(주5) 묶음정산 대표가맹점 여부

- 묶음 그룹 내에 가맹점 중 대표가맹점인 경우 'Y'로 설정한다.
- 결제사업자는 정산(ZP0061/ZP0063) 시 묶음정산 가맹점인 경우 대표가맹점으로 요청한다.

'Y'	대표가맹점	'N'	대표가맹점 아님
-----	-------	-----	----------

- * 프랜차이즈 내 묶음정산 그룹의 수는 복수가 가능하고, 묶음정산 그룹 내에 대표가맹점은 1개만 존재함에 유의한다.

(주6) 최초 적용일자

- 최초 적용일자(변경일자)로 YYYYMMDD 형식을 사용

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

어. 중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0063, 결제사업자 → 중계센터)

저. 결제사업자 앞 정산결과 (ZP0062/ZP0064, 중계센터 → 결제사업자)

※ 결제사업자가 거래발생일 기준 출금은행·가맹점ID별로 결제·환불이 완료되어 출금(결제사업자 계좌)과 입금(가맹점 계좌)이 필요한 정산내역(ZP0061/ZP0063)을 작성하여 중계센터로 전송한다.

중계센터는 결제사업자별로 정산결과 내역(ZP0062/ZP0064)을 작성하여 전송한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일 ^(주1)	N	8
암 호 화 키 ^(주2)	B64	344
F I L L E R	AN	121

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
(Q R) 가 맹 점 I D	AN	20
출 금 금 액 합 계 ^(주3)	N	12
출 금 은 행 코 드	N	3
출 금 계 좌 번 호 ^(주4)	AN	16
암호화된출금계좌비밀번호	B64	24
출 금 계 좌 실 명 번 호	AN	10
고 객 결 제 금 액 합 계 ^(주5)	N	12
처 리 결 과 코 드 ^(주6)	AN	3
결제사 입금요청금액 ^(주7)	N	12
F I L L E R	AN	369

500 BYTES

(주1) 거래기준일

- 결제사업자는 정산 요청을 매 영업일마다 요청한다. 단, “중계센터 앞 정산요청 (ZP0061/ZP0063)” 파일은 매일 송신하며, 휴일에 송신하는 파일에 HEADER와 TRAILER RECORD만 작성한다.

예) 주말 처리는 다음과 같음 (금요일, 월요일, 화요일이 휴일이 아니라고 가정)

구 분	토요일	일요일	월요일	화요일
매 영업일 정산 요청	HEADER 및 TRAILER만 설정	HEADER 및 TRAILER만 설정	금~일 결제 정산 요청 / 결제사업자 출금	금~일 결제내역 가맹점 입금 (D+2영업일 입금)

- HEADER RECORD의 “거래기준일” 필드는 파일송신일 기준 전일을 설정한다.

(주2) 암호화키

- 결제사업자의 출금계좌 비밀번호에 사용된 암호화키를 공개키로 암호화한 값을 설정한다.
 - Base64인코딩(암호화키를 공개키로 암호화 한 값)
- ※ 암호·복호화 관련 사항은 “4) 암호화 알고리즘”에서 별도 설명

(주3) 출금금액 합계

- 결제사업자가 가맹점별 정산을 위해 결제사업자 계좌에서 출금할 금액을 설정한다.
- 결제 고객의 출금은행별로 정산내역을 분리하는 것은 결제사업자의 자율로 한다.
 - 정산금액 분리 안함 : 특정 출금은행으로부터 한 번에 가맹점에 입금(정산)
 - 출금은행별로 정산금액 분리 : 결제 고객의 출금은행별로 가맹점에 개별 입금(정산)
- 출금금액 합계를 설정한 경우, 결제사 입금요청금액을 설정하지 않고, 기본 값으로 설정한다.

(주4) 출금은행코드, 출금계좌번호, 암호화된출금계좌비밀번호, 출금계좌실명번호

- 결제사업자의 출금계좌에 해당하는 정보를 설정한다.
- 암호화된출금계좌비밀번호 : 암호화키로 출금계좌 비밀번호를 암호화 한 값을 설정한다.
 - Base64인코딩(암호화된 출금계좌 비밀번호)
- ※ 암호·복호화 관련 사항은 “4) 암호화 알고리즘”에서 별도 설명
- 출금계좌실명번호 : 개인은 생년월일 6자리, 법인은 사업자번호 10자리

(주5) 고객결제금액 합계

- 정산수수료 계산을 위해 결제사업자의 가맹점수수료 차감 전 고객의 원 결제금액을 설정한다.
- 결제사 입금요청 금액이 있는 경우 고객결제금액합계는 필드는 설정하지 않고 기본 값으로 설정한다.

(주6) 처리결과코드

- 결제사업자가 중계센터로 송신하는 ZP0061, ZP0063 작성 시, "000"을 설정한다.
- 중계센터(정산시스템)에서 ZP0062/ZP0064 작성 시, 정산 결과 및 결제사 입금요청 결과에 따라 아래와 같이 작성한다.

구분	결과코드	처 리 결 과
정산결과	000	정상 처리
	Z01~Z49	결과 코드에 해당하는 필드 이상으로 등록 불가 예) "Z05"로 설정 시, DATA RECORD 5번째 필드 "가맹점ID" 이상
	Z98	2차 정산요청 요망
	Z99	정산 처리 가능일이 아님
	기타	PG공동망 응답코드 참조
입금요청 결과	F00	정상 처리
	F90	출금계좌 잔액 부족
	F91	편뱅킹 은행 점검으로 입금불가
	F98	정산금액과 결제사 입금요청금액 동시 SET 오류
	F99	기타오류

(주7) 결제사 입금요청 금액

- 결제사업자가 취소/환불 건으로 추진단으로부터 입금 요청할 금액을 SET한다. 중계 센터는 본 값으로 편벤사에 입금 요청한다. 결제사 입금요청 금액이 있는 경우 출금 금액합계는 필드는 설정하지 않고 기본 값으로 설정한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	473

500 BYTES

4) 암호화 알고리즘

① 인증서 획득 및 암호·복호화 알고리즘

- o 인증서 획득 방법 (인증서 교체에 대비하여 매일 확인 필요)
 - i. 서버 특정 url로 획득
 - 인증서 : http://{중계센터 IP주소}:{포트번호}/certificate
 - 포트번호
 - 운영(실시스템) : 40011
 - 테스트 : 50011
 - ii. SFTP 기본 디렉토리에서 획득 (파일명 : certificate)
- o 알고리즘 : RSA(2048bit)
 - 공개키 암호화는 RSAES-PKCS1-V1_5를 사용
- o 용도 : 대칭키를 암호화 하는데 사용

② 대칭키 생성 및 암호·복호화 알고리즘

- o 대칭키 길이 : 128bit
- o 알고리즘 : SEED CBC 사용, PKCS#7 패딩
 - 대칭키는 공개키로 암호화하여 전송하며 초기벡터(Initial Vector)는 디폴트 값 "0123456789012345"를 사용
- o 용도 : 계좌비밀번호와 같이 암호화가 필요한 항목을 암호화 하는데 사용
- o 대칭키는 매일 새로 생성 필요

③ 암호·복호화 처리 흐름

결제사업자	정산시스템
① 계좌비밀번호 대칭키 암호화 4 byte → 16 byte → 24 byte (암호화) (B64인코딩)	③ 대칭키를 개인키 복호화 344 byte → 256 byte → 16 byte (B64디코딩) (복호화)
② 대칭키를 공개키 암호화 16 byte → 256 byte → 344 byte (암호화) (B64인코딩)	④ 계좌비밀번호 대칭키 복호화 24 byte → 16 byte → 4 byte (B64디코딩) (복호화)

처. 중계센터 앞 정산 세부내역(결제) (ZP0065, 결제사업자 → 중계센터)

커. 중계센터 앞 정산 세부내역(환불) (ZP0066, 결제사업자 → 중계센터)

※ 결제사업자는 고객결제 건별 정산 세부내역(결제 : ZP0065, 환불 : ZP0066)을 작성하여 D+1 영업일 중계센터로 전송한다.

결제사업자는 정산 세부내역(ZP0065/ZP0066) 작성 시 정산내역(ZP0061/ZP0063)의 처리결과인 정산결과(ZP0062/ZP0064)를 반영하고, 당일 환불 건을 포함한다.

정산 세부내역은 매 영업일 중계센터로 전송한다. 매 영업일 데이터를 생성하지만, 파일 전송은 매일한다. 휴일은 HEADER와 TRAILER만 작성해서 전송한다.

예) 주말 처리는 다음과 같음(목요일, 금요일, 월요일, 화요일이 휴일이 아니라고 가정)

구 분	금요일	토요일	일요일	월요일	화요일
ZP0065 ZP0066	목 결제환불 내역 전송	HEADER 및 TRAILER만 설정	HEADER 및 TRAILER만 설정	금~일 결제환불 내역 전송	월 결제환불 내역 전송

HEADER RECORD의 “거래기준일” 필드는 파일송신일 기준 전일을 설정한다.

중계센터는 본 내역을 HOST가맹점별로 분류해서 가맹점 입금에 대한 정산·대사용으로 HOST가맹점에 전송(ZP0067/ZP0068)한다.

중계센터는 결제(결제 및 결제결과등록) 및 환불과 정산 세부내역(ZP0065, ZP0066)을 거래 건 별로 매핑해서 관리하고 참가은행에 전송한다.

○ 정산 세부내역(결제, ZP0065)

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	465

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
(Q R) 가 맹 점 I D 가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
Q R 구 분	AN	1
(Q R) 등 록 기 관 I D	AN	2
출 금 금 액	N	12
출 금 은 행 코 드 (주1)	N	3
출 금 계 좌 번 호 (주2)	AN	16
출 금 계 좌 실 명 번 호 (주3)	AN	10
고 객 결 제 금 액 (주4)	N	12
결 제 거 래 고 유 번 호 (주5)	AN	13
결 제 거 래 일 자 (주6)	N	8
HOST가맹점 코드 (주7)	AN	3
가 맹 점 수 수 료	N	12
가맹점 수수료 공급가액	N	12
가맹점 수수료 부가세액	N	12
가맹점 직선불 수수료율 (주8)	N	4
가맹점 자체선불 수수료율 (주9)	Nsp	4
F I L L E R	AN	337

500 BYTES

(주1) 출금은행코드

- 결제사업자 출금계좌의 은행 대표기관코드를 설정한다.
- 단, 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 고객이 출금계좌를 개설한 대표기관코드를 설정한다.

(주2) 출금계좌번호

- 결제사업자 출금계좌번호를 설정한다.
- 단, 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 기본 속성 값을 설정한다.

(주3) 출금계좌실명번호

- 결제사업자 출금계좌의 실명번호를 설정한다.

(주4) 고객결제금액

- 고객이 결제한 건별 금액을 설정한다.

(주5) 결제 거래고유번호

- 정산 세부내역과 매핑되는 CPM 및 변동형MPM 결제(거래구분코드 : 400000, 420000) 및 결제결과 등록(거래구분코드 : 500000, 520000)의 거래고유번호

(주6) 결제 거래일자

- 결제 거래고유번호에 해당하는 거래의 거래발생일을 설정한다.

(주7) HOST가맹점 코드

- 결제 처리 방식에 따라 다음과 같이 설정한다.

"CPM 결제" 전문 (거래구분코드 400000) "변동형 MPM 결제" 전문 (거래구분코드 420000) "변동형 CPM 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 520000)	"(고정형 MPM)결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 500000) 고정형 MPM 결제 처리
온라인 처리 시 수신한 코드 설정	온라인 처리 시 응답받은 코드 설정 (응답전문을 수신하지 못한 경우 "099" 설정)

(주8) 가맹점 **직선불** 수수료율

- 소수점 2자리까지 표현하며 둘째자리와 셋째자리 사이는 소수점이 있는 것으로 간주한다.
(예 - 0123 → 1.23%)

(주9) **가맹점 자체선불** 수수료율

- 소수점 2자리까지 표현하며 둘째자리와 셋째자리 사이는 소수점이 있는 것으로 간주한다.
(예 - 0123 → 1.23%)
- 결제사는 해당 사항이 없는 경우, 공백으로 설정한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	473

500 BYTES

o 정산 세부내역(환불, ZP0066)

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	465

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
(Q R) 가 맹 점 I D 가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
출 금 은 행 코 드 (주1)	N	3
출 금 계 좌 번 호 (주2)	AN	16
출 금 계 좌 실 명 번 호 (주3)	AN	10
환 불 금 액 (주4)	N	12
환 불 거 래 고 유 번 호 (주5)	AN	13
환 불 거 래 일 자 (주6)	N	8
원 거 래 고 유 번 호	AN	13
원 거 래 일 자	N	8
HOST 가 맹 점 코 드 (주7)	AN	3
환 불 가 맹 점 수 수 료 (주8)	N	12
환 불 가맹점 수수료 공급가액	N	12
환 불 가맹점 수수료 부가세액	N	12
가맹점 직선불 수수료율 (주9)	N	4
누 적 환 불 금 액	Nsp	12
가맹점 자체선불 수수료율 (주10)	Nsp	4
F I L L E R	AN	319

500 BYTES

(주1) 출금은행코드,

- 정산 세부내역(결제, ZP0065)의 값을 설정한다.
- 결제사업자 출금계좌의 은행 대표기관코드를 설정한다.
- 단, 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 고객이 출금계좌를 개설한 대표 기관코드를 설정한다.
- HOST가맹점은 결제은행을 구분하는 코드로 활용한다.

(주2) 출금계좌번호

- 정산 세부내역(결제, ZP0065)의 값을 설정한다.
- 결제사업자 출금계좌번호를 설정한다.
- 단, 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 기본 속성값을 설정한다.

(주3) 출금계좌실명번호

- 정산 세부내역(결제, ZP0065)의 값을 설정한다.
- 결제사업자 출금계좌의 실명번호를 설정한다.

(주4) 환불금액

- 고객이 환불한 건별 금액을 설정한다.

(주5) 환불 거래고유번호

- 정산 세부내역과 매핑 되는 환불(거래구분코드 410000) 및 환불결과 등록(거래구분 코드 510000)의 거래고유번호

(주6) 환불 거래일자

- 환불 거래고유번호에 해당하는 거래의 거래발생일을 설정한다.

(주7) HOST가맹점 코드

- 온라인 처리 시 수신한 코드 설정

(주8) 환불 가맹점 수수료

- 결제사업자가 환불하는 가맹점 수수료를 설정한다.
- 부분환불인 경우 환불 요청금액 중 가맹점 환불금액을 설정한다.

(주9) 가맹점 직선불 수수료율

- 소수점 2자리까지 표현하며 둘째자리와 셋째자리 사이는 소수점이 있는 것으로 간주한다.
(예 - 0123 → 1.23%)

(주9) 가맹점 자체선불 수수료율

- 소수점 2자리까지 표현하며 둘째자리와 셋째자리 사이는 소수점이 있는 것으로 간주한다.
(예 - 0123 → 1.23%)
- 결제사는 해당 사항이 없는 경우, 공백으로 설정한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	473

500 BYTES

터. HOST가맹점 앞 정산 세부내역(결제) (ZP0067, 중계센터 → HOST가맹점)

퍼. HOST가맹점 앞 정산 세부내역(환불) (ZP0068, 중계센터 → HOST가맹점)

※ H99는 수신하지 않는다.(PPF와 송수신하는 ZP0167/ZP0168로 대체 - 별도설계서)

※ 결제사업자가 결제·환불일 기준 D+1 영업일 전송한 정산 세부내역(ZP0065/ZP0066)을 HOST가맹점별로 분류해서 가맹점 입금일에 HOST가맹점으로 전송

매영업일 데이터를 생성하지만, 파일 전송은 매일한다. 휴일은 HEADER와 TRAILER만 작성해서 전송한다.

예) 주말 처리는 다음과 같음(목요일, 금요일, 월요일, 화요일이 휴일이 아니라고 가정)

구 분	금요일	토요일	일요일	월요일	화요일
ZP0067 ZP0068	금요일 입금 대상 세부내역	HEADER 및 TRAILER만 설정	HEADER 및 TRAILER만 설정	월요일 입금 대상 세부내역	화요일 입금 대상 세부내역

HEADER RECORD의 “거래기준일” 필드는 파일송신일 기준 전일을 설정한다.

o 정산 세부내역(결제, ZP0067)

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	465

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
출 금 은 행 코 드 ^(주1)	N	3
은행 결제앱 구분코드 ^(주2)	AN	2

(Q R) 가 맹 점 I D 가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
Q R 구 분	AN	1
(Q R) 등 록 기 관 I D	AN	2
고 객 결 제 금 액	N	12
결 제 거 래 고 유 번 호	AN	13
결 제 거 래 일 자	N	8
가 맹 점 수 수 료	N	12
가맹점 수수료 공급가액	N	12
가맹점 수수료 부가세액	N	12
가맹점 직선불 수수료율	N	4
입 금 일 자 ^(주3)	N	8
가맹점 자체선불 수수료율	Nsp	4
F I L L E R	AN	368

500 BYTES

(주1) 출금은행코드

- HOST가맹점은 결제은행을 구분하는 코드로 활용한다.
- 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 고객이 출금계좌를 개설한 대표기관코드를 설정한다.
- "PPG"가 아닐 때는 기본 속성 값을 설정한다.

(주2) 은행 결제앱 구분코드

- 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 자체앱/공동앱 구분을 다음과 같이 설정한다. "PPG"가 아닐 때는 기본 속성 값을 설정한다.

구분코드	앱 구분
"BK"	은행 자체앱
"BP"	공동앱(BANKPAY)

(주3) 입금일자

- 해당 정산 세부내역의 가맹점 입금(예정)일자를 설정한다.

※ 이 외 모든 항목 설명은 ZP0065와 동일하다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
고 객 결 제 금 액 합 계	N	12
가 맹 점 수 수 료 합 계	N	12
가맹점 수수료 공급가액 합계	N	12
가맹점 수수료 부가세액 합계	N	12
F I L L E R	AN	425

500 BYTES

o 정산 세부내역(환불, ZP0068)

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	465

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
출 금 은 행 코 드 ^(주1)	N	3
은행 결제앱 구분코드 ^(주2)	AN	2
(Q R) 가 맹 점 I D 가 맹 점 I D (온누리상품권)가맹점ID	AN	20
환 불 금 액	N	12
환 불 거 래 고 유 번 호	AN	13
환 불 거 래 일 자	N	8
원 거 래 고 유 번 호	AN	13
원 거 래 일 자	N	8
환 불 가맹점 수수료	N	12
환불 가맹점 수수료 공급가액	N	12
환불 가맹점 수수료 부가세액	N	12
가맹점 직선불 수수료율	N	4
차 감 일 자 ^(주3)	N	8
누 적 환 불 금 액	Nsp	12
가맹점 자체선불 수수료율	Nsp	4
F I L L E R	AN	338

500 BYTES

(주1) 출금은행코드

- HOST가맹점은 결제은행을 구분하는 코드로 활용한다.
- 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 고객이 출금계좌를 개설한 대표기관코드를

설정한다.

- "PPG"가 아닐 때는 기본 속성 값을 설정한다.

(주2) 은행 결제앱 구분코드

- 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 자체앱/공동앱 구분을 다음과 같이 설정한다. "PPG"가 아닐 때는 기본 속성 값을 설정한다.

구분코드	앱 구분
"BK"	은행 자체앱
"BP"	공동앱(BANKPAY)

(주3) 차감일자

- 해당 정산 세부내역(환불)이 가맹점 입금금액에서 차감될 (예정)일자를 설정한다. 다만, 결제사업자코드가 "PPG"(금융결제원 PG)인 경우 결제 당일이 아닌 환불은 가맹점계좌에서 직접 출금하므로 차감일자는 기본 속성 값으로 설정한다.

※ 이 외 모든 항목 설명은 ZP0066과 동일하다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
환 불 금 액 합 계	N	12
환불 가맹점 수수료 합계	N	12
환불 가맹점 수수료 공급가액 합계	N	12
환불 가맹점 수수료 부가세액 합계	N	12
F I L L E R	AN	425

500 BYTES

허. 펌벤사 앞 결제사업자 입금 요청 (ZP0071/ZP0073, 중계센터 → 펌벤사)

고. 중계센터 앞 결제사업자 입금 결과 (ZP0072/ZP0074, 펌벤사 → 중계센터)

※ 결제사업자가 당일 마감 후 가맹점으로부터 입금이 필요한 내역을 중계센터로 정산요청파일(ZP0061/ZP0063)을 통해 요청하면, 중계센터는 결제사업자들의 내역 (ZP0071/ZP0073)을 펌벤사로 전송한다. 펌벤사는 그 처리결과(ZP0072/ZP0074)를 중계센터에 전송한다. 중계센터는 그 처리결과를 정산결과(ZP0062/ZP0064) 파일을 통해 각 결제사업자에 전송한다.

※ 펌벤사는 출금 전 입금계좌정보의 정상여부를 확인 후 출금한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	465

500 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
입 금 요 청 금 액	N	12
입 금 은 행 코 드	N	3
입 금 계 좌 번 호 ^(주1)	AN	16
입금계좌예금주명	any	20
가 맹 점 I D	AN	20
사 업 자 등 록 번 호	N	10
출 금 은 행 코 드	N	3
출 금 계 좌 번 호	AN	16
출금계좌실명번호	AN	10
출금계좌예금주명	any	20
처 리 결 과 코 드 ^(주2)	AN	2
F I L L E R	AN	349

500 BYTES

(주1) 입금은행코드, 입금계좌번호, 입금계좌번호

- 취소/환불 관련으로 가맹점으로부터 입금 받고자하는 결제사의 계좌정보를 설정한다.

(주2) 처리결과코드

- 중계센터가 펌벤사에 송신하는 ZP0071/ZP0073은 작성 시 '00'을 설정한다.

결과코드	처 리 결 과
00	정상 입금
01~49	결과 코드에 해당하는 필드 이상으로 입금 불가 예) "05"로 설정 시, DATA RECORD 5번째 필드 "입금요청금액" 이상
90	출금계좌 잔액 부족
91	펌뱅킹 은행 점검으로 입금불가
99	기타 오류

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	473

500 BYTES

노. 가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 등록 내역 (ZP0075, PPF → 펌벤사)

도. 가맹점 출금이체 동의 신규 및 해지 등록 결과 (ZP0078, 펌벤사 → PPF)

※ 가맹점의 출금이체 동의 신규 및 해지 내역을 펌벤사로 전송하고, 펌벤사는 그 처리 결과를 PPF로 전송한다.

※ 기관코드는 펌벤사의 기관코드임.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
출금이체 등록 구분 ^(주1)	N	2
등 록 일 자 ^(주2)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
출 금 은 행 코 드 ^(주3)	N	3
출 금 계 좌 번 호	AN	16
출 금 계 좌 실 명 번 호 ^(주4)	AN	10
출 금 계 좌 예 금 주 명	any	20
등 록 매 체 구 분 ^(주5)	AN	1
처 리 결 과 코 드 ^(주6)	AN	2
F I L L E R	AN	212

300 BYTES

(주1) 출금이체 등록 구분

- 가맹점의 출금이체 동의 신규 및 해지 코드를 설정한다.

코드	'01'	'02'
구분	신규	해지

(주2) 등록일자

- 가맹점의 출금이체 동의 신규 또는 해지 등록일자를 설정한다.

(주3) 사업자등록번호, 출금은행코드, 출금계좌번호는 가맹점의 출금이체 동의의 키 값임

(주4) 출금계좌실명번호, 출금계좌 예금주명은 키 값은 아니지만, 펌벤사에서 은행에 출금이체 동의 등록 시 필요

(주5) 등록매체구분

- 출금이체 동의 신규 시 등록매체 구분코드를 설정한다. 출금이체 등록구분 코드가 '01'(신규) 시에만 설정한다.

코드	'A'	'P'
구분	ARS	서면

(주6) 처리결과코드

결과코드	처 리 결 과
00	정상 '신규' 또는 '해지'
01~49	결과 코드에 해당하는 필드 오류로 '신규' 또는 '해지' 불가 예) "06"로 설정 시, DATA RECORD 6번째 필드 "사업자등록번호" 오류로 '신규' 또는 '해지' 불가
98	기등록 (센터는 출금이체 정상 등록으로 간주)
99	기타 오류로 '신규' 또는 '해지' 불가

- 센터가 펌벤사로 송신하는 ZP0075 작성 시, "00"을 설정한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

로. 가맹점 출금이체 동의 해지 통보 내역 (ZP0076, 펌벤사 → PPF)

※ 펌벤사가 가맹점 출금이체 동의 내역에 대한 해지 사유 발생 시 PPF에 그 내역을 사유와 함께 통보하면, PPF는 그 내역을 반영한다. (출금동의 해지처리)

※ 기관코드는 펌벤사의 기관코드임.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
출금이체 동의 해지 구분 ^(주1)	AN	1
해 지 일 자	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
출 금 은 행 코 드	N	3
출 금 계 좌 번 호	AN	16
F I L L E R	AN	246

300 BYTES

(주1) 출금이체 동의 해지 구분

- 가맹점의 출금이체 동의 해지 구분 코드를 설정한다.

코드	'0'	'1'	'2'	'9'	'N'
구분	고객요청	금융회사 임의 해지	삭제	기타	동의자료 부재

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

모. 가맹점 출금이체 동의 전체 내역 (ZP0077, PPF → 펌벤사)

※ 가맹점의 출금이체 동의 전체 내역을 펌벤사로 전송한다.

※ 기관코드는 펌벤사의 기관코드임.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
최 종 등 록 일 자 ^(주1)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
출 금 은 행 코 드 ^(주2)	N	3
출 금 계 좌 번 호	AN	16
출 금 계 좌 실 명 번 호 ^(주3)	AN	10
출 금 계 좌 예 금 주 명	any	20
등 록 매 체 구 분 ^(주4)	AN	1
F I L L E R	AN	216

300 BYTES

(주1) 최종 등록일자

- 가맹점의 출금이체 동의 최종 등록 일자를 설정한다.
- 중계센터는 자료 송신일을 기준으로 전체 내역을 작성한다.
(“최종등록일자”는 자료 송신일*과 같거나 과거일자를 설정한다.)
- * 자료 송신일 : HEADER RECORD의 거래기준일의 익일

(주2) 사업자등록번호, 출금은행코드, 출금계좌번호는 가맹점의 출금이체 동의의 킷값임

(주3) 출금계좌실명번호, 출금계좌 예금주명은 키값은 아니지만, 펌벤사에서 은행에 출금이체 동의 등록 시 필요

(주4) 등록매체구분

- 출금이체 동의 등록매체 구분코드를 설정한다.

코드	'A'	'P'
구분	ARS	서면

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

보. 제로페이 포인트결제 가맹점 신규 및 변경 내역 (ZP0081, PPF → 포인트허브)

※ 포인트결제 가맹점 신규 및 변경 내역을 포인트허브로 전송한다.

※ 기관코드는 포인트허브의 기관코드임.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	165

200 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
등 록 구 분 ^(주1)	N	2
변 경 일 자 ^(주2)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
온누리상품권가맹점 여부 ^(주3)	AN	1
시 장 코 드	N	6
시 장 명 ^(주4)	any	20
F I L L E R	AN	117

200 BYTES

(주1) 등록 구분

코드	'01'	'02'
구분	신규	변경

* '변경' 대상항목은 온누리상품권가맹점 여부, 시장코드, 시장명으로 한다.

(주2) 변경일자

- "등록 구분"에 따른 신규, 변경일자를 설정한다.
- 본 필드는 언제나 HEADER RECORD의 "거래기준일" 필드를 기준으로 2일 후를 설정한다.

거래기준일 (HEADER RECORD)	자료 송신일	변경일자(적용일자)
D일	D+1일	D+2일

※ 포인트허브는 자료 송신일 기준 익일부터 신규, 변경 내용을 적용해야 함

(주3) 온누리상품권가맹점 여부

'Y'	가맹	'N'	미가맹
-----	----	-----	-----

- * 온누리상품권가맹점 여부가 'N'인 경우에는 시장코드와 시장명은 기본 값으로 설정한다.

(주4) 시장명

- 시장명은 최대 한글 10자리로 설정

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	173

200 BYTES

소. 제로페이 포인트결제 가맹점 전체 내역 (ZP0082, PPF → 포인트허브)

※ 포인트결제 가맹점 전체 내역을 포인트허브로 전송한다.

* 온누리상품권가맹점 여부가 'Y'인 전체내역을 전송한다.

※ 기관코드는 포인트허브의 기관코드임

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	165

200 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
최 종 변 경 일 자 ^(주1)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
온누리상품권가맹점 여부 ^(주2)	AN	1
시 장 코 드	N	6
시 장 명 ^(주3)	any	20
F I L L E R	AN	119

200 BYTES

(주1) 포인트결제 가맹점 최종 변경일자를 설정한다.

- 중계센터는 자료 송신일을 기준으로 포인트결제 가맹점 내역을 작성한다.
("최종변경일자"는 자료 송신일*과 같거나 과거일자를 설정한다.)

* 자료 송신일 : HEADER RECORD의 거래기준일의 익일

(주2) 온누리상품권가맹점 여부

'Y'	가맹	'N'	미가맹
-----	----	-----	-----

(주4) 시장명

- 시장명은 최대 한글 10자리로 설정한다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	173

200 BYTES

오. 포인트허브 앞 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역 (ZP0083, PPF → 포인트허브)

※ PPF는 가맹점 신규 및 변경 내역을 작성한다.

※ 기관코드는 포인트허브의 기관코드임.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	965

1,000 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
가맹점 등록 구분 (주1)	N	2
변 경 일 자 (주2)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
가 맹 점 명	any	100
가 맹 점 약 칭 (주3)	any	10
대 표 자 명	any	20
가맹점 우편번호	AN	6
가 맹 점 주 소	any	128
가맹점 상세주소	any	128
가맹점 대표전화번호	any	20
소상공인 구분코드 (주4)	AN	1
가맹점 수수료율 (주5)	N	4
상 호 명 (주6)	any	100
업 태 (주7)	any	50
업 종 코 드 (주8)	AN	5
종 목 (주9)	any	50
특 별 가 맹 점 코 드 (주10)	N	2
F A X 번 호	any	20
E - m a i l	any	50
정산계좌 개설기관코드 (주11)	N	3

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
상 태 코 드 (주12)	AN	1
면세/과세 구분코드 (주13)	AN	1
출금이체 동의여부 (주14)	AN	1
대표자 생년월일 (주15)	N	6
대표자 휴대전화번호	any	20
법인등록번호	AN	13
매출액 구간코드 (주16)	AN	1
최초 적용일자 (주17)	AN	8
F I L L E R	AN	196

1,000 BYTES

(주1) ~ (주14), (주17) 는 '차. 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041, 중계센터 → 결제사업자)'의 주석 참조

(주15) 대표자 생년월일 및 휴대전화번호

- 가맹점이 입력한 대표자 정보로 플랫폼은 해당 값의 유효함을 보장하지 않음.

(주16) 매출액구간코드

- 가맹점이 입력한 직전 사업 연도 매출액 구간에 대응하는 코드

코드	매출액 범위	코드	매출액 범위
Z	0원	E	30억 초과 ~ 50억 이하
A	1원 초과 ~ 8억 이하	F	50억 초과 ~ 80억 이하
B	8억 초과 ~ 10억 이하	G	80억 초과 ~ 120억 이하
C	10억 초과 ~ 12억 이하	H	120억 초과
D	12억 초과 ~ 30억 이하		

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	973

1,000 BYTES

조. 포인트허브 앞 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0084, PPF → 포인트허브)

※ PPF는 제로페이 가맹점 전체 내역을 작성한다.

※ 기관코드는 포인트허브의 기관코드임

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	965

1,000 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
최 종 변 경 일 자 ^(주1)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
가 맹 점 명	any	100
가 맹 점 약 칭 ^(주2)	any	10
대 표 자 명	any	20
가 맹 점 우 편 번 호	AN	6
가 맹 점 주 소	any	128
가 맹 점 상 세 주 소	any	128
가맹점 대표전화번호	any	20
소 상 공 인 구 분 코 드 ^(주3)	AN	1
가 맹 점 수 수 료 율 ^(주4)	N	4
상 호 명 ^(주5)	any	100
업 태 ^(주6)	any	50
업 종 코 드 ^(주7)	AN	5
종 목 ^(주8)	any	50
특 별 가 맹 점 코 드 ^(주9)	N	2
F A X 번 호	any	20
E - m a i l	any	50
정산계좌 개설기관코드 ^(주10)	N	3
상 태 코 드 ^(주11)	AN	1

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
면세/과세 구분코드 ^(주12)	AN	1
출금이체 동의여부 ^(주13)	AN	1
대표자 생년월일 ^(주14)	N	6
대표자 휴대전화번호	any	20
법인등록번호	AN	13
매출액구간코드 ^(주15)	AN	1
최소적용일자 ^(주16)	AN	8
F I L L E R	AN	198

1,000 BYTES

(주1) ~ (주13), (주16) 는 '더. 제로페이 가맹점 전체 내역(ZP0051, 중계센터 → 결제사업자)'의 주석 참조

(주14) 대표자 생년월일 및 휴대전화번호

- 가맹점이 입력한 대표자 정보로 플랫폼은 해당 값의 유효함을 보장하지 않음

(주15) 매출액구간코드

- 가맹점이 입력한 직전 사업 연도 매출액 구간에 대응하는 코드

코드	매출액 범위	코드	매출액 범위
Z	0원	E	30억 초과 ~ 50억 이하
A	1원 초과 ~ 8억 이하	F	50억 초과 ~ 80억 이하
B	8억 초과 ~ 10억 이하	G	80억 초과 ~ 120억 이하
C	10억 초과 ~ 12억 이하	H	120억 초과
D	12억 초과 ~ 30억 이하		

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	973

1,000 BYTES

초. 한결원 앞 제로페이 전자출입 내역(ZP0092, 결제사업자 → PPF)

- ※ 전자출입 내역 파일 송신에 참여하는 기관은 매일 송신하며, 오류내역(예. 참여지역 아님, 출입일자 오류 등)은 별도의 처리결과 통보가 없으므로 유의
- ※ 결제사업자는 기본파일명을 사용해 전송하며, 중계센터는 본 파일을 저장하거나 가공하지 않으며 그대로 PPF에 중계(파일명을 기본파일명 + "_" (언더바) + 결제사업자코드로 사용)
- ※ 기관코드는 각 결제사업자 코드이다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	115

150 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
시 군 구 코 드 ^(주1)	AN	5
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
Q R 구 분 ^(주2)	AN	1
출 입 일 자 ^(주3)	N	8
출 입 시 간 ^(주4)	N	6
출 입 자 휴 대 폰 번 호	AN	12
F I L L E R	AN	69

150 BYTES

(주1) 시군구코드

- 제로페이 가맹점 우편번호 기준으로 전자출입명부 업무 참여 지자체*인 경우만 수록. 가맹점 주소 우편번호 앞 3자리 수록하며 나머지는 SPACE로 채운다.

* 참여 지자체는 PPF에서 별도 통보. 코드는 '(별첨2) 지자체 코드집' 참조

(주2) QR구분

- QR 구분 : '1' - 고정형 MPM

(주3) 출입일자

- 출입일자(YYYYMMDD)는 거래기준일 포함 이전일자만 수록 가능

* 자료 송신일 : HEADER RECORD의 거래기준일의 익일

예시) 거래기준일 2021년 1월 20일,

출입일자 20210119 (O) 20210120 (O) 20210121 (X)

(주4) 출입시간

- 출입시간은 24시간 형식의 6자리(시분초)로 표시

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 타 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	123

150 BYTES

코. 제로페이 소득공제 가맹점 내역(ZP0091, PPF → 결제사업자)

※ 본 자료는 소득공제자료 작성 시 전통시장, 도서문화, 소득공제 미대상 가맹점 거래 식별을 위하여 PPF에서 작성하고 중계센터는 결제사업자에 중계한다.

※ 기관코드는 PPF를 사용한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
자 료 작 성 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
가 맹 점 I D	AN	20
소득공제 가맹점코드 ^(주1)	AN	10
유효기간 시작일자 ^(주2)	N	8
유효기간 종료일자	N	8
F I L L E R	AN	228

300 BYTES

(주1) 소득공제 가맹점코드

- 전통시장 가맹점, 도서문화 가맹점, 소득공제 미대상 가맹점으로 구분, 별도 안내자료 참조

(주2) 유효기간 시작일자, 유효기간 종료일자

- 소득공제 미대상 가맹점은 유효기간 시작일자와 유효기간 종료 일자를 기본 값으로 설정한다.

※ PPF는 사업자등록번호, 가맹점ID, 유효기간 시작일자, 유효기간 종료일자 순으로 정렬해서 설정함

※ 결제사업자는 거래가 발생한 가맹점의 '가맹점ID'가 본 내역에 포함되어 있고, 거래발생일이 해당 가맹점 '유효기간 시작일자'와 '유효기간 종료일자' 사이에 포함되면 해당 소득공제 대상 거래로 식별함

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

토. 온누리상품권 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0242, PKM → HOST가맹점)

- ※ 한국조폐공사(PKM)가 온누리상품권 가맹점 신규 및 변경 내역을 작성한다.
- ※ 기관코드는 PKM을 사용한다.
- ※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 결제사업자코드, (온누리상품권)가맹점ID 이므로 PKM은 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 타 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
가맹점 등록 구분 ^(주1)	N	2
변 경 일 자 ^(주2)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
F I L L E R	AN	20
소 상 공 인 구 분 코 드 ^(주3)	AN	1
가맹점 직선불 수수료율 ^(주4)	N	4
특 별 가 맹 점 코 드 ^(주5)	N	2
상 태 코 드 ^(주6)	AN	1
면 세 / 과 세 구 분 코 드 ^(주7)	AN	1
출 금 이 체 동 의 여 부 ^(주8)	AN	1
가 맹 점 명	any	100
최 초 적 용 일 자 ^(주9)	AN	8
자체선불용 가맹점 구분코드 ^(주10)	AN	1
가맹점 자체선불 수수료율 ^(주11)	N	4
F I L L E R	AN	98
결 제 사 업 자 코 드 ^(주12)	AN	3
(온누리상품권) 가맹점ID ^(주13)	AN	20

300 BYTES

(주1) ~ (주17) 는 '차. 제로페이 가맹점 신규 및 변경 내역(ZP0041, 중계센터 → 결제사업자)'의 주석 참조

(주18) 결제사업자 코드

- 가맹점 관리기관의 결제사업자 코드.

결제사업자 코드	가맹점ID 종류
"PKM"	(온누리상품권)가맹점ID

(주19) (온누리상품권)가맹점ID

- 한국조폐공사(PKM)에서 관리하는 온누리상품권용 가맹점ID를 설정한다.
(기존 제로페이용 가맹점ID와 다른 별도의 가맹점ID 체계 사용)

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 타 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES

포. 온누리상품권 가맹점 전체 내역(ZP0252, PKM → HOST가맹점)

※ 한국조폐공사(PKM)가 온누리상품권 가맹점 전체 내역을 작성한다.

※ 기관코드는 PKM을 사용한다.

※ 본 파일의 UNIQUE KEY는 결제사업자코드, (온누리상품권)가맹점ID 이므로 PKM은 이 제약조건을 준수한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 타 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	265

300 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
최 종 변 경 일 자 ^(주1)	N	8
사 업 자 등 록 번 호	N	10
F I L L E R	AN	20
소 상 공 인 구 분 코 드	AN	1
가맹점 직선불 수수료율	N	4
특 별 가 맹 점 코 드	N	2
상 태 코 드	AN	1
면 세 / 과 세 구 분 코 드	AN	1
출 금 이 체 동 의 여 부	AN	1
가 맹 점 명	any	100
최 초 적 용 일 자	AN	8
자체선불용 가맹점 구분코드	AN	1
가맹점 자체선불 수수료율	N	4
F I L L E R	AN	100
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
온누리상품권 가맹점ID	AN	20

300 BYTES

(주1) 최종변경일자

- 온누리상품권 가맹점 정보 최종 변경일자를 설정한다.
- 중계센터는 자료 송신일을 기준으로 가맹점 내역을 작성한다.
("최종변경일자"는 자료 송신일*과 같거나 과거일자를 설정한다.)
- * 자료 송신일 : HEADER RECORD의 거래기준일의 익일

※ 이 외 모든 항목 설명은 ZP0242와 동일하다.

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 타 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	273

300 BYTES