

나. CPM 결제/결제취소 전문 (400000 0200/0210/0400/0410)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
공 통 정 보 부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
업 무 공 통 부	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드	AN	3	○	*	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
업 무 부	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
	31	거래금액	N	12	○	*	*	
	32	봉사료	N	12	○	*	*	
	33	부가가치세	N	12	○	*	*	
	34	QR구분	AN	1	○	*	*	
	35	(QR)결제시스템ID	AN	2	○	*	*	
	36	(QR)결제토큰	AN	50	○	*	*	
	37	(QR)체크문자	any	4	△	*	*	
	38	가맹점ID	AN	20	○	*	*	
	39	단말기 관리번호	any	20	△	*	*	
	40	가맹점 추가 정보	any	50	△	*	*	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
	41	가맹점 수수료	N	12	-	- *	○	
	42	핀뱅킹 처리 대표기관코드	N	3	-	- △	△	
	43	(결제사용)핀뱅킹 이용기관코드	AN	20	-	-	△	
	44	(결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관코드	AN	10	-	-	△	
	45	(결제사용)핀뱅킹 전문번호	AN	20	-	-	△	
	46	핀뱅킹 부가정보	AN	20	-	- △	△	
	47	선불복합결제 구분코드	AN	1	-	-	△	
	48	결제사 자체선불 거래금액	Nsp	12	-	-	△	
	49	직선불 거래금액	Nsp	12	-	-	△	
	50	자원순환 보증금	Nsp	5	△	*	*	
	51	FILLER	any	402	-	-	-	
전문 길이				1,000	Bytes			

(1) 거래금액

- 번호 : 31
- 속성 : N 12
- 설명
 - 고객이 결제하는 금액을 설정한다. (가맹점 수수료 및 부가가치세 포함 금액)

(2) 봉사료

- 번호 : 32
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 봉사료를 설정한다.

(3) 부가가치세

- 번호 : 33
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 부가가치세를 설정한다.

(4) QR구분

○ 번호 : 34

○ 속성 : AN 1

○ 설명

- QR구분을 설정한다.

QR구분	QR코드 종류
"3"	고객제시방식 - 변동형 QR
"B"	고객제시방식 - 바코드

※ QR코드 관련 사항은 "1.4 표준화 사항" - "가. QR코드" 항목을 참조한다.

(5) (QR)결제시스템ID

○ 번호 : 35

○ 속성 : AN 2

○ 설명

- QR코드 혹은 바코드에 포함된 결제시스템ID를 설정한다.

(6) (QR)결제토큰

○ 번호 : 36

○ 속성 : AN 50

○ 설명

- QR코드 혹은 바코드에 포함된 결제토큰을 설정한다.

(7) (QR)체크문자

○ 번호 : 37

○ 속성 : any 4

○ 설명

- QR코드에 포함된 체크문자를 설정한다. (바코드인 경우 초깃값 설정)

(8) 가맹점ID

○ 번호 : 38

○ 속성 : AN 20

○ 설명

- 가맹점ID를 설정한다.

(9) 단말기 관리번호

- 번호 : 39
- 속성 : any 20
- 설명

- HOST가맹점에서 부여하는 거래발생 단말기 관리번호를 설정한다.

(10) 가맹점 추가 정보

- 번호 : 40
- 속성 : any 50
- 설명

- 가맹점에서 사용하는 필드로 중계센터와 결제시스템은 요청전문과 동일하게 설정하여 응답한다.
- 개인정보 및 신용정보를 포함하지 않아야 한다.

(11) 가맹점 수수료

- 번호 : 41**
- 속성 : N 12**
- 설명**

- 결제시스템은 가맹점이 부담하는 수수료를 설정하여 응답한다.

※ 펌뱅킹 관련 정보 공통 사항

- 펌뱅킹 이용기관코드, 펌뱅킹 하위 이용기관코드, 펌뱅킹 전문번호, 펌뱅킹 부가정보 필드
 - 관련 정보는 펌뱅킹 처리은행에서 거래를 확인할 목적으로 이용하므로 펌뱅킹 처리 은행과 공유하는 정보를 설정해야 한다. (결제사업자가 펌재판매사를 이용하는 경우 은행과 공유하는 정보를 확인하여 설정 필요)
 - 해당 필드들은 펌뱅킹 수수료 근거 자료 작성 및 확인을 위한 용도로 사용하며, 중계센터만 기록 관리한다. 다만, 펌뱅킹 처리 대표기관코드와 펌뱅킹 부가정보 필드는 결제시스템이 “금융결제원PG” 인 경우 HOST가맹점에 출금은행코드와 자체애플/공동애플 구분코드를 SET해서 전송한다. (해당 필드 설명 참조)
 - ㉠직선불은 결제사업자가 제로페이 전용 펌뱅킹을 이용해 고객 계좌출금 및 충전하여 이뤄지는 거래를 의미하며, ㉡자체선불은 결제사업자가 제로페이 전용 펌뱅킹 이외의 선불충전방식으로 발생시키는 선불거래 전체를 의미한다. 복합결제는 ㉠·㉡가 혼합된 거래를 의미한다.

※ 자체선불의 충전수단별 소득공제 처리방안은 동 설계서에서 다루지 않으며, 관련 법규 및 정책결정사항에 따름

(12) 펌뱅크 처리 대표기관코드

○ 번호 : 42

○ 속성 : N 3

○ 설명

- 해당 거래 처리 과정에서 펌뱅크를 통해 출금 혹은 입금을 처리한 은행의 대표기관코드를 설정한다. (금융기관 공동코드를 사용한다.)
- "금융결제원 PG"인 경우 고객 출금계좌를 개설한 은행의 대표기관코드를 설정한다. 설정한 출금은행코드를 HOST가맹점으로 전송하고 HOST가맹점은 결제은행을 구분하는 코드로 활용한다.
- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.

(13) (결제사용)펌뱅크 이용기관코드

○ 번호 : 43

○ 속성 : AN 20

○ 설명

- 펌뱅크 이용기관코드를 설정한다.
- 재판매사를 통해 펌뱅크 거래를 처리하는 경우, 펌재판매사의 펌뱅크 이용기관코드를 설정한다.
- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.

(14) (결제사용)펌뱅크 하위 이용기관코드

○ 번호 : 44

○ 속성 : AN 10

○ 설명

- 펌재판매사를 통해 펌뱅크 거래를 처리하는 경우, 펌뱅크 하위 이용기관코드를 설정한다.
- 펌재판매사를 이용하지 않는 경우, 초깃값을 설정한다.
- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.

(15) (결제사용)펌뱅크 전문번호

○ 번호 : 45

○ 속성 : AN 20

○ 설명

- 펌뱅크 전문번호를 설정한다.
- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.

(16) 펌뱅크 부가정보

○ 번호 : 46

○ 속성 : AN 20

○ 설명

- 펌뱅크 전문번호 외에 펌뱅크 거래 식별을 위한 은행별 부가정보가 있는 경우 설정한다. 부가정보가 없는 경우에는 초깃값을 설정한다.
- "금융결제원 PG"인 경우 자체앱/공동앱 구분을 다음과 같이 표시한다.

구분코드	앱 구분
"BK"	은행 자체앱
"BP"	공동앱(BANKPAY)

- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액)인 경우에는 기본 값으로 설정한다.
- **관련된 일괄전송 파일(ZP0011/12) 내 동일 필드의 길이(10)가 다름에 따라, 해당 필드 설정 시, 가급적 길이 10 이내로 설정**

(17) 선불복합결제 구분코드

○ 번호 : 47

○ 속성 : AN 1

○ 설명

- 선불복합결제 구분코드를 설정한다.

코드	선불복합결제 구분
" "(공백)	직선불 전액
"O"	결제사 자체선불 전액
"C"	복합결제

- ①직선불은 결제사업자가 제로페이 전용 펌뱅크를 이용해 고객 계좌출금 및 충전하여 이뤄지는 거래를 의미하며, ②자체선불은 결제사업자가 제로페이 전용 펌뱅크 이외의 선불충전방식으로 발생시키는 선불거래 전체를 의미한다. 복합결제는 ①·②가 혼합된 거래를 의미한다.

※ 자체선불의 충전수단별 소득공제 처리방안은 동 설계서에서 다루지 않으며, 관련 법규 및 정책결정사항에 따름

(18) 결제사 자체선불 거래금액

○ 번호 : 48

○ 속성 : Nsp 12

○ 설명

- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액) 또는 "C"(복합결제)인 경우 전체 거래금액 중 결제사 자체선불 거래금액(선불복합결제 구분코드 설명 참조)을 설정한다. 선불복합결제 구분코드가 " "(공백)인 경우(직선불 전액)는 " "(공백)으로 설정한다.

(19) 직선불 거래금액

○ 번호 : 49

○ 속성 : Nsp 12

○ 설명

- 선불복합결제 구분코드가 "O"(결제사 자체선불 전액) 또는 "C"(복합결제)인 경우 전체 거래금액 중 직선불 거래금액(제로페이 전용 펌뱅킹을 통한 계좌출금금액)을 설정한다. 선불복합결제 구분코드가 " "(공백)인 경우(직선불 전액)는 " "(공백)으로 설정한다.

※ 선불복합결제 관련 항목 설정 예시

항목	직선불 전액 ^(주1) (복합결제 미도입 결제사업자)	직선불 전액 ^(주2) (복합결제 도입 결제사업자)	선불전액 ^(주3)	복합결제 ^(주4)
선불복합결제구분 (AN)	공백	공백	O	C
거래금액 (N)	1,000	1,000	1,000	1,000
자체선불거래금액 (Nsp)	공백	공백	1,000	700
직선불거래금액 (Nsp)	공백	공백	0	300

(주1) 복합결제 미도입 결제사업자, 거래금액 1,000원, 직선불 전액인 경우

(주2) 복합결제 도입 결제사업자, 거래금액 1,000원, 직선불 전액인 경우

(주3) 복합결제 도입 결제사업자, 거래금액 1,000원, 선불 전액일 경우

(주4) 복합결제 도입 결제사업자, 거래금액 1,000원, 불 700원, 직선불 300원인 복합결제인 경우

(20) 자원순환 보증금

○ 번호 : 50

○ 속성 : Nsp 5

○ 설명

- 거래금액 중 자원순환 보증금이 포함된 경우 해당 금액을 설정한다.

(예: 일회용 컵 보증금)

· 존재 시, 문자열 중 숫자는 우측정렬하고 남은 부분은 0으로 채운다. (예, "00300")

· 미존재 시, 모두 0으로 채운다. ("00000")

- 자원순환 보증금 미적용 거래인 경우 공백으로 채운다. (" ")

- 해당 금액은 가맹점 수수료 계산에는 포함하되, 소득공제 및 부가가치세 대상에서는 제외한다.

- 자원순환 보증금이 포함된 거래 환불시 결제사는 전액 환불만 처리하고, 부분 환불은 거절한다.

(응답코드: 511 - 부분환불 불가)

※ 자원순환 보증금 설정 예시

항목	보증금 미적용	보증금 미존재	보증금 존재
거래금액 (N)	1,000	1,000	1,300
부가가치세 (N) 예)10% 가정	91 (공급가액 909원 기준)	91 (공급가액 909원 기준)	91 (보증금 미존재와 동일)
자원순환 보증금 (Nsp)	" " (전문 내 모든 부분을 공백으로 채움)	"00000" (전문 내 모든 부분을 '0'으로 채움)	"00300" (전문 내 숫자우측정렬, 다머지 '0'으로 채움)

(21) FILLER

○ 설명

- 추후 확장을 위한 필드로서 이용기관은 해당 필드에 임의의 정보를 설정해서는 안 된다.
(기관에서 요청전문을 생성할 때 반드시 SPACE를 설정하여야 한다.)

- 본 필드가 다른 용도로 전용될 때를 대비하여 이용기관은 본 필드의 값이 초깃값
(SPACE)인지 검사하지 않는다.

라. 고정형MPM 결제결과 등록 전문(500000 0200/0201/0210)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					결제	센터	가맹점	
공통정보부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
업무공통부	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드	AN	3	○	○ ^(주1) ○ ^(주1)	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
업무부	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
	31	거래금액	N	12	○	*	*	
	32	봉사료	N	12	-	-	-	
	33	부가가치세	N	12	○	*	*	
	34	결제시간	N	6	○	*	*	
	35	QR구분	AN	1	○	*	*	
	36	(QR)등록기관ID	AN	2	○	*	*	
	37	(QR)가맹점ID	AN	20	○	*	*	
	38	(QR)단말기ID	any	20	△	*	*	
	39	(QR)체크문자	any	4	△	*	*	
	40	가맹점 수수료	N	12	○	*	*	
	41	(결제사용)펌뱅크 처리 대표기관	N	3	△	-	-	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					결제	센터	가맹점	
		코드						
	42	(결제사용)핀뱅킹 이용기관코드	AN	20	△	-	-	
	43	(결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관 코드	AN	10	△	-	-	
	44	(결제사용)핀뱅킹 전문번호	AN	20	△	-	-	
	45	(결제사용)핀뱅킹 부가정보	AN	20	△	-	-	
	46	선불복합결제 구분코드	AN	1	△	-	-	
	47	결제사 자체선불 거래금액	Nsp	12	△	-	-	
	48	직선불 거래금액	Nsp	12	△	-	-	
	49	세금 환급액(Tax Refund)	Nsp	12	△	*	*	
	50	FILLER	any	489	-	-	-	
	전문 길이			1,000	Bytes			

(주1) "(고정형MPM) 결제결과 등록" 전문의 응답기관코드는 다음과 같이 설정한다.

- 결제시스템에서 요청전문 작성 시에는 "099"(중계센터)로 설정하고, 중계센터에서는 HOST가맹점 이용기관코드로 변경한다. (단, 거부응답인 경우 변경하지 않음)

기관설정	결제시스템 요청전문	중계센터 요청 및 응답전문
응답기관 코드	"099"	HOST가맹점 코드로 변경

(1) 거래금액

- 번호 : 31
- 속성 : N 12
- 설명
 - 고객이 결제한 금액을 설정한다. (가맹점 수수료 및 부가가치세 포함 금액)

(2) 봉사료

- 번호 : 32
- 속성 : N 12
- 설명
 - 초깃값을 설정한다. (결제사업자가 봉사료를 설정할 수 없으므로 초깃값 설정)

(3) 부가가치세

- 번호 : 33
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 부가가치세를 설정한다.

(4) 결제시간

- 번호 : 34
- 속성 : N 6
- 설명
 - 결제시간을 설정한다.

(5) QR구분

- 번호 : 35
- 속성 : AN 1
- 설명
 - QR구분 값으로 "1"을 설정한다. ("1" : 가맹점제시방식 - 고정형QR)

(6) (QR)등록기관ID

- 번호 : 36
- 속성 : AN 2
- 설명
 - QR코드에 포함된 등록기관ID를 설정한다.

(7) (QR)가맹점ID

- 번호 : 37
- 속성 : AN 20
- 설명
 - QR코드에 포함된 가맹점ID를 설정한다.

(8) (QR)단말기ID

- 번호 : 38
- 속성 : any 20
- 설명
 - 고정형 가맹점 제시방식(MPM) QR코드에 포함된 단말기ID를 설정한다.

(9) 체크문자, (10) (결제사용)편뱅킹 처리 대표기관코드, (11) (결제사용)편뱅킹 이용기관코드, (12) (결제사용)편뱅킹 하위 이용기관코드, (13) (결제사용)편뱅킹 전문번호, (14) (결제사용)편뱅킹 부가정보, (15) 선불복합결제 구분코드, (16) 결제사 자체선불 거래금액, (17) 직선불 거래금액, (19) FILLER

- "3.5 업무처리" - "나. CPM 결제 전문" 필드설명부 참조

※ 단, 해외페이의 경우, 항목(10)부터 항목(17)은 아래 표 기준으로 값을 설정한다.

항목	설정값
(10) (결제사용) 편뱅킹 처리 대표기관코드	초깃값 설정
(11) (결제사용) 편뱅킹 이용기관코드	초깃값 설정
(12) (결제사용) 편뱅킹 하위 이용기관코드	초깃값 설정
(13) (결제사용) 편뱅킹 전문번호	초깃값 설정
(14) (결제사용) 편뱅킹 부가정보	초깃값 설정
(15) 선불복합결제 구분코드	'0'(결제사 자체선불 전액) 설정
(16) 결제사 자체선불 거래금액	거래금액 설정(항목 (1)과 동일)
(17) 직선불 거래금액	선불복합결제 구분코드가 '0'이므로 '0'으로 초기화해 전송

(18) 세금 환급액(Tax Refund)

○ 번호 : 49

○ 속성 : Nsp 12

○ 설명

- 세금 환급 대상 거래인 경우 환급 세액을 설정한다.

※ 외국인 거래 시, 면세를 위한 해외페이 결제사용 필드로, 일반 결제사는 미사용

자. 변동형MPM 결제/결제취소 전문(420000 0200/0210/0400/0410)

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결재	
공통정보부	0	TCP/IP Header	AN	7	○	○	○	
	1	시스템구분코드	A	3	○	*	*	"ZPY"
	2	전문종별코드	N	4	○	○	○	
	3	거래구분코드	N	6	○	*	*	
	4	송수신 FLAG	N	1	○	○	○	
	5	STATUS	N	3	-	○	○	
	6	응답코드	AN	3	-	- ○	○	
	7	응답코드 부여기관	AN	3	-	○	○	
	8	전문전송일	N	8	○	○	○	
	9	전문전송시각	N	6	○	○	○	
	10	전문추적번호	N	8	○	○ *	*	
업거래정보부	11	공통정보부 FILLER	any	35	-	-	-	
	21	거래발생일	N	8	○	*	*	
	22	거래고유번호	AN	13	○	*	*	
	23	요청기관코드	AN	3	○	*	*	
	24	응답기관코드 (주1)	AN	3	○	○ *	*	
	25	기관정의 에러메세지	any	100	-	- △	△	
업무부	26	업무공통부 FILLER	any	93	-	-	-	
	31	거래금액	N	12	○	*	*	
	32	봉사료	N	12	○	*	*	
	33	부가가치세	N	12	○	*	*	
	34	QR 구분	AN	1	○	*	*	
	35	(QR)등록기관 ID	AN	2	○	*	*	
	36	(QR)거래일련번호	AN	50	○	*	*	
	37	(QR)체크문자	any	4	○	*	*	
	38	가맹점 ID	AN	20	○	*	*	
	39	단말기 관리번호	any	20	△	*	*	
	40	가맹점 추가 정보	any	50	△	*	*	
	41	가맹점 수수료	N	12	-	- *	○	

구분	No.	DATA 항목	TYPE	길이	설정			비고
					가맹점	센터	결제	
	42	핀뱅킹 처리 대표기관코드	N	3	-	- △	△	
	43	(결제사용)핀뱅킹 이용기관코드	AN	20	-	-	△	
	44	(결제사용)핀뱅킹 하위 이용기관코드	AN	10	-	-	△	
	45	(결제사용)핀뱅킹 전문번호	AN	20	-	-	△	
	46	핀뱅킹 부가정보	AN	20	-	- △	△	
	47	선불복합결제 구분코드	AN	1	-	-	△	
	48	결제사 자체선불 거래금액	Nsp	12	-	-	△	
	49	직선불 거래금액	Nsp	12	-	-	△	
	50	FILLER	any	407	-	-	-	
	전문 길이			1,000	Bytes			

(주1) 응답기관코드

- HOST가맹점에서 중계센터로 전송할 때는 응답기관코드로 "099"로 설정한다.
- 중계센터가 HOST가맹점으로 응답전문을 전송할 때는 응답기관코드로 결제사업자 코드를 설정한다. 다만, 결제사업자가 QR조회 전문 전송 전이면 "099"로 설정한다.

(1) 거래금액

- 번호 : 31
- 속성 : N 12
- 설명
 - 고객이 결제하는 금액을 설정한다. (가맹점 수수료 및 부가가치세 포함 금액)

(2) 봉사료

- 번호 : 32
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 봉사료를 설정한다.

(3) 부가가치세

- 번호 : 33
- 속성 : N 12
- 설명
 - 거래금액 중 부가가치세를 설정한다.

(4) QR구분

- 번호 : 34
- 속성 : AN 1
- 설명
 - QR구분을 설정한다. ("2" : 가맹점제시방식 - 변동형QR)

※ QR코드 관련 사항은 "1.4 표준화 사항" - "가. QR코드" 항목을 참조한다.

(5) (QR)등록기관ID

- 번호 : 35
- 속성 : AN 2
- 설명
 - QR코드에 포함된 등록기관ID를 설정한다.

(6) (QR)거래일련번호

- 번호 : 36
- 속성 : AN 50
- 설명
 - QR코드에 포함된 거래일련번호를 설정한다.

(7) (QR)체크문자

- 번호 : 37
- 속성 : any 4
- 설명
 - QR코드에 포함된 체크문자를 설정한다.

(8) 가맹점ID

- 번호 : 38
- 속성 : AN 20
- 설명
 - 가맹점ID를 설정한다.

(9) 단말기 관리번호

- 번호 : 39
- 속성 : any 20
- 설명
 - HOST가맹점에서 부여하는 거래발생 단말기 관리번호를 설정한다.

(10) 가맹점 추가 정보

- 번호 : 40
- 속성 : any 50
- 설명
 - 가맹점에서 사용하는 필드로 중계센터와 결제시스템은 요청전문과 동일하게 설정하여 응답한다.
 - 개인정보 및 신용정보를 포함하지 않아야 한다.

(11) 가맹점 수수료

- 번호 : 41**
- 속성 : N 12**
- 설명**
 - 결제시스템은 가맹점이 부담하는 수수료를 설정하여 응답한다.**

(12) (결제사용)펌뱅크 처리 대표기관코드, (13) (결제사용)펌뱅크 이용기관코드, (14) (결제사용)펌뱅크 하위 이용기관코드, (15) (결제사용)펌뱅크 전문번호, (16) (결제사용)펌뱅크 부가정보, (17) 선불복합결제 구분코드, (18) 결제사 자체선불 거래금액, (19) 직선불 거래금액, (20) FILLER

- "3.5 업무처리" - "나. CPM 결제 전문" 필드설명부 참조

4.3 일괄전송 FILE LAYOUT

가. 결제사업자 결제결과 등록 내역(ZP0011, 결제사업자 → 중계센터)

나. 결제사업자 결제결과 등록 결과(ZP0012, 중계센터 → 결제사업자)

※ 결제사업자가 거래발생일 기준으로 정상으로 처리한 결제결과 등록 내역(ZP0011)을 작성하여 중계센터에 전송하면 중계센터는 해당 내역을 처리하고 등록 결과(ZP0012)를 작성하여 결제사업자에게 전송한다.

- 고객 제시 방식 QR을 통해 처리한 결제 내역과 가맹점 제시 방식 고정형/변동형 QR을 통해 처리한 결제 내역을 모두 작성

- CPM 결제(거래구분코드 400000) 전문을 통한 처리 내역
- 변동형MPM 결제(거래구분코드 420000) 전문을 통한 처리 내역
- 고정형MPM 결제결과 등록(거래구분코드 500000)으로 통지한 내역
- 변동형CPM 결제결과 등록(거래구분코드 520000)으로 통지한 내역

※ 결제사업자는 ZP0011 작성 시 결제취소 미완료 등록 내역(ZP0016)을 처리한 결과를 전송한다. 결제취소된 거래는 ZP0011 작성 시 포함하지 않는다.

※ 중계센터가 기록한 결제결과가 결제사업자가 작성한 내역과 다른 경우 중계센터는 결제사업자 기준으로 갱신한다.

※ 당일 환불된 결제결과도 본 내역에 포함하여 작성한다.

1) HEADER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
거 래 기 준 일	N	8
F I L L E R	AN	665

700 BYTES

2) DATA RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
결 제 사 업 자 코 드	AN	3
HOST가맹점 코 드 ^(주1)	AN	3
원 거 래 일 자 ^(주2)	N	8
원 거 래 고 유 번 호	AN	13
거 래 금 액	N	12
봉 사 료	N	12
부 가 가 치 세	N	12
결 제 시 간	N	6
Q R 구 분	AN	1
(Q R) 등 록 기 관 I D ^(주3)	AN	2
(Q R) 가 맹 점 I D 가 맹 점 I D ^(주4)	AN	20
(Q R) 단 말 기 I D 단 말 기 관 리 번 호	any	20
(Q R) 체 크 문 자 ^(주3)	any	4
가 맹 점 수 수 료	N	12
펌뱅크 처리 대표기관코드	N	3
펌뱅크 이용기관코드	AN	20
펌뱅크 하위 이용기관코드	AN	10
펌 뱅 킹 전 문 번 호	AN	20
펌 뱅 킹 부 가 정 보 ^(주5)	AN	10
미 완 료 여 부 ^(주6)	AN	1
처 리 결 과 코 드 ^(주7)	AN	2
중계센터 단독등록 여부 ^(주8)	AN	1
선불복합결제 구분코드	AN	1
결제사 자체선불 거래금액	Nsp	12
직 선 불 거 래 금 액	Nsp	12
자 원 순 환 보 증 금 ^(주9)	Nsp	5
세금 환급액(Tax Refund) ^(주10)	Nsp	12
F I L L E R	AN	447

700 BYTES

(주1) HOST가맹점 코드

- 결제 처리 방식에 따라 다음과 같이 설정한다.

결제종류 파일	"CPM 결제" 전문 (거래구분코드 400000) "변동형 MPM 결제" 전문 (거래구분코드 420000) "변동형 CPM 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 520000)	"(고정형 MPM) 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 500000) 고정형 MPM 결제 처리
결제사업자 (ZP0011)	온라인 처리 시 수신한 코드 설정	온라인 처리 시 응답받은 코드 설정 (응답전문을 수신하지 못한 경우 "099" 설정)
중계센터 (ZP0012)	ZP0011에 설정된 코드를 동일하게 설정(복사)	가맹점ID에 따라 중계센터에서 변경 (HOST가맹점 통지 대상이 아닌 가맹점인 경우 "099"로 설정)

(주2) 원거래일자

- HEADER의 거래기준일과 다르게 설정할 수 있다.
- 이전일자의 거래내역 등록이 이상한 경우 이전일자를 설정하여 내역 추가 혹은 변경을 요청할 수 있다.

(주3) 등록기관ID, 체크문자

- 고객 제시 방식(CPM) QR 코드를 통해 결제*된 내역 작성 시, 설정하지 않는다. (초깃값 설정)
- * 결제전문(거래구분코드 400000) 또는 변동형 CPM 결제결과 등록(거래구분코드 520000)을 통해 처리된 내역

(주4) 결제 처리 방식에 따라 다음 필드를 설정한다.

"CPM 결제" 전문 (거래구분코드 400000) "변동형 MPM 결제" 전문 (거래구분코드 420000) "변동형 CPM 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 520000)	"(고정형 MPM) 결제결과 등록" 전문 (거래구분코드 500000) 고정형 MPM 결제 처리
가맹점ID, 단말기 관리번호 설정	(QR)가맹점ID, (QR)단말기ID 설정

(주5) 펌뱅킹 부가정보

- 관련된 업무처리 전문(거래구분코드 400000, 420000, 520000)내 펌뱅킹 부가정보 필드의 길이(20)와 일괄전송 파일 내 동일 필드의 길이(10)가 다름에 따라, 해당 필드 설정 시, 앞에서 부터 길이 10만큼 잘라내어 설정한다.

(주6) 미완료 여부

- ZP0011 (결제사업자 설정 방법)

- 결제사업자가 “결제결과 등록” 요청전문을 전송한 후, 중계센터로부터 정상적으로 응답전문을 수신하지 못한 경우 ‘미완료 여부’를 ‘Y’로 설정
- 미완료 내역에 대해 중계센터는 “결제결과 등록” 전문을 수신한 것으로 간주하여 처리

‘Y’	미완료 내역	‘N’	미완료 내역 아님
-----	--------	-----	-----------

- ZP0012 (중계센터 설정 방법) : 공백(' ')으로 설정한다.

(주7) 처리결과코드

- 결제사업자가 중계센터로 송신하는 ZP0011 작성 시, “00”을 설정한다.
- 중계센터에서 ZP0012 작성 시, 결제내역 등록 결과에 따라 아래와 같이 작성한다.
- 단, “결제시간” 필드는 동일여부를 확인하지 않고, 결제사업자 기준으로 갱신한다.

결과 코드	처 리 결 과
00	정상 등록
01 ~ 49	결과 코드에 해당하는 필드 상이 예) “05”로 설정 시, DATA RECORD 5번째 필드 “HOST가맹점 코드” 상이
99	기타 오류

(주8) 중계센터 상태

- ZP0011 작성 시, 결제사업자는 공백(" ")을 설정한다.
- ZP0012 작성 시, 중계센터는 아래와 같이 작성하며, 상태가 ‘0’이 아닌 경우 결제사업자는 이상 유무 및 원인을 확인한다.

‘0’	결제사업자 작성내역 중계센터와 동일 (온라인 전문 전송내역과 동일)
‘1’	결제사업자 작성내역과 중계센터 내역 서로 다름 이 때, 처리결과코드는 서로 다른 필드 번호를 설정하고, 중계센터는 정보를 결제사업자 기준으로 갱신한다. (단, “HOST가맹점 코드”는 중계센터 기준으로 처리) (중계센터에 내역이 존재하지 않은 경우 처리결과코드는 “99”를 설정)
‘2’	중계센터 내역 존재하나, ZP0011에 레코드 누락 (온라인 전문 전송했으나, ZP0011에서 누락) 이 때, 처리결과코드는 “99”를 설정하고, 중계센터 결제내역은 삭제한다.
‘3’	결제사업자 가맹점 정보 혹은 QR정보 이상으로 중계센터 등록 불가

(주9) 자원순환 보증금

- CPM 거래: 원거래 자원순환 보증금 내용을 복사하여 설정한다.
- 고정형/변동형 MPM 거래: 공백으로 설정한다.
- 결제사업자는 해당 금액을 가맹점 수수료 계산에는 포함하되, 소득공제 및 부가세 대상에서는 제외한다.

(주10) 세금 환급액(Tax Refund)

- 세금 환급 대상 거래인 경우 환급 세액을 설정한다.

※ 외국인 거래 시, 면세를 위한 해외페이 결제사용 필드로, 일반 결제사는 미사용

3) TRAILER RECORD

RECORD ELEMENT	M O D E	L E N G T H
업 무 구 분	AN	6
데 이 터 구 분	N	2
일 련 번 호	N	8
기 관 코 드	AN	3
총 DATA RECORD 수	N	8
F I L L E R	AN	673

700 BYTES