
Стил А — пробне странице


Каталог птица, страница сурог орла, каталог биљака и страница обичне јеле. Лево је садашњи изглед, десно стил А. Распоред, боје, слике и текст нису мењани, само фонтови и линкови.

- **Наслови** (H1–H3 и наслови картица): Cormorant Garamond 600. Наслови картица птица више нису Georgia.
- **Текст, мени, дугмад и ознаке:** Source Sans 3, исти на сваком уређају. Раније се текст исписивао системским фонтом уређаја.
- **Натпис ПИО „РАЈАЦ“:** Cormorant Garamond 700, 18 px, исти на свим страницама.
- **Линкови у тексту:** плави (#1f5b8a), подвучени, исте дебљине као текст.
- **Фокус тастатуре:** златни оквир.


Каталог птица — врх странице




Каталог птица — картице




Сури орао


САДА
ПИО „РАЈАЦ"
БИЉКЕ
ПТИЦЕ
ИНСЕКТИ
СИСАРИ
ГЉИВЕ
ТРОФОДИНАМИКА
← Све птице
ФАУНА · ПИО РАЈАЦ · AVES
Сури орао
Aquila chrysaetos
Импресивна грабљивица која симболизује простране, мирне и добро очуване пределе.
ИУЦН: LC
ретка врста
грабљивица
ДУЖИНА ТЕЛА
75-88 cm
РАСПОН КРИЛА
190-230 cm
ТЕЖИНА
3-6,7 kg
СТАТУС НА РАЈЦУ
отворени и стеновити предели
ТЕЖИНА ВИЂАЊА
ВЕОМА ТЕШКО – РЕТКА, УГРОЖЕНА
ПРЕПОЗНАВАЊЕ
СТАНИШТЕ
ЗАШТИТА
КАЛЕНДАР
ПОСЕТИОЦИ
ДОДАТНО
Где и када тражити на Рајцу
Велики мирни шумски комплекси. Кружи изнад шума за топлих поподнева. Значајно ређи него мишар — сваки поуздан налаз треба пријавити.
Велики шумски комплекси
Ретка
Бележи одмах
Кружи у термици
ВИЂЕЊЕ НА РАЈЦУ · EBIRD
СТИЛ А
ПИО „РАЈАЦ"
БИЉКЕ
ПТИЦЕ
ИНСЕКТИ
СИСАРИ
ГЉИВЕ
ТРОФОДИНАМИКА
← Све птице
ФАУНА · ПИО РАЈАЦ · AVES
Сури орао
Aquila chrysaetos
Импресивна грабљивица која симболизује простране, мирне и добро очуване пределе.
ИУЦН: LC
ретка врста
грабљивица
ДУЖИНА ТЕЛА
75-88 cm
РАСПОН КРИЛА
190-230 cm
ТЕЖИНА
3-6,7 kg
СТАТУС НА РАЈЦУ
отворени и стеновити предели
ТЕЖИНА ВИЂАЊА
ВЕОМА ТЕШКО – РЕТКА, УГРОЖЕНА
ПРЕПОЗНАВАЊЕ
СТАНИШТЕ
ЗАШТИТА
КАЛЕНДАР
ПОСЕТИОЦИ
ДОДАТНО
Где и када тражити на Рајцу
Велики мирни шумски комплекси. Кружи изнад шума за топлих поподнева. Значајно ређи него мишар — сваки поуздан налаз треба пријавити.
Велики шумски комплекси
Ретка
Бележи одмах
Кружи у термици
ВИЂЕЊЕ НА РАЈЦУ · EBIRD

Каталог биљака — врх странице



Каталог биљака — картице



Обична јела

САДА

ПИО „РАЈАЦ" | БИЉКЕ (Обична јела) | ПТИЦЕ | ИНСЕКТИ | СИСАРИ | ГЉИВЕ | ТРОФОДИНАМИКА

Обична јела

Abies alba Mill.

Зимзелено четинарско дрво хладнијих, влажнијих и сеновитијих шумских станишта, препознатљиво по равним иглицама са две светле пруге на доњој страни и усправним шишаркама које се распадају на стаблу. На Рајцу је важна као врста свежих шумских микростаништа и као добар показатељ осетљивости шумског појаса на сушу, топлотни стрес и промену шумске микроклиме.

Четинарско дрво | Влажна шумска станишта | Потврђен локални налаз | Осетљива на сушу



— Таксономија

РЕД	ПОРОДИЦА	РОД	ВРСТА
Pinales	Pinaceae	Abies	Abies alba Mill.

— Поузданост локалног податка

Локални налаз у ПИО „Рајац" је потврђен. Теренска евиденција управљача представља основ за унос присуства врсте у границама заштићеног подручја. За дугорочни мониторинг и даље је корисно бележити датум, микролокалитет, станиште, фазу развоја и бројност популације.

— Морфологија и анатомија

СТИЛ А

ПИО „РАЈАЦ" | БИЉКЕ (Обична јела) | ПТИЦЕ | ИНСЕКТИ | СИСАРИ | ГЉИВЕ | ТРОФОДИНАМИКА | Биљке

Обична јела

Abies alba Mill.

Зимзелено четинарско дрво хладнијих, влажнијих и сеновитијих шумских станишта, препознатљиво по равним иглицама са две светле пруге на доњој страни и усправним шишаркама које се распадају на стаблу. На Рајцу је важна као врста свежих шумских микростаништа и као добар показатељ осетљивости шумског појаса на сушу, топлотни стрес и промену шумске микроклиме.

Четинарско дрво | Влажна шумска станишта | Потврђен локални налаз | Осетљива на сушу



— Таксономија

РЕД	ПОРОДИЦА	РОД	ВРСТА
Pinales	Pinaceae	Abies	Abies alba Mill.


— Поузданост локалног податка


Локални налаз у ПИО „Рајац" је потврђен. Теренска евиденција управљача представља основ за унос присуства врсте у границама заштићеног подручја. За дугорочни мониторинг и даље је корисно бележити датум, микролокалитет, станиште, фазу развоја и бројност популације.

— Морфологија и анатомија

Обична јела је високо зимзелено дрво које у оптималним условима може достићи 40–60 m висине, са правим стаблом и снажно развијеном крошњом. Кора је код младих стабала сивкаста и релативно глатка, а код старијих стабала постаје тамнија, испуцала и наборана.


На телефону (390 px) — сури орао и обична јела






На телефону (390 px) — каталози птица и биљака


САДА



СТИЛ А



САДА



СТИЛ А

