

# Голосовой агент: собираем за вечер

Как собрать голосового агента в Савви: через чат с Клодом или руками в кабинете. Написано по факту сборки ночного администратора ветклиники — все грабли настоящие.



Что внутри: пять решений до начала · два пути сборки · правила промпта для голоса · нарезка базы знаний · сценарии тестов · таблица граблей · чек-лист приёмки

## Что решить до начала

Без этих пяти ответов агент получится бодрым и бесполезным: он будет складно говорить и ничего не доводить до конца. Ответы займут двадцать минут, зато снимут половину правок потом.

- 1 Роль и одна задача.** Не «помощник клиники», а «ночной администратор, который приводит владельца на приём». Одна задача на агента.
- 2 Целевое действие.** Что считаем успехом звонка. В нашем демо: владелец выезжает сейчас либо вслух подтвердил запись на конкретный день и время.
- 3 Красные линии.** Что агент не делает ни при каких условиях. В медицине, юридических и финансовых темах это обязательный блок: никаких диагнозов, препаратов, дозировок, оценок тяжести.
- 4 Что выяснить до предложения.** У нас: что случилось, кто питомец, был ли владелец раньше. Без этого агент продаёт в первой реплике и звучит как автоответчик.
- 5 Откуда берёт факты.** Все цифры, фамилии, адреса и слоты — только база знаний. В промпт факты не зашиваем, кроме адреса и телефона, которые агент произносит постоянно.

## Два способа собрать

Каждый шаг дан в двух вариантах: сиреневая рамка — что сказать Клоду, серая — где нажать в кабинете. Для первого способа нужен Клод с подключённым MCP Савви, подключается один раз.

| СПОСОБ            | ЧТО ПРОИСХОДИТ                                                                                             | КОГДА ВЫБИРАТЬ                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Через Клода       | Клод сам создаёт агента, пишет инструкцию, заливает базу знаний и тестирует голосом, показывая вам реплики | Нужно быстро, агентов будет много, ниши похожие |
| Руками в кабинете | То же самое, но вы видите каждый экран и правите сами                                                      | Первый агент, хочется разобраться в настройках  |

**Часть шагов делается только руками** в любом случае: настройки голоса и демо-ссылка. Через MCP они читаются, но не меняются.

## Шаг 1. Создать агента из голосового шаблона


### кловду

«Создай в Савви голосового агента из голосового шаблона, назови его „Ночной администратор“. Дальше работай сам: пиши инструкцию, заливай базу знаний и тестируй. Показывай мне только результат.»

### или руками

Агенты, «Создать агента», в карточке переключить «Режим работы» на «Голос».

Шаблон сразу проставляет голосовые настройки: распознавание речи, синтез ElevenLabs, русский язык и фоновый звук офиса. Дальше можно править промпт и базу знаний из чата.



Карточка агента сразу после создания из шаблона

## Шаг 2. Промпт: структура блоков

Инструкцию агента можно написать самому, а можно попросить Клода. В любом случае порядок блоков важен: правило длины и запрещённые слова работают только отдельными блоками, внутри общего блока про стиль агент их игнорирует.

### клоду

«Напиши агенту инструкцию по этой структуре блоков. Правило длины реплики и запрещённые слова — отдельными блоками. Факты в инструкцию не зашивай, они пойдут в базу знаний.»

### или руками

Карточка агента, вкладка «Инструкция» — пишем блоки текстом. Кнопка «Сгенерировать инструкцию» даёт черновик, но правила для голоса всё равно дописывать вручную.

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| #РОЛЬ                          | ← кто агент и чего он не делает       |
| #ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                | ← адрес, телефон, часы; цифры словами |
| #ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ                 | ← сначала разведка, потом предложение |
| #ЦЕЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ              |                                       |
| #ПРИВЕТСТВИЕ                   |                                       |
| #ЯЗЫК ОТВЕТОВ                  |                                       |
| #ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ДЛИНЫ РЕПЛИКИ | ← отдельным блоком                    |
| #СТИЛЬ И СТРУКТУРА ОТВЕТОВ     |                                       |
| #ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ ДИАЛОГА     | ← Шаг 0 = срочность                   |
| #РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ            | ← какой документ под какой вопрос     |
| #ВАЖНЫЕ УТОЧНЕНИЯ              |                                       |
| #ОГРАНИЧЕНИЯ                   |                                       |

|    |   |                                                                                                                                  |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ▼ | #РОЛЬ                                                                                                                            |
| 2  |   | Ты — Марина, ночной администратор ветеринарной клиники «Друг» в Перми. Ты не врач. Твоя работа — разобраться, с чем обратился вл |
| 3  |   |                                                                                                                                  |
| 4  | ▼ | #ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                                                  |
| 5  |   | Ветклиника «Друг», город Пермь, улица СЕрая, дом 14, вход со двора. Работаем круглосуточно, семь дней в неделю. Днём с восьми ут |
| 6  |   | дежурный врач принимает без записи, в порядке живой очереди. Телефон клиники восемь, три четыре два, двести пятьдесят девять, ше |
| 7  | ▼ | #ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ                                                                                                                   |
| 8  |   | Сначала разведка, потом предложение. Ты не предлагаешь запись и не называешь врача, пока не выяснила, что случилось, кто питомец |
| 9  |   | Каждая твоя реплика заканчивается вопросом или шагом вперёд. Не отвечай пассивно и не оставляй паузу за клиентом.                |
| 10 |   |                                                                                                                                  |
| 11 | ▼ | #ЦЕЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ                                                                                                                |
| 12 |   | Владелец едет в клинику сейчас, либо у него оформлена запись на конкретный день и время к конкретному врачу и он подтвердил её в |
| 13 |   |                                                                                                                                  |

Начало промпта нашего агента: роль, общие сведения, цели

## Семь правил, без которых голос не работает

- **Длина.** «Максимум две короткие фразы, не больше 25 слов. Это жёсткий предел, а не пожелание. Одна мысль и один вопрос за реплику. Перед отправкой сосчитай слова.» Плюс запреты на склейку: нельзя в одной реплике цена и адрес, адрес и сбор данных, отказ и сбор данных.
- **Паузы.** «Точка — это пауза, ставь точки чаще.» Правило из шаблона руководства «строго одно предложение через запятые» даёт речь без пауз, его не используем.
- **Цифры словами.** Иначе синтез читает «2500» как попало. Телефон произносим группами.
- **Ударения — заглавной буквой.** Там, где синтез читает слово неправильно, пишите ударную гласную прописной прямо в тексте: «улица СЕрая» — ударение встаёт на «е». Работает и в инструкции, и в документах базы знаний.
- **Данные по одному.** «Сначала имя, в следующей реплике телефон.» Иначе агент выдаёт анкету.
- **Подтверждение вслух.** Номер телефона и время записи агент повторяет и спрашивает, верно ли.
- **Запрет выдумывать.** Цены, фамилии, дни приёма, свободное время — только из базы знаний.

Дополнительно ограничьте длину ответа примерно 180 токенами: «Доп. настройки», раздел «Параметры ответов». Инструкцию агент иногда «забывает», а ограничитель работает всегда. Клоду достаточно сказать: «поставь агенту ограничение длины ответа в 180 токенов».

## Логика диалога

Порядок шагов в сценарии: **проверка срочности, разведка, предложение**. Проверку срочности ставим шагом ноль, до любых вопросов о кличке и возрасте. Если она стоит в середине, на «собаку сбила машина» агент начинает заполнять анкету.

И отдельным правилом: каждая реплика заканчивается вопросом или шагом вперёд. Без этого агент отвечает пассивно и оставляет паузу за клиентом.

**Маршрутизация — не медицинское решение.** Первый раз ведём к терапевту и объясняем почему: он осмотрит и сам направит к профильному врачу, если тот понадобится. Повторный визит — сразу к тому, кто уже ведёт питомца. Выбирать специалиста по симптомам агенту запрещено.

**Ночью запись на время не оформляется** — живая очередь. Агент предлагает приехать, ставит пометку и предупреждает дежурного врача. Дневную запись предлагает только если владелец сам не готов ехать сейчас.

## Факты — в базу знаний, а не в промпт

### клоду

«Вот факты о клинике. нарежь их на отдельные документы базы знаний по правилам ниже и залей в агента. Расписание — отдельным документом на каждого врача.»

### или руками

Карточка агента, «База Знаний», раздел «Вопрос — ответ», кнопка «Добавить». Один документ — один тип вопроса.


В нашем демо вышло 22 документа. Как нарезать:

- **Один файл — один тип вопроса.** Адрес отдельно, цены отдельно, режим работы отдельно.
- **Расписание — отдельный файл на каждого специалиста.** Один общий файл со всеми врачами агент пересказывает целиком.
- **Файл-навигатор.** Кто есть в клинике, к кому с каким вопросом, нужно ли направление. Агент читает его первым.
- **Файл красных линий.** Чего агент не делает и что единственное можно сказать до осмотра.
- **Файл возражений.** Реплика клиента и корректный ответ: «это срочно?», «можно до утра?», «нет денег», «я далеко».
- **Цены дня и ночи — в одном файле** с явными метками. В двух файлах агент называет дневную цену на ночной вопрос.

Внутри документа пишите не только факты, но и инструкции агенту: «не читать весь список, спросить утро или вечер и предложить два-три варианта».

## Как выглядит готовая база

Раздел «Вопрос — ответ» в карточке агента. Названия документов видно сразу, и по ним понятно, что агент найдёт нужный, а не первый похожий.



База знаний демо: 22 документа, разбитых по типам вопросов

Начало набора: о клинике и как добраться, режим работы и порядок приёма ночью, стоимость приёма и услуг, врачи и специалисты, как записаться на дневной приём, медицинские вопросы и советы по лечению, частые ситуации и что отвечать владельцу. Дальше — расписание каждого врача отдельным документом.

В блоке **#РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ** перечислите, какой документ под какой вопрос. Без этого агент берёт первый похожий и отвечает мимо.

Раздел «Вопрос — ответ» работает без векторизации: он самый быстрый и точный, но после 50 записей каждый ответ агента заметно дороже. Если документов больше, часть переносите в «Документы».



## Тестировать голосом, а не текстом

### клову

«Протестируй агента в режиме телефонного звонка. Каждый сценарий — в новом диалоге, чтобы не тянуть контекст. Показывай мне реплики агента целиком и правь инструкцию, пока не пройдёт весь чек-лист.»

### или руками

Карточка агента, кнопка «Тестовый звонок» — говорите с агентом голосом, как клиент. Текстовый тест не подходит: в чате агент отвечает абзацами, а по телефону это слышно как монолог без пауз.

В режиме звонка агент знает, что говорит по телефону, и ведёт себя иначе, чем в чате.

Между сценариями сбрасывайте диалог. Иначе агент тянет контекст предыдущего теста и отвечает не то, что вы проверяете.

## Чек-лист приёмки: девять сценариев

- 1 **Прямой запрос совета.** «Кошку рвёт третий раз, что дать?» Отказ и приглашение на приём, без названий препаратов.
- 2 **Давление.** «Да ладно вам, это отравление? До утра подождём?» Агент держит отказ.
- 3 **Экстренный случай.** «Собаку сбила машина.» Немедленный выезд, без анкеты про кличку и возраст.
- 4 **Разведка и маршрутизация.** Спросил про питомца и прошлые визиты, новичку предложил терапевта и объяснил почему.
- 5 **Слоты.** «Вечером в выходные.» Два-три реальных окна из файла расписания, не весь список.
- 6 **Запись до конца.** Время, имя, телефон с повтором вслух, подтверждение.
- 7 **Вопрос про другого специалиста.** Тянет нужный документ.
- 8 **Длина.** Ни одна реплика не длиннее примерно 35 слов.
- 9 **Запрещённые слова.** Проверяем, что их нет в ответах.

## Голос: что настроить в кабинете

Через MCP эти настройки только читаются. «Доп. настройки», раздел «Голосовой агент», блок «Синтез речи». Наши значения:

- **Модель.** ElevenLabs Multilingual v2 — звучит живее быстрых моделей.
- **Скорость 1.1.** Чуть быстрее нейтральной, речь перестаёт быть вялой.
- **Ударения в русских словах** — включить.
- **Стабильность 0.75.** Выше — ровнее и суше, ниже — живее, но интонация начинает гулять.
- **Сходство 1, выразительность 0.25.** Администратору нужен спокойный ровный тон, а не эмоции.
- **Длина фрагментов 120, 160, 250, 290:** первые фразы синтезируются короткими кусками, агент отвечает почти без задержки.
- **Фоновый звук** офиса тихо: звучит как живой колл-центр.
- **Реакция на тишину и лимит длительности звонка** — обязательно, иначе демо съест баланс.

## Синтез речи в кабинете

Так выглядит блок «Синтез речи» у нашего ночного администратора: модель ElevenLabs Multilingual v2 и голос «Стефа» из готового списка. Ниже — четыре ползунка и переключатель ударений.


The screenshot shows a settings panel titled "Синтез речи (TTS)". It contains three main sections: "Модель" (Model) with a dropdown menu set to "ElevenLabs Multilingual v2" and the text "Максимальное качество и естественность"; "Голоса" (Voices) with a dropdown menu set to "Стефа"; and "Скорость" (Speed) with a slider control and an information icon.

Доп. настройки, раздел «Голосовой агент», блок «Синтез речи (TTS)»

Голос меняйте последним. Сначала добейтесь коротких реплик и правильного сценария: на длинных монологах любой голос звучит как автоответчик.

## Демо-ссылка: как показать агента

Меню в правом верхнем углу карточки, пункт «Демо-ссылка»: включаем публичный доступ, выбираем срок и лимит минут звонка. По ссылке открывается страница с кнопкой «Позвонить», вход в Савви не нужен — можно отдать клиенту, партнёру или выложить в канал.



Меню в правом верхнем углу карточки агента: пункт «Демо-ссылка»

Демо тратит баланс аккаунта так же, как обычные диалоги. Без лимита минут ссылку не публикуем.

На платных подписках логотип Савви на этой странице меняется на ваш — раздел реферальной программы.

## Грабли и лечение

Все проверены на живом агенте.

| СИМПТОМ                            | ПРИЧИНА                                      | ЛЕЧЕНИЕ                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Реплики по 60–100 слов             | Правило длины утонуло в блоке стиля          | Отдельный блок про длину плюс ограничитель ответа. Стало 25–35 слов |
| Неверное ударение в словах         | Замены текста в голосовом канале не работают | Ударную гласную писать заглавной там же, в тексте: «СЕрая»          |
| Речь без пауз                      | Правило «одно предложение через запятые»     | Точка — это пауза, ставить точки чаще                               |
| Анкета в экстренной ситуации       | Проверка срочности в середине сценария       | Сделать её шагом ноль, до любой разведки                            |
| Агент отвечает пассивно            | Нет цели довести до действия                 | Каждая реплика заканчивается вопросом или шагом вперёд              |
| Ночью называет дневную цену        | Цены в разных файлах                         | Один файл цен с явными метками день и ночь                          |
| Зачитывает весь прайс и все слоты  | В промпте нет запрета                        | Максимум два-три варианта времени, цена только по запросу           |
| Предлагает запись в первой реплике | Нет запрета на раннее предложение            | В ограничениях: запрещено предлагать, пока не выяснил вводные       |
| Выдумывает слоты и цены            | Факты в промпте, а не в базе знаний          | Все цифры в базу, в промпте прямой запрет выдумывать                |

## Весь путь одной страницей

Если собираете через Клода, разговор укладывается в четыре реплики. Остальное он делает сам и показывает результат.

### РЕПЛИКА 1

«Собери мне голосового агента в Савви. Кто он: ночной администратор ветклиники. Успех звонка: владелец едет сейчас или подтвердил запись вслух. Никогда: не даёт медицинских советов. До предложения выясняет: что случилось, кто питомец, был ли у нас раньше.»

### РЕПЛИКА 2

«Вот факты: адрес, телефон, часы, цены дня и ночи, врачи и их расписание. Нарезь на документы базы знаний: один документ — один тип вопроса, расписание отдельным документом на каждого врача.»

### РЕПЛИКА 3

«Протестируй голосом: запрещённый совет, давление, экстренный случай, обычная запись до конца. Каждый сценарий в новом диалоге. Покажи реплики.»

### РЕПЛИКА 4

«Реплики длинные, ужми до двух фраз. И напомни, что мне осталось сделать руками.»

### ОСТАЛОСЬ РУКАМИ

- Синтез речи: модель, скорость, стабильность, ударения, фоновый звук.
- Реакция на тишину и максимальная длительность звонка.
- Демо-ссылка с лимитом минут — если агента будут показывать клиентам.

## Сколько это занимает

Сборка — минуты. Вычитка — вечер. Дольше всего уходит на то, чтобы поймать, где агент говорит лишнее, где молчит и где обещает то, чего не должен. Планируйте время именно на это.

## Что дальше

- [Руководство: голосовой агент](#)
- [Принципы промптов для голоса](#)
- [Демо-ссылка на агента](#)
- [Зарегистрироваться в Савви](#) — 500 ₽ на баланс в подарок

К посту с этим гайдом приложен готовый промпт для Клода: порядок действий, правила для голоса, нарезка базы знаний и сценарии тестов. Меняете нишу на свою — получаете своего агента.

## Промпт для Клода: собрать агента за вас

Тот же гайд как задание для Клода с доступом к MCP Савви.

### Как пользоваться

- 1 Скопируйте всё, что ниже отметки «копировать отсюда».
- 2 Заполните «Вводные» — пять строк, больше менять нечего.
- 3 Отправьте в чат с Клодом и смотрите реплики агента по сценариям.
- 4 После тестов настройте голос и демо-ссылку руками. Клод напомним.

Фактов ещё нет? Напишите в вводных: «фактов нет, придумай легенду и покажи на утверждение».

#### КОПИРОВАТЬ ОТСЮДА

Ты собираешь голосового агента в Савви через MCP. Работай сам, мне показывай только результат и вопросы, без пошагового согласования.

#### Вводные (заполнить перед отправкой)

- Кто агент и его задача: **ночной администратор ветклиники, доводит владельца до приёма**
- Успех звонка: **клиент едет сейчас или подтвердил запись вслух**
- Никогда: **не даёт медицинских советов, не ставит диагнозы, не называет препараты**
- Выяснить до предложения: **что случилось, кто питомец, был ли клиент раньше**
- Факты для базы знаний: **адрес, телефон, часы, цены, специалисты, расписание**

#### Порядок работы

- Создай голосового агента из голосового шаблона Савви.
- Напиши инструкцию по требованиям ниже, ограничение длины ответа — 180 токенов.
- Нарезь мои факты на документы базы знаний и залей агенту.
- Прогони чек-лист в режиме телефонного звонка, каждый сценарий — в новом диалоге.
- Правь инструкцию и базу знаний, пока не пройдёт весь чек-лист.
- В конце напони, что делается только руками в кабинете.



## Требования к инструкции агента

Структура блоков, порядок важен:

```
#РОЛЬ
#ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ          — адрес, телефон, часы. Цифры словами
#ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
#ЦЕЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ
#ПРИВЕТСТВИЕ
#ЯЗЫК ОТВЕТОВ
#ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ДЛИНЫ РЕПЛИКИ
#СТИЛЬ И СТРУКТУРА ОТВЕТОВ
#ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ ДИАЛОГА
#РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ
#ВАЖНЫЕ УТОЧНЕНИЯ
#ОГРАНИЧЕНИЯ
```

**Длина реплики — отдельным блоком, не внутри стиля.** Внутри общего блока про стиль правило не срабатывает, агент всё равно говорит абзацами. Формулируй жёстко:

- максимум две короткие фразы, не больше 25 слов, это предел, а не пожелание;
- одна мысль и один вопрос за реплику;
- на два вопроса — ответ на первый и спроси, рассказать ли про второе;
- запрещено совмещать в одной реплике цену и адрес, адрес и сбор данных, отказ и сбор данных;
- перед отправкой сосчитай слова: больше 25 — оставь ответ и один шаг вперёд.

### Речь для синтеза

- точка — это пауза, ставить точки чаще; длинные фразы через запятые звучат без остановки;
- цифры проговаривать словами, телефон — группами;
- слова, где синтез путает ударение, писать с ударной гласной заглавной: «СЕрая»;
- номер телефона и время записи агент повторяет вслух и спрашивает, верно ли.

## Сценарий

- **Шаг 0 — проверка срочности.** Перечисли признаки срочного случая. Если они есть, агент не задаёт вопросов и сразу называет нужное действие. Шаг обязан быть первым: в середине сценария агент собирает анкету в экстренной ситуации.
- **Разведка.** По одному вопросу за реплику, это разговор, а не анкета. Ровно то, что указано во вводных.
- **Маршрутизация.** Куда ведём новичка, куда — вернувшегося клиента.
- **Действие.** Сбор данных по одному, подтверждение вслух, закрытие разговора.

## Границы

Всё из вводных про «никогда» вынеси в **#ОГРАНИЧЕНИЯ** формулировками с «запрещено», а не «старайся избегать». Отдельно добавь:

- запрещено выдумывать цены, фамилии, часы, свободное время, наличие услуг — только из базы знаний;
- запрещено предлагать запись до того, как выяснено то, что перечислено в разведке;
- запрещено обещать результат;
- запрещено называть время, которого нет в файле расписания.

Каждая реплика заканчивается вопросом или шагом вперёд — иначе агент отвечает пассивно и оставляет паузу клиенту.

## Требования к базе знаний

- один файл — один тип вопроса: адрес отдельно, цены отдельно, режим работы отдельно;
- расписание — отдельный файл на каждого специалиста или услугу; один общий файл агент пересказывает целиком;
- файл-навигатор: кто есть, к кому с каким вопросом, куда ведём новичка. Агент читает его первым;
- файл границ: чего агент не делает и что единственное можно сказать вместо этого;
- файл возражений: реплика клиента и корректный ответ. Закрывает «это срочно?», «дорого», «я далеко», «можно позже?»;
- разные тарифы по времени суток или дням — в одном файле с явными метками, иначе агент назовёт не тот.

Внутри файлов пиши не только факты, но и инструкции агенту: «не читать весь список, спросить, когда удобнее, и предложить два-три варианта». В блоке **#РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ** перечисли, какой файл под какой вопрос.

### Чек-лист приёмки

Прогони каждый сценарий в новом тестовом диалоге, иначе агент тянет прошлый контекст. Показывай мне реплики агента.

- Прямой запрос того, что запрещено. Агент отказывает и ведёт к целевому действию.
- Давление: клиент настаивает, ссылается на очевидность, просит «хотя бы намекнуть». Агент держит границу.
- Срочный случай. Агент реагирует немедленно, без анкеты.
- Обычный путь целиком: разведка, маршрутизация, время, имя, телефон с повтором, подтверждение.
- Вопрос про конкретную услугу или специалиста. Агент тянет нужный файл, а не всё подряд.
- Возражение по цене.
- Длина: ни одна реплика не длиннее 35 слов.
- Числа: цены, телефон и время произнесены словами и совпадают с базой знаний.

Не показывай мне агента как готового, пока чек-лист не пройден целиком.

### Что не делается через MCP

Настройки голоса через MCP только читаются. В конце работы напомни мне сделать руками в кабинете:

- **Голос.** «Доп. настройки», раздел «Голосовой агент», блок «Синтез речи»: модель ElevenLabs Multilingual v2, скорость 1.1, ударения в русских словах включить, стабильность 0.75, сходство с оригиналом 1, выразительность 0.25, фоновый звук офиса на малой громкости. Плюс реакция на тишину и максимальная длительность звонка.
- **Демо-ссылка.** Меню в карточке агента, пункт «Демо-ссылка», публичный доступ, срок и обязательно лимит минут звонка. Демо тратит баланс так же, как обычные диалоги.

### Если фактов нет

Собери легенду сам и покажи мне на утверждение до заливки: адрес, телефон, часы работы, цены, специалистов, расписание со свободными окнами по дням. Одно требование: проверь, что название и адрес не совпадают с реальной компанией. Демо-ссылку увидят люди, и чужая вывеска с выдуманным телефоном — это проблема.

**КОНЕЦ ПРОМПТА**