

สรุป Movement type ของ PAPA ที่ทำการโอนน้ำไปยังสาขา

(ทั้งหมดนี้เกิดจากนักศึกษาเอง ไม่แน่ใจว่ากระบวนการจริงๆ ใช้ MVT, Plant, Sloc ถูกต้องหรือไม่ *** รอคำนแนะนำจากที่ปรึกษา ***)

กรณีขายสด

CIS		SAP (PAPA)																																		
สาขา	PAPA																																			
1. ขอซื้อน้ำ	2. จัดส่งน้ำ (กรณีที่ต้องตรวจสอบปริมาณน้ำใน Stock แล้ว ว่าสามารถส่งให้ได้ตามจำนวนที่สาขาแจ้งขอ มา // หากมีไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ก็จะบันทึกยกเลิกคำสั่งนั้นกลับไป)	4. ข้อมูล Stock ที่อยู่ที่ Plant PAPA ถูกโอนไปยังสาขาที่แจ้งมา โดยรับข้อมูลจากระบบ CIS *** Required field *** 1. Movement type <ul style="list-style-type: none">311 - โอน-ระหว่างSLOC312 - ยกเลิกโอนระหว่างSLoc 2. Material : 989* (ขึ้นต้นด้วย 989 เฉพาะ FG) 3. Plant : 7000 - คลังหน่วยผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด 4. Storage location : 7001 - หน่วยผลิตน้ำดื่ม 5. Destination Storage location : <table><tr><td>7002 - กสธ.</td><td>70A1 - สสป.</td><td>70B1 - สสท.</td><td>70C1 - สสข.</td><td>70D1 - สสบท.</td></tr><tr><td>7003 - กกพ.</td><td>70A2 - สสส.</td><td>70B2 - สสม.</td><td>70C2 - สสมบ.</td><td>70D2 - สสภ.</td></tr><tr><td></td><td>70A3 - สสป.</td><td>70B3 - สสญ.</td><td>70C3 - สสน.</td><td>70D3 - สสบ.</td></tr><tr><td></td><td>70A4 - สสสภ.</td><td>70B4 - สสล.</td><td>70C4 - สสช.</td><td>70D4 - สสด.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70D5 - สสว.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70D6 - สสมส.</td></tr></table> 6. Quantity เช่น 3,408.000 7. Unit เช่น BT 8. Document date เช่น 02.03.2015 9. Posting date เช่น 02.03.2015 10. Doc. header text เช่น โอน FG พร้อมขาย					7002 - กสธ.	70A1 - สสป.	70B1 - สสท.	70C1 - สสข.	70D1 - สสบท.	7003 - กกพ.	70A2 - สสส.	70B2 - สสม.	70C2 - สสมบ.	70D2 - สสภ.		70A3 - สสป.	70B3 - สสญ.	70C3 - สสน.	70D3 - สสบ.		70A4 - สสสภ.	70B4 - สสล.	70C4 - สสช.	70D4 - สสด.					70D5 - สสว.					70D6 - สสมส.
7002 - กสธ.	70A1 - สสป.	70B1 - สสท.	70C1 - สสข.	70D1 - สสบท.																																
7003 - กกพ.	70A2 - สสส.	70B2 - สสม.	70C2 - สสมบ.	70D2 - สสภ.																																
	70A3 - สสป.	70B3 - สสญ.	70C3 - สสน.	70D3 - สสบ.																																
	70A4 - สสสภ.	70B4 - สสล.	70C4 - สสช.	70D4 - สสด.																																
				70D5 - สสว.																																
				70D6 - สสมส.																																
3. รับน้ำเข้า (Interface ส่งข้อมูล Stock เข้าระบบ SAP)																																				

กรณีขายเชื่อ

CIS		SAP (PAPA)																																		
สาขา	PAPA																																			
1. ขอซื้อน้ำ	2. จัดส่งน้ำ (กรณีที่ตรวจสอบปริมาณน้ำใน Stock แล้ว ว่าสามารถส่งให้ได้ตามจำนวนที่สาขาแจ้งขอ มา // หากมีไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ก็จะบันทึกยกเลิกคำสั่งนั้นกลับไป)	4. ข้อมูล Stock ที่อยู่ที่ Plant PAPA ถูกโอนไปยังสาขาที่แจ้งมา โดยรับข้อมูลจากระบบ CIS *** Required field *** 1. Movement type <ul style="list-style-type: none">311 - โอน-ระหว่างSLOC312 - ยกเลิกโอนระหว่างSLoc 2. Material : 989* (ขึ้นต้นด้วย 989 เฉพาะ FG) 3. Plant : 7000 - คลังหน่วยผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด 4. Storage location : 7001 - หน่วยผลิตน้ำดื่ม 5. Destination Storage location : <table><tr><td>7002 - กสธ.</td><td>70A1 - สสป.</td><td>70B1 - สสท.</td><td>70C1 - สสช.</td><td>70D1 - สสบท.</td></tr><tr><td>7003 - กกพ.</td><td>70A2 - สสส.</td><td>70B2 - สสม.</td><td>70C2 - สสมบ.</td><td>70D2 - สสภ.</td></tr><tr><td></td><td>70A3 - สสพ.</td><td>70B3 - สสญ.</td><td>70C3 - สสน.</td><td>70D3 - สสบ.</td></tr><tr><td></td><td>70A4 - สสสภ.</td><td>70B4 - สสล.</td><td>70C4 - สสช.</td><td>70D4 - สสต.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70D5 - สสว.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70D6 - สสมส.</td></tr></table> 6. Quantity เช่น 100.000 7. Unit เช่น PAC 8. Document date เช่น 05.01.2017 9. Posting date เช่น 05.01.2017 10. Doc. header text เช่น โอน FG ไป กสธ. 7002 <u>หมายเหตุ</u> กรณีขายเชื่อจะกรอก Text ที่ tab 'Where' เช่น รพ.ราชวิถี (นพรัตน์) mat.doc 3000001077 2017					7002 - กสธ.	70A1 - สสป.	70B1 - สสท.	70C1 - สสช.	70D1 - สสบท.	7003 - กกพ.	70A2 - สสส.	70B2 - สสม.	70C2 - สสมบ.	70D2 - สสภ.		70A3 - สสพ.	70B3 - สสญ.	70C3 - สสน.	70D3 - สสบ.		70A4 - สสสภ.	70B4 - สสล.	70C4 - สสช.	70D4 - สสต.					70D5 - สสว.					70D6 - สสมส.
7002 - กสธ.	70A1 - สสป.	70B1 - สสท.	70C1 - สสช.	70D1 - สสบท.																																
7003 - กกพ.	70A2 - สสส.	70B2 - สสม.	70C2 - สสมบ.	70D2 - สสภ.																																
	70A3 - สสพ.	70B3 - สสญ.	70C3 - สสน.	70D3 - สสบ.																																
	70A4 - สสสภ.	70B4 - สสล.	70C4 - สสช.	70D4 - สสต.																																
				70D5 - สสว.																																
				70D6 - สสมส.																																
3. รับน้ำเข้า (Interface ส่งข้อมูล Stock เข้าระบบ SAP)																																				

CIS		SAP (PAPA)																																												
สาขา	PAPA																																													
		<div>5. บันทึกเบิกเพื่อขาย (ทั้งขายสด-เชื่อ จะต้องมาทำกระบวนการนี้ เมื่อมีการเบิกไปขาย)</div> <div>*** Required field ***</div> <div>1. Movement type<ul style="list-style-type: none">251 - เบิกเพื่อขาย252 - ยกเลิก-เบิกเพื่อขาย</div> <div>2. Material : 989* (ขึ้นต้นด้วย 989 เฉพาะ FG)</div> <div>3. Plant : 7000 - คลังหน่วยผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด</div> <div>4. Storage location : 7001 - หน่วยผลิตน้ำดื่ม</div> <div>5. Destination Storage location :<table><tr><td>7002 - กสธ.</td><td>70A1 - สสป.</td><td>70B1 - สสท.</td><td>70C1 - สสข.</td><td>70D1 - สสบท.</td></tr><tr><td>7003 - กกพ.</td><td>70A2 - สสส.</td><td>70B2 - สสม.</td><td>70C2 - สสมบ.</td><td>70D2 - สสภ.</td></tr><tr><td></td><td>70A3 - สสพ.</td><td>70B3 - สสญ.</td><td>70C3 - สสน.</td><td>70D3 - สสบ.</td></tr><tr><td></td><td>70A4 - สสสภ.</td><td>70B4 - สสล.</td><td>70C4 - สสช.</td><td>70D4 - สสต.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70D5 - สสว.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70D6 - สสมส.</td></tr></table></div> <div>6. Quantity เช่น 100.000</div> <div>7. Unit เช่น PAC</div> <div>8. Document date เช่น 05.01.2017</div> <div>9. Posting date เช่น 05.01.2017</div> <div>10. Doc. header text เช่น โอน FG ไป กสธ. 7002</div> <div>11. Cost center<table><thead><tr><th>Material Number</th><th>Cost center</th></tr></thead><tbody><tr><td>989000000 (600 ซื้ซี (OEM))</td><td>1612096</td></tr><tr><td>989000001 (350 ซื้ซี)</td><td>1612095</td></tr><tr><td>989000002 (600 ซื้ซี)</td><td>1612097</td></tr><tr><td>989000003 (1500 ซื้ซี)</td><td>1612098</td></tr></tbody></table></div>					7002 - กสธ.	70A1 - สสป.	70B1 - สสท.	70C1 - สสข.	70D1 - สสบท.	7003 - กกพ.	70A2 - สสส.	70B2 - สสม.	70C2 - สสมบ.	70D2 - สสภ.		70A3 - สสพ.	70B3 - สสญ.	70C3 - สสน.	70D3 - สสบ.		70A4 - สสสภ.	70B4 - สสล.	70C4 - สสช.	70D4 - สสต.					70D5 - สสว.					70D6 - สสมส.	Material Number	Cost center	989000000 (600 ซื้ซี (OEM))	1612096	989000001 (350 ซื้ซี)	1612095	989000002 (600 ซื้ซี)	1612097	989000003 (1500 ซื้ซี)	1612098
7002 - กสธ.	70A1 - สสป.	70B1 - สสท.	70C1 - สสข.	70D1 - สสบท.																																										
7003 - กกพ.	70A2 - สสส.	70B2 - สสม.	70C2 - สสมบ.	70D2 - สสภ.																																										
	70A3 - สสพ.	70B3 - สสญ.	70C3 - สสน.	70D3 - สสบ.																																										
	70A4 - สสสภ.	70B4 - สสล.	70C4 - สสช.	70D4 - สสต.																																										
				70D5 - สสว.																																										
				70D6 - สสมส.																																										
Material Number	Cost center																																													
989000000 (600 ซื้ซี (OEM))	1612096																																													
989000001 (350 ซื้ซี)	1612095																																													
989000002 (600 ซื้ซี)	1612097																																													
989000003 (1500 ซื้ซี)	1612098																																													