

From: "Wisarat Srisungnoen" <wisarat.s@mwa.co.th>
To: "Narumas Anukro" <Narumas.A@portalnet.co.th>
Cc: <chutiya@mwa.co.th>, <jtanin@mwa.co.th>, "Natthee Satjaseen" <Natthee.S@portalnet.co.th>, <paralee@mwa.co.th>, "Parueda Chimparat" <Parueda.C@portalnet.co.th>, "Punnee Eamsukmongkol" <Punnee.E@portalnet.co.th>

Date: Monday, April 10, 2017 03:45PM
Subject: [Closed] เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price Check Config OMS9

เขียน ฟุ้งคะ

แนทเปิด incident เขียนร้อยแล้วนะคะ **MWA-MA02-000017**
ฟุ้งสามารถเปิดได้เลยคะ ขอขอบคุณมากนะคะ

Regards,

Wisarat Srisungnoen (Natty)
Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

✉ Email: wisarat.s@mwa.co.th
☎ Tel: 0 2504 0123 Ext. 1394
☎ Fax: 0 2504 0095

From: Narumas Anukro [mailto:Narumas.A@portalnet.co.th]
Sent: Monday, April 10, 2017 9:41 AM
To: wisarat.s@mwa.co.th
Cc: chutiya@mwa.co.th; jtanin@mwa.co.th; Natthee Satjaseen; paralee@mwa.co.th; Parueda Chimparat; Punnee Eamsukmongkol
Subject: Re: RE: MWA: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price Check Config OMS9

คุณแนนดี ค่ะ

รบกวนบันทึก Incident นี้ในระบบ ตามลิงค์ด้านล่างคะ
<https://services.portalnet.co.th/>

ขอบคุณมากคะ
Best regards,

Narumas Anukro
Portalnet Co., Ltd.
E-Mail: narumas.a@portalnet.co.th

----- Original message -----

From: "Wisarat Srisungnoen" <wisarat.s@mwa.co.th>
To: "Natthee Satjaseen" <Natthee.S@portalnet.co.th>
Cc: <chutiya@mwa.co.th>, "Narumas Anukro" <Narumas.A@portalnet.co.th>, "Parueda Chimparat" <Parueda.C@portalnet.co.th>, "Punnee Eamsukmongkol" <Punnee.E@portalnet.co.th>, <jtanin@mwa.co.th>, <paralee@mwa.co.th>
Subject: RE: MWA: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price Check Config OMS9
Date: Mon, Apr 10, 2017 8:34 AM

ฟุ้งคะ

ทำตามฟุ้งแนะนำแล้วสามารถแก้ไข Price Control ได้แล้วคะ

ขอบคุณมากนะคะ

Regards,

Wisarat Srisungnoen (Natty)
Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

✉ Email: wisarat.s@mwa.co.th
☎ Tel: 0 2504 0123 Ext. 1394
☎ Fax: 0 2504 0095

From: Natthee Satjaseen [mailto:Natthee.S@portalnet.co.th]
Sent: Tuesday, April 4, 2017 3:30 PM
To: wisarat.s@mwa.co.th

Cc: chutiya@mwa.co.th; Narumas Anukro; Parueda Chimparat; Punnee Eamsukmongkol; jtanin@mwa.co.th; paralee@mwa.co.th
Subject: Re: MWA: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price Check Config OMS9

คุณแนท

รบกวนเข้า T-code: OMS9

เลือก field sel.group 32 ให้แสดงตามจอด้านล่างนะคะ

ตอนที่ลองทำ น่าจะเลือกอะไรผิดนิดหน่อย

Change View "Field Selection for Data Screens": Overview

New Entries

Field sel. group 32

Field name	Short Description
MBEW-VJVPR	Price Control Indicator in Previous Year
MBEW-VMVPR	Price Control Indicator in Previous Period
MBEW-VPRSV	Price Control Indicator

Field ref.	Hide	Display	Reqd entry	Opt. entry
MM01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MM02	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MM03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MM0L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MM11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sort Entries... ☒ by field references ☐ by field selection

Position Entry 19 of 44


Best Regards
 Natthee Satjaseen (KUNG)
 Principal consultant
 Portalnet Co.,Ltd.
 Phone : (662)-5909847
 E-mail :Natthee.S@portalnet.co.th

----- Original message -----

From: Natthee Satjaseen/Portalnet
 To: wisarat.s@mwa.co.th
 Cc: chutiya@mwa.co.th, Narumas Anukro/Portalnet@SAMART, Parueda Chimparat/Portalnet@SAMART, Punnee Eamsukmongkol/Portalnet@SAMART, jtanin@mwa.co.th, paralee@mwa.co.th
 Subject: MWA: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price Check Config
 Date: Thu, Mar 30, 2017 2:28 PM

เรียนคุณแนทค่ะ

กึ่งจะรบกวนให้ตรวจสอบ config ที่

1. T-code: OMS2
2. เลือก Material ที่จะแก้ Price Control
3. กดปุ่ม  จะแสดง การกำหนด ตามรูปที่ 2
4. ถ้ามีการติ๊ก ที่ช่อง Price Control Mandatory ระบบจะปิด Field ในการแก้ไขที่ MM02 ค่ะ
5. ถ้าเอาเครื่องหมายที่ช่องนี้ออก ก็จะสามารถแก้ไขได้ค่ะ

Change View "Material types": Overview

New Entries

Dialog Structure

- Material types
 - Quantity/value updating

MType	Material type description
PLAN	Trading goods (planned)
PROC	Process materials
PROD	Product groups
ROH	Raw materials
UNBW	Nonvaluated materials
VERP	Packaging
VKHM	Additional
VOLL	Full products
WERB	Product catalogs
WERT	Value-only materials
WETT	Competitor products
ZASB	PEA - PM ASSEMBLIES
ZEST	PEA - PS Estimation

Position...

Entry 25 of 44

Change View "Material types": Details

New Entries

Dialog Structure

- Material types
 - Quantity/value updating

Material Type: PROD **Product groups**

General data

Field reference	FERT	X-plant matl status	<input type="checkbox"/>
SRef: material type	ROH	Item category group	<input type="text"/>
Authorization group	SAP	<input type="checkbox"/> With Qty Structure	
<input checked="" type="checkbox"/> External no. assignment w/o check		<input type="checkbox"/> Initial Status	

Special material types

☐ Material is configurable

☐ Material f. process

☐ Pipeline mandatory

☐ Manufacturer part

Internal/external purchase orders

Ext. purchase orders	1
Int. purchase orders	1

Classification

Class type

Class

User departments

Status description
Work scheduling
Accounting
Classification
MRP
Purchasing
Production resources/tools
Costing
Basic data
Storage
Forecasting

Valuation

Price Control

Acct cat. reference 0008 ☐ Price ctrl mandatory

Best Regards
 Natthee Satjaseen (KUNG)
 Principal consultant
 Portalnet Co.,Ltd.
 Phone : (662)-5909847
 E-mail :Natthee.S@portalnet.co.th

----- Original message -----
 From: Natthee Satjaseen/Portalnet
 To: wisarat.s@mwa.co.th

Cc: chutiya@mwa.co.th, jtanin@mwa.co.th, Narumas Anukro/Portalnet@SAMART, paralee@mwa.co.th, Parueda Chimparat/Portalnet@SAMART, Punnee Eamsukmongkol/Portalnet@SAMART
Subject: Re: RE: RE: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price
Date: Tue, Mar 21, 2017 1:50 PM

เรียนคุณแนทคะ

กรณีนี้ สามารถเปลี่ยน Price Control ได้ที่ ระดับ Plant ค่ะ (ไม่ต้องระบุ Storage Location)

โดย ดอนทำ MM02 ใส่ Material และ Plant เท่านั้นค่ะ

ซึ่ง Material ที่สามารถเปลี่ยน ในระดับ Plant ได้ จะต้องไม่มีการกำหนด 

ข้อมูลหลัก Material ส่วนของ Tab : Sales: general/plant data ช่อง Bath Management

หลังจากเปลี่ยน จาก V เป็น S จึงทำ Price Change และ ลบ ราคา Moving Price ออกจาก MM02 ค่ะ

Best Regards
Natthee Satjaseen (KUNG)
Principal consultant
Portalnet Co.,Ltd.
Phone : (662)-5909847
E-mail :Natthee.S@portalnet.co.th

----- Original message -----

From: "Wisarat Srisungnoen" <wisarat.s@mwa.co.th>
To: "Natthee Satjaseen" <Natthee.S@portalnet.co.th>
Cc: <chutiya@mwa.co.th>, <jtanin@mwa.co.th>, "Narumas Anukro" <Narumas.A@portalnet.co.th>, <paralee@mwa.co.th>, "Parueda Chimparat" <Parueda.C@portalnet.co.th>, "Punnee Eamsukmongkol" <Punnee.E@portalnet.co.th>
Subject: RE: RE: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price
Date: Tue, Mar 21, 2017 9:09 AM

เรียน พี่กุงคะ

ถ้า กปบ. ไม่ได้ set valuation type ไว้ จะสามารถแก้ Price Control ได้มั๊ยคะ

Material Edit Goto Defaults System Help

Change Material (Initial Screen)

Select View(s) Org. Levels Data

Material 9890000

Change Number

Organizational Levels

Organizational levels

Plant 7000

Stor. Location 7001

Valuation type

☐ Org. levels/profiles only on request

Select View(s) Default Setting

Information

Valuation category does not allow split valuation

Table Entry Edit Goto System Help

Display of Entries Found

Table to be searched MBEW Material Valuation

Number of hits 4

Runtime 0 Maximum no. of hits

Material	ValA	Val. Type	VTy	Total Stock	Total Value	Prc	MvAvgPrice	Std price	/	ValCl
989000000	7000			28,040.000	91,712.97	V	3.27	0.00	1	9809
989000001	7000			67,614.000	213,282.58	V	3.15	0.00	1	9809
989000002	7000			72,641.000	249,514.27	V	3.43	0.00	1	9809
989000003	7000			7,453.000	42,510.67	V	5.70	0.00	1	9809

Regards,

Wisarat Srisungnoen (Natty)
 Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
 Email: wisarat.s@mwa.co.th
 Tel: 0 2504 0123 Ext. 1394
 Fax: 0 2504 0095

From: Natthee Satjaseen [mailto:Natthee.S@portalnet.co.th]
 Sent: Wednesday, March 15, 2017 3:19 PM
 To: wisarat.s@mwa.co.th
 Cc: chutiya@mwa.co.th; jtanin@mwa.co.th; Narumas Anukro; paralee@mwa.co.th; Parueda Chimparat; Punnee Eamsukmongkol
 Subject: Re: RE: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price

คุณนนท

การเปลี่ยน Price Control จะสามารถเปลี่ยนได้ที่ ระดับ Batch ค่ะ

คือ ตอนเข้า MM02 ต้องใส่ Material ,Plant, valuation types(ประเภทการตีราคาหรือแบทช์)

*หากต้องเปลี่ยนราคาของวัสดุนี้ ก็จำเป็นต้องทำทุก Plant ,ทุก valuation types ค่ะ *

สามารถ List data ว่าวัสดุนี้มีข้อมูลที่ Plant และ valuation types ไດบ้างดังนี้คะ

Table : MBEW

field MATNR=Material

VPRSV = Price Control

BWTAR = valuation types (ที่ต้องการ)

Best Regards

Natthee Satjaseen (KUNG)

Principal consultant

Portalnet Co.,Ltd.

Phone : (662)-5909847

E-mail :Natthee.S@portalnet.co.th

----- Original message -----

From: "Wisarat Srisungnoen" <wisarat.s@mwa.co.th>

To: "Natthee Satjaseen" <Natthee.S@portalnet.co.th>

Cc: <chutiya@mwa.co.th>, <jtanin@mwa.co.th>, "Narumas Anukro" <Narumas.A@portalnet.co.th>, <paralee@mwa.co.th>, "Parueda Chimparat" <Parueda.C@portalnet.co.th>, "Punnee Eamsukmongkol" <Punnee.E@portalnet.co.th>

Subject: RE: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price

Date: Wed, Mar 15, 2017 3:08 PM

พี่ก๊วยคะ

User แจ้งว่าเข้าหน้าจอ MM02 แล้ว file Change Price Control เป็นสีเทา (แก้ไขไม่ได้) อะคะ จะต้องทำอย่างไรต่อคะ

Regards,

Wisarat Srisungnoen (Natty)

Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

✉ Email: wisarat.s@mwa.co.th

☎ Tel: 0 2504 0123 Ext. 1394

☎ Fax: 0 2504 0095

From: Natthee Satjaseen [mailto:Natthee.S@portalnet.co.th]

Sent: Wednesday, March 15, 2017 1:53 PM

To: wisarat.s@mwa.co.th

Cc: chutiya@mwa.co.th; jtanin@mwa.co.th; Narumas Anukro; paralee@mwa.co.th; Parueda Chimparat; Punnee Eamsukmongkol

Subject: Re: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price

เรียนคุณแนนท

1. ต้องทำ Change Price Control ใน MM02 ก่อนคะ

2. แล้วค่อยมา Change price of material ใน MR22 เพื่อให้เป็นราคาที่ต้องการ

เช่น ต้องการให้เป็น 100 บาทเสมอ หลังจากเปลี่ยนเป็น S แล้ว และ mr22 แล้ว เมื่อมีการทำรายการ

ระบบก็จะตั้งราคา 100 มาใช้ตลอดค่ะ

Best Regards
Natthee Satjaseen (KUNG)
Principal consultant
Portalnet Co.,Ltd.
Phone : (662)-5909847
E-mail : Natthee.S@portalnet.co.th

----- Original message -----

From: "Wisarat Srisungnoen" <wisarat.s@mwa.co.th>
To: "Natthee Satjaseen" <Natthee.S@portalnet.co.th>
Cc: <chutiya@mwa.co.th>, <jtanin@mwa.co.th>, "Narumas Anukro" <Narumas.A@portalnet.co.th>, <paralee@mwa.co.th>, "Parueda Chimparat" <Parueda.C@portalnet.co.th>, "Punnee Eamsukmongkol" <Punnee.E@portalnet.co.th>
Subject: RE: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price
Date: Wed, Mar 15, 2017 1:48 PM

เรียนพี่กุงค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะ เนื่องจากว่าค่าเดิมที่เปลี่ยนด้วย tcode MR22 ถูก average price ไปสักพักใหญ่แล้วค่ะ

ทีนี้ถ้า User ต้องการระบุราคาใหม่ในส่วนที่ต้องการ ควรจะทำอะไรก่อนหลังคะ ระหว่าง

1. Change Price Control ใน MM02 หรือ
2. Change price of material ใน MR22

ขอบคุณค่ะ

Regards,

Wisarat Srisungnoen (Natty)
Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
✉ Email: wisarat.s@mwa.co.th
☎ Tel: 0 2504 0123 Ext. 1394
📠 Fax: 0 2504 0095

From: Natthee Satjaseen [mailto:Natthee.S@portalnet.co.th]
Sent: Wednesday, March 15, 2017 10:46 AM
To: wisarat.s@mwa.co.th
Cc: chutiya@mwa.co.th; jtanin@mwa.co.th; Narumas Anukro; paralee@mwa.co.th; Parueda Chimparat; Punnee Eamsukmongkol
Subject: Re: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price

เรียนคุณแนนดี้

1. สามารถเปลี่ยน Price Control จาก V เป็น S ได้คะ
2. สามารถเปลี่ยนไดชณะที่มีสต็อกคงเหลือ อยู่ได้
3. แกไขฝ่าย T-code: MM02 Tab Accounting1 จาก V เป็น S และ แกรัราคาที่ช่อง Moving Price เป็นศูนย์
4. จากนั้นทำการ ปรับปรุงมูลค่า Re-Value ด้วย T-code: MR21 ใส่ราคาใหม่ ที่ต้องการ จะทำการปรับปรุงบัญชีพัสด และ ลงบัญชีผลต่างพัสด

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยน Price control

1. มูลค่าบัญชีพัสดุจะเพิ่มหรือลดลง ตามจำนวนเงินที่ปรับปรุงราคา
2. ส่วนต่างที่เกิดจากการปรับปรุงบัญชี จำเป็นต้องมีการหักล้างบัญชีผลต่างออก
3. ราคาที่ปรับปรุงจะมีผลกับ Transaction ที่เกิดหลังจากเปลี่ยนแปลงราคาแล้วเท่านั้น

ส่วน Transaction ก่อนหน้า ที่ยังเป็น V อยู่ ก็ยังคงเหมือนเดิมคะ

Best Regards
Natthee Satjaseen (KUNG)
Principal consultant
Portalnet Co.,Ltd.
Phone : (662)-5909847
E-mail :Natthee.S@portalnet.co.th

----- Original message -----

From: "Wisarat Srisungnoen" <wisarat.s@mwa.co.th>
To: "Natthee Satjaseen" <Natthee.S@portalnet.co.th>, <Parueda.C@portalnet.co.th>, <Narumas.A@portalnet.co.th>
Cc: <paralee@mwa.co.th>, <jtanin@mwa.co.th>, น. ส. ชุตติญา กิจขุนทด <chutiya@mwa.co.th>
Subject: เปลี่ยน Price Control จาก Moveing Average เป็น Standard Price
Date: Tue, Mar 14, 2017 4:51 PM

เขียน Consult MM Portalnet ค่ะ

ผู้ใช้งานสอบถามว่ามี Material ที่เดิมเคย Set Price Control เป็น Moving Average (V) จะขอแก้ไขเป็น Standard Price (S) ไม่ทราบว่าสามารถแก้ไขได้เลยหรือไม่คะ จะมีผลกระทบอย่างไรต่อระบบบ้าง

Material Edit Goto Environment System Help

Display Material 989000001 (สินค้า-น้ำดื่มบรรจุขวด)

Additional Data Org. Levels

Plant data / stor. 2 Accounting 1 Accounting 2 Plant stock Stor. loc. stock

Material 989000001 น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 ซีซี
Plant 7000 คลังหน่วยผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

General Data

Base Unit of Measure	BT	ขวด	Valuation Category	
Currency	THB		Current period	06 2017
Division			Price determ.	<input type="checkbox"/> ML act.

Current valuation

Valuation Class	9809	Proj. stk val. class	
VC: Sales order stk		Price Unit	1
Price Control	V	Standard price	0.00
Moving price	3.15	Total Value	245,586.95
Total Stock	77,855.000	<input type="checkbox"/> Valuated Un	
Future price	0.00	Valid from	
Previous price	3.09	Last price change	04.02.2015

Previous period/year Std cost estimate

Price Co
S
V

2 Entr

ขอขอบคุณค่ะ

Regards,

Wisarat Srisungnoen (Natty)
 Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
 Email: wisarat.s@mwa.co.th
 Tel: 0 2504 0123 Ext. 1394
 Fax: 0 2504 0095

To the maximum allowed by applicable laws, this e-mail and/or its contents is for convenience in communication only. Samart and its Group of Companies disclaim that it may not be used as a document, evidence, offer, acceptance or written document or agreement. It will not bind Samart's Group of Companies in anyway, unless it is subsequently prepared in conventional writing and duly signed by authorised director(s), together with our company(ies)'s seal(s) affixed.

This email service is provided for business use only. Any information retained is considered Samart property. Samart preserves its rights to randomly scan mail content for any misuse. This email is confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. Disclosure, copying, distribution, or reliance on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to the sender.

To the maximum allowed by applicable laws, this e-mail and/or its contents is for convenience in communication only. Samart and its Group of Companies disclaim that it may not be used as a document, evidence, offer, acceptance or written document or agreement. It will not bind Samart's Group of Companies in anyway, unless it is subsequently prepared in conventional writing and duly signed by authorised director(s), together with our company(ies)'s seal(s) affixed.

This email service is provided for business use only. Any information retained is considered Samart property. Samart preserves its rights to randomly scan mail content for any misuse. This email is confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. Disclosure, copying, distribution, or reliance on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to the sender.

To the maximum allowed by applicable laws, this e-mail and/or its contents is for convenience in communication only. Samart and its Group of Companies disclaim that it may not be used as a document, evidence, offer, acceptance or written document or agreement. It will not bind Samart's Group of Companies in anyway, unless it is subsequently prepared in conventional writing and duly signed by authorised director(s), together with our company(ies)'s seal(s) affixed.

This email service is provided for business use only. Any information retained is considered Samart property. Samart preserves its rights to randomly scan mail content for any misuse. This email is confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. Disclosure, copying, distribution, or reliance on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to the sender.

Material Edit Goto Defaults System Help

Change Material (Initial Screen)

Select View(s) Org. Levels Data

Material 9890000 Organizational Levels

Change Number

Organizational levels

Plant 7000

Stor. Location 7001

Valuation type

☐ Org. levels/profiles only on request

Select View(s) Default Setting

Information

Valuation category does not allow split valuation

Table Entry Edit Goto System Help

Display of Entries Found

Table to be searched MBEW Material Valuation

Number of hits 4

Runtime 0 Maximum no. of hits

Material	ValA	Val. Type	VTy	Total Stock	Total Value	Prc	MvAvgPrice	Std price	/	ValCl
989000000	7000			28,040.000	91,712.97	V	3.27	0.00	1	9809
989000001	7000			67,614.000	213,282.58	V	3.15	0.00	1	9809
989000002	7000			72,641.000	249,514.27	V	3.43	0.00	1	9809
989000003	7000			7,453.000	42,510.67	V	5.70	0.00	1	9809

Material Edit Goto Environment System Help

Display Material 989000001 (สินค้า-น้ำดื่มบรรจุขวด)

Additional Data Org. Levels

Plant data / stor. 2 Accounting 1 Accounting 2 Plant stock Stor. loc. stock

Material 989000001 น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 ซีซี
Plant 7000 คลังหน่วยผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

General Data

Base Unit of Measure	BT	ขวด	Valuation Category	
Currency	THB		Current period	06 2017
Division			Price determ.	<input type="checkbox"/> ML act.

Current valuation

Valuation Class	9809	Proj. stk val. class	
VC: Sales order stk		Price Unit	1
Price Control	V	Standard price	0.00
Moving price	3.15	Total Value	245,586.95
Total Stock	77,855.000	<input type="checkbox"/> Valuated Un	
Future price	0.00	Valid from	
Previous price	3.09	Last price change	04.02.2015

Previous period/year Std cost estimate

Price Control In

Price Con... Sho

S Star

V Mov

2 Entries found

To the maximum allowed by applicable laws, this e-mail and/or its contents is for convenience in communication only. Samart and its Group of Companies disclaim that it may not be used as a document, evidence, offer, acceptance or written document or agreement. It will not bind Samart's Group of Companies in anyway, unless it is subsequently prepared in conventional writing and duly signed by authorised director(s), together with our company(ies)'s seal(s) affixed.

This email service is provided for business use only. Any information retained is considered Samart property. Samart preserves its rights to randomly scan mail content for any misuse. This email is confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. Disclosure, copying, distribution, or reliance on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to the sender.

To the maximum allowed by applicable laws, this e-mail and/or its contents is for convenience in communication only. Samart and its Group of Companies disclaim that it may not be used as a document, evidence, offer, acceptance or written document or agreement. It will not bind Samart's Group of Companies in anyway, unless it is subsequently prepared in conventional writing and duly signed by authorised director(s), together with our company(ies)'s seal(s) affixed.

This email service is provided for business use only. Any information retained is considered Samart property. Samart preserves its rights to randomly scan mail content for any misuse. This email is confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. Disclosure, copying, distribution, or reliance on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to the sender.