

酷勤网 – 程序员的那点事！

[酷勤网](#)



微信公众号:imkuqin，网罗最新最全的函数库手册任你搜！
目前已经开通C/C++函数库的查询，欢迎订阅。



[设为首页](#)
[加入收藏](#)

关闭

- [读书](#)
- [主题](#)
- [下载](#)
- [IT法律](#)
- [IT幽默](#)
- [程序人生](#)
- [求职招聘](#)
- [IT人物](#)
- [IT人创业](#)
- [站长经验](#)
- [网络编辑](#)

当前位置：[首页](#) > [编程](#) > [移动开发](#) > 正文

关闭

JD.COM 京东

¥28888.1 抢购>

¥7988.0 抢购>

公司用到的一些 iOS 开源库和第三方组件

浏览次数：1858次 简书 2015年07月03日 字号: 大 中 小

分享到： QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 豆瓣网 开心网 更多 4

分享一下我目前所在公司 iOS 项目中用到的一些 iOS 开源库和第三方组件,感谢开源,减少了我们的劳动力,节约了我们大量的时间,让我们有更多的时间和精力能更加专注的做好自己的产品

欢迎大家关注我的 GitHub或微博了解更多关于我的信息 ^_^

用到的组件

1、通过CocoaPods安装



| 项目名称 | 项目信息 | |
|--|-------------------------------|----|
| AFNetworking | 网络请求组件 | |
| FMDB 关闭 | 本地数据库组件 | 关闭 |
| SDWebImage | 多个缩略图缓存组件 | |
| UIKeyChainStore | 存放用户账号密码组件 | |
| Reachability | 监测网络状态 | |
| DateTools | 友好化时间 | |
| MBProgressHUD | 一款提示框第三方库 | |
| MWPhotoBrowser | 一款简单的 iOS 照片浏览控件 | |
| CTAssetsPickerController | 一个选择器组件, 支持从用户的相片库选择多张照片和视频。 | |
| QBPopupMenu | 无需使用图片文件的 iOS 弹出式菜单 | |
| UAAppReviewManager | 一个能够让你方便地将提醒用户评分的功能加入 App 的工具 | |
| Mantle | 主要用来将 JSON 数据模型化为 Model 对象 | |
| MTLFMDBAdapter | Mantle 和 FMDB 的转换工具 | |
| FMDBMigrationManager | 支持 iOS SQLite 数据库迁移 | |

| 项目名称 | 项目信息 |
|---|------------------------------------|
| Bugsnap | 集成 Bugsnap 到应用中 |
| GVUserDefaults | 对 UserDefaults 进行了封装, 方便的进行本地化存储操作 |
| FCCurrentLocationGeocoder | 对用户当前地理位置进行正向地址编码和反向地址编码 |
| AFSwipeToHide | 页面滚动时隐藏工具栏 |
| BaiduTranslate | 非官方百度翻译工具 |
| JSBadgeView | 添加带动画效果的未读消息数提醒 |
| Masonry | 一个轻量级的布局框架, 用于替换官方的 AutoLayout 写法 |
| MMPlaceholder | 可在应用中显示视图的尺寸 |
| TOWebViewController | 可在应用中嵌套 Web 页面 |

关闭

关闭

2、第三方类库安装

| 项目名称 | 项目信息 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| MJRefresh | 下拉刷新, 上拉加载更多组件 |
| VPIImageCropper | 用户上传头像组件 |
| JCScrollView | 快速给应用视图添加滚动分页效果 |
| BWTitlePagerView | 创建类似 Twitter 的导航栏分页效果 |
| CNPPopupController | 创建弹出卡片视图 |
| FeSpinner | 加入沙漏等多种动画加载效果 |
| PulsingHalo | 涟漪动画效果 |
| JMHoledView | 方便创建用户引导视图 |
| RKNotificationHub | 添加未读消息数显示提醒 |
| CRTtoast | 从应用状态栏弹出消息提醒 |
| KeychainIDFA | 获取 IDFA 标示当设备唯一识别, 并保存到 KeyChain 中 |

| 项目名称 | 项目信息 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| DZEmptyDataSet | 为 TableView 和 CollectionView 展示空数据视图 |
| SwipeView | 快速给应用添加上滑动视图 |
| FXBlurView | 对视图进行模糊操作 |
| AreaPicker | 省市地理位置选择器 |
| MLAudioRecorder | 边录边转码, 播放网络音频Button(本地缓存), 实时语音 |
| MPTextView | 支持占位符的 UITextView 子类扩展 |
| MagicalRecord | 帮助清除 CoreData 引用的代码, 协助 CoreData 工作 |
| THProgressView | 微型加载进度条 |
| VPIImageCropper | 轻松实现 微信 选取图片并裁剪成头像的控件 |
| WCAalertView | 对官方 Alert View 进行封装, 更加容易使用 |

关闭

务

关闭

- [友盟社会化分享组件](#)
- [友盟用户反馈](#)
- [友盟自动更新](#)
- [环信即时IM系统](#)
- [极光推送](#)

美味食品，京东相随

缤纷美味，京东配送，半价尝新 食全食美，特惠购

○ ○




[Thuraya卫星系统](#)



> 相关主题：

[学习编程，上酷勤网>>](#)



[苹果iOS](#)



余额宝
会赚钱的支付宝

[余额宝](#)





[待机时间](#)

6

您可能也喜欢：



顺势而为，HTML
发展与UI组件设计
进化



面向设计的半封装
web组件开发



基于原生HTML的
UI组件开发



JavaScript组件打
包模式



开发模块化的
JavaScript组件

[无觅关联推荐\[?\]](#)

关闭

更多

4

关闭

[言”？详说Swift 2.0中的错误处理](#)

下一篇：[教你写Android网络框架之基本架构](#)

用户评论

★ 0



我有话说...

使用社交帐号登录

或以游客身份发布

昵称

最新评论

还没有评论

更多热评文章

关闭



? 开源没你想的那么坏



鲍尔默： 微软只与开源互通 但不开展开源业务



GitHub开源项目负责人谈开源

关闭



中国第一个社区主导的开源生态调查报告：
《2015年中国开源生态系统报告》

友言？



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

淘

- 最火爆最新鲜最相关
 - [Android ui utils-简单实用的Android界面工具](#)
 - [苹果Xcode帮助文档阅读指南](#)

- [我眼中的Qt for Android](#)
- [Android代码混淆的实践](#)
- [HTML5移动App剖析](#)
- [PhoneGap开发不可或缺的五件装备](#)
- [让你的二维码变得色彩些-Color QR Code Generator](#)
- [WAP开发教程](#)
- [iOS开发入门之一——拖动视图](#)
- [拥抱webApp，拥抱未来](#)


• 推荐阅读

关闭

关闭

- [开发者必读：13种方式帮助你提升App性能](#)
- [一名北航研究生的Android之旅——学习、项目、心态](#)
- [投身移动开发必须知道的20件事](#)
- [iOS应用开发入门指南 - 编写 Objective-C 代码](#)
- [使Android开发方便快捷的8个好工具](#)
- [移动应用开发技术选择六要素](#)
- [iOS应用审核的通关秘籍](#)
- [百万级应用是怎样炼成的](#)

- [关于酷勤](#)
- [友情链接](#)
- [广告合作](#)
- [免责声明](#)
- [联系我们](#)



关闭



关闭