


Nama: Surya Agung Firdaus

NPM: 23312006

Kelas: PBS IF 23 FX

API/Field Surat

- POST



Ini adalah respon dari API Post Field Surat dengan Port 3003. Field Surat memiliki relasi dengan Jenis Surat. Jadi untuk membuat sebuah Field Surat diwajibkan untuk membuat Jenis Surat terlebih dahulu. Untuk membuat Field Surat kita perlu memasukkan field:

- jenis_surat_id
- field_name
- field_label
- field_type
- is_required
- field_order

- GET All


The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:3003/api/field-surat`
- Method:** GET
- Status:** 200 OK
- Response Time:** 64 ms
- Response Size:** 984 B
- Response Format:** JSON
- Response Body:**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Field surat berhasil ditemukan.",
4   "metadata": {
5     "status": 200
6   },
7   "data": [
8     {
9       "id": 1,
10      "jenis_surat_id": 1,
11      "field_name": "nama_lengkap",
12      "field_label": "Nama Lengkap",
13      "field_type": "text",
14      "is_required": true,
15      "field_order": 1,
16      "max_file_size": null,
17      "accepted_format": null,
18      "created_at": "2026-04-29T07:53:08.012Z"
19    },
20  ]
21 }
```


Ini adalah method GET All, dimana semua data Field Surat akan ditampilkan. Tidak seperti POST, GET All hanya membutuhkan URL untuk menarik data.

- GET by ID



Ini adalah method GET by ID, disini selain URL Field Surat, wajib memasukkan id dari Field Surat agar bisa melihat detail dari data Field Surat.

- GET by Jenis Surat ID




```
GET http://localhost:3003/api/field-surat/jenis-surat/1

200 OK • 7 ms • 999 B

{
  "success": true,
  "message": "Field surat berhasil ditemukan.",
  "metadata": {
    "status": 200,
    "total_data": 3
  },
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "jenis_surat_id": 1,
      "field_name": "nama_lengkap",
      "field_label": "Nama Lengkap",
      "field_type": "text",
      "is_required": true,
      "field_order": 1,
      "max_file_size": null,
      "accepted_format": null,
      "created_at": "2026-04-29T07:53:08.012Z"
    },
    {
      "id": 3,
      "jenis_surat_id": 1,
      "field_name": "username",
      "field_label": "Username",
      "field_type": "text",
      "is_required": true,
      "field_order": 1,
      "max_file_size": null,
      "accepted_format": null,
      "created_at": "2026-05-03T11:44:44.988Z"
    }
  ]
}
```

Ini adalah method GET by Jenis Surat ID. Berbeda dengan request GET by ID, request ini memasukkan url tambahan di belakang (jenis-surat/1). Request ini berfungsi untuk melihat data Field Surat yang dikategorikan hanya untuk Jenis Surat dengan ID 1. Jadi jika kita ingin melihat Field Surat apa saja yang sudah ada di Jenis Surat kita bisa menggunakan request ini.

- PATCH



Ini adalah method untuk update, disini kita bisa mengubah data dari Field Surat yang sudah ada dan menggantinya. Kita perlu memasukkan id dari Field Surat yang ingin kita Ganti, lalu untuk isi bisa kita masukkan:

- jenis_surat_id
- field_name
- field_label

- DELETE

The screenshot shows a REST client interface with the following details:


- Path:** PBS-Project / Field Surat / Delete Field / **Delete Field**
- Method:** DELETE
- URL:** http://localhost:3003/api/field-surat/2
- Status Code:** 200 OK
- Response Body (Raw):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Field Surat berhasil dihapus.",
4   "metadata": {
5     "status": 200
6   }
7 }
```

Ini adalah method DELETE, sama seperti GET by ID atau PATCH, kita memerlukan id dari Field Surat yang ingin dihapus untuk dimasukkan ke url.

API/Pengajuan Surat


- POST



Ini adalah method POST Pengajuan Surat. Untuk membuat Pengajuan Surat kita memerlukan:

- user_id
- jenis_surat_id
- detail [
 - field_id
 - value
 - field_id
 - value]
- dokumen

- GET All



PBS-Project / Pengajuan Surat / Get Pengajuan / **Get Pengajuan** Save Share

GET ⌵ Try ↗

Params Headers Body

Query Params

	Key	Value	Description	⋮ Bulk Edit
--	-----	-------	-------------	-------------

Body Headers (7) Status Code **200 OK**

Raw ⌵ Preview ↶ 🔍 📄

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Pengajuan Surat berhasil ditemukan.",
4   "metadata": {
5     "status": 200,
6     "total_data": 1
7   },
8   "data": [
9     {
10      "id": "af28ecdc-9b59-44df-a7b6-d73b2df12b7d",
11      "user_id": "1",
12      "jenis_surat_id": "1",
13      "status": "MENUNGGU",
14      "catatan_admin": null,
15      "file_surat": null,
16      "estimasi_selesai": null,
17      "created_at": "2026-05-03T11:47:55.721Z",
18      "updated_at": "2026-05-03T11:47:55.721Z"
19    }
20 ]
21 }
```

Ini adalah method GET All, dimana semua data Pengajuan Surat akan ditampilkan. Tidak seperti POST, GET All hanya membutuhkan URL untuk menarik data. Disini field dari Pengajuan Surat tidak semuanya ditampilkan agar tidak memberatkan system jika data sudah banyak.

- GET by ID

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- GET Get Pengajuan** | **GET Get By ID** | + | Developer
- HTTP | PBS-Project / Pengajuan Surat / **Get By ID** | Save | Share |
- GET** | `http://localhost:3004/api/pengajuan-surat/af28ecdc-9b59-44df-a7b6-d73...` | **Send** |
- Docs | Params | Auth | Headers (6) | Body | Scripts | Settings | Cookies
- Body | 200 OK | 117 ms | 1.06 KB | Save Response
- JSON | Preview | Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Pengajuan berhasil ditemukan.",
4   "metadata": {
5     "status": 200
6   },
7   "data": {
8     "id": "af28ecdc-9b59-44df-a7b6-d73b2df12b7d",
9     "user_id": "1",
10    "jenis_surat_id": "1",
11    "status": "SELESAI",
12    "catatan_admin": "Surat telah diterbitkan",
13    "file_surat": null,
14    "estimasi_selesai": null,
15    "created_at": "2026-05-03T11:47:55.721Z",
16    "updated_at": "2026-05-03T12:26:15.241Z",
17    "detail": [
18      {
19        "id": "506cc389-7f2d-4e19-b03e-929253227d82",
20        "field_id": "1",
21        "value": "Surya Agung Firdaus"
22      },
23      {
24        "id": "6b83cf0f-0456-4b4c-b2fd-a4cc8d94a3fd",
25        "field_id": "3",
26        "value": "Suyaguus"
27      }
28    ],
29    "dokumen": [],
```

```
    "status_log": [
      {
        "id": "e2cdd183-7630-4c93-b9cd-2909de275816",
        "status": "DIPROSES",
        "keterangan": "Dokumen sedang diverifikasi",
        "created_at": "2026-05-03T12:24:33.774Z"
      },
      {
        "id": "a7f80f61-5f65-4859-93b6-51f495d3c28e",
        "status": "SELESAI",
        "keterangan": "Proses selesai",
        "created_at": "2026-05-03T12:26:15.241Z"
      }
    ]
  }
}
```

Ini adalah method Get by ID. Disini kita menggunakan UUID sehingga id dari data berisi teks dan angka. Ini dilakukan agar data dari Pengajuan Surat aman dari orang yang ingin mencoba melihat atau merubah data melalui browser. Di Get by ID ini kita bisa melihat seluruh detail dari Pengajuan Surat seperti

- user_id
- jenis_surat_id
- status
- catatan_admin
- file_surat
- estimasi_selesai
- detail
- status_log

Disini ada status_log agar kita bisa melihat perubahan status Pengajuan Surat yang dilakukan admin, ini dibuat untuk user dapat melihat bagaimana status dari Pengajuan Surat nya.

- Get by User ID

PBS-Project / Pengajuan Surat / Get by User ID / **Success** Save Share

GET ▼ http://localhost:3004/api/pengajuan-surat/user/1 Try ↗

Params **Headers** **Body**

Query Params

	Key	Value	Description	⋮ Bulk Edit
--	-----	-------	-------------	-------------

Body **Headers (7)** **Status Code** **200 OK**

Raw ▼ ▶ Preview ↺ 🔍 📋

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "Pengajuan surat berhasil ditemukan.",
4    "metadata": {
5      "status": 200,
6      "total_data": 1
7    },
8    "data": [
9      {
10       "id": "af28ecdc-9b59-44df-a7b6-d73b2df12b7d",
11       "user_id": "1",
12       "jenis_surat_id": "1",
13       "status": "MENUNGGU",
14       "catatan_admin": null,
15       "file_surat": null,
16       "estimasi_selesai": null,
17       "created_at": "2026-05-03T11:47:55.721Z",
18       "updated_at": "2026-05-03T11:47:55.721Z"
19     }
20   ]
21 }
```

Method ini digunakan untuk menarik semua data Pengajuan Surat yang dikategorikan dengan ID User, sehingga User lain tidak bisa melihat data yang bukan miliknya.

- PATCH

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Path:** `PBS-Project / Pengajuan Surat / Update Status / Selesai`
- Method:** `PATCH`
- URL:** `http://localhost:3004/api/pengajuan-surat/af28ecdc-9b59-44df-a7b6-d73...`
- Body (JSON):**

```
1 // {
2 //   "status": "DIPROSES",
3 //   "keterangan": "Dokumen sedang diverifikasi"
4 // }
5 {
6   "status": "SELESAI",
7   "catatan_admin": "Surat telah diterbitkan",
8   "keterangan": "Proses selesai"
9 }
10 // {
11 //   "status": "DIPROSES",
12 //   "keterangan": "Coba ubah lagi"
13 // }
```
- Status Code:** `200 OK`
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Status pengajuan berhasil diupdate.",
4   "metadata": {
5     "status": 200
6   }
7 }
```

Ini adalah method PATCH. Method ini digunakan untuk mengganti status dari Pengajuan Surat.

- DELETE

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** `http://localhost:3004/api/pengajuan-surat/af28ecdc-9b59-44df-a7b6-d73...`
- Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Pengajuan berhasil dihapus.",
4   "metadata": {
5     "status": 200
6   }
7 }
```

Ini adalah method DELETE. Untuk menghapus data Pengajuan Surat kita bisa memasukkan Id Pengajuan Surat yang cukup Panjang sebelumnya.