Arrays 4

10 April 2026 16:44




```java
int i=0,j=0;
        while(j<nums.length){
            if(nums[j]!=0){
                nums[i]=nums[j];
                i++;
            }
            j++;
        }
        for(int k=i;k<nums.length;k++){
            nums[k]=0;
        }
```

n

n

$O(n) + O(n)$

$= O(2n)$

$O(n)$

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] K = 3

k > size

[5, 6, 7, 1, 2, 3, 4]

k = 8

[7, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

k = 1

k = 28

k = k % n;

8 % 7 = 1

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] k = 3

[5, 6, 7, 1, 2, 3, 4]

ans

k

[5, 6, 7]

[1, 2, 3, 4, 1, 2, 3]

nums[i] = ans [i]

[5, 6, 7, 4, 1, 2, 3].

[-1, -100, 3, 99] k = 2

[3, 99] [-1, -100, -1, -100]

[3, 99, -1, -100]

```
class Solution {
    public void rotate(int[] nums, int k) {
        int []ans=new int[k];
        int n=nums.length;
        for(int i=n-k;i<n;i++){
            ans[i-(n-k)]=nums[i];
        }
        for(int i=0;i<n-k-1;i++){
            nums[i+k]=nums[i];
        }
        for(int i=0;i<k;i++){
            nums[i]=ans[i];
        }
    }
}
```