Day 14 (24/03/26)

24 March 2026 13:11

HCF → Highest Common factor

36 → 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

16 → 1, 2, 4, 8, $\boxed{16}$ | 1, 2, 4 → HCF

HCF(15, 25) → G.C.D

15 → 1, 3, 5, 15

25 → 1, 5, 25

HCF = 5

Q. Lowest Common factor (LCF)

(108000, 9600)

HCF(16, 36)

1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 36

if(16%2==0 && 36%2==0) HCF = ~~1~~ ~~2~~ 4

16%4==0, 36%4==0

(16, 36) → 1, 2, 3 ---- 36

(a, b)

```
int HCF = 1;
for(int i=1; i<= Math.min(a,b); i++){
    if(a%i==0 && b%i==0){
        HCF = i;
```

}

}

Sout (HCF);

→ ternary operator:

+ → a+b

−

×

/

%

if () {}

else {:

}

(Condition) ? (print (True)) : print (false)

→ print if the Condition holds true

→ Condn

for (int i = 1 ; i <= (a < b) ? a : b ; i++) {

→ - write the program using ternary operator:
if the age of candidate is greater than 18.
print ("you can drive") else print ("No, Can't drive")

if (true) else

→ age = ip();

if (age > 18) - - -

else - - - -

age

(age >= 18) ? Sout ("you can drive") : Sout ("no, you ...");

Hcf = (9, 3 4)

Sout (age > 18) ? "yes, Drive" : "No, don't");

(15) 25 (1

15

10 15 (1

9 , 34




```
int a=9, b=34;
while (a>0 && b>0){
    if(a>b) a=a%b;
```