

Системы защитных ограждений Schüco

Для систем из ПВХ



Системы защитных ограждений Schüco – дополнительная защита и эффективность

Современные застройщики предпочитают просторные и светлые помещения. Об этом свидетельствует актуальная тенденция к реализации оконных элементов высотой от пола до потолка, для которых в соответствии со стандартами должна быть предусмотрена защита от выпадения. До сих пор это существенно отражалось на наружном оформлении фасада. Инновационные системы защитных ограждений для ПВХ систем Schüco устанавливаются непосредственно на оконный профиль и гармонично вписываются в дизайн фасада. Они проходят испытания в виде комплексного решения вместе с ПВХ окнами Schüco, обеспечивают максимальный уровень безопасности и существенные преимущества при переработке и монтаже.



В комбинированном исполнении с применением штанг и стекла защитные ограждения становятся украшением фасада



Расстановка индивидуальных акцентов с помощью защитных ограждений Schüco на основе штанг

Разнообразие вариантов дизайна и максимальный уровень безопасности

Системы защитных ограждений Schüco доступны в трех вариантах: на основе стекла, хромированных штанг, а также в виде комбинированного решения. Данная система Schüco представляет собой комплексное решение для окон с защитой от выпадения и является современным и эффективным. Прозрачная и поэтому незаметная система защитного ограждения из стекла обеспечивает отличный обзор наружного пространства, не ухудшая при этом внешний вид фасада. Система защиты с применением штанг является идеальным решением там, где требуется расстановка индивидуальных акцентов на фасаде. Благодаря произвольно выбираемому расстоянию между штангами, а также возможности комбинирования штанг различного диаметра возможны разнообразные варианты дизайна. Кроме того, возможна комбинация систем защитных ограждений из стекла и хромированных штанг, что обеспечивает дополнительные возможности оформления фасада.

Для расстановки индивидуальных акцентов также возможна комбинация различных вариантов в пределах одного фасада.

Каким бы ни было решение, системы защиты от выпадения Schüco предлагают полную свободу при проектировании и одинаково хорошо подходят как для новых, так и реконструируемых зданий, особенно в сфере общественного строительства, например, в школах и детских садах. При этом все законодательные требования (в том числе в соответствии с DIN 18008-4 и директивой ETB) соблюдены, о чем свидетельствуют полученные сертификаты испытаний и общий допуск органов стройнадзора (AbP).

Системы защиты от выпадения на основе стекла или штанг совместимы с оконными системами Schüco LivIng, Schüco Alu Inside, Schüco Corona SI 82 sowie Schüco Corona CT 70, а также с системами рольставен.



Небывалая свобода при оформлении

Все алюминиевые профили стандартно доступны в исполнении EV1. В зависимости от требований они могут быть оформлены в различные цвета RAL или ELOXAL, а также окрашены лакокрасочным покрытием.

Максимальная экономия времени при изготовлении и монтаже

Готовые системные компоненты и оптимизированный ассортимент деталей обеспечивают эффективное изготовление систем защитных ограждений Schüco. Они соединяются с оконными профилями в условиях производства и в виде готового решения устанавливаются на объекте. В результате время монтажа на стройплощадке заметно сокращается. В зависимости от оконной системы возможны три различных варианта скрытого монтажа: с помощью фальцевой планки, а также профильных или клеевых дюбелей.

Оптимальный вид соединения для максимальной защиты

Решение на основе стекла толщиной от 10 до 16 мм



Крепление клеевым дюбелем



Крепление профильным дюбелем



Крепление фальцевой планкой

Решение на основе хромированных штанг диаметром от 12 до 35 мм



Крепление клеевым дюбелем




Крепление профильным дюбелем



Крепление фальцевой планкой

Комбинированное решение



Крепление клеевым дюбелем



Крепление профильным дюбелем



Крепление фальцевой планкой

Системы защитных ограждений Schüco для систем из ПВХ



Системы защитных ограждений Schüco позволяют удовлетворять самые разнообразные требования архитекторов и застройщиков. Как при строительстве новых, так и модернизации существующих зданий системы защитных ограждений Schüco позволяют изготавливать оконные элементы высотой от пола до потолка с высокими стандартами дизайна. Прошедшие испытания в виде комплексных решений в сочетании с ПВХ окнами Schüco, они обеспечивают максимальный уровень безопасности, а также решающие преимущества при изготовлении и монтаже.

**Schüco Polymer
Technologies KG**
www.schueco.de

Актуальные новости из
социальных сетей:
www.schueco.de/newsroom

Schüco – системные решения для окон, дверей и фасадов

Группа компаний Schüco с главным офисом в Билефельде разрабатывает и предлагает системные решения для изготовления окон, дверей и фасадов. Компания насчитывает более 4900 сотрудников по всему миру и стремится к тому, чтобы сегодня и в будущем сохранить звание лидера в сфере технологий и сервиса. Помимо инновационной продукции для строительства жилых и коммерческих зданий специалист по ограждающим конструкциям предлагает услуги консультирования и цифровые решения для всех этапов строительного процесса – от первой идеи до проектирования, изготовления и монтажа. 12.000 предприятий-партнеров, проектировщиков, архитекторов и инвесторов во всем мире работают вместе с Schüco. Компания представлена в более 80 странах мира. Ее оборот за 2017 год составил 1,575 миллиарда евро. Подробная информация на: www.schueco.de

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ SCHÜCO
БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТЕ
WWW.SCHUECO.DE/ERSATZTEILE

SCHÜCO



Торговая марка „Schüco“ и прочие защищенные авторским правом в Германии и в других странах. Подробная информация предоставляется по запросу.

P 228/06/18 Отпечатано в России. Возможны изменения и опечатки. Изображения аналогичны.