舆情数据库 1.0 说明文档

目录

1 目标 3
2 背景和策略 3
3 项目计划 3
4 业务流程图 5
5 模块结构图 7
6 需求部分 8
6.1 规则部分 8
6.2 产品文档 11
7 原型交互设计 17

1 目标

- 理清需求，指导后续工作。

2 背景和策略

背景：建设舆情信息数据库是为了帮助客户更好地了解和管理舆情信息，从而做出更明智的决策。

策略：明确公司建设舆情数据库的目标和需求，例如监测舆情动态、分析舆情趋势、评估舆情影响等。确定舆情信息的数据来源，可以包括社交媒体、新闻媒体、论坛等。建立合适的数据收集机制。建立适当的数据处理和分析流程，包括数据清洗、去重、分类等。选择合适的数据库系统和存储方式，确保数据的安全性和可靠性。建立良好的数据管理机制，包括数据备份、权限管理、数据更新等。利用数据可视化工具，将舆情数据以图表、报告等形式展示，便于客户管理层和决策者理解和利用舆情信息。

3 项目计划

舆情数据库 1.0 项目进度管理表

序号	工种	任务	详情	完成进度	WK1	WK2	WK3	WK4	WK5	WK6	WK7	WK8	WK9	WK10
1	产品	产品原型 PC	已完毕	100%	6.24-7.05									
2	产品	需求文档 PC	已完毕	100%			7.08-7.26							
3	后端	接口研发	正常研发	80%			6.24-8.2							
4	后端	数据库表	已完毕	100%	6.24-7.12									
5	后端	联调	已开始部分联调工作	10%						7.22-8.23				
6	UI	PC 页面设计	按计划进行	80%		7.04 - 7.05			7.22-8.2					
7	前端	前端开发	本周前端有其他工作处理，舆情数据库项目推进 5%	20%						7.15-8.23				
8	测试	测试用例撰写/用例测试/性能测试/安全测试/回归测试	暂未开始	0%							7.29-8.30			
9	上线	上线前配置/域名配置	暂未开始	0%										9.2

4 业务流程图

通过此图概览舆情数据库 1.0 业务架构：




表现层
PC端
Wap端
IOS
Android
前后端分离，支持多端开发
企业级中间件
防火墙
CDN
IP白名单
Cache
业务层
负载均衡服务器
web应用服务器集群
缓存层
redis集群
Elastic Search集群
数据层
Mysql，一主多从
资源服务器

5 模块结构图


数据可视化模块
整体报道趋势
图表类型|计算规则
语种分布图
图表类型|计算规则
国别分布图
图表类型|计算规则
重点信源
图表类型|计算规则
涉华报道态度
图表类型|计算规则
方案5
图表类型|计算规则
数据大屏模板1
客户模块
客户1
客户2
客户3
配置
配置
配置
用户模块（RBAC权限控制）
权限
创建客户
查看文章
创建文章
修改文章
删除文章
查看报告
删除报告
添加用户
角色
超级管理员
管理员
编辑
用户
用户
Elastic Search
提供全文检索
内容库模块
（文章）
word下载
excel下载
pdf下载
标签模块
媒体：中新社
语种：英语
语种：俄语
媒体：韩联社
语种：法语
媒体：路透社
报告库
（同内容库）
标题：xxx日报
类型：daily
创建时间：2019-11-11
附件：xxxx.doc
对象存储服务

6 需求部分

6.1 规则部分

传统媒体（中/外文）结构规则

序号	结构名称
1	标题
2	发布日期 / 时间
3	字数
4	摘要
5	原文
6	翻译
7	文章链接

社交媒体（中/外文）结构规则

结构类型	序号	结构名称	备注
通用结构	1	标题	
	2	发布日期 / 时间	
	3	字数	
	4	摘要	
	5	原文	
	6	翻译	
	7	链接	
互动结构	8	阅读量	
	9	转发	
	10	评论	
	11	赞	

主题结构	12	主题标签	双# / hashtag

报告库标签&结构

序号	标签		结构
1	服务年份	多	提交日期
2	项目名称	单	报告名称
3	报告类型	单	字数
4	责任编辑	多	
5	编辑	多	

传统媒体

Word / PDF 导出规则

序号	导出选项	标签	导出规则 结构	备注 1	备注 2
	通用	作者+国别+媒体+观点倾向	发布日期/时间+字数		
1	标题		+标题		
2	摘要		+摘要		
3	原文		原文文本 + 文章链接（系统）+原文链接（源网站）	客户无此项	黑色部分为海传内部及客户通用下载项；红色部分仅为海传使用权限
4	翻译		+翻译		

Excel 导出规则

序号	导出选项	标签	导出规则 结构	备注 1	备注 2

	通用	作者+国别+媒体+观点倾向	发布日期/时间+字数		
1	标题		+标题		
2	摘要		+摘要		
3	原文		文章链接（系统）+ 链接（源网站）	原文	客户无此项	黑色部分为海传内部及客户通用下载项；红色部分仅为海传使用权限
4	翻译		文章链接（系统）		
5	所有属性	全部	全部		客户无此项

社交媒体

Excel 导出规则

序号	导出选项	导出规则		备注 1	备注 2
		标签	结构		
	通用	记者/编辑 / 账户 ID+国别+媒体+观点倾向	发布日期/时间+字数		
1	标题		+标题		
2	摘要		+摘要		
3	原文		文章链接（系统）+ 原文链接（源网站）	客户无此项	黑色部分为海传内部及客户通用下载项；红色部分仅为海传使用权限
4	翻译		文章链接（系统）		
5	所有属性	全部	全部+阅读量+转发+评论+赞+主题标签	客户无此项	

6.2 产品文档

前后台	模块名称	一级子模块	二级子模块	元素	细节描述
后台	1 用户管理	1.1 用户列表	/	列表	用户列表类别分为：账号，姓名，角色，操作 支持修改用户属性 支持删除用户 支持分页，每页显示 10 条信息
				添加用户	配置用户属性包含：账号，姓名，角色，所属客户（当角色为“用户”时，需要选择所属用户，其他角色不选择所属用户），初始密码
				修改用户	修改用户属性包含：账号，姓名，角色，所属客户（当角色为“用户”时，需要选择所属用户，其他角色不选择所属用户），修改密码
				删除用户	支持删除客户
		1.2 角色列表	/	列表	角色列表类别分为：角色名称，角色权限，操作 支持添加角色 支持修改角色属性 支持删除角色
				添加角色	支持添加角色
				修改角色属性	支持修改角色属性
				删除角色	支持删除角色
				角色权限	角色具体权限待定
	2 配置管理	2.1 数据展示方案模块	/		此模块只负责展示所有数据方案，对于每个数据方案的配置由后端完成。
		2.2 标签配置模块	内容库	添加标签	标签编辑区支持添加标签。标签属性为：1 标签名称；2 标签类型-“单选”“多选”

		标签配置	编辑标签	标签编辑区点击编辑按钮，所有标签变为可编辑状态，编辑标签按钮变为完成按钮。修改完毕后，点击完成按钮，恢复到未编辑状态。
			添加标签值	标签值编辑区，在未编辑状态下，点击任意标签，在下方弹出所属该标签的标签值编辑区。 标签值编辑区支持添加标签值。标签值属性为：1 标签名称
			编辑标签值	标签值编辑区点击编辑按钮，所有标签值变为可编辑状态，编辑标签值按钮变为完成按钮。修改完毕后，点击完成按钮，恢复到未编辑状态。
		报告库标签配置	添加标签	标签编辑区支持添加标签。标签属性为：1 标签名称；2 标签类型-“单选”“多选”
			编辑标签	标签编辑区点击编辑按钮，所有标签变为可编辑状态，编辑标签按钮变为完成按钮。修改完毕后，点击完成按钮，恢复到未编辑状态。
			添加标签值	点击任意标签，在下方弹出所属该标签的标签值。支持添加标签值。标签值属性为：标签名称 标签值编辑区支持添加标签值。标签值属性为：1 标签名称
			编辑标签值	标签值编辑区点击编辑按钮，所有标签值变为可编辑状态，编辑标签值按钮变为完成按钮。修改完毕后，点击完成按钮，恢复到未编辑状态。
3 客户管理	3.1 客户列表	添加客户	添加客户按钮	拥有添加客户权限的角色的账号，可以添加客户 客户属性包括：客户名称，合作单位，客户 logo，登录页背景，服务模块配置
		修改客户信息	维护客户信息按钮	支持拥有修改客户权限的角色的账号，修改客户属性 修改客户属性包括：客户名称，合作单位，客户 logo，登录页背景，服务模块配置
	3.2 客户项目配置	数据展示方案管理	数据大屏模版	数据大屏模版：以数据方案为基础单位，并以某种排列顺序及规格进行排序的方案 构成数据大屏模版的基础规格为 1*1，1*2，2*1，2*2，最小规格为 1*1，一屏最多显示十二个数据方案
			数据方案列表	显示所有已上线的数据方案 支持多选 支持对选中的数据方案进行排序

	预览按钮	点击预览按钮，弹出预览页面
	生成数据大屏按钮	点击生成数据大屏按钮，生成数据大屏，生成的数据大屏在总览板块查看。
	保存按钮	点击保存按钮保存本页面所有配置
内容库管理	文章类型配置	文章类型由后端配置好后显示在此处供管理员选择，不支持管理员自行配置。 文章类型支持多选
	标签配置	点击编辑标签按钮，弹出标签总表，供管理员选择，选择完成后点击“完成”按钮 支持多选 待添加的标签全部来配置管理下的标签配置模块 支持添加或删除标签，不支持修改标签 完成：点击完成按钮确定目标客户内容库标签管理页面的修改
	标签值配置	点击任意标签弹出此标签所属的标签值列表，供管理员选择，选择完成后点击“完成”按钮 支持多选 支持添加或删除标签值，不支持修改标签值 完成：点击完成按钮确定目标客户内容库标签管理页面的修改
	保存按钮	点击保存按钮保存本页面所有配置
报告库管理	报告类型配置	报告类型由后端配置好后显示在此处供管理员选择，不支持管理员自行配置。
	标签配置	点击编辑标签按钮，弹出标签总表，供管理员选择，选择完成后点击“完成”按钮 支持多选 待添加的标签全部来配置管理下的标签配置模块 支持添加或删除标签，不支持修改标签 完成：点击完成按钮确定目标客户报告库标签管理页面的修改
	标签值配置	点击任意标签弹出此标签所属的标签值列表，供管理员选择，选择完成后点击“完成”按钮 支持多选

				支持添加或删除标签值，不支持修改标签值
				完成：点击完成按钮确定目标客户报告库标签管理页面的修改
			添加按钮	点击添加按钮进入添加内容页面
				一篇内容可以属于多个客户
	4.1 添加内容	/	逻辑及要素	添加内容页面要素：标题/所属客户（多选）/文章类型（单选）标签选项/结构/摘要/原文/翻译/备注；详细表单见标签及结构表
				文章类型默认选中第一个；在切换文章类型时，下方标签及结构会随之变化，变成与之对应的标签及结构，详见原型
				“原文”及“翻译”为富文本编辑框，其他为普通编辑框
	4.2 批量导入			待更新
	4.3 批量导出	/		详见批量导出表格
4 舆情信息	4.4 检索	/	搜索框	可按“标题”，“摘要”，“原文”，“翻译”方式进行检索
			所属客户	多选
				所属客户支持显示及隐藏功能
			文章类型	目前有四种文章类型，分别为传统媒体中文，传统媒体外文，社交媒体中文，社交媒体外文
				文章类型为单选
				进入此页面时文章类型默认选中第一种
			标签	通用标签：当客户选中为多个时，这些选中的客户都有的标签为通用标签；（所有选中客户都有的标签定义为通用标签）
				专属标签：只有某一客户或某几个客户有的标签定义为专属标签。
			结构	参见标签及结构表
			搜索按钮	点击搜索按钮进行条件检索
			重置	点击重置按钮重置所有标签及结构
	4.5 内容列表页	单篇文章样式		包含元素：标题，3 种标签，上传时间，编辑，删除，下载按钮，移入/移出批量下载列表按钮
		正文页	展示正	

				文	
				编辑文章	点击编辑文章进入编辑文章页面
				下载文章	以 doc，pdf，excel 格式下载文章
				搜索框	按标题检索
				所属客户	多选
				报告类型	多选
				结构	参见标签及结构表
		5.1 检索报告	/	标签	通用标签：当客户选中为多个时，这些选中的客户都有的标签为通用标签；（所有选中客户都有的标签定义为通用标签） 专属标签：只有某一客户或某几个客户有的标签定义为专属标签。
	5 报告库			搜索按钮	点击搜索按钮进行条件检索
				重置	点击重置按钮重置所有标签及结构
			添加报告	填写表单	
				上传报告文档	支持 pdf，word 格式
		5.2 报告列表	修改报告		
			下载报告	下载按钮	
			删除报告	删除按钮	
	6 总览	6.1 数据大屏		切换数据大屏	支持查看总体及各客户的数据大屏
前台	前台原则				每个客户前台互相独立，所有数据及配置不打通。每个客户所属的用户只能登录该客户前台。
	7 前台总览				各客户前台总览数据及数据大屏模版通过后台配置获得。
	8 前台	批量导出			见批量导出表格

舆情信息			搜索框	可按“标题”，“摘要”，“原文”，“翻译”方式进行检索
	8.1 检索		文章类型	目前有四种文章类型，分别为传统媒体中文，传统媒体外文，社交媒体中文，社交媒体外文 文章类型为单选 进入此页面时文章类型默认选中第一种
			标签	通用标签：当客户选中为多个时，这些选中的客户都有的标签为通用标签；（所有选中客户都有的标签定义为通用标签）
			结构	参见标签及结构表
			搜索按钮	点击搜索按钮进行条件检索
			重置	点击重置按钮重置所有标签及结构
	8.2 内容列表页	单篇文章样式		包含元素：标题，3 种标签，上传时间，下载，移入/移出批量下载列表按钮
		正文页	展示正文	展示文章各要素
			下载文章	正文页支持下载文章，规则和列表页下载文章功能相同
	9.1 检索报告	/	搜索框	按标题检索
			搜索按钮	点击搜索按钮进行条件检索
			重置	点击重置按钮重置所有标签及结构
9 前台报告库			报告类型	多选
	9.2 报告列表	/	结构	参见标签及结构表
			标签	标签通过后台配置，前台显示对应标签
			下载按钮	

10 登录客户前台	通过用户名密码登录
11 登录管理后台	通过 i1 登录；i1 登录后显示登录页面，再通过用户名密码登录

7 原型交互设计

7.1 数据大屏

7.2 舆情信息

7.3 舆情报告

7.4 客户管理

7.5 配置管理

7.6 用户管理


用户
角色
+ 添加
账号
姓名
角色
操作
super-admin
修改 删除
super-admin
修改 删除
user
修改 删除
super-admin
修改 删除
editor
修改 删除
editor
修改 删除