Memory: andre kvadratsetning

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Memory i grupper på 3–4 elever. To kort er et par når de har samme verdi. Varighet: 15–20 minutter.

Slik spiller dere

1. Skriv ut side 2–4 og klipp ut de 36 kortene. Legg dem med baksiden opp.
2. Snu to kort. Er de et par, må du forklare hvorfor før du får beholde dem og snu to nye.
3. Den med flest par vinner. Variant: Legg alle kortene med forsiden opp og finn flest par på to minutter.

Husk

Det midterste leddet er dobbelt produkt: $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$, ikke $x^2 - 9$.

Til læreren: alle parene

$(2x - 7)^2 = \mathbf{4x^2 - 28x + 49}$	$(2x - 6)^2 = \mathbf{4x^2 - 24x + 36}$	$79^2 = \mathbf{(80 - 1)^2 = 6241}$
$(x - 3)^2 = \mathbf{x^2 - 6x + 9}$	$(x - 9)^2 = \mathbf{x^2 - 18x + 81}$	$39^2 = \mathbf{(40 - 1)^2 = 1521}$
$(3x - 2)^2 = \mathbf{9x^2 - 12x + 4}$	$(3x - 4)^2 = \mathbf{9x^2 - 24x + 16}$	$48^2 = \mathbf{(50 - 2)^2 = 2304}$
$(2x - 4)^2 = \mathbf{4x^2 - 16x + 16}$	$(x - 4)^2 = \mathbf{x^2 - 8x + 16}$	$29^2 = \mathbf{(30 - 1)^2 = 841}$
$(x - 5)^2 = \mathbf{x^2 - 10x + 25}$	$(2x - 3)^2 = \mathbf{4x^2 - 12x + 9}$	$59^2 = \mathbf{(60 - 1)^2 = 3481}$
$(2x - 2)^2 = \mathbf{4x^2 - 8x + 4}$	$(x - 7)^2 = \mathbf{x^2 - 14x + 49}$	$98^2 = \mathbf{(100 - 2)^2 = 9604}$

Memory: andre kvadratsetning

✂ Klipp langs de stiplede linjene

$9x^2 - 24x + 16$	$(50 - 2)^2 = 2304$	$4x^2 - 12x + 9$
$(3x - 4)^2$	$(2x - 3)^2$	$x^2 - 6x + 9$
$(30 - 1)^2 = 841$	$(x - 3)^2$	$x^2 - 8x + 16$
$4x^2 - 8x + 4$	$(60 - 1)^2 = 3481$	$x^2 - 14x + 49$

Memory: andre kvadratsetning

✂ Klipp langs de stiplede linjene

59^2	$(40 - 1)^2 = 1521$	$(x - 4)^2$
$(80 - 1)^2 = 6241$	$(x - 5)^2$	$(x - 7)^2$
$(100 - 2)^2 = 9604$	$(2x - 2)^2$	$4x^2 - 28x + 49$
98^2	$x^2 - 10x + 25$	$4x^2 - 16x + 16$

Memory: andre kvadratsetning

✂ Klipp langs de stiplede linjene

48^2	$(3x - 2)^2$	$x^2 - 18x + 81$
$(2x - 6)^2$	$(x - 9)^2$	$(2x - 7)^2$
79^2	$9x^2 - 12x + 4$	$4x^2 - 24x + 36$
29^2	$(2x - 4)^2$	39^2