Fra to punkter til linje

Finne stigningstall og konstantledd fra to punkter. Grupper på 2–4 legger 20 dominobrikker i en lukket ring. Høyre side er en oppgave, og svaret står på venstre side av en annen brikke. Varighet: 20 minutter.

Slik spiller dere

1. Skriv ut side 2–3 til hver gruppe og klipp ut brikkene.
2. Start med en hvilken som helst brikke. Løs oppgaven på høyre side, og finn brikken med svaret på venstre side.
3. Ringen går bare opp hvis alle svarene er riktige. Den som legger en brikke, forklarer svaret.

Husk

$a = (y_2 - y_1) : (x_2 - x_1)$. Sett inn ett av punktene for å finne b.

Til læreren: ringen i riktig rekkefølge

1. (–1, 7) og (2, 1) → **$y = -2x + 5$**
2. (–1, 4) og (0, 2) → **$y = -2x + 2$**
3. (–2, –10) og (–1, –7) → **$y = 3x - 4$**
4. (0, 1) og (3, –5) → **$y = -2x + 1$**
5. (0, –4) og (1, –3) → **$y = x - 4$**
6. (1, 0) og (4, –3) → **$y = -x + 1$**
7. (0, 0) og (2, –2) → **$y = -x$**
8. (–2, 2) og (–1, –1) → **$y = -3x - 4$**
9. (–1, –5) og (1, 3) → **$y = 4x - 1$**
10. (1, 3) og (3, 1) → **$y = -x + 4$**
11. (–1, –8) og (1, 0) → **$y = 4x - 4$**
12. (–1, 0) og (1, –6) → **$y = -3x - 3$**
13. (–2, 4) og (–1, 3) → **$y = -x + 2$**
14. (–1, –1) og (2, –7) → **$y = -2x - 3$**
15. (0, –3) og (1, –2) → **$y = x - 3$**
16. (–1, –2) og (0, –3) → **$y = -x - 3$**
17. (0, 3) og (3, 9) → **$y = 2x + 3$**
18. (0, 1) og (3, 13) → **$y = 4x + 1$**
19. (0, –2) og (1, –1) → **$y = x - 2$**
20. (–1, 0) og (1, 6) → **$y = 3x + 3$**

Fra to punkter til linje

✂ Klipp langs de stiplede linjene

SVAR	FINN LINJEN GJENNOM
$y = x - 4$	$(1, 0)$ og $(4, -3)$
$y = 3x + 3$	$(-1, 7)$ og $(2, 1)$
$y = -x + 1$	$(0, 0)$ og $(2, -2)$
$y = -x + 4$	$(-1, -8)$ og $(1, 0)$
$y = -x + 2$	$(-1, -1)$ og $(2, -7)$
$y = -2x + 5$	$(-1, 4)$ og $(0, 2)$
$y = -2x - 3$	$(0, -3)$ og $(1, -2)$
$y = 3x - 4$	$(0, 1)$ og $(3, -5)$
$y = 4x - 1$	$(1, 3)$ og $(3, 1)$
$y = -3x - 4$	$(-1, -5)$ og $(1, 3)$

Fra to punkter til linje

✂ Klipp langs de stiplede linjene

SVAR	FINN LINJEN GJENNOM
y = x − 2	**(−1, 0) og (1, 6)**
y = −2x + 1	**(0, −4) og (1, −3)**
y = 4x − 4	**(−1, 0) og (1, −6)**
y = −3x − 3	**(−2, 4) og (−1, 3)**
y = x − 3	**(−1, −2) og (0, −3)**
y = −x − 3	**(0, 3) og (3, 9)**
y = 4x + 1	**(0, −2) og (1, −1)**
y = 2x + 3	**(0, 1) og (3, 13)**
y = −2x + 2	**(−2, −10) og (−1, −7)**
y = −x	**(−2, 2) og (−1, −1)**