Likningssett

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan løse likningssett med innsettingsmetoden.

Slik gjør du

Eksempel

Løs likningssettet.

I) $2x + 2y = 96$

II) $y = x + 20$

Svar: $x = 14$, $y = 34$

1. Vi setter II inn i I: $2x + 2(x + 20) = 96$
2. $4x = 56$, $x = 14$
3. $y = 14 + 20 = 34$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Løs likningssettet.

I) $4x + 4y = 148$

II) $y = x + 25$

x = _____ y = _____

b) Løs likningssettet.

I) $4x + 3y = 46$

II) $y = x + 13$

x = _____ y = _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Live og bestemoren er 69 år til sammen. Bestemoren er 29 år eldre. Hvor gamle er de? (x = barnet, y = bestemor)

x = _____ y = _____

b) En familie kjøper 3 voksenbilletter og 4 barnebilletter for 124 kr. En voksenbillett koster 11 kr mer enn en barnebillett. Hva koster billettene? (x = barn, y = voksen)

x = _____ y = _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Frode og bestemoren hans er 70 år til sammen. Bestemoren er 52 år eldre enn Frode. Sett opp et likningssett og finn alderen deres.

Svar: _____

b) Frode og bestemoren hans er 77 år til sammen. Bestemoren er 53 år eldre enn Frode. Sett opp et likningssett og finn alderen deres.

Svar: _____

c) Frode og bestemoren hans er 63 år til sammen. Bestemoren er 33 år eldre enn Frode. Sett opp et likningssett og finn alderen deres.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **x = 6, y = 31**

Vi setter II inn i I: 4x + 4(x + 25) = 148 →
8x = 48, x = 6 → y = 6 + 25 = 31

b) **x = 1, y = 14**

Vi setter II inn i I: 4x + 3(x + 13) = 46 →
7x = 7, x = 1 → y = 1 + 13 = 14

Oppgave 2

a) **x = 20, y = 49**

I) x + y = 69, II) y = x + 29 → x + x + 29 = 69, 2x = 40,
x = 20 → y = 49

b) **x = 13, y = 24**

I) 3y + 4x = 124, II) y = x + 11 → 3(x + 11) + 4x = 124 →
7x = 91, x = 13, y = 24

Oppgave 3

a) **Frode 9 år, bestemor 61 år**

x + y = 70, y = x + 52 → 2x + 52 = 70

b) **Frode 12 år, bestemor 65 år**

x + y = 77, y = x + 53 → 2x + 53 = 77

c) **Frode 15 år, bestemor 48 år**

x + y = 63, y = x + 33 → 2x + 33 = 63