# Sentralmål og spredningsmål

Nivå 1 ●○○
GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

**MÅL** Jeg kan finne gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde.

## Slik gjør du

Eksempel

9 9 8 4 9

Finn typetallet.

1. Sortert: 4, 8, 9, 9, 9
2. 9 forekommer flest ganger. Typetallet er **9**.

Svar: 9

## Oppgave 1

Svar på oppgavene.

**a)** 1 10 5 5 3 5 1

Finn typetallet.

Svar: _____

**b)** 5 9 9 9 6 9

Finn typetallet.

Svar: _____

## Oppgave 2

Svar på oppgavene.

**a)** 1 8 6 5 4

Finn medianen.

Svar: _____

**b)** 10 2 4 10 7 7

Finn medianen.

Svar: _____

## Oppgave 3

Svar på oppgavene.

**a)** 1 9 3 9 10

Finn gjennomsnittet.

Svar: _____

**b)** 8 8 7 3 6 8 9

Finn gjennomsnittet.

Svar: _____

## Oppgave 4 Svar på oppgavene.

**a)** 8 2 6 4 10 4 10

Finn variasjonsbredden.

Svar: _____

**b)** 9 9 4 9 2 5

Finn variasjonsbredden.

Svar: _____

## Oppgave 5 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

**a)** Temperaturen klokka 12 en uke var 14, 3, 10, 8, 14, 11, 7 °C. Finn gjennomsnittstemperaturen. Rund av til én desimal.

Svar: _____

**b)** Et fotballag scoret 1, 0, 2, 4, 4, 2, 2, 1 mål i 8 kamper. Finn medianen og variasjonsbredden.

Svar: _____

---

**Hvordan gikk det?** ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

# Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

**Oppgave 1**

a) **5**

Sortert: 1, 1, 3, 5, 5, 5, 10 → 5 forekommer flest ganger.
Typetallet er **5**.

b) **9**

Sortert: 5, 6, 9, 9, 9, 9 → 9 forekommer flest ganger.
Typetallet er **9**.

**Oppgave 2**

a) **5**

Sortert: 1, 4, 5, 6, 8 → Midterste verdi: **5**

b) **7**

Sortert: 2, 4, 7, 7, 10, 10 → To i midten: (7 + 7) : 2 = **7**

**Oppgave 3**

a) **6,4**

Sum: 1 + 9 + 3 + 9 + 10 = 32 → 32 : 5 = 6,4 ≈ **6,4**

b) **7**

Sum: 8 + 8 + 7 + 3 + 6 + 8 + 9 = 49 → 49 : 7 = 7 ≈ **7**

**Oppgave 4**

a) **8**

Størst: 10, minst: 2 → 10 – 2 = **8**

b) **7**

Størst: 9, minst: 2 → 9 – 2 = **7**

**Oppgave 5**

a) **9,6 °C**

Sum: 67 → 67 : 7 ≈ 9,6

b) **Median 2, variasjonsbredde 4**

Sortert: 0, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4 → Variasjonsbredde: 4 – 0 = 4