Utforsking: simulering

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke simulering og forklare store talls lov.

Slik gjør du

Eksempel

Du kaster to mynter 200 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få to kron?

Svar: 50

1. P = 1/4
2. 200 · 1/4 = **50**

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Du kaster en terning 300 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få partall?

Svar: _____

b) Du kaster en terning 300 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få mer enn 4?

Svar: _____

c) Du kaster en terning 900 ganger. Omtrent hvor mange ganger kan du forvente å få mer enn 4?

Svar: _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) En datamaskin simulerte 500 straffespark. Keeperen reddet 148 av dem. Hva er den relative frekvensen for redning? Svar med tre desimaler.

Svar: _____

b) En datamaskin simulerte 500 straffespark. Keeperen reddet 56 av dem. Hva er den relative frekvensen for redning? Svar med tre desimaler.

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Er påstanden sann eller usann? «Mynten husker ikke hva den landet på sist.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

b) Er påstanden sann eller usann? «Kaster du en terning 6 ganger, får du alltid nøyaktig én sekser.»

☐ **Sann** ☐ **Usann**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Ola har kastet en mynt 6 ganger og fått kron hver gang. Han tror mynten er jukset. Hva kan han gjøre for å undersøke det?

Svar: _____

b) Du skal simulere 60 terningkast i et regneark. Omtrent hvor mange enere vil du forvente? Vil du få akkurat det tallet? Forklar.

Svar: _____

c) Du skal simulere 600 terningkast i et regneark. Omtrent hvor mange enere vil du forvente? Vil du få akkurat det tallet? Forklar.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **150**

P = 1/2 → 300 · 1/2 = **150**

b) **100**

P = 1/3 → 300 · 1/3 = **100**

c) **300**

P = 1/3 → 900 · 1/3 = **300**

Oppgave 2

a) **0,296**

148 : 500 = **0,296**

b) **0,112**

56 : 500 = **0,112**

Oppgave 3

a) **Sann**

Sann.

b) **Usann**

Usann. Hvert kast er uavhengig, og tilfeldigheter jevner seg bare ut over mange forsøk.

Oppgave 4

a) **Kaste mange flere ganger**

P(6 kron) = 1/64, så det kan skje → Gjør mange forsøk og se på relativ frekvens

b) **Ca. 10, men ikke nødvendigvis akkurat**

60 · 1/6 = 10

c) **Ca. 100, men ikke nødvendigvis akkurat**

600 · 1/6 = 100