Parenteser i uttrykk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan gange ut parenteser og forenkle uttrykket.

Slik gjør du

Eksempel

`-(2x - 3)`

`Svar: -2x + 3`

1. Minus foran parentes: snu alle fortegn inni.
2. $-1 \cdot 2x = -2x$ og $-1 \cdot (-3) = 3$
3. Svar: **$-2x + 3$**

Oppgave 1

Gang ut parentesen.

a) `-2(2x - 1)`

= _____

b) `-(2x - 4)`

= _____

c) `-(3x - 5)`

= _____

d) `-(2x + 1)`

= _____

e) `-(3x - 3)`

= _____

f) `3(2x - 2)`

= _____

g) `-(2x + 9)`

= _____

h) `-4(4x - 8)`

= _____

Oppgave 2 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Finn feilen og rett den: $2(x + 5) = 2x + 5$

Svar: _____

b) Tegn en arealmodell for $4(2x + 3)$ og skriv uten parentes.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Matematikk 8. trinn · Parenteser i uttrykk Side 2 av 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `-4x + 2`

Gang –2 med hvert ledd. → –2 · 2x = –4x og –2 · (–1) = 2 → Svar: **–4x + 2**

b) `-2x + 4`

Minus foran parentes: snu alle fortegn inni. → –1 · 2x = –2x og –1 · (–4) = 4 → Svar: **–2x + 4**

c) `-3x + 5`

Minus foran parentes: snu alle fortegn inni. → –1 · 3x = –3x og –1 · (–5) = 5 → Svar: **–3x + 5**

d) `-2x - 1`

Minus foran parentes: snu alle fortegn inni. → –1 · 2x = –2x og –1 · 1 = –1 → Svar: **–2x – 1**

e) `-3x + 3`

Minus foran parentes: snu alle fortegn inni. → –1 · 3x = –3x og –1 · (–3) = 3 → Svar: **–3x + 3**

f) `6x - 6`

Gang 3 med hvert ledd. → 3 · 2x = 6x og 3 · (–2) = –6 → Svar: **6x – 6**

g) `-2x - 9`

Minus foran parentes: snu alle fortegn inni. → –1 · 2x = –2x og –1 · 9 = –9 → Svar: **–2x – 9**

h) `-16x + 32`

Gang –4 med hvert ledd. → –4 · 4x = –16x og –4 · (–8) = 32 → Svar: **–16x + 32**

Oppgave 2

a) `2x + 10`

2 må ganges med begge leddene: 2 · 5 = 10

b) `8x + 12`

4 · 2x + 4 · 3