



MÓDULO 1

Entorno, seguridad y primer script

Capítulo didáctico completo para la implantación de Codex en Pinturas Isaval

Idea central del capítulo

Antes de aprender a pedir automatizaciones complejas, conviene aprender a trabajar sin miedo y sin imprudencia. Este primer módulo enseña exactamente eso: cómo entrar en Codex, cómo mirar antes de tocar, cómo probar en pequeño y cómo validar que un resultado es correcto. Es la base sobre la que se construirá todo el curso.

Resultado esperado	Ser capaz de trabajar con una carpeta real sin perder el control del alcance ni del riesgo.
Aplicación Isaval	Orden documental, seguridad en cambios y primeras automatizaciones de bajo riesgo.

1. Lo primero que debe comprenderse

Codex no sustituye el criterio del profesional que lo usa. Esa es la primera idea importante del módulo y probablemente la más decisiva de todo el programa. Una persona puede obtener resultados espectaculares o peligrosos con la misma herramienta dependiendo del modo en que formule el trabajo, delimite el alcance y revise la salida. Por eso este capítulo no empieza con código. Empieza con una forma de pensar.

En el trabajo cotidiano de Pinturas Isaval, muchas tareas repetitivas no requieren un gran proyecto tecnológico para mejorar. Basta con ordenar archivos, unificar nombres, limpiar listados, preparar una salida clara o reducir pasos manuales innecesarios. Sin embargo, incluso una mejora pequeña puede generar problemas si se ejecuta de prisa, sobre información sensible o sin una comprobación posterior. El primer objetivo del alumno no es ganar velocidad; es ganar control.

En este módulo se aprenderá a mirar el entorno de trabajo antes de intervenir, a pedir a Codex una lectura del contexto, a realizar una primera ejecución segura sobre una muestra y a validar el resultado con evidencia. El aprendizaje técnico vendrá después. La prioridad aquí es construir una disciplina de trabajo fiable.

Regla de oro

Nunca se debe pedir un cambio masivo como primer paso. Primero se entiende, después se prueba y solo al final se escala.

2. Qué es realmente el entorno de trabajo

Cuando se habla de entorno de trabajo no se está hablando de un concepto abstracto. Se habla, de forma muy concreta, de la carpeta, los archivos, los documentos y las reglas sobre las que Codex va a operar. En otras palabras, el entorno de trabajo es el terreno real donde puede producirse un cambio. Si el alumno no sabe con claridad qué contiene ese terreno, ya ha empezado mal.

Un error frecuente en usuarios nuevos es pensar que la instrucción basta por sí sola. No basta. Decir "ordena esta carpeta" o "renombrar estos archivos" sin haber pedido antes una lectura del contenido equivale a dar una orden de obra sin visitar antes la obra. Puede salir bien. También puede no salir bien. Un profesional no trabaja de ese modo y tampoco debe hacerlo con Codex.

En la práctica, comprender el entorno de trabajo significa responder a cinco preguntas básicas: qué archivos hay, qué tipos de archivo aparecen, qué reglas de nombre parecen existir, qué elementos podrían ser sensibles y qué parte del conjunto conviene usar como muestra de prueba. Cuando esas cinco preguntas están claras, el trabajo deja de ser ambiguo.

¿Qué contiene la carpeta?	Permite entender si se trata de fichas técnicas, fotos, presupuestos, listados o mezclas de todo lo anterior.
¿Qué archivos parecen delicados?	Evita tocar originales, contratos, plantillas maestras o documentos listos para envío.
¿Hay un patrón de nombres?	Ayuda a proponer una regla coherente en lugar de un cambio arbitrario.
¿Qué puede usarse como muestra?	Permite probar con poco riesgo antes de escalar.

3. Primer principio operativo: leer antes de tocar

Una colaboración inteligente con Codex casi siempre empieza con una petición de lectura, no con una petición de cambio. Esto resulta contraintuitivo para algunos perfiles directivos o administrativos, porque parece más lento. En realidad es justo al contrario. Pedir primero una lectura reduce errores, evita correcciones posteriores y mejora mucho la calidad del trabajo desde el principio.

Cuando Codex analiza primero una carpeta, puede identificar duplicados, riesgos, incoherencias, archivos inesperados o simples detalles de contexto que un prompt demasiado rápido pasaría por alto. Esa lectura preliminar no es una pérdida de tiempo; es una inversión mínima para no actuar a ciegas. El alumno debe interiorizar que la primera petición raramente debería ser "hazlo ya". La primera petición correcta suele ser "dime primero qué ves y qué harías".

Prompt base de análisis seguro

Quiero trabajar sobre esta carpeta, pero no quiero que hagas todavía ningún cambio.

Primero analiza su contenido y explícame:

1. qué tipo de archivos ves,
2. qué riesgos detectas,
3. qué patrón de nombres observas,
4. qué muestra pequeña usarías para una prueba inicial,
5. cómo validaríamos el resultado antes de escalarlo al conjunto completo.

Qué debe esperarse de una buena respuesta

Una buena respuesta no empieza ejecutando. Empieza describiendo. Debería distinguir tipos de archivo, señalar ambigüedades, proponer una prueba limitada y explicar cómo revisar el antes y el después. Si la respuesta salta directamente a un cambio masivo, el alumno debe reconducir la conversación.

4. Caso guiado: carpeta de fichas técnicas de Isaval

Imaginemos una carpeta compartida con fichas técnicas de productos, fichas antiguas, duplicados descargados varias veces y documentos auxiliares enviados por distribuidores. Los nombres no siguen un patrón limpio: unos incluyen fecha, otros referencia, otros mayúsculas irregulares y otros pequeñas variantes del mismo producto. La necesidad del área técnica o comercial es clara: dejar esa carpeta ordenada para que pueda consultarse y compartirse sin confusión.

Este es un caso perfecto para el primer módulo porque parece sencillo, pero obliga a pensar bien. No basta con renombrar por renombrar. Hay que decidir si se conservará la versión original, qué regla se aplicará, cómo se marcarán posibles duplicados y qué muestra servirá para validar la propuesta. Si el alumno resuelve bien este caso, ya habrá aprendido la lógica básica de un trabajo seguro con Codex.

Nombres heterogéneos	Pérdida de trazabilidad	Definir una convención antes de renombrar
Posibles duplicados	Eliminar o sobrescribir por error	Identificarlos y revisarlos aparte
Documentos de valor desigual	Tocar plantillas o históricos	Trabajar primero sobre una copia o una muestra

Prompt de arranque del caso

Analiza esta carpeta de fichas técnicas de productos Isaval y no hagas todavía ningún cambio.

Necesito que me digas si ves una lógica de nombres, si hay duplicados aparentes y qué regla propondrías para unificar la nomenclatura.

Después sugiere una prueba segura sobre cinco archivos y explica cómo validaríamos el resultado.

5. Cómo debe leerse la respuesta de Codex

Aprender a trabajar con Codex no consiste solo en formular buenos prompts. También consiste en saber leer lo que devuelve. La respuesta de Codex debe tratarse como una propuesta de trabajo, no como una verdad incuestionable. El alumno debe comprobar si entiende lo que se propone, si el alcance está bien delimitado y si la muestra sugerida es razonable.

Una buena propuesta suele incluir descripción del contenido, riesgos, hipótesis, regla de trabajo y plan de validación. Una mala propuesta suele ser vaga, asumir demasiado o lanzarse directamente a ejecutar. En un entorno profesional, esta diferencia es crítica. Leer bien la propuesta inicial ahorra muchos problemas posteriores y entrena al alumno en una habilidad muy valiosa: la revisión crítica de instrucciones automatizadas.

Señales de una respuesta sólida

Describe antes de ejecutar. Aclara el alcance. Diferencia hechos observados de hipótesis. Propone una muestra pequeña. Indica cómo validar. Señala riesgos o ambigüedades.

Señales de una respuesta floja

Promete demasiado sin haber visto suficiente. Da por supuesta la regla de nombres. No distingue originales de copias. No propone muestra. No explica cómo revisar el resultado.

6. La primera ejecución segura

Una vez comprendido el entorno y aceptada una propuesta razonable, llega el momento de la primera ejecución. La palabra clave aquí es segura. Eso significa que la acción se realiza sobre una muestra limitada, con una regla comprensible y con posibilidad real de revisar el resultado sin prisas. No se trata de demostrar potencia, sino de construir confianza bien fundada.

En el caso de las fichas técnicas, una primera ejecución segura podría consistir en renombrar únicamente cinco archivos representativos en una copia local de la carpeta. El resultado esperado no es que todo quede perfecto a la primera. El resultado esperado es que la lógica del cambio se vea con claridad y que pueda evaluarse si la convención elegida mejora el orden de la información.

FT isaval blancoterm FINAL 2024.pdf	FT_BLANCO_TERM_2024.pdf
ficha tecnica Rhonatherm nueva 2.pdf	FT_RHONATHERM_NUEVA_02.pdf
isaval-impermax-vieja copia.pdf	FT_IMPERMAX_HISTORICA_COPIA.pdf

Importa más la lógica que la estética del nombre

En una primera prueba no se busca la convención perfecta, sino una convención coherente, entendible y revisable. Si el equipo necesita ajustar el criterio después, se ajusta. Lo importante es haber construido un proceso controlado.

7. Validar no es mirar por encima

Muchos usuarios noveles creen que validar consiste en echar un vistazo rápido al resultado y darlo por bueno si no salta nada raro a la vista. Esa idea es insuficiente. Validar correctamente significa contrastar el resultado con el objetivo inicial, revisar la muestra tratada y comprobar si la regla aplicada cumple realmente lo que se buscaba.

En el contexto del módulo, validar un renombrado implica revisar si los nombres finales son consistentes entre sí, si siguen la convención acordada, si no se ha perdido información relevante y si no se ha tocado ningún archivo fuera del alcance definido. Si alguna de esas condiciones falla, la validación no puede darse por cerrada. El proceso debe ajustarse antes de escalar.

- Comparar la lista de archivos antes y después.
- Revisar si el patrón final es realmente homogéneo.
- Comprobar que no se han tratado archivos fuera de la muestra.
- Detectar si hay casos especiales que exijan una regla adicional.
- Anotar qué se cambiaría antes de pasar al conjunto completo.

La validación deja aprendizaje

Una validación bien hecha no solo dice si algo está bien o mal. También revela qué parte de la lógica funciona, qué parte genera ruido y qué regla conviene mejorar antes de escalar.

8. Errores típicos del primer módulo

La fase inicial del aprendizaje suele estar llena de pequeños errores previsibles. Reconocerlos pronto ayuda mucho a evitarlos. Ninguno de ellos es grave si se detecta a tiempo, pero todos pueden generar rechazo hacia la herramienta si se repiten sin corrección.

Pedir cambio masivo desde el inicio	Impaciencia o falsa sensación de sencillez	Volver atrás y exigir análisis + muestra
No distinguir copia de original	Falta de hábito de seguridad	Separar siempre prueba y fuente real
Aceptar la respuesta sin revisarla	Confianza excesiva	Leer la propuesta como si fuera un borrador, no una orden final
Validar demasiado rápido	Deseo de cerrar pronto	Definir criterios concretos de comprobación

En el fondo, todos estos errores comparten un mismo origen: actuar demasiado deprisa. Por eso este módulo insiste tanto en el tempo correcto. Codex puede trabajar muy rápido. El alumno no debe sentirse obligado a decidir con la misma velocidad. La autoridad sobre el ritmo del trabajo debe seguir estando del lado humano.

9. Taller guiado

El siguiente taller está pensado para realizarse después de haber leído el capítulo completo. Su propósito no es evaluar todavía, sino convertir la teoría en una secuencia práctica replicable. Puede hacerse de forma individual o acompañada por un responsable de formación interna.

Situación de partida

Existe una carpeta con fotografías de obras, presupuestos y documentos auxiliares mezclados. El objetivo es preparar una primera propuesta de orden, pero sin modificar todavía el conjunto completo.

- Solicitar a Codex un análisis de la carpeta sin ejecutar cambios.
- Pedir que se identifiquen tipos de archivo, riesgos y criterio de agrupación.
- Elegir una muestra pequeña representativa.
- Solicitar una propuesta de renombrado o clasificación solo para esa muestra.
- Validar manualmente si la lógica mejora el orden.
- Redactar una breve nota de qué cambiarías antes de escalar.

Prompt sugerido para el taller

Analiza esta carpeta y no hagas todavía ningún cambio.

Necesito que distingas fotos, presupuestos y documentos auxiliares.

Señala riesgos y propón una muestra pequeña para una prueba de orden o renombrado.

Después explícame cómo validaríamos que la lógica elegida es correcta antes de aplicarla a toda la carpeta.

10. Solución comentada del taller

Una solución sólida no depende de una única respuesta exacta, pero sí de una secuencia correcta. En primer lugar, el alumno debe haber pedido un análisis sin tocar nada. En segundo lugar, la propuesta debe diferenciar tipos de archivo y detectar si existen nombres ambiguos, documentos que no conviene tocar o patrones parciales que convenga preservar. En tercer lugar, la muestra de prueba debe ser pequeña y significativa, no arbitraria.

Después de la prueba, la validación debería incluir una revisión de consistencia de nombres o categorías, una comprobación de que ningún archivo fuera de la muestra ha sido afectado y una breve reflexión sobre mejoras del criterio. Si el alumno ha seguido esa lógica, el taller puede darse por bien resuelto, aunque la convención final de nombres no coincida exactamente con la de otro compañero.

Qué se valora realmente

No se valora memorizar una fórmula. Se valora pensar con orden, limitar alcance, construir una prueba segura y validar antes de escalar.

11. Aplicaciones directas en Pinturas Isaval

Un aprendizaje solo se consolida del todo cuando se ve reflejado en situaciones del puesto. Por eso conviene cerrar el módulo identificando usos cercanos y visibles dentro de la empresa. El contenido de esta primera unidad es transversal y puede aplicarse tanto en departamentos administrativos como técnicos, comerciales o de soporte documental.

Comercial	Ordenar presupuestos, catálogos o documentación de cliente antes de compartirla.
Técnica	Homogeneizar fichas, anexos y versiones de producto.
Administración	Separar documentos de trabajo, plantillas y salidas finales.
Marketing	Clasificar materiales descargados, creatividades y versiones aprobadas.
Dirección	Reducir caos documental en carpetas de consulta frecuente.

La gran ventaja de este módulo es que su utilidad aparece enseguida. No exige conocimientos avanzados ni desarrollos complejos. Lo que exige es disciplina. Y esa disciplina, una vez adquirida, mejora de forma inmediata la calidad del trabajo con Codex en cualquier área de la compañía.

12. Examen de evolución del módulo

La siguiente prueba está diseñada para comprobar comprensión real del capítulo. Puede realizarse por escrito o usarse como base para una evaluación digital posterior. El nivel buscado no es técnico en sentido clásico; es operativo.

Instrucciones

Duración orientativa: 25 a 30 minutos. Puntuación total recomendada: 20 puntos. Se aconseja exigir al menos 14 puntos para considerar superado el módulo.

Pregunta 1 · 2 puntos

Antes de permitir a Codex un cambio sobre una carpeta real, ¿cuál es la mejor práctica inicial?

- A. Ejecutar una vez y revisar después.
- B. Pedir primero un análisis del contenido, riesgos y muestra de prueba.
- C. Mover todos los archivos a otra carpeta sin revisar.
- D. Pedir directamente el cambio masivo para ahorrar tiempo.

Pregunta 2 · 2 puntos

¿Qué se entiende por entorno de trabajo en este módulo?

- A. El estado de ánimo del usuario.
- B. La carpeta, archivos, reglas y contexto real sobre el que puede producirse el cambio.
- C. El modelo de IA utilizado.
- D. El diseño visual de la aplicación.

Pregunta 3 · 2 puntos

¿Cuál de estas acciones forma parte de una validación correcta?

- A. Dar por bueno el resultado porque no apareció un error técnico.
- B. Revisar la muestra tratada y contrastarla con el objetivo inicial.

C. Cerrar la conversación en cuanto termine el script.

D. Repetir la misma orden varias veces.

Pregunta 4 · 4 puntos

Explica por qué una muestra pequeña es mejor que un cambio masivo como primer paso.

Pregunta 5 · 4 puntos

Describe qué debería contener una buena respuesta inicial de Codex cuando se le pide analizar una carpeta sin tocar nada.

Pregunta 6 · 4 puntos

Escribe un prompt breve y correcto para pedir análisis seguro de una carpeta con fichas técnicas de producto.

Pregunta 7 · 2 puntos

Resume en una frase la diferencia entre 'parece bien' y 'está validado'.

13. Clave de corrección

1	B	Debe quedar clara la prioridad del análisis previo y la muestra de prueba.
2	B	El alumno debe entender el entorno como contexto real de acción, no como idea abstracta.
3	B	La validación exige contraste y revisión, no confianza ciega.
4	Respuesta abierta	Debe mencionar reducción de riesgo, control del alcance y posibilidad de corrección temprana.
5	Respuesta abierta	Se espera descripción del contenido, riesgos, hipótesis, muestra y plan de validación.
6	Respuesta abierta	El prompt debe pedir análisis sin cambios, detección de riesgos y propuesta de muestra.
7	Respuesta abierta	Debe distinguir impresión superficial de comprobación con evidencia.

Cierre del módulo

Quien termina bien este capítulo no necesariamente sabe automatizar mucho todavía, pero ya sabe algo más importante: cómo no perder el control cuando empiece a hacerlo. Esa es la verdadera base de un uso profesional de Codex dentro de Isaval.