



MÓDULO 9

Estructura profesional, AGENTS.md, skills y subagentes

Cómo evitar que el trabajo con Codex se vuelva caótico cuando empieza a escalar dentro de Isaval

Propósito del capítulo

Este módulo enseña a pasar de un uso útil pero todavía personal de Codex a una forma de trabajo más profesional, ordenada y sostenible. El alumno aprenderá por qué importa la estructura del proyecto, qué papel juega `AGENTS.md`, qué valor aportan las skills y cuándo tiene sentido usar subagentes sin generar más conflicto que avance.

Resultado esperado	Poder ordenar un proyecto, dejar reglas claras y decidir con criterio cuándo dividir trabajo y cuándo no.
Aplicación inmediata	Automatizaciones internas, proyectos compartidos, mayor claridad para mantenimiento y colaboración en Isaval.

1. Cuando el problema ya no es técnico sino organizativo

A medida que el uso de Codex madura, aparece un tipo distinto de dificultad. Ya no se trata solo de instalar, pedir bien o automatizar una tarea concreta. El nuevo reto es que el proyecto no se desordene. Empiezan a aparecer varias carpetas, scripts con nombres poco claros, conversaciones distintas, versiones intermedias, ideas a medio hacer y dudas sobre qué regla manda en cada sitio. Si esto no se corrige, el valor creado hasta ese momento empieza a degradarse.

Este módulo existe para evitar ese punto de desgaste. En una organización como Isaval, una automatización o una pequeña app puede empezar como una buena iniciativa individual y terminar siendo difícil de mantener si no deja estructura. La profesionalización no consiste en burocratizar. Consiste en introducir el mínimo orden necesario para que el trabajo siga siendo comprensible y reutilizable.

Idea de fondo

Un proyecto útil puede romperse más por desorden que por mala tecnología. Por eso el orden también forma parte del aprendizaje con Codex.

2. Qué significa estructura profesional

Hablar de estructura profesional no implica convertir cada carpeta en un sistema complejo. Significa, en su versión más simple, que un tercero debería poder entender qué hay en el proyecto, dónde están las entradas, dónde las salidas, qué ficheros importan, qué reglas se siguen y cómo se valida el resultado. Si todo depende de la memoria de quien lo creó, la estructura todavía no es profesional.

Carpetas con sentido	Reduce desorden y acelera comprensión.
Nombres consistentes	Facilita encontrar y mantener piezas.
Separación de pruebas y salidas	Protege originales y mejora trazabilidad.
Documentación mínima	Permite transferir el trabajo.
Reglas explícitas	Evita interpretaciones cambiantes.

Esta estructura no tiene que ser pesada. Basta con que sea lo bastante clara para no depender del creador inicial. En el contexto de Isaval, ese criterio es muy importante si se pretende que ciertas herramientas o automatizaciones sobrevivan a su primer uso.

3. Qué es AGENTS.md en lenguaje útil

`AGENTS.md` es, en esencia, un archivo de instrucciones del proyecto. Su función es decirle a Codex cómo quieres que trabaje en ese entorno concreto. Puede incluir tono, prioridades, límites, forma de validar, forma de editar, qué no debe tocar y cualquier otra regla relevante para mantener coherencia. No se trata de un adorno técnico. Se trata de una herramienta para reducir ambigüedad.

Para un usuario no técnico, la utilidad de este archivo es muy clara: permite dejar por escrito una forma de trabajo que, de otro modo, quedaría implícita o se repetiría en cada conversación. Bien usado, ahorra tiempo, mejora consistencia y reduce el riesgo de cambios excesivos o mal orientados.

Explicación corta

AGENTS.md sirve para que Codex no tenga que adivinar cómo quieres que trabaje en tu proyecto.

4. Qué tipo de reglas conviene dejar escritas

No hace falta llenar `AGENTS.md` de normas interminables. Lo importante es recoger aquellas reglas que realmente marcan la diferencia. Por ejemplo: trabajar por fases, no reescribir masivamente, validar antes de escalar, no tocar determinados archivos sin análisis previo o explicar siempre los cambios en lenguaje claro. Ese tipo de pautas tiene un impacto enorme en la calidad del trabajo posterior.

Analiza antes de editar	Protege frente a cambios precipitados.
Trabaja solo sobre esta carpeta	Reduce alcance y riesgo.
No reescribas toda la estructura	Evita rediseños innecesarios.
Valida antes de escalar	Mantiene control sobre calidad.
Resume cambios y riesgos al final	Mejora trazabilidad y transferencia.

La lógica de estas reglas coincide con todo lo aprendido hasta ahora en el curso: entender, limitar, probar y validar. La diferencia es que aquí se convierten en una capa más estable y reutilizable.

5. Qué son las skills y por qué ayudan

Las skills pueden entenderse como capacidades o guías especializadas para tareas concretas. Su valor está en concentrar buenas prácticas y acelerar el trabajo cuando se repiten ciertos tipos de actividad: trabajar con PDFs, hojas de cálculo, presentaciones o despliegues, por ejemplo. Para un usuario de Isaval, no hace falta dominar su funcionamiento interno. Basta con entender que permiten trabajar con más criterio cuando una tarea concreta ya tiene una vía especializada.

La enseñanza importante del módulo es esta: no todo debe resolverse siempre desde cero. Cuando existe una forma especializada de abordar una tarea, suele ser mejor aprovecharla que improvisar cada vez un camino nuevo. Eso ahorra tiempo y también mejora consistencia.

Idea práctica

Las skills ayudan a no reinventar procedimientos cuando una tarea ya tiene una lógica especializada y reusable.

6. Qué es un subagente y por qué no siempre conviene usarlo

Un subagente es, en esencia, otro agente trabajando en paralelo sobre una tarea separada. Puede ser muy útil cuando hay análisis independientes, verificaciones paralelas o cuestiones distintas que no se pisan entre sí. Sin embargo, también puede generar ruido si se usa por impulso. Más agentes no significan automáticamente mejor resultado.

Este punto es especialmente importante para perfiles directivos: la tentación de paralelizarlo todo puede ser fuerte, pero no siempre es sensata. Si varias piezas del trabajo están muy conectadas, si el siguiente paso depende del resultado inmediato o si no está bien definida la división, lo más eficaz suele seguir siendo un solo agente principal con foco claro.

Análisis paralelos bien delimitados	Cambios sobre los mismos archivos o la misma lógica
Revisiones grandes o verificaciones separadas	Tareas pequeñas o medianas con fuerte dependencia interna
Exploraciones independientes del código o contexto	Cuando la división del trabajo todavía no está clara

7. Caso guiado: ordenar un proyecto interno de Isaval

Imaginemos que en Isaval existe ya una pequeña automatización o herramienta interna que ha crecido con el tiempo. Hay carpetas de prueba, salidas, scripts previos, alguna documentación dispersa y varias conversaciones en las que se han pedido cambios distintos. El proyecto funciona a ratos, pero empieza a costar entender qué es la versión buena, qué se debe tocar y qué no. Este es exactamente el tipo de situación para la que sirve este módulo.

El objetivo aquí no es rehacer todo. El objetivo es ordenar. Definir una estructura simple, decidir qué reglas deben quedar escritas, separar prueba y salida, dejar un `AGENTS.md` claro y evaluar si hace falta o no dividir trabajo mediante subagentes en tareas concretas. Se trata de devolver gobernabilidad a algo que ya tenía valor, pero estaba empezando a perder claridad.

Prompt de arranque del caso

Quiero ordenar este proyecto para que Codex trabaje con más criterio y para que otra persona pueda entenderlo mejor.

Antes de cambiar nada, analiza la estructura actual y dime qué problemas de organización ves, qué carpetas o convenciones propondrías y qué reglas deberían quedar por escrito en un AGENTS.md práctico.

Después indícame si ves alguna parte del trabajo que merezca análisis en paralelo o si conviene mantener un solo agente.

8. Qué debe contener una propuesta de ordenación

Cuando Codex responde a una petición como la anterior, una buena propuesta no debería lanzarse a mover todo indiscriminadamente. Debería empezar por diagnosticar. Después proponer una estructura sencilla, unas cuantas reglas útiles y una secuencia de ordenación incremental. Ese enfoque es especialmente adecuado para contextos empresariales, donde el coste de romper algo ya funcional puede ser mayor que el beneficio de una reorganización demasiado ambiciosa.

- Diagnóstico de desorden o riesgos actuales.
- Propuesta de carpetas y convenciones simples.
- Separación clara entre pruebas, origen y salidas.
- Borrador de reglas para AGENTS.md.
- Criterio sobre si conviene o no paralelizar trabajo.

El alumno debe acostumbrarse a pensar la organización como una mejora incremental, no como un rediseño compulsivo. Esa madurez es clave en proyectos internos.

9. Práctica guiada del módulo

La práctica recomendada consiste en tomar un proyecto pequeño ya existente y evaluarlo como si fuera a heredarlo otra persona. El alumno debe identificar qué cuesta entender, qué reglas faltan y qué conviene fijar por escrito. Después puede pedir a Codex una propuesta de estructura y validar si realmente reduce caos en lugar de aumentarlo.

- Seleccionar un proyecto, automatización o carpeta de trabajo ya existente.
- Pedir diagnóstico organizativo antes de mover nada.
- Definir estructura mínima, convención de nombres y zonas de prueba/salida.
- Redactar o pedir un borrador de AGENTS.md con reglas útiles.
- Evaluar si existe alguna tarea verdaderamente paralelizable o si conviene mantener un solo agente.

Resultado esperado de la práctica

El alumno debe comprobar que una buena organización no ralentiza el trabajo. Lo hace más gobernable, más transmisible y menos dependiente de una sola persona.

10. Aplicaciones directas en Isaval

Este módulo tiene un valor especialmente alto cuando algunas iniciativas con Codex ya empiezan a consolidarse. Es probable que Isaval tenga varias pequeñas oportunidades internas: automatizaciones, herramientas locales, flujos de informes o proyectos de análisis. Sin una capa mínima de estructura, el valor de esas piezas puede diluirse rápidamente.

Dirección coordinación	o	Definir reglas de trabajo y gobernanza mínima para proyectos con IA.
Comercial		Ordenar automatizaciones y salidas recurrentes para que no dependan de una sola persona.
Administración finanzas	y	Separar claramente origen, prueba y salida en procesos documentales o de datos.
Equipos internos con varias iniciativas		Usar AGENTS.md y criterios de estructura para mantener orden y continuidad.

La lección principal es clara: cuando el uso de Codex empieza a ser serio, el orden deja de ser opcional. Se vuelve parte del propio rendimiento.

11. Examen de evolución del módulo

La evaluación debe medir si el alumno entiende qué aporta la estructura, qué papel cumple `AGENTS.md`, cuándo las skills ayudan y en qué casos los subagentes sí o no tienen sentido. No se busca tecnicismo, sino criterio de gobierno.

Instrucciones

Duración orientativa: 25 a 30 minutos. Puntuación recomendada: 20 puntos. Se aconseja exigir al menos 14 puntos para considerar superado el módulo.

Pregunta 1 · 2 puntos

¿Qué define mejor una estructura profesional en este curso?

- A. Un proyecto complicado y lleno de carpetas.
- B. Un proyecto suficientemente claro como para que otra persona pueda entenderlo y mantenerlo.
- C. Una conversación muy larga con todo mezclado.
- D. Un archivo sin reglas escritas.

Pregunta 2 · 2 puntos

¿Para qué sirve AGENTS.md en lenguaje práctico?

- A. Para guardar copias de seguridad del sistema.
- B. Para dejar por escrito cómo quieres que trabaje Codex en ese proyecto.
- C. Para sustituir todo el código.
- D. Para evitar cualquier cambio futuro.

Pregunta 3 · 2 puntos

¿Cuándo tiene sentido usar subagentes?

- A. Siempre, porque cuantos más mejor.
- B. Cuando hay trabajo paralelo bien delimitado y sin conflicto directo.

C. Solo cuando el proyecto ya está acabado.

D. Nunca, en ningún caso.

Pregunta 4 · 4 puntos

Explica por qué una mala organización puede estropear un buen trabajo con Codex.

Pregunta 5 · 4 puntos

Describe qué tipo de reglas mínimas conviene dejar escritas en un AGENTS.md útil.

Pregunta 6 · 4 puntos

Escribe un prompt útil para pedir a Codex que ordene un proyecto existente antes de tocar nada.

Pregunta 7 · 2 puntos

Resume en una frase cuál es la idea más importante sobre el uso de subagentes en este módulo.

12. Clave de corrección

1	B	Debe aparecer claridad, transmisión y sostenibilidad.
2	B	Se espera la idea de reglas explícitas para el proyecto.
3	B	La clave es la división real y segura del trabajo.
4	Respuesta abierta	Se valorará conexión entre caos, dependencia personal y pérdida de control.
5	Respuesta abierta	Se esperan límites, validación, alcance, zonas sensibles o forma de editar.
6	Respuesta abierta	Debe pedir diagnóstico previo y orden incremental.
7	Respuesta abierta	Se valorará la idea de usar subagentes solo cuando compensa y no genera conflicto.

Cierre del módulo

Al terminar este capítulo, el alumno debería haber entendido algo muy valioso: que escalar el uso de Codex no consiste solo en hacer más cosas, sino en hacerlas con más orden, más reglas claras y más capacidad de continuidad. Esa es una de las claves para que su implantación dentro de Isaval sea realmente sostenible.