Лабораторная работа №6

Дисциплина: Операционные системы

Андреева С.В.

Группа НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Андреева Софья Владимировна
- Группа НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- Ссылка на репозиторий GitHub

Вводная часть

Цели и задачи

• Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Выполнение лабораторной

работы

Находясь в домашнем каталоге, вывели на экран его полный путь по команде pwd.

Рис. 1: pwd

Далее перешли в каталог /tmp и вывели на экран его содержимое с помощью команды ls с различными ключами:ls выводит содержимое каталога, ls -а выводит содержимое каталога и скрытые файлы, ls -alF выводит содержимое каталога, полную информацию о каждом файле, типы файлов и скрытые файлы .

```
sddm-auth-62561c38-6d44-41ae-96fe-cbe2e439d267
sddm--PlcGiv
systemd-private-32ac8726846a49fd965985c21fd7ec3a-chronyd.service-otKxko
systemd-private-32ac8726846a49fd965985c21fd7ec3a-ModemManager.service-gBue51
Temp-588d1e88-4bf9-4689-a183-61d98528883b
vboxquest-Module.symvers
[svandreeva@fedora tmp]$ 1s -a
sddm-auth-62561c38-6d44-41ae-96fe-cbe2e439d267
sddm--PlcGiv
```

Далее проверили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог cron.

```
[svandreeva@fedora ~]$ cd /var
[svandreeva@fedora var]$ cd /spool
bash: cd: /spool: Het такого файла или каталога
[svandreeva@fedora var]$ cd spool
[svandreeva@fedora spool]$ ls
abrt abrt-upload anacron at cron cups 1pd mail plymouth
[svandreeva@fedora spool]$ cd
```

Рис. 3: Далее проверили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог cron

Перешли в домашний каталог, вывели его содержимое с ключом - l для определения владельца файлов и каталогов. Владелец - svandreeva.

```
[svandreeva@fedora ~]$ ls -1
мтого 28
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva 22 map 11 89:23 bin
drwxr-xr-x. 1 syandreeva syandreeva 82 map 12 15:87 Downloads
drwxr-xr-x. 1 syandreeva syandreeva 74 map 4 89:42 git-extended
-rw-r--r-. 1 svandreeva svandreeva 18657 map 11 89:25 LICENSE
-rw-r--r-. 1 syandreeva syandreeva
                                      8 map 11 89:14 passw.txt
dryxr-xr-x, 1 syandreeya syandreeya
                                     36 Map 1 89:56 project
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                     58 map 1 10:34 work
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                     0 фев 17 10:04 Видео
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                      8 фев 17 10:84 Документы
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                    248 мар 4 16:03 Загрузки
                                    546 фев 17 13:20 Изображения
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                      8 фев 17 10:84 Музыка
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                     18 фев 26 16:11 Общедоступные
                                      0 фев 17 10:04 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                      8 фев 17 10:84 Шаблоны
CovandraavaRfadora .lt mbdir navdir
```

Затем в домашнем каталоге создали подкаталог newdir и внутри него каталог morefun; с помощью одной командый mkdir letters memos misk одновременно создали 3 каталога, затем также их удалили rmdir letters memos misk.

```
svandreeva@fedora ~]$ mkdir newdir
svandreeva@fedora ~]$ 1s
                                                                        Иузыка
                                                                                       "Рабочий стоп"
                          nassw.txt work
                                                          Изображения
                                                                        Общепоступные
svandreeva@fedora ~]$ mkdir newdir/morefun
svandreeva@fedora ~1$ cd ~/newdir
[syandreeva@fedora newdir]$ 1s
[syandreeva@fedora newdir]$ cd
[syandreeva@fedora ~]$ mkdir letters memos misk
[svandreeva@fedora ~]$ 1s
           git-extended LICENSE misk
                                            passw.txt work
                                                                Вокументы Изображения Общедоступные
                                                                                        'Рабочий стоп'
svandreeva@fedora ~1$ rmdir letters memos misk
[svandreeva@fedora ~]$ ls
           git-extended newdir T project Bageo
                          passw.txt work
                                                           Изображения
                                                                        Общедоступные
syandreevallfedora ~1$
```

Рис. 5: mkdir, rmdir

При попытке удалить каталог rm newdir появляется ошибка и каталог не удаляется. Удаляем каталог ~/newdir/morefun c помощью команды rmdir.

```
[syandreeva@fedora ~]$ rm ~/newdir
ги: невозможно удалить '/home/svandreeva/newdir': Это каталог
[svandreeva@fedora ~]$ rm ~/newdir/morefun
rm: невозможно удалить '/home/svandreeva/newdir/morefun': Это каталог
[syandreeva@fedora ~1$ rmdir ~/newdir/morefun
svandreeva@fedora ~1$ 1s
                                                                                          'Рабочий стол
                           passw.txt
                                                                           Общедоступные
                                                                                          Шаблоны
svandreeva@fedora ~]$ cd ~/newdir
[syandreeva@fedora newdir]$ 1s
[syandreeva@fedora newdir]$ rmdir ~/newdir
svandreeva@fedora newdirl$ cd
[svandreeva@fedora ~]$ 1s
                                                                                         Шаблоны
                           passw.txt
                                                           Изображения
                                                                         Общепоступные
Downloads LICENSE
                                                                        Рабочий стол
                                              ЧЗагрузки
                                                           Музыка
```

Рис. 6: rm newdir

С помощью man, которая выводит на экран справочную информацию о командах, нашли ключ, чтобы вывести содержимое текущего каталога и всех его подкаталогов - ls -R.

```
[Browser] foot
         append / indicator to directories
  -q. --hide-control-chars
         print ? instead of nongraphic characters
   --show-control-chars
         show monographic characters as-is (the default, unless program is 'ls' and output is a terminal)
  -0. --quote-name
         enclose entry names in double quotes
   -- guoting-style=WORD
         use quoting style WORD for entry names: literal, locale, shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-al-
         ways, c. escape (overrides OUOTING STYLE environment variable)
  -r. --reverse
         reverse order while sorting
↑ -R, --recursive
         list subdirectories recursively
```

Рис. 7: man

10/14

Комбинацию ключей -l -t для вывода содержимого каталога с развернутым описанием файлов, отсортированного в порядке уменьшения даты последнего изменения.

```
[svandreeva@fedora ~]$ 1s -1 -t
итого 28
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva 82 map 12 15:07 Downloads
-rw-r--r-. 1 syandreeva syandreeva 18657 map 11 89:25 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 syandreeya syandreeya 22 map 11 89:23 bin
-rw-r--r-. 1 svandreeva svandreeva
                                      8 map 11 89:14 passw.txt
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva 248 map 4 16:03 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 syandreeya syandreeya 74 map 4 89:42 git-extended
drwxr-xr-x. 1 syandreeya syandreeya
                                    58 map 1 10:34 work
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva 36 map 1 89:56 project
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva 10 фев 26 16:11 Общедоступные
                                    546 фев 17 13:20 Изображения
drwxr-xr-x, 1 syandreeya syandreeya
drwxr-xr-x. 1 syandreeya syandreeya
                                      0 фев 17 10:04 Видео
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                      8 фев 17 10:04 Музыка
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                      0 фев 17 10:04 Документы
                                      8 фев 17 10:84 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
                                      8 фев 17 10:04 Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 svandreeva svandreeva
```

Также с помощью команды man получили справочную информацию по следующим командам: cd (рис. (fig:009?)),pwd,mkdir,rmdir,rm.

```
job control.
hind [-m keynan] [-lnsvPSVX]
bind [-m keymap] [-q function] [-u function] [-r keyseq]
hind [-m keyman] -f filename
bind [-m keymap] -x keyseg:shell-command
bind [-m keymap] keyseg:function-name
bind [-m keyman] keyseg:readline-command
bind readline-command-line
      Display current readline key and function bindings, bind a key sequence to a readline function or macro, or
      set a readline variable. Each non-option argument is a command as it would appear in a readline initializa-
      tion file such as .inputro, but each binding or command must be passed as a separate argument; e.g.,
      ""\C-x\C-r": re-read-init-file'. Ontions, if supplied, have the following meanings:
       -m keynan
             Use keyman as the keyman to be affected by the subsequent bindings. Acceptable keyman names are
             enacs, emacs-standard, emacs-meta, emacs-ctlx, vi. vi-move, vi-command, and vi-insert, vi is equiva-
             lent to vi-command (vi-move is also a synonym): emacs is equivalent to emacs-standard.
             List the names of all readline functions.
             Display readline function names and bindings in such a way that they can be re-read.
             List current readline function names and bindings.
             Display readline key sequences bound to macros and the strings they output in such a way that they can
             Display readline key sequences bound to macros and the strings they output.
             Display readline variable names and values in such a way that they can be re-read.
             List current readline variable names and values.
       -f filename
             Read key bindings from filename.
       -a function
             Ouery about which keys invoke the named function.
       -u function
              Unbind all keys bound to the named function.
```

Вызвали команду history, которая вывела на экран историю прошлых вызовов команд. Затем модифицировали команды из буфера и выполнили.

```
229 cd
238 nkdir letters memos misk
231 ls
232 rmdir letters memos misk
233 ls
234 rm ~/newdir
235 rm ~/newdir/morefun
236 rmdir ~/newdir/morefun
237 ls
238 od ~/newdir
239 1s
248 rmdir ~/newdir
241 cd
242 ls
243 nan 1s
244 ls -1 -t
245 nan cd
246 man pwd
247 man mkdir
248 man rmdir
249 man rm
250 history
svandreeva@fedora ~]$ mkdir ~/spring/march
kdir: невозможно создать каталог «/home/svandreeva/spring/march»: Нет такого файла или каталога
svandreeva@fedora ~]$ mkdir ~/spring
svandreeva@fedora ~1$ mkdir ~/spring/march
svandreeva@fedora ~1$ cd ~/spring
```

Выводы

В рамках лабораторной работы получили практические навыки работы с командной строкой: навигация, создание и удаление каталогов, получение справочной информации о необходимых командах.