

Inhaltsverzeichnis

Struktur des CII Schemas.....	3
Detaildokumentation.....	37
ExchangedDocumentContext	37
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	37
ExchangedDocument	38
SupplyChainTradeTransaction	41
SpecifiedTradeProduct	43
SpecifiedTradeProduct	43
SpecifiedLineTradeAgreement	52
SpecifiedLineTradeDelivery	67
SpecifiedLineTradeSettlement.....	79
ApplicableHeaderTradeAgreement.....	88
SellerTradeParty	88
BuyerTradeParty	95
ApplicableTradeDeliveryTerms	120
ApplicableHeaderTradeDelivery	133
ShipToTradeParty	133
ActualDeliverySupplyChainEvent	148
DeliveryNoteReferencedDocument.....	149
ApplicableHeaderTradeSettlement.....	150
ApplicableTradeTax	174
BillingSpecifiedPeriod	179
SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	197
Geschäftsregeln	205
Allgemeine Geschäftsregeln	205
Integritätsbedingungen.....	208
Umsatzsteuerumkehr.....	210
Steuerbefreiung	211
Export	212
Innergemeinschaftliche Lieferung	213

Inhaltsverzeichnis

Steuern auf den Kanarischen Inseln	214
Steuern auf Ceuta und Melilla	215
Nicht steuerbar	216
Normalsatz und reduzierter Umsatzsteuersatz	217
Umsatzsteuer-Nullsatz	218
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended	219
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended	226

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

	CrossIndustryInvoice	Rechnung	BG-0
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ExchangedDocumentContext	PROZESSSTEUERUNG	BG-2
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	TestIndicator	Testkennzeichen	BT-X-1-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Testkennzeichen, Wert	BT-X-1
		Testkennzeichen, Wert	BT-X-1
0 .. 1	BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen	BT-23-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Geschäftsprozessstyp	BT-23
1 .. 1	GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter	Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen	BT-24-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Spezifikationskennung	BT-24
1 .. 1	ExchangedDocument	Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.	BT-1-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Rechnungsnummer	BT-1
0 .. 1	Name	Dokumentenart (Freitext)	BT-X-2
1 .. 1	TypeCode	Code für den Rechnungstyp	BT-3
1 .. 1	IssueDateTime	Rechnungsdatum	BT-2-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum	BT-2
<i>required</i>	<i>format</i>	Datum, Format	BT-2-0
0 .. 1	CopyIndicator	Kopiekennzeichen	BT-X-3-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	Indicator	Kopiekennzeichen, Wert	BT-X-3
0 .. 1	LanguageID	Sprachkennzeichen	BT-X-4
0 .. unbounded	IncludedNote	FREITEXT ZUR RECHNUNG	BG-1
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ContentCode	Freitext auf Dokumentenebene, kodiert	BT-X-5
0 .. 1	Content	Freitext zur Rechnung	BT-22
0 .. 1	SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung	BT-21
0 .. 1	EffectiveSpecifiedPeriod	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung	BT-X-6-000
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteDateTime	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung	BT-X-6-00
	<i>xs:choice</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung, Wert	BT-X-6
<i>required</i>	<i>format</i>	Datum, Format	BT-X-6-0
1 .. 1	SupplyChainTradeTransaction	Gruppierung der Informationen zum Geschäftsvorfall	BG-25-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. unbounded	IncludedSupplyChainTradeLineItem	RECHNUNGSPPOSITION	BG-25
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	AssociatedDocumentLineDocument	Gruppierung von allgemeinen Positionsangaben	BT-126-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	LineID	Kennung der Rechnungsposition	BT-126
0 .. 1	ParentLineID	ID der übergeordneten Zeile	BT-X-304
0 .. 1	LineStatusCode	Typ der Rechnungsposition (Code)	BT-X-7
0 .. 1	LineStatusReasonCode	Untertyp der Rechnungsposition	BT-X-8
0 .. unbounded	IncludedNote	Detaillinformationen zum Freitext zur Position	BT-127-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ContentCode	Freitext zur Position, kodiert	BT-X-9
0 .. 1	Content	Freitext zur Rechnungsposition	BT-127

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	SubjectCode	Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition	BT-X-10
1 .. 1	SpecifiedTradeProduct	ARTIKELINFORMATIONEN	BG-31
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung des Produkts	BT-X-305
0 .. 1	GlobalID	Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	BT-157
required	<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-157-1
0 .. 1	SellerAssignedID	Artikelkennung des Verkäufers	BT-155
0 .. 1	BuyerAssignedID	Artikelkennung des Käufers	BT-156
0 .. 1	IndustryAssignedID	Von der Industrie zugewiesene Produktkennung	BT-X-532
0 .. 1	ModelID	Modellkennung des Artikels	BT-X-533
1 .. 1	Name	Artikelname	BT-153
0 .. 1	Description	Artikelbeschreibung	BT-154
0 .. unbounded	BatchID	Kennung der Charge (des Loses) des Artikels	BT-X-534
0 .. 1	BrandName	Markenname des Artikels	BT-X-535
0 .. 1	ModelName	Modellbezeichnung des Artikels	BT-X-536
0 .. unbounded	ApplicableProductCharacteristic	ARTIKELATTRIBUTE	BG-32
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	TypeCode	Art der Produkteigenschaft (Code)	BT-X-11
0 .. 1	Description	Artikelattributname	BT-160
0 .. 1	ValueMeasure	Wert der Produkteigenschaft (numerische Messgröße)	BT-X-12
	<i>unitCode</i>	Code der Maßeinheit	BT-X-12-0
0 .. 1	Value	Artikelattributwert	BT-161
0 .. unbounded	DesignatedProductClassification	Detailinformationen zur Produktklassifikation	BT-158-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ClassCode	Kennung der Artikelklassifizierung	BT-158
required	<i>listID</i>	Kennung des Schemas	BT-158-1
	<i>listVersionID</i>	Version des Schemas	BT-158-2
0 .. 1	ClassName	Klassifikationsname	BT-X-13
0 .. unbounded	IndividualTradeProductInstance	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen	BG-X-84
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BatchID	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Chargen-ID	BT-X-306
0 .. 1	SupplierAssignedSerialID	Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Lieferant Seriennummer	BT-X-307
0 .. 1	OriginTradeCountry	Detailinformationen zur Produktherkunft	BT-159-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Artikelherkunftsland	BT-159
0 .. 1	ManufacturerTradeParty	HERSTELLER	BG-X-93
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	ID	Kennung des Herstellers	BT-X-593
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung	BT-X-594
required	<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-594-0
0 .. 1	Name	Name des Herstellers	BT-X-595
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-596
0 .. 1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Herstellers	BT-X-597
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Informationen zur rechtlichen Registrierung des Herstellers	BT-X-598-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Herstellers	BT-X-598
	<i>schemaID</i>	Kennung des Schemas	BT-X-598-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname des Herstellers	BT-X-599
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers	BG-X-94
	<i>xs:sequence</i>		

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-600
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-601
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-602
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-603-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-603
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-604-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-604
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-605-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-605
0 .. 1		PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES HERSTELLERS	BG-X-95
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-606
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-607
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-608
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-609
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-610
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-611
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-612
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-613-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-613
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-613-0
0 .. 2		SpecifiedTaxRegistration <BT-X-614 VAT identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-614-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-614
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-614-0
0 .. 2		SpecifiedTaxRegistration <BT-X-615 Local tax identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Herstellers auf Positionsebene	BT-X-615-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Steuer- Identifikationsnummer	BT-X-615
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-615-0
0 .. unbounded		IncludedReferencedProduct	Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt verwiesen wird.	BG-X-1
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-308
0 .. unbounded		GlobalID	Globale ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-15
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-15-1
0 .. 1		SellerAssignedID	Vom Verkäufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-16
0 .. 1		BuyerAssignedID	Vom Käufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-17
0 .. 1		IndustryAssignedID	Von der Industrie vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-309
1 .. 1		Name	Name des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-18
0 .. 1		Description	Beschreibung des eingeschlossenen referenzierten Produkts	BT-X-19

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	UnitQuantity	Menge des enthaltenen referenzierten Produkts	BT-X-20
required	unitCode	Maßeinheit	BT-X-20-1
0 .. 1	SpecifiedLineTradeAgreement	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS	BG-29
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	ApplicableTradeDeliveryTerms	Detailangaben zu den Lieferbedingungen	BG-X-87
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	DeliveryTypeCode	Lieferbedingung (Code)	BT-X-562
0 .. 1	RelevantTradeLocation	Relevanter Ort der Lieferbedingungen	BG-X-89
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	CountryID	Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen	BT-X-565
0 .. 1	Name	Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes	BT-X-566
0 .. 1	SellerOrderReferencedDocument	Angaben zu einer Verkäuferauftragsreferenz	BG-X-81
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Dokumentenummer	BT-X-537
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-538
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-539-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-539
required	format	Datum, Format	BT-X-539-0
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-132-00
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Bestellnummer	BT-X-21
0 .. 1	LineID	Referenz zur Bestellposition	BT-132
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Bestelldatum	BT-X-22-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Bestelldatum, Wert	BT-X-22
required	format	Datum, Format	BT-X-22-0
0 .. 1	QuotationReferencedDocument	Detailangaben zu einer Referenz eines Angebotsdokuments	BG-X-47
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Dokumentenummer	BT-X-310
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-311
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-312-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-312
required	format	Datum, Format	BT-X-312-0
0 .. 1	ContractReferencedDocument	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BG-X-2
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Vertragsnummer	BT-X-24
0 .. 1	LineID	Vertragsposition	BT-X-25
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Vertragsdatum	BT-X-26-00
0 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Vertragsdatum, Wert	BT-X-26
required	format	Datum, Format	BT-X-26-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz	BG-X-3
0 .. unbounded	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Dokumentenummer	BT-X-27
0 .. 1	URIID	Bezugsort des Dokuments	BT-X-28
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-29
1 .. 1	TypeCode	Art des Dokuments (Code)	BT-X-30
0 .. 1	Name	Beschreibung des Dokuments	BT-X-299
0 .. 1	AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument	BT-X-31

ZUGFeRD 2.5 / Factur-X 1.09 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

required				mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-X-31-1
required				filename	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-X-31-2
0 .. 1				ReferenceTypeCode	Art der Dokumentenreferenz (Code)	BT-X-32
0 .. 1				FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-33-00
				xs:sequence		
1 .. 1				DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-33
required				format	Datum, Format	BT-X-33-0
0 .. 1				GrossPriceProductTradePrice	Detailinformationen zum Bruttopreis des Artikels	BT-148-00
				xs:sequence		
1 .. 1				ChargeAmount	Bruttopreis des Artikels	BT-148
0 .. 1				BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149-1
				unitCode	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150-1
0 .. unbounded				AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Preisbezogene Abschläge	BT-147-00
				xs:sequence		
1 .. 1				ChargeIndicator	Indikator für Preisabschlag	BT-147-01
				xs:choice		
1 .. 1				Indicator	Indikator für Preisabschlag, Wert	BT-147-02
0 .. 1				CalculationPercent	Rabatt in Prozent	BT-X-34
0 .. 1				BasisAmount	Basissetrag des Rabatts	BT-X-35
1 .. 1				ActualAmount	Nachlass auf den Artikelpreis	BT-147
0 .. 1				ReasonCode	Grund des Abschlags (Code)	BT-X-313
0 .. 1				Reason	Grund des Abschlags (Freitext)	BT-X-36
0 .. unbounded				AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>	Preisbezogene Zuschläge	BT-X-302-00
				xs:sequence		
1 .. 1				ChargeIndicator	Indikator für Preiszuschlag	BT-X-302-01
				xs:choice		
1 .. 1				Indicator	Indikator für Preiszuschlag, Wert	BT-X-302-02
0 .. 1				CalculationPercent	Zuschlag in Prozent	BT-X-300
0 .. 1				BasisAmount	Basissetrag des Zuschlags	BT-X-301
1 .. 1				ActualAmount	Zuschlag, Betrag	BT-X-302
0 .. 1				ReasonCode <Price charge non-VAT type code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene	BT-X-616
				listID	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer)	BT-X-616-1
0 .. 1				ReasonCode <Price charge reason code>	Grund des Zuschlags (Code)	BT-X-314
0 .. 1				Reason	Grund des Zuschlags (Freitext)	BT-X-303
0 .. 1				NetPriceProductTradePrice	Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels	BT-146-00
				xs:sequence		
1 .. 1				ChargeAmount	Nettopreis des Artikels	BT-146
0 .. 1				BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis	BT-149
				unitCode	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis	BT-150
0 .. 1				IncludedTradeTax	Enthaltene Steuer für B2C	BG-X-4
				xs:sequence		
1 .. 1				CalculatedAmount	Enthaltene Steuer für B2C	BT-X-37
1 .. 1				TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-X-38
0 .. 1				ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-39
1 .. 1				CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-X-40
0 .. 1				ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-41
1 .. 1				RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-42
0 .. 1				ItemSellerTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Verkäufer der spezifischen Artikelposition	BG-X-90
				xs:sequence		
0 .. unbounded				ID	Identifikation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-567

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. unbounded		GlobalID	Globale Kennung des abweichenden Verkäufers	BT-X-568
required		schemaID	Kennung des Schemas	BT-X-568-0
0 .. 1		Name	Name/Firmierung des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-569
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-570
0 .. 1		Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers	BT-X-571
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-572-00
0 .. 1		xs:sequence		
		ID	Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-572
		schemaID	Kennung des Schemas	BT-X-572-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-573
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers	BG-X-91
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-574
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-574-1
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-575
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-576-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-576
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-577-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-577
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-578-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-578
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des abweichenden Verkäufers	BG-X-92
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-579
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-580
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-581
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-582
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-583
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-584
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-585
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-586-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-586
required		schemaID	Kennung des Schemas	BT-X-586-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-587-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-587
required		schemaID	Art der Steuernummer	BT-X-587-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene	BT-X-588-00

ZUGFeRD 2.5 / Factur-X 1.09 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1 required		xs:sequence	Steuer- Identifikationsnummer	BT-X-588
		ID	Art der Steuernummer	BT-X-588-0
0 .. unbounded		UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung	BG-X-5
0 .. 1		xs:sequence	Bestellnummer des Endkunden	BT-X-43
		IssuerAssignedID	Bestellposition (Endkunde)	BT-X-44
		LineID	Dokumentendatum	BT-X-45-00
		FormattedIssueDateTime		
1 .. 1 required		xs:sequence	Dokumentendatum, Wert	BT-X-45
		DateTimeString	Datum, Format	BT-X-45-0
0 .. 1		SpecifiedLineTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene	BT-129-00
0 .. 1		xs:sequence	In Rechnung gestellte Menge	BT-129
		BilledQuantity	Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge	BT-130
0 .. 1 required		ChargeFreeQuantity	Menge, ohne Berechnung	BT-X-46
0 .. 1 required		PackageQuantity	Anzahl Packstücke	BT-X-47
0 .. 1 required		PerPackageUnitQuantity	Anzahl der Einheiten pro Packung	BT-X-561
0 .. 1		ShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger	BG-X-7
0 .. 1		xs:sequence	Identifikation des Warenempfängers	BT-186-00
0 .. unbounded required		GlobalID	Globale Kennung des Warenempfängers	BT-186
0 .. 1		schemeID	Kennung des Schemas	BT-186-1
0 .. 1		Name	Name/Firmierung des Warenempfängers	BT-X-50
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-541
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers	BT-X-51-00
0 .. 1 required		xs:sequence	Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers	BT-X-51
		ID	Kennung des Schemas	BT-X-51-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-52
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Warenempfängers	BG-X-8
0 .. 1		xs:sequence	Name des Ansprechpartners	BT-X-54
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-54-1
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-315
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-55-00
1 .. 1		xs:sequence	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-55
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-56-00
1 .. 1		xs:sequence	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-56
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-57-00
1 .. 1		xs:sequence	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-57
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Warenempfängers	BG-X-9

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-58	
0 .. 1			LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-59	
0 .. 1			LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-60	
0 .. 1			LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-61	
0 .. 1			CityName	Stadt	BT-X-62	
1 .. 1			CountryID	Ländercode	BT-X-63	
0 .. 1			CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-64	
0 .. 1			URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-65-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			URIID	Elektronische Adresse	BT-X-65	
required			schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-65-0	
0 .. 1			SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-66-00	
				Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	BT-X-66-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-66	
required			schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-66-0	
0 .. 1			UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger	BG-X-10	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			ID	Identifikation des Endempfängers	BT-X-67	
0 .. unbounded			GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers	BT-X-68	
required			schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-68-0	
0 .. 1			Name	Name/Firmierung des Endempfängers	BT-X-69	
0 .. 1			RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-542	
0 .. 1			SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-70-00	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			ID	Handelsregisternummer	BT-X-70	
			schemeID	Kenntung des Schemas	BT-X-70-0	
0 .. 1			TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-71	
0 .. unbounded			DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers	BG-X-11	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-72	
0 .. 1			DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-72-1	
0 .. 1			TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-316	
0 .. 1			TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-73-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-73	
0 .. 1			FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-74-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-74	
0 .. 1			EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-75-00	
			<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1			URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-75	
0 .. 1			PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers	BG-X-12	
			<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1			PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-76	
0 .. 1			LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-77	
0 .. 1			LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-78	
0 .. 1			LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-79	
0 .. 1			CityName	Stadt	BT-X-80	
1 .. 1			CountryID	Ländercode	BT-X-81	

ZUGFeRD 2.5 / Factur-X 1.09 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-82
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-83-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-83
0 .. 1	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-83-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	BT-X-84-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-84
0 .. 1	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-84-0
0 .. 1	ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-X-85-000
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt	BT-X-85-00
1 .. 1	xs:choice		
required	DateTimeString	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt dieser Position, Wert Datum, Format	BT-X-85
0 .. 1	format		BT-X-85-0
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BG-X-13
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Lieferavisnummer	BT-X-86
0 .. 1	LineID	Lieferavisposition	BT-X-87
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-88-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-88
0 .. 1	format		BT-X-88-0
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BG-X-82
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Wareneingangsnummer	BT-X-89
0 .. 1	LineID	Wareneingangsposition	BT-X-90
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-91-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-91
0 .. 1	format		BT-X-91-0
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein	BG-X-83
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Lieferscheinnummer	BT-X-92
0 .. 1	LineID	Lieferscheinposition	BT-X-93
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-94-00
1 .. 1	xs:sequence		
required	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-94
1 .. 1	format		BT-X-94-0
1 .. 1	SpecifiedLineTradeSettlement	Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene	BG-30-00
0 .. unbounded	xs:sequence		
0 .. unbounded	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-30
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	CalculatedAmount	Steuerbetrag	BT-X-95
1 .. 1	TypeCode	Steuerart (Code)	BT-151-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-96
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Artikels	BT-151
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-97
0 .. 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-X-589

ZUGFeRD 2.5 / Factur-X 1.09 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel	BT-152
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM	BG-26
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-134-00
1 .. 1	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-134
required	format	Datum, Format	BT-134-0
0 .. 1	EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-135-00
1 .. 1	xs:choice		
1 .. 1	DateTimeString	Enddatum des Rechnungspositionszeitraums	BT-135
required	format	Datum, Format	BT-135-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>	ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-27
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-27-0
1 .. 1	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-27-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-138
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-137
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-136
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-140
0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-139
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION	BG-28
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-28-0
1 .. 1	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-28-1
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-143
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-142
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition	BT-141
0 .. 1	ReasonCode <Invoice line charge reason code>	Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-145
0 .. 1	ReasonCode <Invoice line-level non-VAT tax type code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene	BT-193
0 .. 1	listID	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene	BT-193-1
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition	BT-144
0 .. 1	SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation	Detailinformationen zu Positionssummen	BT-131-00
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	LineTotalAmount	Nettobetrag der Rechnungsposition	BT-131
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Gesamtbetrag der Positionszuschläge	BT-X-327
0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Gesamtbetrag der Positionsabschläge	BT-X-328
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT Total Amount>	Gesamtbetrag der Positionssteuern	BT-X-329
0 .. 1	currencyID	Code für die Rechnungswährung	BT-X-329-0
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency>	Gesamtbetrag der Positionssteuern in Buchungswährung	BT-X-590
0 .. 1	currencyID	Code für die Rechnungswährung	BT-X-590-0
0 .. 1	GrandTotalAmount	Gesamtbruttobetrag der Position	BT-X-330

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	TotalAllowanceChargeAmount	Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschlüsse	BT-X-98
0 .. 1	InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG	BG-X-48
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-X-331
0 .. 1	LineID	Referenzierte Position	BT-X-540
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-332
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-X-333-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung, Wert Datum, Format	BT-X-333
required	format		BT-X-333-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition	BT-128
1 .. 1	TypeCode	Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)	BT-128-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert	BT-128-1
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-133-00
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition	BT-133
0 .. 1	TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)	BT-X-99
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangaben	BT-10-00
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	BuyerReference	Referenz des Käufers	BT-10
1 .. 1	SellerTradeParty	VERKÄUFER	BG-4
0 .. unbounded	<i>xs:sequence</i>		
0 .. unbounded	ID	Kennung des Verkäufers, Wert	BT-29
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Verkäufers	BT-29-0
required	schemeID	Kennung für das Identifikationsschema	BT-29-1
1 .. 1	Name	Name des Verkäufers	BT-27
0 .. 1	RoleCode	Rolle des Verkäufers (Code)	BT-X-543
0 .. 1	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers	BT-33
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-30-00
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers	BT-30
0 .. 1	schemeID	Kennung des Schemas	BT-30-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers	BT-28
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift des Verkäufers	BG-X-14
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-100
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-101
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-102
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-103
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-104
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-105
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-106
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS	BG-6
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers	BT-41
0 .. 1	DepartmentName	Abteilungsname	BT-41-0
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-317

ZUGFeRD 2.5 / Factur-X 1.09 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers	BT-42-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-42
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Verkäufers	BT-X-107-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-X-107
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers	BT-43-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers	BT-43
1 .. 1		PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS	BG-5
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl der Verkäuferanschrift	BT-38
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Verkäuferanschrift	BT-35
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Verkäuferanschrift	BT-36
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Verkäuferanschrift	BT-162
0 .. 1		CityName	Stadt der Verkäuferanschrift	BT-37
1 .. 1		CountryID	Ländercode der Verkäuferanschrift	BT-40
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift	BT-39
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-34-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse des Verkäufers	BT-34
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-34-1
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-31-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers	BT-31
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-31-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers	BT-32-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Steuernummer des Verkäufers	BT-32
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-32-0
1 .. 1		BuyerTradeParty	KÄUFER	BG-7
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Kennung des Käufers	BT-46
0 .. unbounded		GlobalID	Globale Kennung des Käufers	BT-46-0
			Globaler Identifier des Käufers	BT-46-0
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-46-1
1 .. 1		Name	Name des Käufers	BT-44
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-544
0 .. 1		Description	Sonstige rechtliche Informationen des Käufers	BT-X-334
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-47-00
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	BT-47
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-47-1
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname des Käufers	BT-45
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-15
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-108
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-109
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-110
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-111

ZUGFeRD 2.5 / Factur-X 1.09 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-112
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-113
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-114
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES KÄUFERS	BG-9
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Kontaktstelle des Käufers	BT-56
0 .. 1	DepartmentName	Abteilungsname	BT-56-0
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-318
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers	BT-57-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers	BT-57
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Käufers	BT-X-115-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Käufers	BT-X-115
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers	BT-58-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers	BT-58
1 .. 1	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS	BG-8
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Käuferanschrift	BT-53
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Käuferanschrift	BT-50
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Käuferanschrift	BT-51
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Käuferanschrift	BT-163
0 .. 1	CityName	Stadt der Käuferanschrift	BT-52
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Käuferanschrift	BT-55
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift	BT-54
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-49-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse des Käufers	BT-49
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-49-1
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers	BT-48-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers	BT-48
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-48-0
0 .. 1	SalesAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Handelsvertreter	BG-X-49
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Handelsverters	BT-X-337
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Handelsvertreters, Wert	BT-X-338
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-338-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Handelsvertreters	BT-X-335
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-545
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-50
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Registrierungsnummer des Handelsvertreters	BT-X-339
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-339-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-336
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-53
	xs:sequence		

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-355
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-356
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-357
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-358
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-359
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-360
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-361
0 .. unbounded		DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-51
		xs:sequence		
0 .. 1		PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-342
0 .. 1		DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-343
0 .. 1		TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-347
0 .. 1		TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-344-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-344
0 .. 1		FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-345-00
		xs:sequence		
1 .. 1		CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-345
0 .. 1		EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-346-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-346
0 .. 1		PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-52
		xs:sequence		
0 .. 1		PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-348
0 .. 1		LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-349
0 .. 1		LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-350
0 .. 1		LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-351
0 .. 1		CityName	Stadt	BT-X-352
1 .. 1		CountryID	Ländercode	BT-X-353
0 .. 1		CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-354
0 .. 1		URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-341-00
		xs:sequence		
1 .. 1		URIID	Elektronische Adresse	BT-X-341
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-341-0
0 .. 1		SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-340-00
		xs:sequence		
1 .. 1		ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-340
required		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-340-0
0 .. 1		BuyerTaxRepresentativeTradeParty	Detaillierte Informationen über den Steuerbevollmächtigten des Käufers	BG-X-54
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Identifikation	BT-X-364
0 .. unbounded		GlobalID	Globale Kennung	BT-X-365
required		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-365-0
1 .. 1		Name	Name/Firmierung	BT-X-362
0 .. 1		RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-546
0 .. 1		SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-58
		xs:sequence		
0 .. 1		ID	Handelsregisternummer	BT-X-366
		schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-366-0
0 .. 1		TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-363

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-57
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-382
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-383
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-384
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-385
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-386
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-387
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-388
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-55
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-369
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-370
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-371
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-372-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-372
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-373-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-373
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-374-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-374
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-56
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-375
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-376
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-377
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-378
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-379
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-380
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-381
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-368-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-368
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-368-0
1 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-367-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-367
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-367-0
0 .. 1	SellerTaxRepresentativeTradeParty	STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS	BG-11
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Geschäftspartners	BT-X-116
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung	BT-X-117
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-117-1
1 .. 1	Name	Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-62
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-547
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-16
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung	BT-X-118

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

		<code>schemaID</code>	Kennung des Schemas	BT-X-118-0
0 .. 1		<code>TradingBusinessName</code>	Handelsname	BT-X-119
0 .. 1		<code>PostalTradeAddress</code>	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-59
		<code>xs:sequence</code>		
0 .. 1		<code>PostcodeCode</code>	Postleitzahl	BT-X-389
0 .. 1		<code>LineOne</code>	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-390
0 .. 1		<code>LineTwo</code>	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-391
0 .. 1		<code>LineThree</code>	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-392
0 .. 1		<code>CityName</code>	Stadt	BT-X-393
1 .. 1		<code>CountryID</code>	Ländercode	BT-X-394
0 .. 1		<code>CountrySubDivisionName</code>	Region oder Bundesland	BT-X-395
0 .. unbounded		<code>DefinedTradeContact</code>	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-17
		<code>xs:sequence</code>		
0 .. 1		<code>PersonName</code>	Name des Ansprechpartners	BT-X-120
0 .. 1		<code>DepartmentName</code>	Name der Abteilung	BT-X-121
0 .. 1		<code>TypeCode</code>	Art des Kontakts (Code)	BT-X-319
0 .. 1		<code>TelephoneUniversalCommunication</code>	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-122-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>CompleteNumber</code>	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-122
0 .. 1		<code>FaxUniversalCommunication</code>	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-123-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>CompleteNumber</code>	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-123
0 .. 1		<code>EmailURIUniversalCommunication</code>	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-124-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>URIID</code>	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-124
1 .. 1		<code>PostalTradeAddress</code>	POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS	BG-12
		<code>xs:sequence</code>		
0 .. 1		<code>PostcodeCode</code>	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-67
0 .. 1		<code>LineOne</code>	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-64
0 .. 1		<code>LineTwo</code>	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-65
0 .. 1		<code>LineThree</code>	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-164
0 .. 1		<code>CityName</code>	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-66
1 .. 1		<code>CountryID</code>	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-69
0 .. 1		<code>CountrySubDivisionName</code>	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift	BT-68
0 .. 1		<code>URIUniversalCommunication</code>	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-125-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>URIID</code>	Elektronische Adresse	BT-X-125
required		<code>schemaID</code>	Kennung des Schemas	BT-X-125-0
1 .. 1		<code>SpecifiedTaxRegistration</code>	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-63-00
		<code>xs:sequence</code>		
1 .. 1		<code>ID</code>	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers	BT-63
required		<code>schemaID</code>	Art der Steuernummer	BT-63-0
0 .. 1		<code>ProductEndUserTradeParty</code>	Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher	BG-X-18
		<code>xs:sequence</code>		

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	ID	Identifikation des abweichenden Endverbrauchers	BT-X-126
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Endverbrauchers	BT-X-127
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-127-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Endverbrauchers	BT-X-128
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-548
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-19
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-129
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-129-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-130
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-60
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-396
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-397
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-398
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-399
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-400
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-401
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-402
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers	BG-X-20
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-131
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-132
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-320
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-133-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-133
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-134-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-134
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-135-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-135
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endverbrauchers	BG-X-21
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-136
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-137
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-138
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-139
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-140
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-141
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-142
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-143-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-143
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-143-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers	BT-X-144-00
		Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-144-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1 required	xs:sequence	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-144
		schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-144-0
0 .. 1	ApplicableTradeDeliveryTerms		Detailangaben zu den Lieferbedingungen	BG-X-22
1 .. 1	xs:sequence	DeliveryTypeCode	Lieferbedingung (Code)	BT-X-145
0 .. 1		RelevantTradeLocation	Relevanter Ort der Lieferbedingungen	BG-X-88
0 .. 1	xs:sequence	CountryID	Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen	BT-X-563
0 .. 1		Name	Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes	BT-X-564
0 .. 1	SellerOrderReferencedDocument		Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung	BT-14-00
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Verkaufsauftragsreferenz	BT-14
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Details zum Auftragsbestätigungsdatum	BT-X-146-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Auftragsbestätigungsdatum, Wert	BT-X-146
		format	Datum, Format	BT-X-146-0
0 .. 1	BuyerOrderReferencedDocument		Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	BT-13-00
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Bestellreferenz	BT-13
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Datum der Bestellung	BT-X-147-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Datum der Bestellung, Wert	BT-X-147
		format	Datum, Format	BT-X-147-0
0 .. 1	QuotationReferencedDocument		Detailangaben zum zugehörigen Angebot	BG-X-61
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Angebotsnummer	BT-X-403
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-404-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-404
		format	Datum, Format	BT-X-404-0
0 .. 1	ContractReferencedDocument		Detailangaben zum zugehörigen Vertrag	BT-12-00
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Vertragsreferenz	BT-12
0 .. 1		ReferenceTypeCode	Art des Vertrags (Code)	BT-X-405
0 .. 1		FormattedIssueDateTime	Vertragsdatum	BT-X-148-00
1 .. 1 required	xs:sequence	DateTimeString	Vertragsdatum, Wert	BT-X-148
		format	Datum, Format	BT-X-148-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>		RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN	BG-24
1 .. 1	xs:sequence	IssuerAssignedID	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-122
0 .. 1		URIID	Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-124
1 .. 1		TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-122-0
0 .. 1		Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage	BT-123
0 .. 1 required	AttachmentBinaryObject		Anhangsdokument	BT-125
required		mimeCode	MIME-Code des Anhangsdokuments	BT-125-1
required		filename	Dateiname des Anhangsdokuments	BT-125-2

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-149-00
1 .. 1 required	xs:sequence DateTimeString format	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-149-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference> xs:sequence	Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17-00
1 .. 1	IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz	BT-17
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-17-0
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-556-00
1 .. 1 required	xs:sequence DateTimeString format	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-556-0
0 .. unbounded	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier> xs:sequence	Details zum berechneten Objekt	BT-18-00
1 .. 1	IssuerAssignedID	Objektkennung	BT-18
1 .. 1	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments	BT-18-0
0 .. 1	ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas	BT-18-1
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-557-00
1 .. 1 required	xs:sequence DateTimeString format	Dokumentendatum, Wert Datum, Format	BT-X-557-0
0 .. 1	BuyerAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Käuferagenten	BG-X-62
0 .. 1	xs:sequence ID	Kennung des Geschäftspartners	BT-X-408
0 .. unbounded required	GlobalID schemeID	Globale Kennung Kennung des Schemas	BT-X-409-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung	BT-X-406
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-549
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization xs:sequence	Details zur Organisation	BG-X-63
0 .. 1	ID schemeID	Handelsregisternummer Kennung des Schemas	BT-X-410-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-407
0 .. 1	PostalTradeAddress xs:sequence	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-66
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-426
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-427
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-428
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-429
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-430
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-431
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-432
0 .. unbounded	DefinedTradeContact xs:sequence	Detaillierte Kontaktinformationen des abweichenden Einkäuferagenten	BG-X-64
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-413
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-414
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-415
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication xs:sequence	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-416-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-416
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-417-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-417
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-418-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-418
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-65
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-419
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-420
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-421
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-422
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-423
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-424
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-425
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-412-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-412
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-412-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-411-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-411
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-411-0
0 .. 1	SpecifiedProcuringProject	Detailangaben zu einer Projektreferenz	BT-11-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Projektreferenz	BT-11
1 .. 1	Name	Projektname	BT-11-0
0 .. unbounded	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung	BG-X-23
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Bestellnummer des Endkunden	BT-X-150
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum	BT-X-151-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert	BT-X-151
required	format	Datum, Format	BT-X-151-0
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeDelivery	Gruppierung von Lieferangaben	BG-13-00
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	RelatedSupplyChainConsignment	Zugehörige SupplyChain Konsignation	BG-X-24
0 .. unbounded	xs:sequence		
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsTransportMovement	Detailinformationen zur Versandmethode	BT-X-152-00
1 .. 1	xs:sequence		
1 .. 1	ModeCode	Versandart (Code)	BT-X-152
0 .. 1	ShipToTradeParty	LIEFERINFORMATIONEN	BG-13
0 .. 1	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Kennung des Lieferorts	BT-71
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort	BT-71-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-71-1
0 .. 1	Name	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers	BT-70
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-550
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BG-X-25

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	xs:sequence			
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung	BT-X-153	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-153-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-154	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-67	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-433	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-434	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-435	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-436	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-437	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-438	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-439	
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-26	
	xs:sequence			
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-155	
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-156	
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-321	
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-157-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-157	
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-158-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-158	
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-159-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-159	
0 .. 1	PostalTradeAddress	LIEFERANSCHRIFT	BG-15	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl der Lieferanschrift	BT-78	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Lieferanschrift	BT-75	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Lieferanschrift	BT-76	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Lieferanschrift	BT-165	
0 .. 1	CityName	Stadt der Lieferanschrift	BT-77	
1 .. 1	CountryID	Ländercode der Lieferanschrift	BT-80	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift	BT-79	
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-160-00	
	xs:sequence			
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-160	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-160-0	
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	BT-X-161-00	
	xs:sequence			
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer	BT-X-161	
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-161-0	
0 .. 1	UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger	BG-X-27	
	xs:sequence			
0 .. 1	ID	Identifikation des Endempfängers	BT-X-162	
0 .. unbounded required	GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers	BT-X-163	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-163-0	
0 .. 1	Name	Name/Firmierung des Endempfängers	BT-X-164	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-551
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-165-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-165
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-165-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-166
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-68
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-440
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-441
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-442
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-443
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-444
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-445
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-446
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-28
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-167
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-168
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-322
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-169-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-169
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-170-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-170
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-171-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-171
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers	BG-X-29
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-172
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-173
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-174
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-175
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-176
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-177
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-178
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-179-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-179
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-179-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-180-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-180
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-180-0
0 .. 1	ShipFromTradeParty	Identifikation des abweichenden Versenders	BG-X-30
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Versenders	BT-X-181
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Versenders	BT-X-182

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

required		└─ schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-182-0
0 .. 1		└─ Name	Name/Firmierung des Senders	BT-X-183
0 .. 1		└─ RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-552
0 .. 1		└─ SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-184-00
		└─ xs:sequence		
0 .. 1		└─ ID	Handelsregisternummer	BT-X-184
		└─ schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-184-0
0 .. 1		└─ TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-185
0 .. 1		└─ PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-69
		└─ xs:sequence		
0 .. 1		└─ PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-447
0 .. 1		└─ LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-448
0 .. 1		└─ LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-449
0 .. 1		└─ LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-450
0 .. 1		└─ CityName	Stadt	BT-X-451
1 .. 1		└─ CountryID	Ländercode	BT-X-452
0 .. 1		└─ CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-453
0 .. unbounded		└─ DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-31
		└─ xs:sequence		
0 .. 1		└─ PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-186
0 .. 1		└─ DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-187
0 .. 1		└─ TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-323
0 .. 1		└─ TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-188-00
		└─ xs:sequence		
1 .. 1		└─ CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-188
0 .. 1		└─ FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-189-00
		└─ xs:sequence		
1 .. 1		└─ CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-189
0 .. 1		└─ EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-190-00
		└─ xs:sequence		
1 .. 1		└─ URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-190
0 .. 1		└─ PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Senders	BG-X-32
		└─ xs:sequence		
0 .. 1		└─ PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-191
0 .. 1		└─ LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-192
0 .. 1		└─ LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-193
0 .. 1		└─ LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-194
0 .. 1		└─ CityName	Stadt	BT-X-195
1 .. 1		└─ CountryID	Ländercode	BT-X-196
0 .. 1		└─ CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-197
0 .. 1		└─ URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-198-00
		└─ xs:sequence		
1 .. 1		└─ URIID	Elektronische Adresse	BT-X-198
required		└─ schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-198-0
0 .. 1		└─ SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-199-00
		└─ xs:sequence		
1 .. 1		└─ ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-199
required		└─ schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-199-0
0 .. 1		└─ ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	BT-72-000

ZUGFeRD 2.5 / Factur-X 1.09 Spezifikation - Technischer Anhang

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt	BT-72-00	
1 .. 1	<i>xs:choice</i>			
	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum	BT-72	
required	format	Datum, Format	BT-72-0	
0 .. 1	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis	BT-16-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz	BT-16	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Lieferavisdatum	BT-X-200-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
required	DateTimeString	Lieferavisdatum, Wert	BT-X-200	
	format	Datum, Format	BT-X-200-0	
0 .. 1	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung	BT-15-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	IssuerAssignedID	Referenz auf die Wareneingangsmeldung	BT-15	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Wareneingangsdatum	BT-X-201-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
required	DateTimeString	Wareneingangsdatum, Wert	BT-X-201	
	format	Datum, Format	BT-X-201-0	
0 .. 1	DeliveryNoteReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein	BT-X-202-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	IssuerAssignedID	Lieferscheinnummer	BT-X-202	
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Datum des Lieferscheins	BT-X-203-00	
1 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
required	DateTimeString	Datum des Lieferscheins, Wert	BT-X-203	
	format	Datum, Format	BT-X-203-0	
1 .. 1	ApplicableHeaderTradeSettlement	LASTSCHRIFTVERFAHREN	BG-19	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	CreditorReferenceID	Kennung des Gläubigers	BT-90	
0 .. 1	PaymentReference	Verwendungszweck	BT-83	
0 .. 1	TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-6	
1 .. 1	InvoiceCurrencyCode	Code für die Rechnungswährung	BT-5	
0 .. 1	InvoiceIssuerReference	Referenznummer des Verkäufers	BT-X-204	
0 .. 1	InvoiceTradeParty	Abweichender Rechnungssteller	BG-X-33	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	ID	Identifikation des abweichenden Rechnungsstellers	BT-X-205	
0 .. unbounded	GlobalID	Globale Kennung des abweichenden Rechnungsstellers	BT-X-206	
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-206-0	
1 .. 1	Name	Name	BT-X-207	
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-553	
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-208-00	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	ID	Handelsregisternummer	BT-X-208	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-208-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-209	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-70	
0 .. 1	<i>xs:sequence</i>			
	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-454	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-455
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-456
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-457
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-458
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-459
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-460
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-34
	xs:sequence		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-210
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-211
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-324
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-212-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-212
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-213-00
	xs:sequence		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-213
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-214-00
	xs:sequence		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-214
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-35
	xs:sequence		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-215
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-216
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-217
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-218
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-219
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-220
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-221
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-222-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-222
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-222-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-223-00
	xs:sequence		
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-223
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-223-0
0 .. 1	InvoiceeTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger	BG-X-36
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Identifikation des Rechnungsempfängers	BT-X-224
0 .. unbounded required	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers	BT-X-225
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-225-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des Rechnungsempfängers	BT-X-226
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-554
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-227-00
	xs:sequence		
0 .. 1	ID	Handelsregisternummer	BT-X-227
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-227-0
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-228

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-71
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-461
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-462
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-463
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-464
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-465
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-466
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-467
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-37
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-229
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-230
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-325
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-231-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-231
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-232-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-232
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-233-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-233
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-38
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-234
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-235
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-236
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-237
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-238
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-239
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-240
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-241-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-241
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-241-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-242-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-242
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-242-0
0 .. 1	PayeeTradeParty	ZAHLUNGSEMPFÄNGER	BG-10
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung des Zahlungsempfängers	BT-60
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des Zahlungsempfängers	BT-60-0
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-60-1
1 .. 1	Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers	BT-59
0 .. 1	RoleCode	Rolle des Zahlungsempfängers (Code)	BT-X-468
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-61-00
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	BT-61
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-61-1
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-243

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-72
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-469
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-470
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-471
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-472
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-473
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-474
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-475
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-39
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-244
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-245
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-326
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-246-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-246
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-247-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-247
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-248-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-248
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers	BG-X-40
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-249
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-250
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-251
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-252
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-253
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-254
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-255
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-256-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-256
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-256-0
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-257-00
	<i>xs:sequence</i>		
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer	BT-X-257
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-257-0
0 .. 1	PayerTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungszahler	BG-X-73
	<i>xs:sequence</i>		
0 .. 1	ID	Identifikation des Zahlenden	BT-X-478
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-479
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-479-0
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-476
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-483
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-480-00

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	xs:sequence			
	ID	Handelsregisternummer	BT-X-480	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-480-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-477	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-76	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-497	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-498	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-499	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-500	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-501	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-502	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-503	
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-74	
	xs:sequence			
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-484	
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-485	
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-486	
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-487-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-487	
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-488-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-488	
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-489-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-489	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-75	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-490	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-491	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-492	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-493	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-494	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-495	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-496	
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-482-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID	Elektronische Adresse des Zahlers	BT-X-482	
required	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-482-0	
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-481-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-481	
required	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-481-0	
0 .. 1	TaxApplicableTradeCurrencyExchange	Angabe von Rechnungswährung, Heimatwährung und dem Umtauschkurs	BG-X-41	
	xs:sequence			
1 .. 1	SourceCurrencyCode	Rechnungswährung	BT-X-258	
1 .. 1	TargetCurrencyCode	Heimatwährung	BT-X-259	
1 .. 1	ConversionRate	Umrechnungskurs	BT-X-260	
0 .. 1	ConversionRateDateTime	Datum zum Umrechnungskurs	BT-X-261-00	
	xs:choice			

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

1 .. 1 required	DateTimeString format	Datum zum Umrechnungskurs, Wert Datum, Format	BT-X-261 BT-X-261-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans	ZAHLUNGSANWEISUNGEN	BG-16
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Code für die Zahlungsart	BT-81
0 .. 1	Information	Text zur Zahlungsart	BT-82
0 .. 1	ApplicableTradeSettlementFinancialCard	INFORMATIONEN ZUR ZAHLUNSKARTE	BG-18
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Zahlungskartennummer	BT-87
0 .. 1	CardholderName	Name des Zahlungskarteninhabers	BT-88
0 .. 1	PayerPartyDebtorFinancialAccount	Bankinstitut des Käufers	BT-91-00
	xs:sequence		
1 .. 1	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos	BT-91
0 .. 1	AccountName	Name des zu belastenden Kontos	BT-216
0 .. 1	PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG	BG-17
	xs:sequence		
0 .. 1	IBANID	Kennung des Zahlungskontos	BT-84
0 .. 1	AccountName	Name des Zahlungskontos	BT-85
0 .. 1	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)	BT-84-0
0 .. 1	PayerSpecifiedDebtorFinancialInstitution	Bankinstitut des Käufers	BT-215-00
	xs:sequence		
0 .. 1	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters des zu belastenden Kontos	BT-215
0 .. 1	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers	BT-86-00
	xs:sequence		
1 .. 1	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters	BT-86
1 .. unbounded	ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG	BG-23
	xs:sequence		
1 .. 1	CalculatedAmount	Kategoriespezifischer Steuerbetrag	BT-117
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-118-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-120
1 .. 1	BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag	BT-116
0 .. 1	LineTotalBasisAmount	Basisbetrag der Positionen	BT-X-262
0 .. 1	AllowanceChargeBasisAmount	Gesamtbetrag Zu- und Abschläge des Steuersatzes auf Dokumentenebene	BT-X-263
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-118
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-121
0 .. 1	TaxPointDate	Datum der Steuerfälligkeit	BT-7-00
	xs:choice		
1 .. 1 required	DateString format	Datum der Steuerfälligkeit Datum, Format	BT-7 BT-7-0
0 .. 1	DueDateTypeCode	Code für das Datum der Steuerfälligkeit	BT-8
0 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-119
0 .. 1	BillingSpecifiedPeriod	RECHNUNGSZEITRAUM	BG-14
	xs:sequence		
0 .. 1	Description	Freitext zur Rechnungsperiode	BT-X-264
0 .. 1	StartDateTime	Beginn der Rechnungsperiode	BT-73-00
	xs:choice		
1 .. 1 required	DateTimeString format	Anfangsdatum des Rechnungszeitraums Datum, Format	BT-73 BT-73-0
0 .. 1	EndDateTime	Ende der Rechnungsperiode	BT-74-00
	xs:choice		
1 .. 1 required	DateTimeString format	Enddatum des Rechnungszeitraums Datum, Format	BT-74 BT-74-0
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>	ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene	BG-20
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag	BG-20-0
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert	BG-20-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Berechnungsreihenfolge	BT-X-265

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene	BT-94
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-93
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge des Rabatts	BT-X-266
	unitCode	Einheit der Preisbasismenge	BT-X-267
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-92
0 .. 1	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-98
0 .. 1	Reason	Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-97
1 .. 1	CategoryTradeTax	Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code	BT-95-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-95-0
0 .. 1	ExemptionReason	Freitext zum Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	BT-173
1 .. 1	CategoryCode	Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlags auf Dokumentenebene	BT-95
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	BT-174
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene	BT-96
0 .. unbounded	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene	BG-21
	xs:sequence		
1 .. 1	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag	BG-21-0
	xs:choice		
1 .. 1	Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert	BG-21-1
0 .. 1	SequenceNumeric	Berechnungsreihenfolge	BT-X-268
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-101
0 .. 1	BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-100
0 .. 1	BasisQuantity	Basismenge des Rabatts	BT-X-269
	unitCode	Einheit der Preisbasismenge	BT-X-270
1 .. 1	ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-99
0 .. 1	ReasonCode <Document level charge reason code>	Code des Grundes für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-105
0 .. 1	ReasonCode <Document level non-VAT tax code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Dokumentenebene	BT-177
	listID	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Dokumentenebene	BT-177-1
0 .. 1	Reason	Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene	BT-104
1 .. 1	CategoryTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-102-00
	xs:sequence		
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-102-0
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	BT-175
1 .. 1	CategoryCode	Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie	BT-102
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene	BT-176
0 .. 1	RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene	BT-103
0 .. unbounded	SpecifiedLogisticsServiceCharge	Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren	BG-X-42

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	Description	Identifikation der Servicegebühr	BT-X-271	
1 .. 1	AppliedAmount	Betrag der Servicegebühr	BT-X-272	
1 .. unbounded	AppliedTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-273-00	
	<i>xs:sequence</i>			
1 .. 1	TypeCode	Steuerart (Code)	BT-X-273-0	
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-591	
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-X-273	
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-592	
1 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-274	
0 .. unbounded	SpecifiedTradePaymentTerms	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen	BT-20-00	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	Description	Zahlungsbedingungen	BT-20	
0 .. 1	DueDateDateTime	Fälligkeitsdatum	BT-9-00	
	<i>xs:choice</i>			
1 .. 1	DateTimeString	Fälligkeitsdatum der Zahlung	BT-9	
required	format	Datum, Format	BT-9-0	
0 .. 1	DirectDebitMandateID	Kennung der Mandatsreferenz	BT-89	
0 .. 1	PartialPaymentAmount	Betrag der Teilzahlung	BT-X-275	
0 .. 1	ApplicableTradePaymentPenaltyTerms	Detailinformationen zu Zahlungszuschlägen	BG-X-43	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	BasisDateTime	Bezugsdatum der Fälligkeit	BT-X-276-00	
	<i>xs:choice</i>			
1 .. 1	DateTimeString	Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert	BT-X-276	
required	format	Datum, Format	BT-X-276-0	
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Fälligkeitszeitraum, Basis	BT-X-277	
required	unitCode	Fälligkeitszeitraum, Einheit	BT-X-278	
0 .. 1	BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungszuschlags	BT-X-279	
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungszuschlags	BT-X-280	
0 .. 1	ActualPenaltyAmount	Betrag des Zahlungszuschlags	BT-X-281	
0 .. 1	ApplicableTradePaymentDiscountTerms	Detailinformationen zu Zahlungsabschlägen	BG-X-44	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	BasisDateTime	Bezugsdatum der Fälligkeit	BT-X-282-00	
	<i>xs:choice</i>			
1 .. 1	DateTimeString	Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert	BT-X-282	
required	format	Datum, Format	BT-X-282-0	
0 .. 1	BasisPeriodMeasure	Fälligkeitszeitraum, Basis	BT-X-283	
	unitCode	Fälligkeitszeitraum, Einheit	BT-X-284	
0 .. 1	BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungsabschlags	BT-X-285	
0 .. 1	CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungsabschlags	BT-X-286	
0 .. 1	ActualDiscountAmount	Betrag des Zahlungsabschlags	BT-X-287	
0 .. 1	PayeeTradeParty	Abweichender Zahlungsempfänger je Zahlung	BG-X-77	
	<i>xs:sequence</i>			
0 .. 1	ID	ID des abweichenden Zahlungsempfängers der Rechnung	BT-X-506	
0 .. unbounded	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers	BT-X-507	
required	schemeID	Schema-Kennung des Zahlungsempfängers	BT-X-507-0	
1 .. 1	Name	Name/Firmierung des abweichenden Zahlungsempfängers	BT-X-504	
0 .. 1	RoleCode	Rolle (Code)	BT-X-511	
0 .. 1	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation	BT-X-508-00	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	xs:sequence			
	ID	Handelsregisternummer	BT-X-508	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-508-0	
0 .. 1	TradingBusinessName	Handelsname	BT-X-505	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift	BG-X-80	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-525	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-526	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-527	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-528	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-529	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-530	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-531	
0 .. unbounded	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner	BG-X-78	
	xs:sequence			
0 .. 1	PersonName	Name des Ansprechpartners	BT-X-512	
0 .. 1	DepartmentName	Name der Abteilung	BT-X-513	
0 .. 1	TypeCode	Art des Kontakts (Code)	BT-X-514	
0 .. 1	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle	BT-X-515-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-515	
0 .. 1	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle	BT-X-516-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert	BT-X-516	
0 .. 1	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	BT-X-517-00	
	xs:sequence			
1 .. 1	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert	BT-X-517	
0 .. 1	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift	BG-X-79	
	xs:sequence			
0 .. 1	PostcodeCode	Postleitzahl	BT-X-518	
0 .. 1	LineOne	Zeile 1 der Anschrift	BT-X-519	
0 .. 1	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift	BT-X-520	
0 .. 1	LineThree	Zeile 3 der Anschrift	BT-X-521	
0 .. 1	CityName	Stadt	BT-X-522	
1 .. 1	CountryID	Ländercode	BT-X-523	
0 .. 1	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland	BT-X-524	
0 .. 1	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse	BT-X-510-00	
	xs:sequence			
1 .. 1 required	URIID	Elektronische Adresse	BT-X-510	
	schemeID	Kennung des Schemas	BT-X-510-0	
0 .. 1	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben	BT-X-509-00	
	xs:sequence			
1 .. 1 required	ID	Umsatzsteueridentnummer	BT-X-509	
	schemeID	Art der Steuernummer	BT-X-509-0	
1 .. 1	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation	GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEbene	BG-22	
	xs:sequence			
1 .. 1	LineTotalAmount	Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen	BT-106	
0 .. 1	ChargeTotalAmount	Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene	BT-108	

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	AllowanceTotalAmount	Summe der Abschläge auf Dokumentenebene	BT-107
1 .. 1	TaxBasisTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer	BT-109
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount>	Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer	BT-110
	currencyID	Code für die Rechnungswährung	BT-110-0
0 .. 1	TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>	Steuergesamtbetrag in Buchungswährung	BT-111
	currencyID	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung	BT-111-0
0 .. 1	RoundingAmount	Rundungsbetrag	BT-114
1 .. 1	GrandTotalAmount	Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer	BT-112
0 .. 1	TotalPrepaidAmount	Vorauszahlungsbetrag	BT-113
1 .. 1	DuePayableAmount	Fälliger Zahlungsbetrag	BT-115
0 .. unbounded	SpecifiedFinancialAdjustment	Fremdforderungen Dritter	BG-34
	xs:sequence		
1 .. 1	Reason	Beschreibung der Fremdforderung.	BT-180
1 .. 1	ActualAmount	Der Betrag der Fremdforderung.	BT-179
0 .. unbounded	InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG	BG-3
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-25
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-555
0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen	BT-26-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-26
required	format	Datum, Format	BT-26-0
0 .. unbounded	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz	BT-19-00
	xs:sequence		
1 .. 1	ID	Buchungsreferenz des Käufers	BT-19
0 .. 1	TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)	BT-X-290
0 .. unbounded	SpecifiedAdvancePayment	Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen	BG-X-45
	xs:sequence		
1 .. 1	PaidAmount	Erhaltene Anzahlung, Wert	BT-X-291
0 .. 1	FormattedReceivedDateTime	Datum des Zahlungseingangs	BT-X-292-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Datum des Zahlungseingangs, Wert	BT-X-292
required	format	Datum, Format	BT-X-292-0
1 .. unbounded	IncludedTradeTax	Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen	BG-X-46
	xs:sequence		
1 .. 1	CalculatedAmount	Enthaltene Steuer	BT-X-293
1 .. 1	TypeCode	Art der Steuer (Code)	BT-X-294
0 .. 1	ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-295
1 .. 1	CategoryCode	Code der Umsatzsteuerkategorie	BT-X-296
0 .. 1	ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund	BT-X-297
0 .. 1	RateApplicablePercent	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz	BT-X-298
0 .. 1	InvoiceSpecifiedReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG FÜR ERHALTENE ANZAHLUNGEN	BG-X-85
	xs:sequence		
1 .. 1	IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung	BT-X-558
0 .. 1	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)	BT-X-559

Struktur des CII-Schemas gemäß CEN/TS 16931-3-3 mit Erweiterungen des EXTENDED-Profiles

0 .. 1	FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen	BT-X-560-00
	xs:sequence		
1 .. 1	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung	BT-X-560
required	format	Datum, Format	BT-X-560-0

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CrossIndustryInvoice						PROZESSSTEUERUNG
ExchangedDocumentContext						
Datentyp: ram:ExchangedDocumentContextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BG-2						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Geschäftsprozess und für das Rechnungsdokument geltende Regeln enthält						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
TestIndicator						Testkennzeichen
Datentyp: udt:IndicatorType						
Hinweis: Nur im Falle einer Testrechnung zu verwenden, mit Indikator = true						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-1-00						
Anwendung: Das Testkennzeichen kann bei der Einführung eines neuen Systems verwendet werden, um die Rechnung als "Testrechnung" zu kennzeichnen.						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X						
Indicator						Testkennzeichen, Wert Testkennzeichen, Wert
Datentyp: xs:boolean						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-1						
BT-X-1						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X						
BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter						Gruppierung der Geschäftsprozessinformationen
Datentyp: ram:DocumentContextParameterType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-23-00						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
Abweichende Kardinalität: 1..1						
ID						Geschäftsprozessstyp
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Vom Käufer anzugeben						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-23						
Anwendung: Identifiziert den Kontext des Geschäftsprozesses, in dem die Transaktion erfolgt, um es dem Käufer zu ermöglichen, die Rechnung in angemessener Weise zu verarbeiten						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter						Gruppierung der Anwendungsempfehlungsinformationen
Datentyp: ram:DocumentContextParameterType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-24-00						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in: X X X X X						
ID						Spezifikationskennung
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: In diesem wird die Compliance oder Conformance der Instanz mit diesem Dokument angegeben. Rechnungen, die compliant sind, geben Folgendes an: urn:cen.eu:en16931:2017. Rechnungen, die compliant mit einer Benutzerspezifikation sind, dürfen diese Benutzerspezifikation an dieser Stelle angeben. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-24						
Anwendung: Eine Kennung der Spezifikation, die das gesamte Regelwerk zum semantischen Inhalt, zu den Kardinalitäten und den Geschäftsregeln enthält und zu denen die im Instanzdokument enthaltenen Daten conformant sind						
Code Codename						
urn:cen.eu:en16931: Profile EXTENDED						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

<i>Code</i> <i>Codename</i>	
2017#conformant#urn:factur-x.eu: 1p0:extended urn:cen.eu:en16931: 2017#conformant#urn:zugferd.de: 2p0:extended	ZUGFeRD 2.0 deprecated Profile EXTENDED, should not be used
Geschäftsregel: BR-1	Prozesssteuerung
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X X
ExchangedDocument	Gruppierung der Eigenschaften, die das gesamte Dokument betreffen.
Datentyp: ram:ExchangedDocumentType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-1-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X X
ID	Rechnungsnummer
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Die nach Artikel 226 (2) der Richtlinie 2006/112/EG [2] geforderte fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung innerhalb des Geschäftskontextes, des Zeitrahmens, der Betriebssysteme und der Aufzeichnungen des Verkäufers einmalig vergeben wird. Sie kann auf einer oder mehreren Reihen von Nummern basieren, die alphanumerische Zeichen enthalten dürfen. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-1 Anwendung: Eine eindeutige Kennung der Rechnung	
Geschäftsregel: BR-2	Rechnung
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X X
Name	Dokumentenart (Freitext)
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-2 Anwendung: Text ist der Wortlaut von allem, das geschrieben oder gedruckt ist. Dieser EN 16931_ Text. Typ basiert auf dem Text. Typ, wie in ISO 15000-5:2014, Anhang B, definiert. Im Text dürfen Zeilenumbrüche enthalten sein.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
TypeCode	Code für den Rechnungstyp
Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Handelsrechnungen und Gutschriften sind nach den Einträgen in UNTDID 1001 [6] definiert. Andere Einträge aus UNTDID 1001 [6] mit spezifischen Rechnungen oder Gutschriften dürfen, falls zutreffend, verwendet werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-3 Anwendung: Ein Code, der den Funktionstyp der Rechnung angibt	
	<i>Code Codename</i>
	71 Request for payment
	80 Debit note related to goods or services
	81 Credit note related to goods or services
	82 Metered services invoice
	83 Credit note related to financial adjustments
	84 Debit note related to financial adjustments
	102 Tax notification
	130 Rechnungsdatenblatt
	202 Verkürzte Baurechnung
	203 Vorläufige Baurechnung
	204 Baurechnung
	211 Zwischen-(abschlags-)rechnung
	218 Final payment request based on completion of work
	219 Payment request for completed units
	261 Self billed credit note
	262 Consolidated credit note - goods and services
	295 Price variation invoice
	296 Credit note for price variation
	308 Delcredere credit note
	325 Proformarechnung
	326 Teilrechnung

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	331	Commercial invoice which includes a packing list
	380	Handelsrechnung
	381	Gutschriftanzeige
	382	Provisionsmitteilung
	383	Belastungsanzeige
	384	Rechnungskorrektur
	385	Konsolidierte Rechnung
	386	Vorauszahlungsrechnung
	387	Mietrechnung
	388	Steuerrechnung
	389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)
	390	Delkredere-Rechnung
	393	Inkasso-Rechnung
	394	Leasing-Rechnung
	395	Konsignationsrechnung
	396	Inkasso-Gutschrift
	420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note
	456	Belastungsanzeige
	457	Storno einer Belastung.
	458	Storno einer Gutschrift
	471	Self-billed corrective invoice
	472	Factored corrective Invoice
	473	Self-billed factored corrective invoice
	500	Self billed prepayment invoice
	501	Self billed factored invoice
	502	Self billed factored credit note
	503	Prepayment credit note
	527	Self billed debit note
	532	Gutschrift des Spediteurs
	553	Forwarder's invoice discrepancy report
	575	Rechnung des Versicherers
	623	Speditionsrechnung
	633	Hafenkostenrechnung
	751	Invoice information for accounting purposes
	780	Frachtrechnung
	817	Claim notification
	870	Konsulatsfaktura
	875	Partial construction invoice
	876	Partial final construction invoice
	877	Final construction invoice
	935	Zollrechnung
	Geschäftsregel: BR-4 Rechnung	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in: X X X X X	
	IssueDateTime	Rechnungsdatum
	Datentyp: udt:DateTimeType	
	Kardinalität: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-2-00	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in: X X X X X	
	DateTimeString	Rechnungsdatum
	Datentyp: extension (xs:string)	
	Synonym: Rechnungsdatum, Wert	
	Kardinalität: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-2	
	Anwendung: Das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde	
	Geschäftsregel: BR-3 Rechnung	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
	Verwendung in: X X X X X	
	format	Datum, Format
	Datentyp: xs:string	
	Hinweis: Nur Wert "102"	
	Kardinalität: required	
	EN16931-ID: BT-2-0	
	Code	Codename
	102	CCYYMMDD

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:	X	X	X	X	X	
CopyIndicator						Kopiekennzeichen
Datentyp: udt:IndicatorType Hinweis: Mit Indikator = true handelt es sich bei dem Dokument um eine Kopie. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-3-00 Anwendung: Gibt an, ob das Rechnungsdokument eine Kopie eines anderen Rechnungsdokuments ist.						
Verwendung in:					X	
Indicator						Kopiekennzeichen, Wert
Datentyp: xs:boolean Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-3						
Verwendung in:					X	
LanguageID						Sprachkennzeichen
Datentyp: udt:IDType Hinweis: Gültige Sprachen werden bei der ISO 639-2 "Codes for the representation of names of languages" Maintenance Agency registriert. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-4 Anwendung: Gibt die im Rechnungsdokument verwendete Sprache an.						
Verwendung in:					X	
IncludedNote						FREITEXT ZUR RECHNUNG
Datentyp: ram:NoteType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-1 Anwendung: Eine Gruppierung betriebswirtschaftlicher Begriffe zur Angabe rechnungsrelevanter Freitexte einschließlich einer Qualifizierung dieser						
Verwendung in:		X	X	X	X	
ContentCode						Freitext auf Dokumentenebene, kodiert
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Der Code wird bilateral vereinbart und muss die gleiche Bedeutung wie BT-22 haben. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-5 Anwendung: Ein Code zur Klassifizierung des Inhalts der des Freitextes der Rechnung. Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended 01						
Verwendung in:					X	
Content						Freitext zur Rechnung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. der Grund für eine Korrektur oder ein Zuordnungsvermerk im Falle, dass die Rechnung in ein Factoringverfahren gegeben wurde. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-22 Anwendung: ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnung als Ganzes maßgeblich sind Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended 01						
Verwendung in:		X	X	X	X	
SubjectCode						Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-21 Anwendung: Die Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung aus BT-22						
Verwendung in:		X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EffectiveSpecifiedPeriod	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung				
	Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType Hinweis: Angabe nur erforderlich, falls das vertragliche Fälligkeitsdatum vom Fälligkeitsdatum der Zahlung (z.B. bei SEPA-Lastschriften) abweicht. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-000 Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	CompleteDateTime	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung				
	Datentyp: udt:DateTimeType Hinweis: Angabe nur erforderlich, falls das vertragliche Fälligkeitsdatum vom Fälligkeitsdatum der Zahlung (z.B. bei SEPA-Lastschriften) abweicht. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6-00 Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	DateTimeString	Vertragliches Fälligkeitsdatum der Rechnung, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-6 Anwendung: Angabe des Fälligkeitsdatums der Rechnung, wenn dieses von der Zahlung abweicht.					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	format	Datum, Format				
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-6-0					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-21 Rechnungsposition									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-11									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in:	X X X								
ParentLineID	ID der übergeordneten Zeile								
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-304 Anwendung: Der hier angegebene Wert verweist auf die übergeordnete Zeile. Auf diese Art kann ein Hierarchiebaum der Rechnungspositionen abgebildet werden.									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-06									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-11									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in:	X								
LineStatusCode	Typ der Rechnungsposition (Code)								
Datentyp: qdt:LineStatusCodeType Hinweis: Es sind die Werte aus Codeliste UNTDID 1229 zu verwenden. Folgender Code sollte als Defaultwert genutzt werden: 39 Synonym: Invoice line type Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-7 Anwendung: Zeigt an, ob die Rechnungsposition Preise beinhaltet, die bei der Berechnung des Rechnungsbetrags berücksichtigt werden müssen, oder aber ob nur Informationen enthalten sind.									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in:	X								
LineStatusReasonCode	Untertyp der Rechnungsposition								
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wenn das Element LineStatusCode verwendet wird, muss der LineStatusReasonCode ausgefüllt werden: DETAIL, GROUP, INFORMATION Synonym: Invoice line subtype Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-8 Anwendung: Ergänzt den Typ, um zu präzisieren ob es sich bei der Rechnungsposition um Folgendes handelt: - Detail (normale Position) - Zwischensumme - Ausschließlich Information									
<table> <thead> <tr> <th>Code</th><th>Codename</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETAIL</td><td>Reguläre Artikelposition (Standardfall)</td></tr> <tr> <td>GROUP</td><td>Zwischensumme</td></tr> <tr> <td>INFORMATION</td><td>Nur zur Information</td></tr> </tbody> </table>		Code	Codename	DETAIL	Reguläre Artikelposition (Standardfall)	GROUP	Zwischensumme	INFORMATION	Nur zur Information
Code	Codename								
DETAIL	Reguläre Artikelposition (Standardfall)								
GROUP	Zwischensumme								
INFORMATION	Nur zur Information								
Geschäftsregel: BR-FXEXT-05									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-07									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-08									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-09									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-22									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-23									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-24									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-26 Detailinformationen zum Preis									
Geschäftsregel: BR-FXEXT-27									
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED									
Verwendung in:	X								
IncludedNote	Detailinformationen zum Freitext zur Position								
Datentyp: ram:NoteType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-127-00									

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
Abweichende Kardinalität:				0..1	
ContentCode					Freitext zur Position, kodiert
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Der Code wird bilateral vereinbart und muss die gleiche Bedeutung wie BT-127 haben.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-9					
Anwendung: Ein Code zur Klassifizierung des Inhalts der des Freitextes der Rechnung.					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
02					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
Content					Freitext zur Rechnungsposition
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-127					
Anwendung: Ein Freitext, der unstrukturierte Informationen enthält, die für die Rechnungsposition maßgeblich sind					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
02					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
Abweichende Kardinalität:				0..1	
SubjectCode					Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Aus den Einträgen aus UNTDID 4451 [6] auszuwählen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-10					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
02					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
SpecifiedTradeProduct					ARTIKELINFORMATIONEN
Datentyp: ram:TradeProductType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-31					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
ID					Kennung des Produkts
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-305					
Anwendung: Dieser Identifier kann zusätzlich angegeben werden, um mit Order-X interoperabel zu sein.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
GlobalID					Kennung eines Artikels nach registriertem Schema
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-157					
Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-157-1					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-64		Kennung eines Artikels nach registriertem Schema			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X		X	X
SellerAssignedID					Artikelenennung des Verkäufers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-155					
Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
BuyerAssignedID					Artikelenennung des Käufers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-156					
Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
IndustryAssignedID					Von der Industrie zugewiesene Produktkennung
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-532					
Anwendung: Eine von der Industrie zugewiesene Kennung für den Artikel.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
ModelID					Modellkennung des Artikels
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-533					
Anwendung: Ein eindeutiger Modellbezeichner für diesen Artikel.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
Name					Artikelname
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-153					
Anwendung: Ein Name des Artikels					
Geschäftsregel: BR-25		Artikelinformationen			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
Description					Artikelbeschreibung
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-154					
Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	X
BatchID					Kennung der Charge (des Loses) des Artikels
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-534					
Anwendung: Ein Chargenbezeichner für diesen Artikel.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
BrandName					Markenname des Artikels
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-535					
Anwendung: Der Markenname, ausgedrückt als Text, für diesen Artikel.					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
ModelName					Modellbezeichnung des Artikels
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-536					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
ApplicableProductCharacteristic					
Datentyp: ram:ProductCharacteristicType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-32					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Eigenschaften der in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält					
Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
TypeCode					
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Um eine automatische Verarbeitung der Artikelattribute ohne bilateralen Abgleich zu gewährleisten, sollten nur Werte aus der Codelist UNTTED 6313+Factur-X-Extension verwendet werden.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-11					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-04					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-04					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
Description					
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: wie z. B. „Farbe“					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-160					
Anwendung: Der Name des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels					
Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
ValueMeasure					
Datentyp: udt:MeasureType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-12					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
unitCode					
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-X-12-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
Value					
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wie z. B. „Rot“					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-161					
Anwendung: Der Wert des Attributs oder der Eigenschaft des Artikels					
Geschäftsregel: BR-54 Artikelattribute					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DesignatedProductClassification					
Datentyp: ram:ProductClassificationType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-158-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
ClassCode					
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Klassifizierungscodes werden für die Gruppierung von ähnlichen Artikeln verwendet, die unterschiedlichen Zwecken, wie z. B. der öffentlichen Auftragsvergabe (nach dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträge [CPV]), e-Commerce (UNSPSC) usw. dienen kann.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-158					
Anwendung: ein Code für die Klassifizierung des Artikels nach Typ bzw. Art oder Wesen bzw. Beschaffenheit.					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:				X	X	
listID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen aus UNTDID 7143 [6] ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-158-1						
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der Artikelklassifizierung						
Geschäftsregel: BR-65						Kennung der Artikelklassifizierung
Verwendung in:				X	X	
listVersionID						Version des Schemas
Datentyp: xs:token						
EN16931-ID: BT-158-2						
Anwendung: Die Version des Identifikationsschemas						
Verwendung in:				X	X	
ClassName						Klassifikationsname
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-13						
Anwendung: Name, mit dem ein Artikel nach Art oder Beschaffenheit klassifiziert werden kann.						
Verwendung in:					X	
IndividualTradeProductInstance						Artikel (Handelsprodukt) Instanzen
Datentyp: ram:TradeProductInstanceType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-X-84						
Verwendung in:					X	
BatchID						Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Chargen-ID
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-306						
Anwendung: Der eindeutige Chargenbezeichner dieses Handelsprodukts						
Verwendung in:					X	
SupplierAssignedSerialID						Artikel (Handelsprodukt) Instanzen Lieferant Seriennummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-307						
Anwendung: Die eindeutige, vom Lieferanten zugewiesene Serienkennung für diese Instanz des Handelsprodukts						
Verwendung in:					X	
OriginTradeCountry						Detailinformationen zur Produktherkunft
Datentyp: ram:TradeCountryType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-159-00						
Verwendung in:				X	X	
ID						Artikelherkunftsland
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-159						
Anwendung: Der Code, der das Land angibt, aus dem die Ware stammt						
Verwendung in:				X	X	
ManufacturerTradeParty						HERSTELLER
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-93						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Hersteller enthält.						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
ID					Kennung des Herstellers
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners.					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-593					
Anwendung: Eine Kennung des Herstellers					
Verwendung in:					X
GlobalID					Globale Kennung
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden					
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-594					
Verwendung in:					X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-594-0					
Verwendung in:					X
Name					Name des Herstellers
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-595					
Anwendung: Der volle formelle Name, unter dem der Hersteller im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt					
Verwendung in:					X
RoleCode					Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-596					
Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet					
Verwendung in:					X
Description					Sonstige rechtliche Informationen des Herstellers
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-597					
Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Hersteller maßgeblich sind					
Verwendung in:					X
SpecifiedLegalOrganization					Informationen zur rechtlichen Registrierung des Herstellers
Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-598-00					
Verwendung in:					X
ID					Kennung der rechtlichen Registrierung des Herstellers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-598					
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Hersteller als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

schemaID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-598-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TradingBusinessName	Handelsname des Herstellers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-599 Anwendung: Ein Name, unter dem der Hersteller bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Herstellers (auch als Firmenname bekannt)	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-94	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-600	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-601	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-602 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-603-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-603 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-604-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CompleteNumber		Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType		
Kardinalität: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-604		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
EmailURIUniversalCommunication		E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-605-00		
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
URIID		E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType		
Kardinalität: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-605		
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
PostalTradeAddress		POSTANSCHRIFT DES HERSTELLERS
Datentyp: ram:TradeAddressType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BG-X-95		
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Herstelleranschrift enthält		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
PostcodeCode		Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType		
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-606		
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
LineOne		Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType		
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-607		
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
LineTwo		Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-608		
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
LineThree		Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-609		
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
CityName		Stadt
Datentyp: udt:TextType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-610		
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-611 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-612 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-613-00	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-613	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-613-0	
Verwendung in:	X
SpecifiedTaxRegistration <BT-X-614 VAT identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 2 EN16931-ID: BT-X-614-00	
Verwendung in:	X
ID	Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-614	
Verwendung in:	X
schemeID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-614-0	
Verwendung in:	X
SpecifiedTaxRegistration <BT-X-615 Local tax identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Herstellers auf Positionsebene
Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 2 EN16931-ID: BT-X-615-00	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-615	Steuer- Identifikationsnummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: FC = Steuernummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-615-0	Art der Steuernummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
IncludedReferencedProduct	Datentyp: ram:ReferencedProductType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-1 Geschäftsregel: BR-FXEXT-10	Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt verwiesen wird.
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
ID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-308 Anwendung: Artikelkennung zur Interoperabilität mit Order-X	ID des enthaltenen referenzierten Produkts
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
GlobalID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-15 Anwendung: Eine auf einem registrierten Schema basierende Artikelkennung	Globale ID des enthaltenen referenzierten Produkts
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
schemeID	Datentyp: xs:token Hinweis: Das Identifikationsschema muss aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste angegeben werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-15-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung eines Artikels nach registriertem Schema	Kennung des Schemas
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
SellerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-16 Anwendung: Eine dem Artikel vom Verkäufer zugewiesene Kennung	Vom Verkäufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
BuyerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-17 Anwendung: Eine dem Artikel vom Käufer zugewiesene Kennung	Vom Käufer vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IndustryAssignedID	Von der Industrie vergebene ID des enthaltenen referenzierten Produkts
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-309 Anwendung: Artikelkennung zur Interoperabilität mit Order-X	
	Verwendung in:	X
	Name	Name des enthaltenen referenzierten Produkts
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-18	
	Verwendung in:	X
	Description	Beschreibung des eingeschlossenen referenzierten Produkts
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Artikelbeschreibung ermöglicht es, den Artikel und seine Eigenschaften ausführlicher zu beschreiben, als dies durch den Artikelnamen möglich ist. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-19 Anwendung: Eine Beschreibung des Artikels	
	Verwendung in:	X
	UnitQuantity	Menge des enthaltenen referenzierten Produkts
	Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-20	
	Verwendung in:	X
	unitCode	Maßeinheit
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-20-1	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLineTradeAgreement	DETAILINFORMATIONEN ZUM PREIS
	Datentyp: ram:LineTradeAgreementType Synonym: Gruppierung der Vertragsangaben auf Positionsebene Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-29 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Preis für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen enthält	
	Verwendung in:	X
	ApplicableTradeDeliveryTerms	Detailangaben zu den Lieferbedingungen
	Datentyp: ram:TradeDeliveryTermsType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-87	
	Verwendung in:	X
	DeliveryTypeCode	Lieferbedingung (Code)
	Datentyp: qdt:DeliveryTermsCodeType Hinweis: Zu wählen aus den Einträgen in der Liste UNTDID 4053 + INCOTERMS Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-562 Anwendung: Der Code, der die Art der Lieferung für diese Handelslieferbedingungen angibt.	
	Code	Codename
	1	Lieferung durch den Lieferanten organisiert
	2	Lieferung durch Logistikdienstleister organisiert
	CFR	Kosten und Fracht
	CIF	Kosten, Versicherung und Fracht
	CIP	Transport und Versicherung bezahlt nach (benannten Bestimmungsort einfügen)
	CPT	Frachtfrei nach (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DAP	Geliefert am Ort (benannten Bestimmungsort einfügen)

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	DDP	Geliefert verzollt (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DPU	Geliefert am Ort der Entladung (benannten Ort der Entladung einfügen)
	EXW	Ab Werk (benannten Ort der Lieferung einfügen)
	FAS	Frei Längsseite Schiff (benannten Verschiffungshafen einfügen)
	FCA	Frei Frachtführer (benannten Ort der Zustellung einfügen)
	FOB	Frei an Bord (benannten Verschiffungshafen einfügen)
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
RelevantTradeLocation		Relevanter Ort der Lieferbedingungen
Datentyp:	ram:TradeLocationType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BG-X-89	
Anwendung:	Eine Gruppe von Informationselementen, die Informationen über den relevanten Ort der Lieferbedingungen enthalten.	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
CountryID		Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen
Datentyp:	qdt:CountryIDType	
Hinweis:	Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-565	
Anwendung:	Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
Name		Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes
Datentyp:	udt:TextType	
Hinweis:	Beispielsweise Hafen, Lieferort	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-566	
Anwendung:	Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
SellerOrderReferencedDocument		Angaben zu einer Verkäuferauftragsreferenz
Datentyp:	ram:ReferencedDocumentType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BG-X-81	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
IssuerAssignedID		Dokumentennummer
Datentyp:	udt:IDType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-537	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
LineID		Referenzierte Position
Datentyp:	udt:IDType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-538	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
FormattedIssueDateTime		Dokumentendatum
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-539-00	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
DateTimeString		Dokumentendatum, Wert
Datentyp:	extension (xs:string)	
Kardinalität:	1 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-539	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-539-0	Datum, Format
Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED <td></td>	
Verwendung in: X	
BuyerOrderReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132-00 Detailangaben zur zugehörigen Bestellung	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X	
IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-21 Bestellnummer	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
LineID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Auf die Bestellreferenz wird auf Dokumentenebene verwiesen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-132 Anwendung: Eine Kennung für eine Position innerhalb einer Bestellung, die vom Käufer getätigt wurde Referenz zur Bestellposition	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X X	
FormattedIssueDateTime Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22-00 Bestelldatum	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-22 Bestelldatum, Wert	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
format Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-22-0 Datum, Format	
Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED <td></td>	
Verwendung in: X	
QuotationReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-47 Detailangaben zu einer Referenz eines Angebotsdokuments	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-310 Dokumentennummer	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-311	Referenzierte Position
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-312-00	Dokumentendatum
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-312	Dokumentendatum, Wert
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-312-0	Datum, Format
	Code Codename 102 CCYMMDD 205 CCYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
ContractReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-2	Detailangaben zum zugehörigen Vertrag
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-24	Vertragsnummer
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-25	Vertragsposition
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26-00	Vertragsdatum
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-26	Vertragsdatum, Wert
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X	
format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-26-0	Datum, Format
	Code Codename 102 CCYMMDD	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename	
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
AdditionalReferencedDocument			Detailangaben zu einer zusätzlichen Dokumentenreferenz
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType			
Kardinalität: 0 .. unbounded			
EN16931-ID: BG-X-3			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
IssuerAssignedID			Dokumentennummer
Datentyp: udt:IDType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-27			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
URIID			Bezugsort des Dokuments
Datentyp: udt:IDType			
Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://.			
Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt.			
Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen.			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-28			
Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
LineID			Referenzierte Position
Datentyp: udt:IDType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-29			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
TypeCode			Art des Dokuments (Code)
Datentyp: qdt:DocumentCodeType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-30			
	Code	Codename	
	50	Validated priced tender	
	130	Rechnungsdatenblatt	
	916	Referenzpapier	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
Name			Beschreibung des Dokuments
Datentyp: udt:TextType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-299			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
AttachmentBinaryObject			Anhangsdokument
Datentyp: udt:BinaryObjectType			
Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss.			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-31			
Anwendung: Ein als Binärobjekt eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:			X
mimeCode			MIME-Code des Anhangsdokuments
Datentyp: xs:token			
Kardinalität: required			
EN16931-ID: BT-X-31-1			
Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	application/json	json
	application/pdf	pdf
	application/vnd.oasis.	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
	opendocument.spreadsheet	
	application/vnd.openxmlformats-	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
	officedocument.spreadsheetml.sheet	
	application/xml	xml
	image/jpeg	
	image/png	
	text/csv	
	text/xml	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X
filename		Dateiname des Anhangsdokuments
Datentyp:	xs:string	
Kardinalität:	required	
EN16931-ID:	BT-X-31-2	
Anwendung:	Der Dateiname des Anhangsdokuments	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X
ReferenceTypeCode		Art der Dokumentenreferenz (Code)
Datentyp:	qdt:ReferenceCodeType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-32	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X
FormattedIssueDateTime		Dokumentendatum
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-33-00	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X
DateTimeString		Dokumentendatum, Wert
Datentyp:	extension (xs:string)	
Kardinalität:	1 .. 1	
EN16931-ID:	BT-X-33	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X
format		Datum, Format
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeFormatContentType	
Hinweis:	Nur Wert "102"	
Kardinalität:	required	
EN16931-ID:	BT-X-33-0	
	Code	Codename
	102	CCYYMMDD
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:		X
GrossPriceProductTradePrice		Detailinformationen zum Bruttopreis des Artikels
Datentyp:	ram:TradePriceType	
Kardinalität:	0 .. 1	
EN16931-ID:	BT-148-00	
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X
ChargeAmount		Bruttopreis des Artikels
Datentyp:	udt:AmountType	
Kardinalität:	1 .. 1	
EN16931-ID:	BT-148	
Anwendung:	Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis	
Geschäftsregel:	BR-28	Detailinformationen zum Preis
	MINIMUM	BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X	X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BasisQuantity	Basismenge zum Artikelpreis				
		Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-149-1 Anwendung: Die Anzahl von Artikeleinheiten, für die der Preis gilt				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X		
	unitCode	Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis				
		Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein. EN16931-ID: BT-150-1 Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X		
	AppliedTradeAllowanceCharge <Price allowance>	Preisbezogene Abschläge				
		Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-147-00 Anwendung: Detailinformationen zu Zu- und Abschlägen				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X		
	Abweichende Kardinalität:	0..1	0..1	0..n		
	ChargeIndicator	Indikator für Preisabschlag				
		Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147-01				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X		
	Indicator	Indikator für Preisabschlag, Wert				
		Datentyp: xs:boolean Hinweis: Preisabschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147-02				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X		
	CalculationPercent	Rabatt in Prozent				
		Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-34				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:			X		
	BasisAmount	Basisbetrag des Rabatts				
		Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-35				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:			X		
	ActualAmount	Nachlass auf den Artikelpreis				
		Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Gilt nur, wenn der Rabatt je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-147 Anwendung: Der gesamte zur Berechnung des Nettopreises vom Bruttopreis subtrahierte Rabatt				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:	X	X	X		
	ReasonCode	Grund des Abschlags (Code)				
		Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-313				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
	Verwendung in:			X		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Reason	
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-36	Grund des Abschlags (Freitext)
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	AppliedTradeAllowanceCharge <Price charge>	Preisbezogene Zuschläge
	Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-302-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Abweichende Kardinalität:	0..n
	ChargeIndicator	Indikator für Preiszuschlag
	Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302-01	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Indicator	Indikator für Preiszuschlag, Wert
	Datentyp: xs:boolean Hinweis: Preiszuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302-02	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CalculationPercent	Zuschlag in Prozent
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-300	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	BasisAmount	Basisbetrag des Zuschlags
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-301	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ActualAmount	Zuschlag, Betrag
	Datentyp: udt:AmountType Hinweis: Gilt nur, wenn der Zuschlag je Einheit gegeben wird und nicht im Bruttopreis enthalten ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-302	
	Anwendung: Der zur Berechnung des Nettopreises zum Bruttopreis addierte Zuschlag	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ReasonCode <Price charge non-VAT type code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Es sind Einträge aus der Codeliste UNTDID 5153 [6] zu verwenden. Die Steuerart (außer Umsatzsteuer) des Preiszuschlags und der Grund für den Zu- oder Abschlag bzw. die Steuer des Preiszuschlags müssen denselben Steuertyp angeben. Entweder BT-X-314 oder BT-X-616 ist zu verwenden, nicht beide. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-616	
	Anwendung: Ein Code zur Bezeichnung der Art der erhobenen Steuer (außer Umsatzsteuer).	
	Code Codename	
	AAA Petroleum tax	
	AAB Provisional countervailing duty cash	
	AAC Provisional countervailing duty bond	
	AAD Tobacco tax	
	AAE Energy fee	
	AAF Coffee tax	
	AAG Harmonised sales tax, Canadian	
	AAH Quebec sales tax	
	AAI Canadian provincial sales tax	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Code	Codename
AAJ	Tax on replacement part
AAK	Mineral oil tax
AAL	Special tax
AAM	Insurance tax
AAO	Provincial Cannabis Tax
AAP	Outstanding duty interest
ADD	Anti-dumping duty
BOL	Stamp duty (Imposta di Bollo)
CAP	Agricultural levy
CAR	Car tax
COC	Paper consortium tax (Italy)
CST	Commodity specific tax
CUD	Customs duty
CVD	Countervailing duty
ENV	Environmental tax
EXC	Excise duty
EXP	Agricultural export rebate
FET	Federal excise tax
FRE	Free
GCN	General construction tax
GST	Goods and services tax
ILL	Illuminants tax
IMP	Import tax
IND	Individual tax
LAC	Business license fee
LCN	Local construction tax
LDP	Light dues payable
LOC	Local sales tax
LST	Lust tax
MCA	Monetary compensatory amount
MCD	Miscellaneous cash deposit
OTH	Other taxes
PDB	Provisional duty bond
PDC	Provisional duty cash
PRF	Preference duty
SCN	Special construction tax
SSS	Shifted social securities
STT	State/provincial sales tax
SUP	Suspended duty
SUR	Surtax
SWT	Shifted wage tax
TAC	Alcohol mark tax
TOT	Total
TOX	Turnover tax
TTA	Tonnage taxes
VAD	Valuation deposit
VAT	Value added tax

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

listID

Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer)

Datentyp: xs:token
Hinweis: Wert = 5153
EN16931-ID: BT-X-616-1

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

ReasonCode <Price charge reason code>

Grund des Zuschlags (Code)

Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType
Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen.
Kardinalität: 0 .. 1
EN16931-ID: BT-X-314

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Reason

Grund des Zuschlags (Freitext)

Datentyp: udt:TextType
Kardinalität: 0 .. 1
EN16931-ID: BT-X-303

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
NetPriceProductTradePrice						Detailinformationen zum Nettopreis des Artikels
Datentyp: ram:TradePriceType						
Hinweis: Im Nettopreis sind alle Zu- und Abschläge enthalten, jedoch nicht die Umsatzsteuer.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-146-00						
Verwendung in:						
			X	X	X	
ChargeAmount						Nettopreis des Artikels
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Der Nettopreis muss gleich dem Bruttopreis abzüglich des Nachlass auf den Artikelpreis sein.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-146						
Anwendung: Der Preis eines Artikels ohne Umsatzsteuer nach Abzug des Nachlass auf den Artikelpreis						
Geschäftsregel: BR-FXEXT- Detailinformationen zum Preis						
BR-26						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-						
BR-27						
Verwendung in:						
			X	X	X	
BasisQuantity						Basismenge zum Artikelpreis
Datentyp: udt:QuantityType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-149						
Anwendung: Die Anzahl von Articleinheiten, für die der Preis gilt						
Verwendung in:						
			X	X	X	
unitCode						Code der Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Die Maßeinheit der Basismenge zum Artikelpreis muss gleich der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge (BT-130) sein.						
EN16931-ID: BT-150						
Anwendung: Die für die Artikelpreis-Grundmenge geltende Maßeinheit						
Verwendung in:						
			X	X	X	
IncludedTradeTax						Enthaltene Steuer für B2C
Datentyp: ram:TradeTaxType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-4						
Verwendung in:						
					X	
CalculatedAmount						Enthaltene Steuer für B2C
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-37						
Verwendung in:						
					X	
TypeCode						Art der Steuer (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType						
Hinweis: Fester Wert = "VAT"						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-38						
Verwendung in:						
					X	
ExemptionReason						Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-39						
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird						
Verwendung in:						
					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI); - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-40 Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie	Code der Umsatzsteuerkategorie Verwendung in: X
	ExemptionReasonCode Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-41 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund Verwendung in: X
	RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der categoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-42 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz Verwendung in: X
	ItemSellerTradeParty Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-90 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer auf Positionsebene liefern.	Detailinformationen zum abweichenden Verkäufer der spezifischen Artikelposition Verwendung in: X
	ID Datentyp: udt:IDType Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-567	Identifikation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene Verwendung in: X
	GlobalID Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-568	Globale Kennung des abweichenden Verkäufers Verwendung in: X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-568-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-569 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-570 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-571 Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation des abweichenden Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-572 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-572-0 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-573 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des abweichenden Verkäufers
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-91	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-574	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-574-1	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-575 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-576-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-576 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-577-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-577	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-578-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-578 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des abweichenden Verkäufers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-92	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-579 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-580 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-581 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-582 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-583 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
L	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-584 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-585 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586-00	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-586	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-586-0	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-587 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-587-00	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-587	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-587-0	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	SpecifiedTaxRegistration <BT-X-588 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers auf Positionsebene
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-588-00	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	ID	Steuer- Identifikationsnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-588	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: FC = Steuernummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-588-0	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
UltimateCustomerOrderReferencedDocument					
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-X-5					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
IssuerAssignedID					
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-43					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
LineID					
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-44					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
FormattedIssueDateTime					
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-45-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
DateTimeString					
Datentyp: extension (xs:string)					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-45					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
format					
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-45-0					
			Code	Codename	
			102	CCYYMMDD	
			205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
SpecifiedLineTradeDelivery					
Datentyp: ram:LineTradeDeliveryType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-129-00					
Anwendung: Gruppierung von Lieferangaben aus Positionsebene					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X
BilledQuantity					
Datentyp: udt:QuantityType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-129					
Anwendung: Die Menge der in der betreffenden Zeile in Rechnung gestellten Einzelartikel (Waren oder Dienstleistungen)					
Geschäftsregel: BR-FXEXT- BR-22					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	unitCode	Code der Maßeinheit der in Rechnung gestellten Menge
	Datentyp: xs:token Hinweis: Die Maßeinheit muss aus den Listen aus UN/ECE Recommendation No. 20 „Codes for Units of Measure Used in International Trade“ [7] und UN/ECE Recommendation No. 21 „Codes for Passengers, Types of Cargo, Packages and Packaging Materials (with Complementary Codes for Package Names)“ [19] unter Anwendung des in UN/ECE Rec No. 20 Intro 2.a) beschriebenen Verfahrens ausgewählt werden. Es ist zu beachten, dass es in den meisten Fällen für Käufer und Verkäufer nicht notwendig ist, diese Listen vollständig in ihre Software zu implementieren. Verkäufer brauchen nur die für ihre Waren und Dienstleistungen erforderlichen Einheiten zu unterstützen; Käufer brauchen nur zu überprüfen, dass die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit den in anderen Dokumenten (wie z. B. in Verträgen, Kata-logen, Bestellungen und Lieferavise) verwendeten Einheiten übereinstimmen.	
	EN16931-ID: BT-130 Anwendung: Die für die in Rechnung gestellte Menge geltende Maßeinheit Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-23	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X X X
	ChargeFreeQuantity	Menge, ohne Berechnung
	Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-46	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	unitCode	Code der Maßeinheit
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-46-0	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	PackageQuantity	Anzahl Packstücke
	Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-47	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	unitCode	Code der Maßeinheit
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-47-0	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	PerPackageUnitQuantity	Anzahl der Einheiten pro Packung
	Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-561	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	unitCode	Code der Maßeinheit
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-561-0	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	ShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Warenempfänger
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-7	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des Warenempfängers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-186-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
GlobalID					Globale Kennung des Warenempfängers
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden					
Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ...					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-186					
Verwendung in:					X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-186-1					
Verwendung in:					X
Name					Name/Firmierung des Warenempfängers
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-50					
Verwendung in:					X
RoleCode					Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-541					
Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet					
Verwendung in:					X
SpecifiedLegalOrganization					Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers
Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-51-00					
Anwendung: Details zur Organisation des abweichenden Warenempfängers					
Verwendung in:					X
ID					Kennung der rechtlichen Organisation des alternativen Warenempfängers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-51					
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
Verwendung in:					X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-51-0					
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers					
Verwendung in:					X
TradingBusinessName					Handelsname
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-52					
Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
DefinedTradeContact					Detailinformationen zum Ansprechpartner des Warenempfängers
Datentyp: ram:TradeContactType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-X-8					
Verwendung in:					X
PersonName					Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-54					
Verwendung in:					X
DepartmentName					Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-54-1					
Verwendung in:					X
TypeCode					Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType					
Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-315					
Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts					
Verwendung in:					X
TelephoneUniversalCommunication					Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-55-00					
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle					
Verwendung in:					X
CompleteNumber					Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-55					
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle					
Verwendung in:					X
FaxUniversalCommunication					Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-56-00					
Verwendung in:					X
CompleteNumber					Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-56					
Verwendung in:					X
EmailURIUniversalCommunication					E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-57-00					
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle					
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-57 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detaillinformationen zur Anschrift des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-9	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-58 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-59 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-60 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-61 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-62 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-63 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-64 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-65	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-65-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66-00 BT-X-66-00 Anwendung: Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-66 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended 03	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-66-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-10	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des Endempfängers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Warenempfängers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-67	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers
	Datentyp: udt:IDType	
	Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden	
	Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...	
	Kardinalität: 0 .. unbounded	
	EN16931-ID: BT-X-68	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	Kardinalität: required	
	EN16931-ID: BT-X-68-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung des Endempfängers
	Datentyp: udt:TextType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-69	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType	
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-542	
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-70-00	
	Anwendung: Details zur Organisation	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-70	
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	EN16931-ID: BT-X-70-0	
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType	
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-71	
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endempfängers
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-11 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-72 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-72-1 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-316 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-73 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-74-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-74 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-75-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> Verwendung in: X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-75 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-12	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-76 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-77 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-78 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-79 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-80 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-81 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-82 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83-00	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-83	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-83-0	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84-00	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-84 Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-84-0	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung
	Datentyp: ram:SupplyChainEventType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-85-000 Anwendung: Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt
	Datentyp: udt:DateTimeType Hinweis: Das umsatzsteuerrelevante Liefer- und Leistungsdatum ist auf Dokumentenebene anzugeben. Synonym: Liefer- und Leistungsdatum Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-85-00	
	Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DateTimeString	Tatsächlicher Lieferzeitpunkt dieser Position, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das umsatzsteuerrelevante Liefer- und Leistungsdatum ist auf Dokumentenebene anzugeben. Synonym: Liefer- und Leistungsdatum Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-85					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	format	Datum, Format				
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-85-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-13					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	IssuerAssignedID	Lieferavisnummer				
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-86					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	LineID	Lieferavisposition				
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-87					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-88-00					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-88					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	format	Datum, Format				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-88-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X
	ReceivingAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-82					
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-89	Wareneingangsnummer						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-90	Wareneingangsposition						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91-00	Dokumentendatum						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-91	Dokumentendatum, Wert						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
format	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-91-0	Datum, Format						
	<table><tr><th>Code</th><th>Codename</th></tr><tr><td>102</td><td>CCYYMMDD</td></tr><tr><td>205</td><td>CCYYMMDDHHMMZHHMM</td></tr></table>	Code	Codename	102	CCYYMMDD	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
Code	Codename							
102	CCYYMMDD							
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM							
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
DeliveryNoteReferencedDocument	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-83	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
IssuerAssignedID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-92	Lieferscheinnummer						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
LineID	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-93	Lieferscheinposition						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
FormattedIssueDateTime	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94-00	Dokumentendatum						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							
DateTimeString	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-94	Dokumentendatum, Wert						
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>							
Verwendung in:	X							

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format	Datum, Format				
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-94-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
SpecifiedLineTradeSettlement	Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene				
Datentyp: ram:LineTradeSettlementType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-30-00					
Anwendung: Gruppierung von Angaben zur Abrechnung auf Positionsebene					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
ApplicableTradeTax	UMSATZSTEUERINFORMATIONEN AUF DER EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION				
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-30					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteuer enthält, die für die in der betreffenden Rechnungsposition in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen gilt					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
CalculatedAmount	Steuerbetrag				
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-95					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X
TypeCode	Steuerart (Code)				
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-151-0					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
ExemptionReason	Umsatzsteuerbefreiungsgrund				
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-96					
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CategoryCode	Code der Umsatzsteuercategorie des in Rechnung gestellten Artikels
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern): - Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/ IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-151 Anwendung: Der Code der für den in Rechnung gestellten Artikel geltenden Umsatzsteuercategorie	
Geschäftsregel: BR-CO-4	Rechnungsposition
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-5	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-5	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-5	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-5	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-5	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-5	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	
Geschäftsregel: BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-5	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-5	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ExemptionReasonCode		Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund			
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Angabe nur bei Steuern, die nicht USt (VAT) sind.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-97					
Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	
DueDateTypeCode		Code für das Datum der Steuerfälligkeit			
Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType					
Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden:					
- Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments;					
- tatsächliches Lieferdatum;					
- Datum der Zahlung.					
Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 / BT-X-589 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-589					
Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird					
		Code	Codename		
		5	Datum der Rechnung		
		29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site		
		72	Payment date		
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:				X	
RateApplicablePercent		Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Artikel			
Datentyp: udt:PercentType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-152					
Anwendung: Der für den in Rechnung gestellten Artikel geltende und als Prozentsatz angegebene Umsatzsteuersatz					
Geschäftsregel: BR-AE-5		Umkehrung der Steuerschuldnerschaft			
Geschäftsregel: BR-E-5		Steuerbefreit			
Geschäftsregel: BR-G-5		Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU			
Geschäftsregel: BR-IC-5		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen			
Geschäftsregel: BR-IG-5		IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel: BR-IG-8		IGIC (Kanarische Inseln)			
Geschäftsregel: BR-IP-5		IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel: BR-IP-8		IPSI (Ceuta/Melilla)			
Geschäftsregel: BR-O-5		Nicht steuerbar			
Geschäftsregel: BR-S-5		Umsatzsteuer mit Normalsatz			
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08					
Geschäftsregel: BR-Z-5		Umsatzsteuer mit Nullsatz			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
BillingSpecifiedPeriod		RECHNUNGSPPOSITIONSZEITRAUM			
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType					
Hinweis: Wird auch als Rechnungspositions-Lieferzeitraum bezeichnet.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-26					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den für die Rechnungsposition maßgeblichen Zeitraum enthält					
Geschäftsregel: BR-CO-20		Rechnungszeitraum auf Positionsebene			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X
StartDateTime		Beginn der Rechnungsperiode			
Datentyp: udt:DateTimeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-134-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DateTimeString	Anfangsdatum des Rechnungspositionszeitraums				
		Datentyp: extension (xs:string)				
		Hinweis: Das Datum ist der erste Tag des Rechnungszeitraums.				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-134				
		Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition beginnt				
		Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
		Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
		Verwendung in: X X X				
	format	Datum, Format				
		Datentyp: xs:string				
		Hinweis: Nur Wert "102"				
		Kardinalität: required				
		EN16931-ID: BT-134-0				
		Code Codename				
		102 CCYYMMDD				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
		Verwendung in: X X X				
	EndTime	Ende der Rechnungsperiode				
		Datentyp: udt:DateTimeType				
		Kardinalität: 0 .. 1				
		EN16931-ID: BT-135-00				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
		Verwendung in: X X X				
	DateTimeString	Enddatum des Rechnungspositionszeitraums				
		Datentyp: extension (xs:string)				
		Hinweis: Das Datum ist der letzte Tag des Rechnungszeitraums.				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-135				
		Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum der betreffenden Rechnungsposition endet				
		Geschäftsregel: BR-30 Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
		Geschäftsregel: BR-CO-20 Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
		Verwendung in: X X X				
	format	Datum, Format				
		Datentyp: xs:string				
		Hinweis: Nur Wert "102"				
		Kardinalität: required				
		EN16931-ID: BT-135-0				
		Code Codename				
		102 CCYYMMDD				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
		Verwendung in: X X X				
	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Allowance>	ABSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPOSITION				
		Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType				
		Kardinalität: 0 .. unbounded				
		EN16931-ID: BG-27				
		Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Abschläge enthält				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
		Verwendung in: X X X				
	ChargeIndicator	Indikator für Abschlag				
		Datentyp: udt:IndicatorType				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BG-27-0				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
		Verwendung in: X X X				
	Indicator	Indikator für Abschlag, Wert				
		Datentyp: xs:boolean				
		Hinweis: Abschlag => false				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BG-27-1				
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
		Verwendung in: X X X				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CalculationPercent	Prozentualer Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-138 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Rechnungspositionsnachlasses zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X	
	BasisAmount	Grundbetrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-137 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem prozentualen Rechnungspositionsnachlass zur Berechnung des Betrags des Rechnungspositionsnachlasses verwendet werden darf	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X	
	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-136 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-41 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X	
	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund des Rechnungspositionsnachlasses und der Grund für den Rechnungspositionsnachlass müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-140 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass Geschäftsregel: BR-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X	
	Reason	Grund für den Abschlag auf Ebene der Rechnungsposition
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-139 Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Rechnungspositionsnachlass Geschäftsregel: BR-42 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-7 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition Geschäftsregel: BR-CO-23 Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X	
	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Charge>	ZUSCHLÄGE AUF EBENE DER RECHNUNGSPPOSITION
	Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass für alle Steuern und Abschläge derselbe Umsatzsteuersatz gilt wie für die betreffende Rechnungsposition. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-28 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die für die betreffende Rechnungsposition geltenden Zuschläge und Steuern, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, enthält	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X	
	ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag
	Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-28-0	
	<i>MINIMUM</i> <i>BASIC WL</i> <i>BASIC</i> <i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert				
	Datentyp: xs:boolean Hinweis: Zuschlag => true Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-28-1				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X	X
CalculationPercent	Prozentualer Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition				
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-143 Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag der Rechnungspositionsabschläge zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X		X	X
BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition				
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-142 Anwendung: Der Grundbetrag, der in Verbindung mit den prozentualen Rechnungspositionszuschlägen zur Berechnung des Betrags der Rechnungspositionszuschläge verwendet werden darf				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X		X
ActualAmount	Betrag des Zuschlags auf Ebene der Rechnungsposition				
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-141 Anwendung: Der Betrag eines Zuschlages ohne die Umsatzsteuer Geschäftsregel: BR-43 Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X		X
ReasonCode <Invoice line charge reason code>	Code für den Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition				
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 7161 Codeliste [6] verwenden. Der Code für den Grund der Rechnungspositionszuschläge und der Grund für die Rechnungspositionszuschläge müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-145 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:			X		X
ReasonCode <Invoice line-level non-VAT tax type code>	Code der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene				
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Es sind Einträge aus der Codeliste UNTDID 5153 [6] zu verwenden. Die Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene und der Grund für den Zu- oder Abschlag bzw. die Steuer auf Positionsebene müssen denselben Steuertyp angeben. Entweder BT-193 oder BT-145 ist zu verwenden, nicht beide. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-193 Anwendung: Ein Code zur Bezeichnung der Art der erhobenen Steuer (außer Umsatzsteuer).				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	
listID	Kennung des Codes der Steuerart (außer Umsatzsteuer) auf Positionsebene				
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wert = 5153 EN16931-ID: BT-193-1				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Reason		Grund für den Zuschlag auf Ebene der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-144						
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für die Rechnungspositionszuschläge						
Geschäftsregel: BR-44		Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
Geschäftsregel: BR-CO-8		Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
Geschäftsregel: BR-CO-24		Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X	
SpecifiedTradeSettlementLineMonetarySummation		Detailinformationen zu Positionssummen				
Datentyp: ram:TradeSettlementLineMonetarySummationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-131-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X	
LineTotalAmount		Nettobetrag der Rechnungsposition				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Dies ist der „Netto“-Betrag d. h. ohne die Umsatzsteuer, aber einschließlich aller für die Positionsebene geltenden Zu- und Abschläge sowie sonstiger anfallender Steuern.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-131						
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnungsposition						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-10		CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13		CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-BR-24						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X	
ChargeTotalAmount		Gesamtbetrag der Positionszuschläge				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-327						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	
AllowanceTotalAmount		Gesamtbetrag der Positionsabschläge				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-328						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

TaxTotalAmount <VAT Total Amount>	Gesamtbetrag der Positionssteuern
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-329	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
currencyID	Code für die Rechnungswährung
Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-329-0	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TaxTotalAmount <VAT Total Amount in Accounting Currency>	Gesamtbetrag der Positionssteuern in Buchungswährung
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-590	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
currencyID	Code für die Rechnungswährung
Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-590-0	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
GrandTotalAmount	Gesamtbruttobetrag der Position
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-330	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TotalAllowanceChargeAmount	Gesamtbetrag der Positionszu- und Abschläge
Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-98	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
InvoiceReferencedDocument	REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Zu verwenden, falls: - eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird; - aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-48 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
IssuerAssignedID	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-331 Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
LineID	Referenzierte Position
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-540	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art der vorherigen Rechnung (Code)				
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Kann im Falle einer Abschlussrechnung nach einer vorausbezahlten Rechnung verwendet werden, um auf die vorherigen vorausbezahlten Rechnungen zu verweisen. Codeliste UNCL 1001 eingeschränkt wie BT-3. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-332					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	FormattedIssueDateTime	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-333-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung, Wert				
	Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-333 Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	format	Datum, Format				
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-333-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
		Verwendung in:			X	
		Abweichende			0..1	0..n
		Kardinalität:				
	AdditionalReferencedDocument	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition				
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Synonym: Rechnungsbezugsobjekt Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-128-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	X
	IssuerAssignedID	Objektkennung auf Ebene der Rechnungsposition				
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand usw. sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-128 Anwendung: eine vom Verkäufer angegebene Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	X
	TypeCode	Kennzeichnung des Objektidentifikators (fester Wert)				
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-128-0					
		Code	Codename			
		50	Validated priced tender			
		130	Rechnungsdatenblatt			
		916	Referenzpapier			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ReferenceTypeCode	Typ der Kennung für einen Gegenstand, auf dem die Rechnungsposition basiert
	Datentyp: qdt:ReferenceCodeType Hinweis: TypeCode = "130" Rechnungsdatenblatt Synonym: Rechnungsbezugsobjekt, Typ Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-128-1	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount	Detailinformationen zur Buchungsreferenz
	Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-133-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	Abweichende Kardinalität:	0..1 0..n
	ID	Buchungsreferenz des Käufers für die Rechnungsposition
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Falls erforderlich, hat der Käufer dem Verkäufer diese Referenz vor Ausstellung der Rechnung mitzuteilen. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-133 Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	TypeCode	Art der Buchungsreferenz (Code)
	Datentyp: qdt:AccountingAccountTypeCodeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-99	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ApplicableHeaderTradeAgreement	Gruppierung der Vertragsangaben
	Datentyp: ram:HeaderTradeAgreementType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-10-00 Anwendung: Gruppierung der Vertragsangaben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X X
	BuyerReference	Referenz des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Die Referenz wird vom Käufer festgelegt (z. B. Kontaktdaten, Abteilung, Bürokennung, Projektcode), vom Verkäufer aber in der Rechnung angegeben. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-10 Anwendung: Eine vom Käufer zugewiesene und für internes Routing benutzte Kennung	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X X
	SellerTradeParty	VERKÄUFER
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-4 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Verkäufer enthält	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X X
	ID	Kennung des Verkäufers, Wert
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Bei vielen Systemen ist die Verkäuferkennung eine Schlüsselinformation. Es dürfen mehrere Verkäuferkennungen zugewiesen oder festgelegt werden. Sie dürfen durch Verwendung verschiedener Identifikationsschemata differenziert werden. Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer zugewiesene Kennung des Verkäufers. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-29 Anwendung: Eine Kennung des Verkäufers	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-CO-26		Verkäufer				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
GlobalID		Globaler Identifier des Verkäufers				
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Verkäufer zugewiesene Kennzeichnung.						
Synonym: Globaler Identifier des Verkäufers: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-29-0						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
schemeID		Kennung für das Identifikationsschema				
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird die Kennung für das Identifikationsschema verwendet, muss sie aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-29-1						
Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Verkäufers						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
Name		Name des Verkäufers				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-27						
Anwendung: Der volle formelle Name, unter dem der Verkäufer im nationalen Register für juristische Personen oder als steuerpflichtige Person eingetragen ist oder anderweitig als Person(en) handelt						
Geschäftsregel: BR-6		Verkäufer				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
RoleCode		Rolle des Verkäufers (Code)				
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType						
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-543						
Anwendung: Ein Kodex zur Qualifizierung der Rolle der Partei						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
Description		Sonstige rechtliche Informationen des Verkäufers				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-33						
Anwendung: weitere rechtliche Informationen, die für den Verkäufer maßgeblich sind						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X	
SpecifiedLegalOrganization		Details zur Organisation				
Datentyp: ram:LegalOrganizationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-30-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X
ID		Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers				
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-30						
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Verkäufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert						
Geschäftsregel: BR-CO-26		Verkäufer				
Geschäftsregel: BR-S-2		Umsatzsteuer mit Normalsatz				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-30-1 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Verkäufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X X
TradingBusinessName	Handelsname des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Verkäufers. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-28 Anwendung: Ein Name, unter dem der Verkäufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Verkäufers (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift des Verkäufers
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-14 Anwendung: Rechtliche Adresse des Verkäufers, falls die Adresse des Verkäufers abweicht	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
PostcodeCode	Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-100 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-101 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-102 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-103 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-104 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-105 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-106 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	Verwendung in:	X
	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES VERKÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-6 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Verkäufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält	
	Verwendung in:	X X
	PersonName	Kontaktstelle des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Personenname, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41 Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person	
	Verwendung in:	X X
	DepartmentName	Abteilungsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-41-0	
	Verwendung in:	X X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-317 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Verkäufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-42-00	
	Verwendung in:	X X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Verkäufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-42 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	Verwendung in:	X X
	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Verkäufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-107-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CompleteNumber					Faxnummer der Kontaktstelle des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-107					
Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle					
Verwendung in:					X
EmailURIUniversalCommunication					Detailinformationen zur Emailadresse des Verkäufers
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-43-00					
Verwendung in:				X	X
URIID					E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Verkäufers
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-43					
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle					
Verwendung in:				X	X
PostalTradeAddress					POSTANSCHRIFT DES VERKÄUFERS
Datentyp: ram:TradeAddressType					
Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-5					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Verkäuferanschrift enthält					
Geschäftsregel: BR-8 Verkäufer					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
PostcodeCode					Postleitzahl der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-38					
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineOne					Zeile 1 der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-35					
Anwendung: die Hauptzeile in einer Anschrift					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineTwo					Zeile 2 der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-36					
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
Verwendung in:	X	X	X	X	X
LineThree					Zeile 3 der Verkäuferanschrift
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-162					
Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CityName	Stadt der Verkäuferanschrift				
	Datentyp: udt:TextType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-37					
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Verkäuferanschrift befindet					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	CountryID	Ländercode der Verkäuferanschrift				
	Datentyp: qdt:CountryIDType					
	Hinweis: Ist kein Steuerbevollmächtigter angegeben, ist dies das Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt. Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-40					
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird					
	Geschäftsregel: BR-9 Verkäufer					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Verkäuferanschrift				
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-39					
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-34-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	URIID	Elektronische Adresse des Verkäufers				
	Datentyp: udt:IDType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-34					
	Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Verkäufers an, an die die Antwort auf die Rechnung auf Anwendungsebene gesendet werden kann					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	schemeID	Kennung des Schemas				
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Der Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden.					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-34-1					
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Verkäufers					
	Geschäftsregel: BR-62 Elektronische Adresse des Verkäufers					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	SpecifiedTaxRegistration <BT-31 VAT Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers				
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-31-00					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers				
	Datentyp: udt:IDType					
	Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode. Ein als umsatzsteuerpflichtig registrierter Lieferant muss seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben, es sei denn, er greift auf einen Steuerbevollmächtigten zurück.					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-31					
	Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikation des Verkäufers (auch als Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers bezeichnet)					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Geschäftsregel: BR-CO-26	Verkäufer
Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-2	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-2	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Verwendung in:	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X X
schemeID	Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token	
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer	
Kardinalität: required	
EN16931-ID: BT-31-0	
Verwendung in:	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X X
SpecifiedTaxRegistration <BT-32 Local Tax Identifier>	Detailinformationen zu Steuerangaben des Verkäufers
Datentyp: ram:TaxRegistrationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-32-00	
Verwendung in:	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X X
ID	Steuernummer des Verkäufers
Datentyp: udt:IDType	
Hinweis: Diese Informationen können unter Umständen Einfluss darauf haben, wie der Käufer die Rechnung begleicht (wie z. B. in Bezug auf Sozialversicherungsabgaben). So muss z. B. in einigen Ländern der Käufer, wenn der Verkäufer nicht steuerlich gemeldet ist, den Steuerbetrag zurückhalten und ihn im Namen des Verkäufers abführen.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-32	
Anwendung: Die örtliche Identifikation (definiert über die Verkäuferanschrift) des Verkäufers für Steuerzwecke oder einer Referenz, die es dem Verkäufer ermöglicht, seinen Meldestatus für Steuerzwecke anzugeben	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Geschäftsregel: BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft			
	Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft			
	Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft			
	Geschäftsregel: BR-E-2	Steuerbefreit			
	Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit			
	Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit			
	Geschäftsregel: BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)			
	Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)			
	Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)			
	Geschäftsregel: BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)			
	Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)			
	Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)			
	Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz			
	Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz			
	Geschäftsregel: BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz			
	Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz			
	Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz			
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
			<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	X	X	X
	schemeID				Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token				
	Hinweis: FC = Steuernummer				
	Kardinalität: required				
	EN16931-ID: BT-32-0				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
			<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	X	X	X
	BuyerTradeParty				KÄUFER
	Datentyp: ram:TradePartyType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BG-7				
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Käufer enthält				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
			<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	X	X	X
	ID				Kennung des Käufers
	Datentyp: udt:IDType				
	Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Verkäufer zugewiesene Kennung des Käufers.				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-46				
	Anwendung: Eine Kennung des Käufers				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
			<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	X	X	X
	GlobalID				Globale Kennung des Käufers Globaler Identifier des Käufers
	Datentyp: udt:IDType				
	Hinweis: GloablID, wenn ein globaler Identifikator existiert und in @schemeID, ID angegeben werden kann, sonst Der globale Identifier des Käufers ist eine von einer globalen Registrierungsorganisation eindeutig einem Käufer zugewiesene Kennzeichnung.				
	Kardinalität: 0 .. unbounded				
	EN16931-ID: BT-46-0				
	BT-46-0				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
			<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	X	X	X
	schemeID				Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token				
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.				
	Kardinalität: required				
	EN16931-ID: BT-46-1				
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Käufers				
			<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>
			<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Name des Käufers				
	Datentyp: udt:TextType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-44					
	Anwendung: Der volle Name des Käufers					
	Geschäftsregel: BR-7 Käufer					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	RoleCode	Rolle (Code)				
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-544					
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	Description	Sonstige rechtliche Informationen des Käufers				
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Wie z. B. Aktienkapital					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-334					
	Anwendung: Weitere rechtliche Informationen, die für den Käufer maßgeblich sind					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:				X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation				
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-47-00					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers				
	Datentyp: udt:IDType					
	Hinweis: Wird kein Identifikationsschema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-47					
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Käufer als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
	Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
	Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	schemeID	Kennung des Schemas				
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
	EN16931-ID: BT-47-1					
	Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	TradingBusinessName	Handelsname des Käufers				
	Datentyp: udt:TextType					
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Käufers.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-45					
	Anwendung: ein Name, unter dem der Käufer bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Käufers (auch als Firmenname bekannt)					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
	Verwendung in:			X		X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift				
	Datentyp: ram:TradeAddressType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BG-X-15					
	Anwendung: Rechtliche Adresse des Käufers, falls die Adresse des Käufers nicht identisch ist					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-108						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-109						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-110						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-111						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-112						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-113						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-114						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DefinedTradeContact	KONTAKTDATEN DES KÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeContactType Hinweis: Kontaktdaten können vom Käufer bei der Bestellung angegeben oder vor der Bestellung als Stammdaten ausgetauscht werden. Kontaktdaten sollten nicht für die Zwecke der internen Lenkung der erhaltenen Rechnung durch den Empfänger verwendet werden; hierfür sollte die Referenz des Käufers verwendet werden. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-9 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Käufer maßgebliche Kontaktinformationen enthält	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X X
	PersonName	Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Personenname, Bezeichnung der Kontaktperson oder der Abteilung oder des Büros Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56 Anwendung: Eine Kontaktstelle für einen Rechtsträger oder eine juristische Person	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X X
	DepartmentName	Abteilungsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-56-0	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-318 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Detailinformationen zur Telefonnummer des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-57-00	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-57 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X X
	FaxUniversalCommunication	Detailinformationen zur Faxnummer des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-115-00	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle des Käufers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-115 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	Detailinformationen zur Emailadresse des Käufers
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-58-00	
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

L	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle des Käufers				
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-58					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X		X
	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES KÄUFERS				
	Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-8 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift des Käufers enthält					
	Geschäftsregel: BR-10 Käufer					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	Abweichende Kardinalität:		1..1	1..1	1..1	1..1
	PostcodeCode	Postleitzahl der Käuferanschrift				
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-53 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	LineOne	Zeile 1 der Käuferanschrift				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-50 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	LineTwo	Zeile 2 der Käuferanschrift				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-51 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	LineThree	Zeile 3 der Käuferanschrift				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-163 Anwendung: eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	CityName	Stadt der Käuferanschrift				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-52 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Käuferanschrift befindet					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:		X	X	X	X
	CountryID	Ländercode der Käuferanschrift				
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-55 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird					
	Geschäftsregel: BR-11 Käufer					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Käuferanschrift				
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-54					
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse				
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-49-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
URIID	Elektronische Adresse des Käufers				
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-49					
Anwendung: Gibt die elektronische Adresse des Käufers an, an die die Rechnung gesendet wird					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
schemeID	Kennung des Schemas				
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Die Kennung des Schemas muss aus einer von der Connecting Europe Facility geführten Liste ausgewählt werden.					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-49-1					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der elektronischen Adresse des Käufers					
Geschäftsregel: BR-63 Elektronische Adresse des Käufers					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Käufers				
Datentyp: ram:TaxRegistrationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-48-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers				
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-48					
Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers					
Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern					
Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft					
Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen					
Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen					
Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen					
Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar					
Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar					
Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
schemeID	Art der Steuernummer				
Datentyp: xs:token					
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-48-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SalesAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Handelsvertreter
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-49 Anwendung: Eine Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über den Vermittler liefern	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	ID	Identifikation des Handelsverters
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-337	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	GlobalID	Globaler Identifier des Handelsvertreters, Wert
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-338	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-338-0	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	Name	Name/Firmierung des Handelsvertreters
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-335	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-545 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-50	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	ID	Registrierungsnummer des Handelsvertreters
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-339 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED Verwendung in: X	
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-339-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TradingBusinessName						Handelsname
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-336						
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-53						
	Anwendung: Rechtliche Adresse des Käufers, falls die Adresse des Verkaufsagenten abweicht						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-355						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-356						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-357						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-358						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-359						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-360						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-361 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers				
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-51				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
PersonName	Name des Ansprechpartners				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-342				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
DepartmentName	Name der Abteilung				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-343				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)				
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-347 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-344 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345-00				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-345				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-346 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-52	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-348 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-349 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-350 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-351 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-352 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-353 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-354						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:					X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-341-00						
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-341						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-341-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-340-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-340						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-340-0						
Verwendung in:					X	
BuyerTaxRepresentativeTradeParty						Detaillierte Informationen über den Steuerbevollmächtigten des Käufers
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-54						
Verwendung in:					X	
ID						Identifikation
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-364						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	GlobalID	Globale Kennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC, ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-365	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-365-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-362	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-546 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-58	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-366 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-366-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-363 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-57	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-382						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-383						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-384						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-385						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-386						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-387						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-388						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detaillinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-55						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-369	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-370	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-371 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-372 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-373	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-374 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-56	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-375 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-376 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-377 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-378 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-379 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-380 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-381 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-368-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-368						
Verwendung in:					X	
schemaID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-368-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-367-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-367						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03						
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
Verwendung in:					X	
schemaID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-367-0						
Verwendung in:					X	
SellerTaxRepresentativeTradeParty						STEUERBEVOLLMÄCHTIGTER DES VERKÄUFERS
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-11						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Steuerbevollmächtigten des Verkäufers enthält						
Verwendung in:		X	X	X	X	
ID						Kennung des Geschäftspartners
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Eine zuvor ausgetauschte, zugewiesene Kennung des Geschäftspartners.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-116						
Verwendung in:					X	
GlobalID						Globale Kennung
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemaID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden						
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-117						
Verwendung in:					X	
schemaID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-117-1						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
Name					Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-62					
Anwendung: Der volle Name des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers					
Geschäftsregel: BR-18 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
RoleCode					Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType					
Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-547					
Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
SpecifiedLegalOrganization					Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-16					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
ID					Kennung der rechtlichen Registrierung
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-118					
Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
schemeID					Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token					
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.					
EN16931-ID: BT-X-118-0					
Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
TradingBusinessName					Handelsname
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-119					
Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
PostalTradeAddress					Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-59					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
PostcodeCode					Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-389					
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-390 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-391 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-392 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-393 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-394 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-395 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-17	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-120	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-121	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-319 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-122-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-122 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-123-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-123	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-124-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-124 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	POSTANSCHRIFT DES STEUERBEVOLLMÄCHTIGTEN DES VERKÄUFERS
	Datentyp: ram:TradeAddressType Hinweis: Falls sich der Verkäufer durch einen Steuerbevollmächtigten vertreten lässt, der für Zahlung der fälligen Umsatzsteuer verantwortlich ist, muss der Name/die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers in der Rechnung angegeben werden. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-12 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Postanschrift des Steuerbevollmächtigten enthält	
	Geschäftsregel: BR-19 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PostcodeCode	Postleitzahl der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-67 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineOne	Zeile 1 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-64 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineTwo	Zeile 2 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-65 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
LineThree	Zeile 3 der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-164 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CityName	Stadt der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-66 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Anschrift des Steuerbevollmächtigten befindet	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CountryID	Ländercode der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Land, in dem die Umsatzsteuer anfällt Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-69 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
Geschäftsregel: BR-20 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Steuerbevollmächtigtenanschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-68 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-125-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	URIID	Elektronische Adresse				
		Datentyp: udt:IDType				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-X-125				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X				
	schemeID	Kennung des Schemas				
		Datentyp: xs:token				
		Kardinalität: required				
		EN16931-ID: BT-X-125-0				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X				
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben				
		Datentyp: ram:TaxRegistrationType				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-63-00				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X X X X				
	ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers				
		Datentyp: udt:IDType				
		Hinweis: Umsatzsteuernummer mit vorangestelltem Ländercode auf der Grundlage von EN ISO 3166-1 „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“.				
		Kardinalität: 1 .. 1				
		EN16931-ID: BT-63				
		Anwendung: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuerbevollmächtigten des Verkäufers				
		Geschäftsregel: BR-56 Steuerbevollmächtigter des Verkäufers				
		Geschäftsregel: BR-CO-9 Umsatzsteuer-Identifikationsnummern				
		Geschäftsregel: BR-AE-2 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-AE-3 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-AE-4 Umkehrung der Steuerschuldnerschaft				
		Geschäftsregel: BR-E-2 Steuerbefreit				
		Geschäftsregel: BR-E-3 Steuerbefreit				
		Geschäftsregel: BR-E-4 Steuerbefreit				
		Geschäftsregel: BR-G-2 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
		Geschäftsregel: BR-G-3 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
		Geschäftsregel: BR-G-4 Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU				
		Geschäftsregel: BR-IC-2 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IC-3 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IC-4 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		Geschäftsregel: BR-IG-2 IGIC (Kanarische Inseln)				
		Geschäftsregel: BR-IG-3 IGIC (Kanarische Inseln)				
		Geschäftsregel: BR-IG-4 IGIC (Kanarische Inseln)				
		Geschäftsregel: BR-IP-2 IPSI (Ceuta/Melilla)				
		Geschäftsregel: BR-IP-3 IPSI (Ceuta/Melilla)				
		Geschäftsregel: BR-IP-4 IPSI (Ceuta/Melilla)				
		Geschäftsregel: BR-O-2 Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-O-3 Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-O-4 Nicht steuerbar				
		Geschäftsregel: BR-S-2 Umsatzsteuer mit Normalsatz				
		Geschäftsregel: BR-S-3 Umsatzsteuer mit Normalsatz				
		Geschäftsregel: BR-S-4 Umsatzsteuer mit Normalsatz				
		Geschäftsregel: BR-Z-2 Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		Geschäftsregel: BR-Z-3 Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		Geschäftsregel: BR-Z-4 Umsatzsteuer mit Nullsatz				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X X X X				
	schemeID	Art der Steuernummer				
		Datentyp: xs:token				
		Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer				
		Kardinalität: required				
		EN16931-ID: BT-63-0				
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
		Verwendung in: X X X X				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ProductEndUserTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endverbraucher
	Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-18	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des abweichenden Endverbrauchers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Der Identifier des Warenempfängers ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-126	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Endverbrauchers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-127	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-127-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Name	Name/Firmierung des Endverbrauchers
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-128	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-548 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-19	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-129 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-129-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
TradingBusinessName						Handelsname
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-130						
Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-60						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
PostcodeCode						Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-396						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
LineOne						Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-397						
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-398						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
LineThree						Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-399						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
CityName						Stadt
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-400						
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	
CountryID						Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-401						
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-402 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner des Endverbrauchers				
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-20				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
PersonName	Name des Ansprechpartners				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-131				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
DepartmentName	Name der Abteilung				
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-132				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)				
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-320 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-133 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle				
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134-00				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-134				
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-135 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endverbrauchers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-21 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-136 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-137 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-138 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-139 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-140 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-141 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-142						
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
Verwendung in:					X	
URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-143-00						
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-143						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-143-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben des Endempfängers Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-144-00						
BT-X-144-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-144						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03						
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-144-0						
Verwendung in:					X	
ApplicableTradeDeliveryTerms						Detailangaben zu den Lieferbedingungen
Datentyp: ram:TradeDeliveryTermsType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-22						
Verwendung in:					X	
DeliveryTypeCode						Lieferbedingung (Code)
Datentyp: qdt:DeliveryTermsCodeType						
Hinweis: Zu wählen aus den Einträgen in der Liste UNTDID 4053 + INCOTERMS						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-145						
Anwendung: Der Code, der die Art der Lieferung für diese Handelslieferbedingungen angibt.						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	1	Lieferung durch den Lieferanten organisiert
	2	Lieferung durch Logistikdienstleister organisiert
	CFR	Kosten und Fracht
	CIF	Kosten, Versicherung und Fracht
	CIP	Transport und Versicherung bezahlt nach (benannten Bestimmungsort einfügen)
	CPT	Frachtfrei nach (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DAP	Geliefert am Ort (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DDP	Geliefert verzollt (benannten Bestimmungsort einfügen)
	DPU	Geliefert am Ort der Entladung (benannten Ort der Entladung einfügen)
	EXW	Ab Werk (benannten Ort der Lieferung einfügen)
	FAS	Frei Längsseite Schiff (benannten Verschiffungshafen einfügen)
	FCA	Frei Frachtführer (benannten Ort der Zustellung einfügen)
	FOB	Frei an Bord (benannten Verschiffungshafen einfügen)

	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X
RelevantTradeLocation						Relevanter Ort der Lieferbedingungen
Datentyp: ram:TradeLocationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-88						
Anwendung: Eine Gruppe von Informationselementen, die Informationen über den relevanten Ort der Lieferbedingungen enthalten.						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
CountryID						Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-563						
Anwendung: Ländercode des Standorts für die Lieferbedingungen						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X
Name						Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Beispielsweise Hafen, Lieferort						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-564						
Anwendung: Name des für die Lieferbedingungen relevanten Ortes						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X
SellerOrderReferencedDocument						Detailangaben zur zugehörigen Auftragsbestätigung
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-14-00						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	X
IssuerAssignedID						Verkaufsauftragsreferenz
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-14						
Anwendung: Eine vom Verkäufer ausgegebene Kennung für einen referenzierten Verkaufsauftrag						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	X
FormattedIssueDateTime						Details zum Auftragsbestätigungsdatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-146-00						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X
DateTimeString						Auftragsbestätigungsdatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-146						
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC</i>	<i>WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

format Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-146-0						Datum, Format
Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X
BuyerOrderReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-13-00						Detailangaben zur zugehörigen Bestellung
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X X X X X
IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-13 Anwendung: Eine vom Käufer ausgegebene Kennung für eine referenzierte Bestellung						Bestellreferenz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X X X X X
FormattedIssueDateTime Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147-00						Datum der Bestellung
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X
DateTimeString Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-147						Datum der Bestellung, Wert
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X
format Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-147-0						Datum, Format
Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM						
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X
QuotationReferencedDocument Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-61						Detailangaben zum zugehörigen Angebot
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X
IssuerAssignedID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-403						Angebotsnummer
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X
FormattedIssueDateTime Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-404-00						Dokumentendatum
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED						
Verwendung in:						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

DateTimeString		Dokumentendatum, Wert			
Datentyp: extension (xs:string)					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-404					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
format		Datum, Format			
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: UNTDID 2379 :					
Value = 102 :CCYYMMDD					
Value = 203 :CCYYMMDDHHMM					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-404-0					
		Code Codename			
		102 CCYYMMDD			
		205 CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
ContractReferencedDocument		Detailangaben zum zugehörigen Vertrag			
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-12-00					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X X X X			
IssuerAssignedID		Vertragsreferenz			
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Die Vertragsreferenz sollte im Kontext der spezifischen Handelsbeziehung und für einen definierten Zeitraum einmalig vergeben sein.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-12					
Anwendung: Die Kennung eines Vertrags					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X X X X			
ReferenceTypeCode		Art des Vertrags (Code)			
Datentyp: qdt:ReferenceCodeType					
Hinweis: Codes aus UNTDID 1153 verwenden					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-405					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
FormattedIssueDateTime		Vertragsdatum			
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-148-00					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
DateTimeString		Vertragsdatum, Wert			
Datentyp: extension (xs:string)					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-148					
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			
format		Datum, Format			
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-148-0					
		Code Codename			
		102 CCYYMMDD			
		205 CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED			
Verwendung in:		X			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	AdditionalReferencedDocument <Additional supporting documents>	RECHNUNGSBEGRÜNDENDE UNTERLAGEN		
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Hinweis: Die rechnungsbegründenden Unterlagen können sowohl für die Referenz einer Dokumentnummer, die dem Empfänger bekannt sein sollte, als auch eines externen (durch einen URL referenzierten) Dokuments oder eines eingebetteten Dokuments (wie z. B. eines Stundenzettels als PDF-Datei) verwendet werden. Die Option der Verknüpfung mit einem externen Dokument ist z. B. dann erforderlich, wenn es um große Anhänge und/oder um sensible Informationen, z. B. bei personenbezogenen Diensten, geht, die von der Rechnung getrennt werden müssen. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-24 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über rechnungsbegründende Unterlagen enthält, die Belege für die in der Rechnung gestellten Ansprüche enthalten			
	Verwendung in:		X	X
	IssuerAssignedID	Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage		
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122 Anwendung: Eine Kennung der Unterlage			
	Geschäftsregel: BR-52	Rechnungsbegründende Unterlagen		
	Verwendung in:		X	X
	URIID	Bezugsort der rechnungsbegründenden Unterlage		
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Ein Mittel zur Auffindung der Ressource einschließlich des dafür vorgesehenen primären Zugangsverfahrens, z. B. http:// oder ftp://. Der Speicherort des externen Dokuments muss dann verwendet werden, wenn der Käufer weitere Informationen als Belege für die in Rechnung gestellten Beträge benötigt. Externe Dokumente sind nicht Bestandteil der Rechnung. Die Rechnungsbearbeitung sollte ohne Zugriff auf externe Dokumente möglich sein. Der Zugriff auf externe Dokumente kann gewisse Risiken bergen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-124 Anwendung: Die URL (Uniform Resource Locator), unter der das externe Dokument verfügbar ist			
	Verwendung in:		X	X
	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments		
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 916 "Referenzpapier" wird benutzt, um die Kennung der rechnungsbegründenden Unterlage zu referenzieren. (BT-122) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-122-0			
		Code	Codename	
		916	Referenzpapier	
	Verwendung in:		X	X
	Name	Beschreibung der rechnungsbegründenden Unterlage		
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. Stundenabrechnung, Nutzungs- oder Verbrauchsbericht usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-123 Anwendung: Eine Beschreibung der Unterlage			
	Verwendung in:		X	X
	AttachmentBinaryObject	Anhangsdokument		
	Datentyp: udt:BinaryObjectType Hinweis: Ein Anhangsdokument wird dann verwendet, wenn für die zukünftige Bezugnahme oder für Auditierungszwecke eine Dokumentation in Verbindung mit der Rechnung aufbewahrt werden muss. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-125 Anwendung: ein als Binärobjekt eingebettetes oder zusammen mit der Rechnung gesendetes Anhangsdokument			
	Verwendung in:		X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

mimeCode		MIME-Code des Anhangsdokuments
Datentyp: xs:token		
Hinweis: Zulässige MIME-Codes:		
- application/pdf;		
- image/png;		
- image/jpeg;		
- text/csv;		
- application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;		
- application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet		
Kardinalität: required		
EN16931-ID: BT-125-1		
Anwendung: Der MIME-Code des Anhangsdokuments		
	Code	Codename
	application/json	json
	application/pdf	pdf
	application/vnd.oasis.	vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
	opendocument.spreadsheet	
	application/vnd.openxmlformats-	vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
	officedocument.spreadsheetml.sheet	
	application/xml	xml
	image/jpeg	
	image/png	
	text/csv	
	text/xml	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X X
filename		Dateiname des Anhangsdokuments
Datentyp: xs:string		
Kardinalität: required		
EN16931-ID: BT-125-2		
Anwendung: Der Dateiname des Anhangsdokuments		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X X
FormattedIssueDateTime		Dokumentendatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-149-00		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
DateTimeString		Dokumentendatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string)		
Kardinalität: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-149		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
format		Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType		
Hinweis: Nur Wert "102"		
Kardinalität: required		
EN16931-ID: BT-X-149-0		
	Code	Codename
	102	CCYYMMDD
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X
AdditionalReferencedDocument <BT-17-Tender or lot reference>		Details zur Ausschreibungs- oder Losreferenz
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType		
Kardinalität: 0 .. unbounded		
EN16931-ID: BT-17-00		
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED		
Verwendung in:		X X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IssuerAssignedID	Ausschreibungs- oder Losreferenz
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: In manchen Ländern muss eine Referenz zu der Ausschreibung angegeben werden, die zu dem Vertrag geführt hat. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17 Anwendung: Die Kennung der Ausschreibung oder des Loses, auf die/das sich die Rechnung bezieht	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 50 "Price/sales catalogue response" wird benutzt, um die Ausschreibung oder das Los zu referenzieren. (BT-17) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-17-0	
	Code Codename 50 Validated priced tender	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-556-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-556	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	format	Datum, Format
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-556-0	
	Code Codename 102 CCYYMMDD 205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X	
	AdditionalReferencedDocument <BT-18-Invoiced object identifier>	Details zum berechneten Objekt
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-18-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	IssuerAssignedID	Objektkennung
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Das kann je nach Anwendung eine Abonnementnummer, eine Telefonnummer, ein Zählerstand, ein Fahrzeug, eine Person usw. sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-18 Anwendung: Eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt, auf dem die Rechnung basiert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in: X X	
	TypeCode	Typ des referenzierten Dokuments
	Datentyp: qdt:DocumentCodeType Hinweis: Der Code 130 "Rechnungsdatenblatt" wird benutzt, um eine vom Verkäufer angegebene Kennung für ein Objekt zu referenzieren. (BT-18) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-18-0	
	Code Codename 130 Rechnungsdatenblatt	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:				X	X
ReferenceTypeCode	Kennung des Schemas				
Datentyp:	qdt:ReferenceCodeType				
Hinweis:	Sollte es für den Empfänger nicht eindeutig sein, welches Schema für die Kennung verwendet wird, sollte eine bedingte Kennung des Schemas verwendet werden, die entsprechend der Codelisteneinträge aus UNTDID 1153 [6] ausgewählt werden muss.				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BT-18-1				
Anwendung:	die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des in Rechnung gestellten Artikels				
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:				X	X
FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum				
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeType				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BT-X-557-00				
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:					X
DateTimeString	Dokumentendatum, Wert				
Datentyp:	extension (xs:string)				
Kardinalität:	1 .. 1				
EN16931-ID:	BT-X-557				
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:					X
format	Datum, Format				
Datentyp:	qdt:FormattedDateTimeFormatContentType				
Hinweis:	Nur Wert "102"				
Kardinalität:	required				
EN16931-ID:	BT-X-557-0				
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:					X
BuyerAgentTradeParty	Detaillierte Informationen über den Käuferagenten				
Datentyp:	ram:TradePartyType				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BG-X-62				
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:					X
ID	Kennung des Geschäftspartners				
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:	Der Identifier ist eine eindeutige, bilateral vereinbarte Kennzeichnung des Geschäftspartners.				
Kardinalität:	0 .. 1				
EN16931-ID:	BT-X-408				
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:					X
GlobalID	Globale Kennung				
Datentyp:	udt:IDType				
Hinweis:	GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden				
Synonym:	GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...				
Kardinalität:	0 .. unbounded				
EN16931-ID:	BT-X-409				
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:					X
schemeID	Kennung des Schemas				
Datentyp:	xs:token				
Hinweis:	Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.				
Kardinalität:	required				
EN16931-ID:	BT-X-409-0				
	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED				
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Name/Firmierung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-406	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-549 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-63	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-410 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas des rechtlichen Registrierungskennzeichens des Käufervertreters.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-410-0 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas des rechtlichen Registrierungskennzeichens des Käufervertreters.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-407 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-66	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-426 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-427 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-428						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-429						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-430						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-431						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-432						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detaillierte Kontaktinformationen des abweichenden Einkäuferagenten
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-64						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PersonName						Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-413						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DepartmentName						Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-414						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-415 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-416 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-417	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-418 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-65	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-419 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-420 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-421 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-422 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-423 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-424 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-425 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-412	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-412-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-411	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-411-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedProcuringProject	Detailangaben zu einer Projektreferenz
	Datentyp: ram:ProcuringProjectType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-11-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	ID	Projektreferenz
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11	
	Anwendung: Die Kennung des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	Name	Projektname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Default = "Project reference" Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-11-0	
	Anwendung: Der Name des Projektes, auf das sich die Rechnung bezieht	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X
	UltimateCustomerOrderReferencedDocument	Detailangaben zur zugehörigen Endkundenbestellung
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-23	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	IssuerAssignedID	Bestellnummer des Endkunden
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-150	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FormattedIssueDateTime	Dokumentendatum
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DateTimeString	Dokumentendatum, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-151	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:					X
format					Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-X-151-0					
CodeCodename 102CCYYMMDD 205CCYYMMDDHHMMZHHMM					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:					X
ApplicableHeaderTradeDelivery					Gruppierung von Lieferangaben
Datentyp: ram:HeaderTradeDeliveryType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BG-13-00					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:					X
RelatedSupplyChainConsignment					Zugehörige SupplyChain Konsignation
Datentyp: ram:SupplyChainConsignmentType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-24					
Anwendung: Eine Konsignation auf Kopfebene, die mit dieser Handelslieferung zusammenhängt.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:					X
SpecifiedLogisticsTransportMovement					Detailinformationen zur Versandmethode
Datentyp: ram:LogisticsTransportMovementType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BT-X-152-00					
Anwendung: Der Code zur Angabe des Verkehrsträgers, z. B. Luft, See, Schiene, Straße oder Binnenwasserstraße, für diese logistische Transportbewegung.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:					X
ModeCode					Versandart (Code)
Datentyp: qdt:TransportModeCodeType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-152					
Anwendung: Eine Konsignation auf Kopfebene, die mit dieser Handelslieferung zusammenhängt.					
CodeCodename 0Transport mode not specified 1Maritime transport 2Rail transport 3Road transport 4Air transport 5Mail 6Multimodal transpo 7Fixed transport installation 8Inland water transport 9Transport mode not applicable					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:					X
ShipToTradeParty					LIEFERINFORMATIONEN
Datentyp: ram:TradePartyType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-13					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen darüber enthält, wo und wann die in Rechnung gestellten Waren und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht werden					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ID	Kennung des Lieferorts
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-71 Anwendung: Eine Kennung für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	GlobalID	Globaler Identifier der Kennung für den Lieferort
	Datentyp: udt:IDType Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-71-0 Anwendung: Eine Kennung für den Ort, an den die Waren geliefert oder an dem die Dienstleistungen erbracht werden	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-71-1 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung für den Lieferort	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	Name	Name des Waren- oder Dienstleistungsempfängers
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: muss verwendet werden, wenn der Waren- bzw. Dienstleistungsempfänger nicht mit dem Käufer identisch ist Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-70 Anwendung: Der Name der Partei, an die die Waren geliefert bzw. für die die Dienstleistungen erbracht werden	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035: DL: Faktor DS: Verteiler MOP: Marktbetreiber Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-550 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-25 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-153 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-153-0 Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-154 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-67	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-433 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-434 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-435 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-436 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-437 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-438 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-439	
Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
Datentyp: ram:TradeContactType	
Kardinalität: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BG-X-26	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-155	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-156	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
TypeCode	Art des Kontakts (Code)
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType	
Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-321	
Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-157-00	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-157	
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-158-00	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-158	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-159-00	
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
URIID						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-159						
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
Verwendung in:					X	
PostalTradeAddress						LIEFERANSCHRIFT
Datentyp: ram:TradeAddressType						
Hinweis: Im Falle einer Abholung entspricht die Lieferanschrift der Abholanschrift. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, muss eine ausreichende Anzahl an Komponenten der Anschrift eingegeben werden.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-15						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Anschrift enthält, an die die in Rechnung gestellten Waren geliefert oder an der die in Rechnung gestellten Dienstleistungen erbracht werden						
Verwendung in:		X	X	X	X	
PostcodeCode						Postleitzahl der Lieferanschrift
Datentyp: udt:CodeType						
Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-78						
Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften						
Verwendung in:		X	X	X	X	
LineOne						Zeile 1 der Lieferanschrift
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-75						
Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
Verwendung in:		X	X	X	X	
LineTwo						Zeile 2 der Lieferanschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-76						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:		X	X	X	X	
LineThree						Zeile 3 der Lieferanschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-165						
Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
Verwendung in:		X	X	X	X	
CityName						Stadt der Lieferanschrift
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-77						
Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde, in der sich die Lieferanschrift befindet						
Verwendung in:		X	X	X	X	
CountryID						Ländercode der Lieferanschrift
Datentyp: qdt:CountryIDType						
Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-80						
Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Geschäftsregel: BR-57	Lieferanschrift			
	Geschäftsregel: BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland der Lieferanschrift			
	Datentyp: udt:TextType				
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-79				
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse			
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-160-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	URIID	Elektronische Adresse			
	Datentyp: udt:IDType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-160				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	schemeID	Kennung des Schemas			
	Datentyp: xs:token				
	Kardinalität: required				
	EN16931-ID: BT-X-160-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben des Warenempfängers			
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-161-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer			
	Datentyp: udt:IDType				
	Kardinalität: 1 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-161				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	schemeID	Art der Steuernummer			
	Datentyp: xs:token				
	Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer				
	Kardinalität: required				
	EN16931-ID: BT-X-161-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	UltimateShipToTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Endempfänger			
	Datentyp: ram:TradePartyType				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BG-X-27				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X
	ID	Identifikation des Endempfängers			
	Datentyp: udt:IDType				
	Kardinalität: 0 .. 1				
	EN16931-ID: BT-X-162				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:				X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

GlobalID	Globaler Identifier des Endempfängers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-163	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-163-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des Endempfängers
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-164	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-551 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-165-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
ID	Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-165 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-165-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-166 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-68	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-440						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-441						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-442						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-443						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-444						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-445						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-446						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-28						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-167	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-168	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-322 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-169 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-170	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-171 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Endempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-29	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-172 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-173 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-174 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-175 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-176 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-177 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-178 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-179-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-179						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-179-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-180-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-180						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03						
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-180-0						
Verwendung in:					X	
ShipFromTradeParty						Identifikation des abweichenden Versenders
Datentyp: ram:TradePartyType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-30						
Verwendung in:					X	
ID						Identifikation des Versenders
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-181						
Verwendung in:					X	
GlobalID						Globaler Identifier des Versenders
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden						
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-X-182						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-182-0						
Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Name	Name/Firmierung des Versenders
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-183 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	RoleCode	Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-552 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184-00 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-184 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-184-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-185 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt) <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-69 <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-447 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften. <i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-448 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-449						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-450						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-451						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-452						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-453						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-31						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PersonName						Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-186						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DepartmentName						Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-187						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-323 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-188 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-189	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-190 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Versenders
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-32	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-191 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-192 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-193 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-194 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-195 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-196 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-197 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-198	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-198-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-199	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-199-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ActualDeliverySupplyChainEvent	Detailinformationen zur tatsächlichen Lieferung
	Datentyp: ram:SupplyChainEventType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-72-000	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	OccurrenceDateTime	Tatsächlicher Lieferungszeitpunkt
	Datentyp: udt:DateTimeType Hinweis: In Deutschland ist das Liefer- und Leistungsdatum eine Pflichtangabe auf Rechnungen. Diese kann auch auf Positionsebene angegeben werden, muss aber in jedem Fall hier angegeben sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72-00 Anwendung: Das Datum, an dem die Lieferung erfolgt.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	DateTimeString	Tatsächliches Lieferdatum
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-72 Anwendung: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung erfolgt ist oder abgeschlossen wurde Geschäftsregel: BR-IC-11 Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	format	Datum, Format
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-72-0	
	Code Codename	
	102 CCYYMMDD	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	DespatchAdviceReferencedDocument	Detailinformationen zum zugehörigen Lieferavis
	Datentyp: ram:ReferencedDocumentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-16-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	IssuerAssignedID	Lieferavisreferenz
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-16 Anwendung: Eine Kennung für ein referenziertes Lieferavis	

		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
FormattedIssueDateTime						Lieferavisdatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-200-00						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
DateTimeString						Lieferavisdatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-200						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
format						Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-200-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
ReceivingAdviceReferencedDocument						Detailinformationen zur zugehörigen Wareneingangsmeldung
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-15-00						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:				X	X	
IssuerAssignedID						Referenz auf die Wareneingangsmeldung
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-15						
Anwendung: Eine Kennung für eine referenzierte Wareneingangsmeldung						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:				X	X	
FormattedIssueDateTime						Wareneingangsdatum
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-201-00						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
DateTimeString						Wareneingangsdatum, Wert
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-201						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
format						Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-201-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM			
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
DeliveryNoteReferencedDocument						Detailinformationen zum zugehörigen Lieferschein
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-202-00						

		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		
Verwendung in:						X		
IssuerAssignedID								Lieferscheinnummer
Datentyp: udt:IDType								
Kardinalität: 1 .. 1								
EN16931-ID: BT-X-202								
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		
Verwendung in:						X		
FormattedIssueDateTime								Datum des Lieferscheins
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType								
Kardinalität: 0 .. 1								
EN16931-ID: BT-X-203-00								
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		
Verwendung in:						X		
DateTimeString								Datum des Lieferscheins, Wert
Datentyp: extension (xs:string)								
Kardinalität: 1 .. 1								
EN16931-ID: BT-X-203								
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		
Verwendung in:						X		
format								Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType								
Hinweis: Nur Wert "102"								
Kardinalität: required								
EN16931-ID: BT-X-203-0								
		Code	Codename					
		102	CCYYMMDD					
		205	CCYYMMDDHHMMZHHMM					
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		
Verwendung in:						X		
ApplicableHeaderTradeSettlement								LASTSCHRIFTVERFAHREN
Datentyp: ram:HeaderTradeSettlementType								
Hinweis: Diese Gruppe darf genutzt werden, um in der Rechnung vorweg anzugeben, dass die Zahlung über SEPA oder ein anderes vom Verkäufer eingeleitetes Lastschriftverfahren erfolgt, in Übereinstimmung mit den Regeln des SEPA- oder anderweitigen Lastschriftverfahrens.								
Kardinalität: 1 .. 1								
EN16931-ID: BG-19								
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine Lastschrift enthält								
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		
Verwendung in:		X	X	X	X	X		
CreditorReferenceID								Kennung des Gläubigers
Datentyp: udt:IDType								
Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.								
Kardinalität: 0 .. 1								
EN16931-ID: BT-90								
Anwendung: Eindeutige Bankverbindungskennung des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers, die von der Bank des Zahlungsempfängers oder des Verkäufers zugewiesen wird								
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED		
Verwendung in:		X	X	X	X	X		

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

PaymentReference	Verwendungszweck
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Zahlungsauftrag oder bei Durchführung der Zahlung angeben. Bei einem Zahlungsvorgang wird diese Referenz dem Verkäufer als Überweisungsinformation zurückübermittelt. Um eine automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden SEPA-Zahlungen zu ermöglichen, sollten in diesem Feld ausschließlich lateinische Schriftzeichen und maximal 140 Zeichen verwendet werden. Siehe 1.4 der SEPA Credit Transfer und der SEPA Direct Debit Scheme Implementation Guides [13] und [14] für weitere Angaben zu den zulässigen Schriftzeichen. Gegebenenfalls gelten für SEPA-Zahlungen innerhalb von Landesgrenzen andere Regeln. Ist die Überweisungsinformation nach ISO 11649:2009 [16] über die strukturierte Referenz des Zahlungsempfängers strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation nach EACT-Norm für automatische Kontenabstimmung [17] strukturiert, so muss diese in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „Unstructured Remittance Information“ zugeordnet werden. Ist die Überweisungsinformation in SEPA-Zahlungsnachrichten dem Feld „End To End Identification“ oder dem Feld „Structured Remittance Information Creditor Reference“ zuzuordnen, darf der Inhalt, abgesehen von der Einschränkung auf lateinische Schriftzeichen, nicht mit einem „/“ beginnen oder enden und keine „//“ beinhalten. Siehe Literaturhinweis [15]. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-83 Anwendung: Ein Textwert, der zur Verknüpfung der Zahlung mit der vom Verkäufer ausgestellten Rechnung verwendet wird	
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X
TaxCurrencyCode	Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung
Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Hinweis: Shall be used in combination with the Total VAT amount in accounting currency (BT-111) when the VAT accounting currency code differs from the Invoice currency code. The lists of valid currencies are registered with the ISO 4217 Maintenance Agency "Codes for the representation of currencies and funds". Please refer to Article 230 of the Council Directive 2006/112/EC [2] for more information. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-6 Anwendung: Für die Umsatzsteuerbuchung und -meldezwecke verwendete Währung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird	
Geschäftsregel: BR-53	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X
InvoiceCurrencyCode	Code für die Rechnungswährung
Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Hinweis: Die Rechnung ist in nur einer Währung auszustellen, ausgenommen hiervon ist nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG [2] über Umsatzsteuer der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung (BT-111). Die Listen der zugelassenen Währungen werden von der ISO 4217 Maintenance Agency „Codes for the representation of currencies and funds“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-5 Anwendung: Die Währung, in der alle Rechnungsbeträge angegeben werden, ausgenommen ist der Steuergesamtbetrag in der Buchungswährung	
Geschäftsregel: BR-5	Rechnung
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X X X X X
InvoicIssuerReference	Referenznummer des Verkäufers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Nach bilateraler Absprache zu Routingzwecken vergebene Referenznummer des Verkäufers Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-204	
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X
InvoicerTradeParty	Abweichender Rechnungssteller
Datentyp: ram:TradePartyType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-33	
Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

ID	Identifikation des abweichenden Rechnungsstellers
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-205	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
GlobalID	Globale Kennung des abweichenden Rechnungsstellers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-206	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-206-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
Name	Name
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-207	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-553 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
ID	Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-208 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-208-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-209 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-70						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-454						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-455						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-456						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-457						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-458						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-459						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-460						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-34	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-210	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-211	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-324 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-212-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-212 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-213-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-213	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	URIID Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-214 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-35	Detailinformationen zur Anschrift
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-215 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	Postleitzahl
	Verwendung in:	X
	LineOne Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-216 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	Zeile 1 der Anschrift
	Verwendung in:	X
	LineTwo Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-217 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 2 der Anschrift
	Verwendung in:	X
	LineThree Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-218 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	Zeile 3 der Anschrift
	Verwendung in:	X
	CityName Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-219 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	Stadt
	Verwendung in:	X
	CountryID Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-220 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	Ländercode
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-221 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-222-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-222	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-222-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-223-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-223 Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-223-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	InvoiceeTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungsempfänger
	Datentyp: ram:TradePartyType Synonym: Validator, Auditor Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-36	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des Rechnungsempfängers
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-224	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungsempfängers
Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-225	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-225-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
Name	Name/Firmierung des Rechnungsempfängers
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-226	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-554 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
ID	Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-227 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-227-0 Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Käufers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-228 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-71	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-461 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-462 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-463 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-464 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-465 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-466 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-467 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-37	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
PersonName	Name des Ansprechpartners						
Datentyp: udt:TextType							
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-229							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
DepartmentName	Name der Abteilung						
Datentyp: udt:TextType							
Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln.							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-230							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
TypeCode	Art des Kontakts (Code)						
Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType							
Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-325							
Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle						
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-231-00							
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert						
Datentyp: udt:TextType							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-231							
Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle						
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-232-00							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert						
Datentyp: udt:TextType							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-232							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType							
Kardinalität: 0 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-233-00							
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	
URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert						
Datentyp: udt:IDType							
Kardinalität: 1 .. 1							
EN16931-ID: BT-X-233							
Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle							
	Verwendung in:	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
						X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-38	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostcodeCode	Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-234 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineOne	Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-235 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-236 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	LineThree	Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-237 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CityName	Stadt
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-238 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountryID	Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-239 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-240 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-241-00	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED	
Verwendung in:					X	
URIID						Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-241						
Verwendung in:					X	
schemeID						Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-241-0						
Verwendung in:					X	
SpecifiedTaxRegistration						Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TaxRegistrationType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-242-00						
Verwendung in:					X	
ID						Umsatzsteueridentnummer
Datentyp: udt:IDType						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-242						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-03						
CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended						
Verwendung in:					X	
schemeID						Art der Steuernummer
Datentyp: xs:token						
Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-242-0						
Verwendung in:					X	
PayeeTradeParty						ZAHLUNGSEMPFÄNGER
Datentyp: ram:TradePartyType						
Hinweis: Die Rolle des Zahlungsempfängers darf auch von einer anderen Partei als dem Verkäufer, z. B. von einem Factoringdienst, ausgeübt werden.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-10						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefert, d. h. über die Stelle, die die Zahlung empfängt						
Verwendung in:		X	X	X	X	
ID						Kennung des Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. eine zuvor ausgetauschte, vom Käufer oder Verkäufer zugewiesene Kennung.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-60						
Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsempfänger						
Verwendung in:		X	X	X	X	
GlobalID						Globaler Identifier des Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:IDType						
Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ...						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BT-60-0						
Verwendung in:		X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	Kardinalität: required	
	EN16931-ID: BT-60-1	
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung des Zahlungsempfängers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	Name	Firmierung/Name des Zahlungsempfängers
	Datentyp: udt:TextType	
	Hinweis: Muss verwendet werden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers darf jedoch dem Namen des Verkäufers entsprechen.	
	Kardinalität: 1 .. 1	
	EN16931-ID: BT-59	
	Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers	
	Geschäftsregel: BR-17 Zahlungsempfänger	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	RoleCode	Rolle des Zahlungsempfängers (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType	
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035:	
	DL: Faktor	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-468	
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle des Zahlungsempfängers kennzeichnet	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-61-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	ID	Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers
	Datentyp: udt:IDType	
	Hinweis: Wird kein Schema angegeben, sollte sie dem Käufer und Verkäufer bekannt sein, z. B. die ausschließlich im entsprechenden gesetzlichen Umfeld verwendete Kennung.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-61	
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Zahlungsempfänger als einen Rechtsträger oder eine juristische Person identifiziert	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token	
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.	
	EN16931-ID: BT-61-1	
	Anwendung: die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlungsempfängers	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X X X X
	TradingBusinessName	Handelsname
	Datentyp: udt:TextType	
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BT-X-243	
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType	
	Kardinalität: 0 .. 1	
	EN16931-ID: BG-X-72	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-469						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-470						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-471						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-472						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-473						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-474						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-475						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	DefinedTradeContact						Detailinformationen zum Ansprechpartner
	Datentyp: ram:TradeContactType						
	Kardinalität: 0 .. unbounded						
	EN16931-ID: BG-X-39						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	PersonName	Name des Ansprechpartners
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-244	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DepartmentName	Name der Abteilung
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-245	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TypeCode	Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-326 Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TelephoneUniversalCommunication	Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246-00 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-246 Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	FaxUniversalCommunication	Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247-00 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CompleteNumber	Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-247 Anwendung: Eine Faxnummer der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	EmailURIUniversalCommunication	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-248-00 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	URIID	E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-248 Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Anschrift des Zahlungsempfängers
	Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-40	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-249						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineOne						Zeile 1 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-250						
	Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineTwo						Zeile 2 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-251						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	LineThree						Zeile 3 der Anschrift
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-252						
	Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CityName						Stadt
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-253						
	Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountryID						Ländercode
	Datentyp: qdt:CountryIDType						
	Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt.						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-254						
	Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CountrySubDivisionName						Region oder Bundesland
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-255						
	Anwendung: Die Unterteilung eines Landes						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	URIUniversalCommunication						Details zur elektronischen Adresse
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-256-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	URIID	Elektronische Adresse
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-256	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-256-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentifikationsnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-257	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended 03	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-257-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PayerTradeParty	Detailinformationen zum abweichenden Rechnungszahler
	Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Zahlers kann von einer anderen Partei als dem Käufer übernommen werden, z. B. von einem Dritten wie einer Muttergesellschaft. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-73 Anwendung: Eine Gruppe von Informationen über den abweichenden Zahler, d. h. die Rolle, die die Zahlung vornimmt.	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Identifikation des Zahlenden
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-478	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	GlobalID	Globaler Identifizier des abweichenden Rechnungszahlers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-479	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-479-0	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	Name						Name/Firmierung des abweichenden Rechnungszahlers
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-476						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	RoleCode						Rolle (Code)
	Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType						
	Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-483						
	Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	SpecifiedLegalOrganization						Details zur Organisation
	Datentyp: ram:LegalOrganizationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-480-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	ID						Handelsregisternummer
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-480						
	Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	schemeID						Kennung des Schemas
	Datentyp: xs:token						
	Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden.						
	EN16931-ID: BT-X-480-0						
	Anwendung: Die Kennung für das Identifikationsschema der Kennung der rechtlichen Registrierung des Zahlers.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TradingBusinessName						Handelsname
	Datentyp: udt:TextType						
	Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners.						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-477						
	Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-76						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-497						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicher Weise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-498 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-499 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-500 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-501 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-502 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-503 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-74	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-484	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-485	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TypeCode						Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType						
	Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-486						
	Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TelephoneUniversalCommunication						Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-487-00						
	Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CompleteNumber						Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-487						
	Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	FaxUniversalCommunication						Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-488-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CompleteNumber						Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-488						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	EmailURIUniversalCommunication						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-489-00						
	Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	URIID						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-489						
	Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-75						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-490						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-491 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-492 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-493 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-494 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-495 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-496 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-482-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse des Zahlers
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-482	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-482-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SpecifiedTaxRegistration	Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-481-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-481	
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-03 CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-481-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TaxApplicableTradeCurrencyExchange	Angabe von Rechnungswährung, Heimatwährung und dem Umtauschkurs
	Datentyp: ram:TradeCurrencyExchangeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-41	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	SourceCurrencyCode	Rechnungswährung
	Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-258	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	TargetCurrencyCode	Heimatwährung
	Datentyp: qdt:CurrencyCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-259	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ConversionRate	Umrechnungskurs
	Datentyp: udt:RateType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-260	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ConversionRateDateTime	Datum zum Umrechnungskurs
	Datentyp: udt:DateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-261-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DateTimeString	Datum zum Umrechnungskurs, Wert
	Datentyp: extension (xs:string) Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-261	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	format	Datum, Format
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-261-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	Code	Codename
	102	CCYYMMDD

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans					
Datentyp: ram:TradeSettlementPaymentMeansType					
Kardinalität: 0 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-16					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Zahlung enthält					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X		X	X	X
TypeCode					
Datentyp: qdt:PaymentMeansCodeType					
Hinweis: Die Einträge aus der UNTDID 4461 Codeliste [6] müssen verwendet werden. Es sollte zwischen SEPA- und Nicht-SEPA-Zahlungen unterschieden werden sowie zwischen Kreditzahlungen, Lastschriften, Kartenzahlungen und anderen Zahlungsmitteln.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-81					
Anwendung: Das als Code ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel					
Geschäftsregel: BR-49			Zahlungsanweisungen		
Geschäftsregel: BR-61			Zahlungsanweisungen		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X		X	X	X
Information					
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Wie z. B. bar, per Überweisung, Lastschrift, Kreditkarte usw.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-82					
Anwendung: Das in Textform ausgedrückte erwartete oder genutzte Zahlungsmittel					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X		X	X	X
ApplicableTradeSettlementFinancialCard					
Datentyp: ram:TradeSettlementFinancialCardType					
Hinweis: Wird nur dann verwendet, wenn der Käufer entschieden hat, unter Nutzung einer Zahlungskarte, wie z. B. einer Kredit- oder Geldkarte, zu zahlen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-18					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Karte enthält, die im Falle einer gleichzeitig mit der Rechnungsstellung erfolgenden Zahlung genutzt wird					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
ID					
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: In Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen für Kartenzahlungen sollte eine Rechnung niemals eine vollständige Zahlungskarten-Hauptkontonummer enthalten. Aktuell gilt folgende Vorgabe des PCI Security Standards Council: Es sind höchstens die ersten 6 und letzten 4 Ziffern anzuzeigen.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-87					
Anwendung: Die Hauptkontonummer (en: Primary Account Number, PAN), zu der die für die Zahlung genutzte Karte gehört					
Geschäftsregel: BR-51			Karteninformationen		
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
CardholderName					
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-88					
Anwendung: Der Name des Zahlungskarteninhabers					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
PayerPartyDebtorFinancialAccount					
Datentyp: ram:DebtorFinancialAccountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-91-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X		X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	IBANID	Kennung des zu belastenden Kontos			
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-91 Anwendung: Das durch die Lastschrift zu belastende Konto				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	AccountName	Name des zu belastenden Kontos			
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-216 Anwendung: Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	
	PayeePartyCreditorFinancialAccount	ÜBERWEISUNG			
	Datentyp: ram:CreditorFinancialAccountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-17 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Überweisungen enthält				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	IBANID	Kennung des Zahlungskontos			
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. eine IBAN (im Falle einer SEPA-Zahlung) oder eine nationale Kontonummer Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84 Anwendung: Eine eindeutige Kennung für das bei einem Zahlungsdienstleister geführte Finanzkonto, auf das die Zahlung erfolgen sollte				
	Geschäftsregel: BR-50	Kontoinformationen			
	Geschäftsregel: BR-61	Zahlungsanweisungen			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	AccountName	Name des Zahlungskontos			
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-85 Anwendung: Der Name des bei einem Zahlungsdienstleister geführten Zahlungskontos, auf das die Zahlung erfolgen sollte				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X
	ProprietaryID	Nationale Kontonummer (nicht für SEPA)			
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Nutzen Sie die IBANID bei SEPA-Zahlungen, sonst die ProprietaryID. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-84-0				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X
	PayerSpecifiedDebtorFinancialInstitution	Bankinstitut des Käufers			
	Datentyp: ram:DebtorFinancialInstitutionType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-215-00				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	X
	BICID	Kennung des Zahlungsdienstleisters des zu belastenden Kontos			
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: Wie z. B. der BIC oder eine nationale Bankleitzahl, sofern gefordert. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-215 Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i> <i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:			X	
	PayeeSpecifiedCreditorFinancialInstitution	Bankinstitut des Verkäufers			
	Datentyp: ram:CreditorFinancialInstitutionType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-86-00				

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
BICID					Kennung des Zahlungsdienstleisters
Datentyp: udt:IDType					
Hinweis: Wie z. B. der BIC oder eine nationale Bankleitzahl, sofern gefordert. Es ist kein Identifikationsschema zu verwenden.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-86					
Anwendung: Eine Kennung für den Zahlungsdienstleister, bei dem das Zahlungskonto geführt wird					
Verwendung in:				X	X
ApplicableTradeTax					UMSATZSTEUERAUFSCHLÜSSELUNG
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 1 .. unbounded					
EN16931-ID: BG-23					
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über die Umsatzsteueraufschlüsselung in verschiedene Kategorien, Sätze und Befreiungsgründe enthält					
Geschäftsregel: BR-CO-18			Umsatzsteueraufschlüsselung		
Geschäftsregel: BR-O-11			Nicht steuerbar		
Verwendung in:		X	X	X	X
CalculatedAmount					Kategoriespezifischer Steuerbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Wird durch Multiplikation des nach der Umsatzsteuermenge zu versteuernden Betrages mit dem für die betreffende Umsatzsteuermenge geltenden Umsatzsteuersatz berechnet.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-117					
Anwendung: Der für die betreffende Umsatzsteuermenge zu entrichtende Gesamtbetrag					
Geschäftsregel: BR-46			Umsatzsteueraufschlüsselung		
Geschäftsregel: BR-CO-14			Gesamtsummen auf Dokumentenebene		
Geschäftsregel: BR-CO-17			Umsatzsteueraufschlüsselung		
Geschäftsregel: BR-AE-9			Umkehrung der Steuerschuldnerschaft		
Geschäftsregel: BR-E-9			Steuerbefreit		
Geschäftsregel: BR-G-9			Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU		
Geschäftsregel: BR-IC-9			Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen		
Geschäftsregel: BR-IG-9			IGIC (Kanarische Inseln)		
Geschäftsregel: BR-IP-9			IPSI (Ceuta/Melilla)		
Geschäftsregel: BR-O-9			Nicht steuerbar		
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09b					
Geschäftsregel: BR-Z-9			Umsatzsteuer mit Nullsatz		
Verwendung in:		X	X	X	X
TypeCode					Art der Steuer (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-118-0					
Verwendung in:		X	X	X	X
ExemptionReason					Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-120					
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
BasisAmount	Kategoriespezifischer Steuerbasisbetrag
Datentyp: udt:AmountType	
Hinweis: Die Summe des Gesamtnettoetrags der Positionen zuzüglich der Zuschläge abzüglich der Abschläge der Dokumentenebene, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuercategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt).	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-116	
Anwendung: Summe aller zu versteuernden Beträge, für die ein bestimmter Code der Umsatzsteuercategorie und ein bestimmter Umsatzsteuersatz gelten (falls ein kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz gilt)	
Geschäftsregel: BR-45	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09b	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X X X X
LineTotalBasisAmount	Basisbetrag der Positionen
Datentyp: udt:AmountType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-262	
Anwendung: Ein Betrag, der als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer, Abgabe oder des Zolls verwendet wird	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X
AllowanceChargeBasisAmount	Gesamtbetrag Zu- und Abschläge des Steuersatzes auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-263	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X

CategoryCode

Code der Umsatzsteuerkategorie

Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType

Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):

- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.

Kardinalität: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-118

Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-47	Umsatzsteueraufschlüsselung
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	
Geschäftsregel: BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	
Geschäftsregel: BR-E-9	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	
Geschäftsregel: BR-G-9	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	
Geschäftsregel: BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	
Geschäftsregel: BR-O-9	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-11	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-12	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-80	
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08	
Geschäftsregel: BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
	X X X X
ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:CodeType	
Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-121	
Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
Geschäftsregel: BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-10	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-10	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-10	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
TaxPointDate					Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: udt:DateType					
Hinweis: In Deutschland wird dieses nicht verwendet. Statt dessen ist das Liefer- und Leistungsdatum anzugeben.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-7-00					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DateString					Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: extension (xs:string)					
Hinweis: Das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke ist üblicherweise das Datum der Warenlieferung oder des Abschlusses der Dienstleistung (das Basissteuerdatum). Dabei gibt es einige Varianten. Für weitere Informationen wird auf Artikel 226 (7) der Richtlinie des Rates 2006/112/EG [2] verwiesen.					
Dieses Element ist erforderlich, falls das für die Umsatzsteuerabrechnung angesetzte Datum vom Rechnungsdatum abweicht.					
Sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sollten das Lieferdatum für die Umsatzsteuerabrechnung verwenden, wenn dieses vom Verkäufer angegeben wird. Die Verwendung von BT-7 und BT-8 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-7					
Anwendung: Angabe eines Datums, in Übereinstimmung mit der Umsatzsteuerrichtlinie, an dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird, insoweit als dieses Datum bestimmt werden kann und vom Rechnungsdatum abweicht					
Geschäftsregel: BR-CO-3 Rechnung					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
format					Datum, Format
Datentyp: xs:string					
Hinweis: Nur Wert "102"					
Kardinalität: required					
EN16931-ID: BT-7-0					
	Code	Codename			
	102	CCYYMMDD			
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X
DueDateTypeCode					Code für das Datum der Steuerfähigkeit
Datentyp: qdt:TimeReferenceCodeType					
Hinweis: Der Code muss zwischen den folgenden Einträgen aus UNTDID 2005 [6] unterscheiden:					
- Ausstellungsdatum des Rechnungsdokuments;					
- tatsächliches Lieferdatum;					
- Datum der Zahlung.					
Der Code für das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke wird verwendet, wenn das Steuererhebungsdatum für umsatzsteuerliche Zwecke bei Ausstellung der Rechnung nicht bekannt ist. Die Verwendung von BT-8 und BT-7 schließt sich gegenseitig aus.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-8					
Anwendung: Der Code für das Datum, zu dem die Umsatzsteuer für den Verkäufer und für den Käufer abrechnungsrelevant wird					
	Code	Codename			
	5	Datum der Rechnung			
	29	Date of delivery of goods to establishments/domicile/site			
	72	Payment date			
Geschäftsregel: BR-CO-3 Rechnung					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X		X	X
RateApplicablePercent					Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
Datentyp: udt:PercentType					
Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-119					
Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-48	Umsatzsteueraufschlüsselung					
Geschäftsregel: BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung					
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)					
Geschäftsregel: BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)					
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)					
Geschäftsregel: BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08						
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
BillingSpecifiedPeriod		RECHNUNGSZEITRAUM				
Datentyp: ram:SpecifiedPeriodType						
Hinweis: Wird verwendet, um anzuzeigen, wann der von der Rechnung abgedeckte Zeitraum beginnt und wann er endet. Wird auch als Lieferzeitraum bezeichnet.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-14						
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über den Rechnungszeitraum enthält						
Geschäftsregel: BR-CO-19		Liefer- oder Rechnungszeitraum				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
Description		Freitext zur Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:TextType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-264						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X	
StartDateTime		Beginn der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-73-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
DateTimeString		Anfangsdatum des Rechnungszeitraums				
Datentyp: extension (xs:string)						
Hinweis: Das ursprüngliche Datum der Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-73						
Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum beginnt						
Geschäftsregel: BR-29		Rechnungszeitraum				
Geschäftsregel: BR-30		Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
Geschäftsregel: BR-CO-19		Liefer- oder Rechnungszeitraum				
Geschäftsregel: BR-IC-11		Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
format		Datum, Format				
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-73-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	
EndDateTime		Ende der Rechnungsperiode				
Datentyp: udt:DateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-74-00						
		MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:		X	X	X	X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	DateTimeString					Enddatum des Rechnungszeitraums
	Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum, an dem die Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung abgeschlossen wurde. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-74 Anwendung: Das Datum, an dem der Rechnungszeitraum endet					
	Geschäftsregel: BR-29	Rechnungszeitraum				
	Geschäftsregel: BR-30	Rechnungszeitraum auf Positionsebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum				
	Geschäftsregel: BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	format					Datum, Format
	Datentyp: xs:string Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-74-0					
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Allowances>					ABSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene
	Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType Hinweis: Abzüge, wie z. B. für einbehaltene Steuern, dürfen ebenfalls in dieser Gruppe angegeben werden. Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-20 Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Abschläge enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ChargeIndicator					Indikator für Abschlag
	Datentyp: udt:IndicatorType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-20-0					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	Indicator					Indikator für Abschlag, Wert
	Datentyp: xs:boolean Hinweis: Abschlag => false Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BG-20-1					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	SequenceNumeric					Berechnungsreihenfolge
	Datentyp: udt:NumericType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-265					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	CalculationPercent					Prozentualer Abschlag auf Dokumentenebene
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-94 Anwendung: der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	BasisAmount					Grundbetrag des Abschlags auf Dokumentenebene
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-93 Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Abschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Abschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BasisQuantity	Basismenge des Rabatts				
	Datentyp: udt:QuantityType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-266					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	unitCode	Einheit der Preisbasismenge				
	Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-267					
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:					X
	ActualAmount	Betrag des Abschlags auf Dokumentenebene				
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-92 Anwendung: Der Abschlagsbetrag ohne Umsatzsteuer					
	Geschäftsregel: BR-31	Abschläge auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-11	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-Z-08					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-13	CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	ReasonCode	Code für den Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene				
	Datentyp: qdt:AllowanceChargeReasonCodeType Hinweis: Einträge aus der UNTDID 5189 Codeliste [6] verwenden. Der Code des Grundes für den Abschlag auf Dokumentenebene und der Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene müssen einander entsprechen. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-98 Anwendung: Der als Code angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene					
	Geschäftsregel: BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X
	Reason	Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene				
	Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-97 Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Abschlag auf Dokumentenebene					
	Geschäftsregel: BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene				
	Geschäftsregel: BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
	Verwendung in:	X	X	X	X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

CategoryTradeTax	Art der Steuer für Nachlässe auf Dokumentenebene, Code
Datentyp: ram:TradeTaxType	
Hinweis: Value = VAT	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-95-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
TypeCode	Art der Steuer (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType	
Hinweis: Fester Wert = "VAT"	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-95-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
ExemptionReason	Freitext zum Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:TextType	
Hinweis: Z. B. Artikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-173	
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CategoryCode	Code für die Umsatzsteuerkategorie des Abschlages auf Dokumentenebene
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType	
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):	
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an); - nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an); - steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI); - Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI); - Umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Waren-lieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen); - freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU); - Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI) - allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an); - IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-95	
Anwendung: Eine codierte Angabe dazu, welche Umsatzsteuerkategorie für den Abschlag auf Dokumentenebene gilt	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-32	Abschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-3	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-6	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-3	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-6	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-3	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-6	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	
Geschäftsregel: BR-O-13	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-174 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz für den Abschlag auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-96 Anwendung: Der für den Abschlag auf Dokumentenebene geltende und in Prozent angegebene Umsatzsteuersatz	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-6	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-6	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-6	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	
Geschäftsregel: BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
SpecifiedTradeAllowanceCharge <Document Level Charges>	ZUSCHLÄGE AUF DOKUMENTENEbene
Datentyp: ram:TradeAllowanceChargeType	
Kardinalität: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BG-21	
Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über Zuschläge und Steuern – ausgenommen die Umsatzsteuer – enthält, die für die Rechnung als Ganzes gelten	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
ChargeIndicator	Indikator für Zuschlag
Datentyp: udt:IndicatorType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BG-21-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
Indicator	Indikator für Zuschlag, Wert
Datentyp: xs:boolean	
Hinweis: Zuschlag => true	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BG-21-1	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
SequenceNumeric	Berechnungsreihenfolge
Datentyp: udt:NumericType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-268	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CalculationPercent	Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-101	
Anwendung: Der Prozentsatz, der in Verbindung mit dem Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
BasisAmount	Grundbetrag des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:AmountType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-100	
Anwendung: der Grundbetrag, der in Verbindung mit dem Prozentsatz des Zuschlags auf Dokumentenebene zur Berechnung des Betrags des Zuschlags auf Dokumentenebene verwendet werden darf	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
BasisQuantity	Basismenge des Rabatts
Datentyp: udt:QuantityType	
Kardinalität: 0 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-269	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X			
Reason		Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:TextType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-104					
Anwendung: Der in Textform angegebene Grund für den Zuschlag auf Dokumentenebene					
Geschäftsregel: BR-38		Zuschläge auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-6		Abschläge auf Dokumentenebene			
Geschäftsregel: BR-CO-22		Zuschläge auf Dokumentenebene			
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X	X	X	X
CategoryTradeTax		Detailinformationen zu Steuerangaben			
Datentyp: ram:TradeTaxType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-102-00					
Anwendung: Eine begrenzte Zeichenfolge.					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X	X	X	X
TypeCode		Art der Steuer (Code)			
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType					
Hinweis: Fester Wert = "VAT"					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-102-0					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X	X	X	X
ExemptionReason		Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene			
Datentyp: udt:TextType					
Hinweis: Z. B. Arttikel 226 Nummer 11 bis 14 der Richtlinie 2006/112/EG [2].					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-175					
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird					
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED					
Verwendung in:		X			
CategoryCode		Code der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie			
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType					
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):					
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);					
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);					
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);					
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);					
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);					
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);					
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);					
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);					
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-102					
Anwendung: Eine codierte Kennung der für den Zuschlag auf Dokumentenebene geltenden Umsatzsteuerkategorie					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-37	Zuschläge auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	
Geschäftsregel: BR-E-1	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-4	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	
Geschäftsregel: BR-G-1	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-4	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	
Geschäftsregel: BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	
Geschäftsregel: BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
Geschäftsregel: BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-1	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-4	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	
Geschäftsregel: BR-O-14	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	
Geschäftsregel: BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X X X X
ExemptionReasonCode	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-176 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	
MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED	
Verwendung in:	X
RateApplicablePercent	Umsatzsteuersatz des Zuschlags auf Dokumentenebene
Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-103 Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, dargestellt als Prozentsatz, der für den Zuschlag auf Dokumentenebene gilt	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Geschäftsregel: BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Geschäftsregel: BR-E-7	Steuerbefreit
Geschäftsregel: BR-G-7	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
Geschäftsregel: BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Geschäftsregel: BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Geschäftsregel: BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Geschäftsregel: BR-O-7	Nicht steuerbar
Geschäftsregel: BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	
Geschäftsregel: BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X X X X
SpecifiedLogisticsServiceCharge	Detailinformationen zu logistischen Servicegebühren
Datentyp: ram:LogisticsServiceChargeType	
Synonym: Transport- und Verpackungskosten	
Kardinalität: 0 .. unbounded	
EN16931-ID: BG-X-42	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
Description	Identifikation der Servicegebühr
Datentyp: udt:TextType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-271	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
AppliedAmount	Betrag der Servicegebühr
Datentyp: udt:AmountType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-272	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended	
CO-12	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08	
Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
AppliedTradeTax	Detailinformationen zu Steuerangaben
Datentyp: ram:TradeTaxType	
Kardinalität: 1 .. unbounded	
EN16931-ID: BT-X-273-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
TypeCode	Steuerart (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType	
Kardinalität: 1 .. 1	
EN16931-ID: BT-X-273-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	ExemptionReason Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-591 Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird	Umsatzsteuerbefreiungsgrund
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	CategoryCode Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-273 Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerekategorie	Code der Umsatzsteuerekategorie
	Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09 Geschäftsregel: BR-FXEXT-AE-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-IC-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-G-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-O-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-E-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-AG-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-AF-08	
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	ExemptionReasonCode Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Codierte Liste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-592 Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht	Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	RateApplicablePercent Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-274 Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-08 Geschäftsregel: BR-FXEXT-S-09	Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X
	SpecifiedTradePaymentTerms Datentyp: ram:TradePaymentTermsType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-20-00	Detailinformationen zu Zahlungsbedingungen
	Verwendung in:	MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED X X X X
	Description Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieses Element darf mehrere Zeilen und mehrere Bedingungen enthalten. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-20 Anwendung: Eine Textbeschreibung der Zahlungsbedingungen, die für den fälligen Zahlungsbetrag gelten (einschließlich Beschreibung möglicher Strafen) Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung	Zahlungsbedingungen

		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
DueDateDateTime		Fälligkeitsdatum				
Datentyp: udt:DateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-9-00						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
DateTimeString		Fälligkeitsdatum der Zahlung				
Datentyp: extension (xs:string)						
Hinweis: Das Fälligkeitsdatum der Zahlung spiegelt das Fälligkeitsdatum der Nettozahlung wider. Bei Teilzahlungen gibt dies das erste Fälligkeitsdatum einer Nettozahlung an. Die entsprechende Beschreibung von komplexeren Zahlungsbedingungen kann in BT-20 angegeben werden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-9						
Anwendung: Der Termin, zu dem die Zahlung fällig ist						
Geschäftsregel: BR-CO-25 Rechnung						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
format		Datum, Format				
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-9-0						
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
DirectDebitMandateID		Kennung der Mandatsreferenz				
Datentyp: udt:IDType						
Hinweis: Wird verwendet, um den Käufer vorweg über eine SEPA-Lastschrift in Kenntnis zu setzen.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-89						
Anwendung: Eindeutige Kennung, die vom Zahlungsempfänger zur Referenz der Einzugsermächtigung zugewiesen wird						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:		X	X	X	X	
PartialPaymentAmount		Betrag der Teilzahlung				
Datentyp: udt:AmountType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-275						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
ApplicableTradePaymentPenaltyTerms		Detailinformationen zu Zahlungszuschlägen				
Datentyp: ram:TradePaymentPenaltyTermsType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BG-X-43						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
BasisDateTime		Bezugsdatum der Fälligkeit				
Datentyp: udt:DateTimeType						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-276-00						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
DateTimeString		Bezugsdatum der Fälligkeit, Wert				
Datentyp: extension (xs:string)						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-X-276						
		<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>				
Verwendung in:					X	
format		Datum, Format				
Datentyp: xs:string						
Hinweis: Nur Wert "102"						
Kardinalität: required						
EN16931-ID: BT-X-276-0						

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					
						X
	BasisPeriodMeasure					
	Datentyp: udt:MeasureType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-277					
	Anwendung: Der Zeitraum für die Fälligkeit, z.B. als Menge von Tagen (15 Tage)					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					
						X
	unitCode					
	Datentyp: xs:token					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-X-278					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					X
	BasisAmount					
	Datentyp: udt:AmountType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-279					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					X
	CalculationPercent					
	Datentyp: udt:PercentType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-280					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					X
	ActualPenaltyAmount					
	Datentyp: udt:AmountType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-281					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					X
	ApplicableTradePaymentDiscountTerms					
	Datentyp: ram:TradePaymentDiscountTermsType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BG-X-44					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					X
	BasisDateTime					
	Datentyp: udt:DateTimeType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-282-00					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					X
	DateTimeString					
	Datentyp: extension (xs:string)					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-282					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					X
	format					
	Datentyp: xs:string					
	Hinweis: Nur Wert "102"					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-X-282-0					
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					
						X
		Code	Codename			
		102	CCYYMMDD			
		MINIMUM	BASIC	WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT) EXTENDED
	Verwendung in:					
						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	BasisPeriodMeasure	Fälligkeitszeitraum, Basis
	Datentyp: udt:MeasureType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-283 Anwendung: Der Zeitraum für die Fälligkeit, z.B. als Menge von Tagen (15 Tage)	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	unitCode	Fälligkeitszeitraum, Einheit
	Datentyp: xs:token EN16931-ID: BT-X-284	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	BasisAmount	Basisbetrag des Zahlungsabschlags
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-285	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	CalculationPercent	Prozentwert des Zahlungsabschlags
	Datentyp: udt:PercentType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-286	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ActualDiscountAmount	Betrag des Zahlungsabschlags
	Datentyp: udt:AmountType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-287	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	PayeeTradeParty	Abweichender Zahlungsempfänger je Zahlung
	Datentyp: ram:TradePartyType Hinweis: Die Rolle des Begünstigten kann von einer anderen Partei als dem Verkäufer übernommen werden, z. B. von einem Factoring-Service. Diese Gruppe wird nur verwendet, wenn es mehrere Begünstigte gibt (z. B. bei Steuereinbehalten oder geteilter Zahlung). Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-77 Anwendung: Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über den Zahlungsempfänger liefern, d.h. die Rolle, die die Zahlung erhält, IM FALL VON MEHREREN ZAHLUNGSEMPFÄNGERN	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	ID	ID des abweichender Zahlungsempfängers der Rechnung
	Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-506	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	GlobalID	Globaler Identifier des abweichenden Rechnungszahlers
	Datentyp: udt:IDType Hinweis: GlobalID, wenn eine globale Kennung existiert und in der @schemeID ermittelt werden kann, ansonsten ID verwenden Synonym: GLN, DUNS, BIC,ODETTE, ... Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BT-X-507	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	schemeID	Schema-Kennung des Zahlungsempfängers
	Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-507-0	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

Name	Name/Firmierung des abweichenden Zahlungsempfängers
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Ist zu verwenden, wenn der Zahlungsempfänger nicht mit dem Verkäufer identisch ist. Der Name des Zahlungsempfängers kann jedoch mit dem Namen des Verkäufers identisch sein. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-504 Anwendung: Der Name des Zahlungsempfängers.	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
RoleCode	Rolle (Code)
Datentyp: qdt:PartyRoleCodeType Hinweis: Zu wählen aus z.B. UNTDID 3035. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-511 Anwendung: Ein Code, der die Rolle kennzeichnet	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
SpecifiedLegalOrganization	Details zur Organisation
Datentyp: ram:LegalOrganizationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508-00	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
ID	Handelsregisternummer
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-508 Anwendung: Eine von einer offiziellen Registrierungsstelle ausgegebene Kennung, die den Geschäftspartner als Rechtsträger oder juristische Person identifiziert	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Hinweis: Wird das Identifikationsschema verwendet, muss es aus den Einträgen der von der ISO/IEC 6523 Maintenance Agency veröffentlichten Liste ausgewählt werden. EN16931-ID: BT-X-508-0 Anwendung: Die Kennung des Identifizierungsschemas der gesetzlichen Registrierungskennung des Zahlungsempfängers.	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
TradingBusinessName	Handelsname
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Dieser darf verwendet werden, falls abweichend vom Namen des Geschäftspartners. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-505 Anwendung: Ein Name, unter dem der Geschäftspartner bekannt ist, sofern abweichend vom Namen des Geschäftspartners (auch als Firmenname bekannt)	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostalTradeAddress	Detailinformationen zur Geschäftsanschrift
Datentyp: ram:TradeAddressType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BG-X-80	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X
PostcodeCode	Postleitzahl
Datentyp: udt:CodeType Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-525 Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.	
Verwendung in:	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i> X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicher Weise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-526 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-527 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-528 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-529 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-530 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-531 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DefinedTradeContact	Detailinformationen zum Ansprechpartner
Datentyp: ram:TradeContactType Kardinalität: 0 .. unbounded EN16931-ID: BG-X-78	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
PersonName	Name des Ansprechpartners
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-512	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
DepartmentName	Name der Abteilung
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wird ein Ansprechpartner angegeben, ist entweder der Name oder die Abteilung zu übermitteln. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-513	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TypeCode						Art des Kontakts (Code)
	Datentyp: qdt:ContactTypeCodeType						
	Hinweis: Aus den Einträgen von UNTDID 3139 zu wählen						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-514						
	Anwendung: Der Code zur Angabe der Art des Handelskontakts						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	TelephoneUniversalCommunication						Telefonnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-515-00						
	Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CompleteNumber						Telefonnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-515						
	Anwendung: Eine Telefonnummer der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	FaxUniversalCommunication						Faxnummer der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-516-00						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	CompleteNumber						Faxnummer der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:TextType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-516						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	EmailURIUniversalCommunication						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle
	Datentyp: ram:UniversalCommunicationType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-517-00						
	Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	URIID						E-Mail-Adresse der Kontaktstelle, Wert
	Datentyp: udt:IDType						
	Kardinalität: 1 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-517						
	Anwendung: Eine E-Mail-Adresse der Kontaktstelle						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostalTradeAddress						Detailinformationen zur Anschrift
	Datentyp: ram:TradeAddressType						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BG-X-79						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	
	PostcodeCode						Postleitzahl
	Datentyp: udt:CodeType						
	Hinweis: Wie z. B. eine Postleitzahl						
	Kardinalität: 0 .. 1						
	EN16931-ID: BT-X-518						
	Anwendung: Die Kennung für eine dem zuständigen Postdienst entsprechend adressierbare Gruppe von Eigenschaften.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>	
	Verwendung in:					X	

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

LineOne	Zeile 1 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Üblicherweise der Straßenname und die Hausnummer oder das Postfach Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-519 Anwendung: Die Hauptzeile in einer Anschrift	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineTwo	Zeile 2 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-520 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
LineThree	Zeile 3 der Anschrift
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-521 Anwendung: Eine zusätzliche Adresszeile in einer Anschrift, die verwendet werden kann, um weitere Einzelheiten in Ergänzung zur Hauptzeile anzugeben	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CityName	Stadt
Datentyp: udt:TextType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-522 Anwendung: Die übliche Bezeichnung der Stadt oder Gemeinde.	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountryID	Ländercode
Datentyp: qdt:CountryIDType Hinweis: Die Listen der zugelassenen Länder werden von der EN ISO 3166-1 Maintenance Agency „Codes for the representation of names of countries and their subdivisions“ geführt. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-523 Anwendung: Ein Code, mit dem das Land bezeichnet wird	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
CountrySubDivisionName	Region oder Bundesland
Datentyp: udt:TextType Hinweis: Wie z. B. eine Region, ein Landkreis oder Bezirk, ein Bundesland oder Bundesstaat, eine Provinz usw. Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-524 Anwendung: Die Unterteilung eines Landes	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIUniversalCommunication	Details zur elektronischen Adresse
Datentyp: ram:UniversalCommunicationType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510-00	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
URIID	Elektronische Adresse
Datentyp: udt:IDType Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-510	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X
schemeID	Kennung des Schemas
Datentyp: xs:token Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-510-0	
<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
Verwendung in:	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	SpecifiedTaxRegistration					Detailinformationen zu Steuerangaben
	Datentyp: ram:TaxRegistrationType					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-509-00					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	ID					Umsatzsteueridentnummer
	Datentyp: udt:IDType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-X-509					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
	03					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	schemeID					Art der Steuernummer
	Datentyp: xs:token					
	Hinweis: VA = Umsatzsteueridentnummer					
	Kardinalität: required					
	EN16931-ID: BT-X-509-0					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation					GESAMTSUMMEN AUF DOKUMENTENEBENE
	Datentyp: ram:TradeSettlementHeaderMonetarySummationType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BG-22					
	Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die die monetären Gesamtsummen der Rechnung enthält					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	X					X
	LineTotalAmount					Summe der Nettobeträge aller Rechnungspositionen
	Datentyp: udt:AmountType					
	Kardinalität: 1 .. 1					
	EN16931-ID: BT-106					
	Anwendung: Summe aller Rechnungspositionen-Nettobeträge der Rechnung					
	Geschäftsregel: BR-12					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
	CO-10					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	Abweichende					1..1
	Kardinalität:					1..1
	ChargeTotalAmount					Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene
	Datentyp: udt:AmountType					
	Hinweis: Zuschläge der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-108					
	Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Zuschläge der Dokumentenebene					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
	CO-12					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
	CO-13					
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>					
	Verwendung in:					X
	X					X
	AllowanceTotalAmount					Summe der Abschläge auf Dokumentenebene
	Datentyp: udt:AmountType					
	Hinweis: Abschläge auf der Positionsebene sind in den Nettobeträgen der Rechnungspositionen enthalten, die addiert werden, um den Gesamtnettobetrag der Positionen zu erhalten.					
	Kardinalität: 0 .. 1					
	EN16931-ID: BT-107					
	Anwendung: Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abschläge der Dokumentenebene					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
	CO-11					
	Geschäftsregel: BR-FXEXT- CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended					
	CO-13					

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TaxBasisTotalAmount					Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer ist die Summe der Rechnungspositions-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Zuschläge auf Dokumentenebene abzüglich der Summe der Abschläge der Dokumentenebene.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-109					
Anwendung: Die Gesamtsumme der Rechnung ohne Umsatzsteuer					
Geschäftsregel: BR-13					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-FXEXT-					CIUS ZUGFeRD/Factur-X Extended
CO-13					
Geschäftsregel: BR-FXEXT-					
CO-15					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <VAT total amount>					Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Der Gesamtbetrag der Rechnungsumsatzsteuer ist die Summe aller Beträge für die einzelnen Umsatzsteuerkategorien.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-110					
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer für die Rechnung					
Geschäftsregel: BR-CO-14					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Geschäftsregel: BR-FXEXT-					
CO-15					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
currencyID					Code für die Rechnungswährung
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-110-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
TaxTotalAmount <VAT total amount in VAT accounting currency>					Steuergesamtbetrag in Buchungswährung
Datentyp: udt:AmountType					
Hinweis: Zu verwenden, wenn der Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung (BT-6) nach Artikel 230 der Richtlinie 2006/112/EG über Umsatzsteuer vom Code für die Rechnungswährung (BT-5) abweicht.					
Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung wird bei der Berechnung der Rechnungssummen nicht berücksichtigt.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-111					
Anwendung: Der Steuergesamtbetrag in Buchungswährung, die im Land des Verkäufers gültig ist oder verlangt wird					
Geschäftsregel: BR-53					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
currencyID					Code für die Währung der Umsatzsteuerbuchung
Datentyp: xs:token					
EN16931-ID: BT-111-0					
BT-111-0					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:	X	X	X	X	X
RoundingAmount					Rundungsbetrag
Datentyp: udt:AmountType					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-114					
Anwendung: der Betrag, der dem Rechnungsgesamtbetrag hinzuzufügen ist, um den zu zahlenden Betrag zu runden					
Geschäftsregel: BR-CO-16					Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:				X	X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

GrandTotalAmount		Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer ist der Rechnungsgesamtbetrag ohne Umsatzsteuer zuzüglich des Gesamtbetrages der Rechnungsumsatzsteuer.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-112						
Anwendung: Der Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer						
Geschäftsregel: BR-14		Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-FXEXT-CO-15						
Geschäftsregel: BR-CO-16		Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
TotalPrepaidAmount		Vorauszahlungsbetrag				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Dieser Betrag wird vom Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer abgezogen, um den zu zahlenden Betrag zu ermitteln.						
Kardinalität: 0 .. 1						
EN16931-ID: BT-113						
Anwendung: Die Summe der im Voraus gezahlten Beträge						
Geschäftsregel: BR-CO-16		Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:			X	X	X	X
DuePayableAmount		Fälliger Zahlungsbetrag				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Dieser Betrag ist der Rechnungsgesamtbetrag einschließlich Umsatzsteuer abzüglich des im Voraus gezahlten Betrages. Im Falle einer vollständig beglichenen Rechnung ist dieser Betrag gleich null. Der Betrag kann negativ sein; in diesem Fall schuldet der Verkäufer dem Käufer den Betrag.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-115						
Anwendung: Der ausstehende Betrag, um dessen Zahlung gebeten wird						
Geschäftsregel: BR-15		Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-16		Gesamtsummen auf Dokumentenebene				
Geschäftsregel: BR-CO-25		Rechnung				
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:		X	X	X	X	X
SpecifiedFinancialAdjustment		Fremdforderungen Dritter				
Datentyp: ram:FinancialAdjustmentType						
Kardinalität: 0 .. unbounded						
EN16931-ID: BG-34						
Anwendung: Eine Gruppe von Informationselementen, die Informationen über Fremdforderungen enthalten.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	
Reason		Beschreibung der Fremdforderung.				
Datentyp: udt:TextType						
Hinweis: Dieses Informationselement dient dazu mehrere Informationselemente "THIRD PARTY PAYMENT" (BG-DEX-09) eindeutig zu unterscheiden.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-180						
Anwendung: Eine innerhalb der Rechnung eindeutige Beschreibung der Fremdforderung.						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:					X	
ActualAmount		Der Betrag der Fremdforderung.				
Datentyp: udt:AmountType						
Hinweis: Beträge aus Fremdforderung sind Bruttobeträge. Es erfolgt hierbei keine Umsatzsteueraufschlüsselung.						
Kardinalität: 1 .. 1						
EN16931-ID: BT-179						
		<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC</i>	<i>EN 16931 (COMFORT)</i>	<i>EXTENDED</i>
Verwendung in:						X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

InvoiceReferencedDocument

REFERENZ AUF DIE VORAUSGEGANGENE RECHNUNG

Datentyp: ram:ReferencedDocumentType

Hinweis: Zu verwenden, falls:

- eine vorausgegangene Rechnung korrigiert wird;
- aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Teilrechnungen Bezug genommen wird;
- aus einer Schlussrechnung auf vorausgegangene Rechnungen für Vorauszahlungen Bezug genommen wird.

Kardinalität: 0 .. unbounded

EN16931-ID: BG-3

Anwendung: Eine Gruppe von betriebswirtschaftlichen Begriffen, die Informationen über eine oder mehrere vorausgegangene Rechnungen enthält

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X

IssuerAssignedID

Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

Datentyp: udt:IDType

Kardinalität: 1 .. 1

EN16931-ID: BT-25

Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde

Geschäftsregel: BR-55 Referenz auf die vorausgegangene Rechnung

MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED

Verwendung in: X X X X

TypeCode

Art der vorherigen Rechnung (Code)

Datentyp: qdt:DocumentCodeType

Hinweis: Es gelten dieselben Regeln wie für BT-3

Kardinalität: 0 .. 1

EN16931-ID: BT-X-555

Code	Codename
71	Request for payment
80	Debit note related to goods or services
81	Credit note related to goods or services
82	Metered services invoice
83	Credit note related to financial adjustments
84	Debit note related to financial adjustments
102	Tax notification
130	Rechnungsdatenblatt
202	Verkürzte Baurechnung
203	Vorläufige Baurechnung
204	Baurechnung
211	Zwischen-(abschlags-)rechnung
218	Final payment request based on completion of work
219	Payment request for completed units
261	Self billed credit note
262	Consolidated credit note - goods and services
295	Price variation invoice
296	Credit note for price variation
308	Delcredere credit note
325	Proformarechnung
326	Teilrechnung
331	Commercial invoice which includes a packing list
380	Handelsrechnung
381	Gutschriftanzeige
382	Provisionsmitteilung
383	Belastungsanzeige
384	Rechnungskorrektur
385	Konsolidierte Rechnung
386	Vorauszahlungsrechnung
387	Mietrechnung
388	Steuerrechnung
389	Selbst ausgestellte Rechnung (Gutschrift im Gutschriftsverfahren)
390	Delcredere-Rechnung
393	Inkasso-Rechnung
394	Leasing-Rechnung
395	Konsignationsrechnung
396	Inkasso-Gutschrift
420	Optical Character Reading (OCR) payment credit note
456	Belastungsanzeige
457	Storno einer Belastung
458	Storno einer Gutschrift

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	Code	Codename
	527	Self billed debit note
	532	Gutschrift des Spediteurs
	553	Forwarder's invoice discrepancy report
	575	Rechnung des Versicherers
	623	Speditionsrechnung
	633	Hafenkostenrechnung
	751	Invoice information for accounting purposes
	780	Frachtrechnung
	817	Claim notification
	870	Konsulatsfaktura
	875	Partial construction invoice
	876	Partial final construction invoice
	877	Final construction invoice
	935	Zollrechnung
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:		X
FormattedIssueDateTime		Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-26-00		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X X X X
DateTimeString		Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung
Datentyp: extension (xs:string)		
Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist.		
Kardinalität: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-26		
Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X X X X
format		Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType		
Hinweis: Nur Wert "102"		
Kardinalität: required		
EN16931-ID: BT-26-0		
	Code	Codename
	102	CCYYMMDD
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X X X X
ReceivableSpecifiedTradeAccountingAccount		Detailinformationen zur Buchungsreferenz
Datentyp: ram:TradeAccountingAccountType		
Kardinalität: 0 .. unbounded		
EN16931-ID: BT-19-00		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X X X X
Abweichende		0..1 0..1
Kardinalität:		
ID		Buchungsreferenz des Käufers
Datentyp: udt:IDType		
Kardinalität: 1 .. 1		
EN16931-ID: BT-19		
Anwendung: Ein Textwert, der angibt, an welcher Stelle die betreffenden Daten in den Finanzkonten des Käufers zu verbuchen sind		
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:	X	X X X X
TypeCode		Art der Buchungsreferenz (Code)
Datentyp: qdt:AccountingAccountTypeCodeType		
Kardinalität: 0 .. 1		
EN16931-ID: BT-X-290		
	Code	Codename
	1	Financial
	2	Subsidiary
	3	Budget

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	<i>Code</i>	<i>Codename</i>	
	4	Cost Accounting	
	5	Receivable	
	6	Payable	
	7	Job Cost Accounting	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
SpecifiedAdvancePayment			Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen
Datentyp: ram:AdvancePaymentType			
Kardinalität: 0 .. unbounded			
EN16931-ID: BG-X-45			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
PaidAmount			Erhaltene Anzahlung, Wert
Datentyp: udt:AmountType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-291			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
FormattedReceivedDateTime			Datum des Zahlungseingangs
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-292-00			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
DateTimeString			Datum des Zahlungseingangs, Wert
Datentyp: extension (xs:string)			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-292			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
format			Datum, Format
Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType			
Hinweis: Nur Wert "102"			
Kardinalität: required			
EN16931-ID: BT-X-292-0			
	<i>Code</i>	<i>Codename</i>	
	102	CCYYMMDD	
	205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
IncludedTradeTax			Steuerliche Angaben zu erhaltenen Anzahlungen
Datentyp: ram:TradeTaxType			
Kardinalität: 1 .. unbounded			
EN16931-ID: BG-X-46			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
CalculatedAmount			Enthaltene Steuer
Datentyp: udt:AmountType			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-293			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
TypeCode			Art der Steuer (Code)
Datentyp: qdt:TaxTypeCodeType			
Hinweis: Fester Wert = "VAT"			
Kardinalität: 1 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-294			
	<i>MINIMUM</i>	<i>BASIC WL</i>	<i>BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>
Verwendung in:			X
ExemptionReason			Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:TextType			
Kardinalität: 0 .. 1			
EN16931-ID: BT-X-295			
Anwendung: In Textform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht oder dafür, warum keine Umsatzsteuer berechnet wird			

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
CategoryCode					Code der Umsatzsteuerkategorie
Datentyp: qdt:TaxCategoryCodeType					
Hinweis: Folgende Einträge aus UNTDID 5305 [6] werden verwendet (nähere Angaben in Klammern):					
- Normalsatz (Umsatzsteuer fällt nach Normalverfahren an);					
- nach dem Nullsatz zu versteuernde Waren (Umsatzsteuer fällt mit einem Prozentsatz von null an);					
- steuerbefreit (USt./IGIC/IPSI);					
- Umkehrung der Steuerschuldnerschaft (es gelten die Regeln zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft bei USt./IGIC/IPSI);					
- umsatzsteuerbefreit für innergemeinschaftliche Warenlieferungen (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Regeln zu innergemeinschaftlichen Lieferungen);					
- freier Ausfuhrartikel, Steuer nicht erhoben (USt./IGIC/IPSI nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU);					
- Dienstleistungen außerhalb des Steueranwendungsbereichs (Verkauf unterliegt nicht der USt./IGIC/IPSI);					
- allgemeine indirekte Steuer der Kanarischen Inseln (IGIC-Steuer fällt an);					
- IPSI (Steuer für Ceuta/Melilla) fällt an.					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-296					
Anwendung: Codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
ExemptionReasonCode					Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund
Datentyp: udt:CodeType					
Hinweis: Codeliste von der Connecting Europe Facility ausgegeben und geführt.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-297					
Anwendung: In Codeform angegebener Grund für die Befreiung des Betrages von der Umsatzsteuerpflicht					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
RateApplicablePercent					Kategoriespezifischer Umsatzsteuersatz
Datentyp: udt:PercentType					
Hinweis: Der Code der Umsatzsteuerkategorie und der kategoriespezifische Umsatzsteuersatz müssen einander entsprechen.					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-298					
Anwendung: Der Umsatzsteuersatz, angegeben als für die betreffende Umsatzsteuerkategorie geltender Prozentsatz					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
InvoiceSpecifiedReferencedDocument					REFERENZ AUF DIE VORANGEGANGENE RECHNUNG FÜR ERHALTENE ANZAHLUNGEN
Datentyp: ram:ReferencedDocumentType					
Hinweis: Zu verwenden für den Fall:					
- aus einer Schlussrechnung auf vorangegangene Abschlagsrechnungen verwiesen wird					
- von einer Schlussrechnung auf vorangegangene Vorauszahlungsrechnungen verwiesen wird					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BG-X-85					
Anwendung: Eine Gruppe von Geschäftsbegriffen, die Informationen über die Vorauszahlung im Zusammenhang mit einer vorausgehenden Rechnung liefern. Die einzelnen Rechnungen müssen so angegeben werden, dass kombinierte Zahlungen pro Rechnung aufgeteilt werden müssen.					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
IssuerAssignedID					Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
Datentyp: udt:IDType					
Kardinalität: 1 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-558					
Anwendung: Die Identifikation einer Rechnung, die vom Verkäufer zuvor gesendet wurde					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X
TypeCode					Art der vorherigen Rechnung (Code)
Datentyp: qdt:DocumentCodeType					
Hinweis: Es gelten dieselben Regeln wie für BT-3					
Kardinalität: 0 .. 1					
EN16931-ID: BT-X-559					
	MINIMUM	BASIC WL	BASIC	EN 16931 (COMFORT)	EXTENDED
Verwendung in:					X

Erläuterungen zur Nutzung des CII-Schemas gemäß CEN/TS16931-3-3 (Profil EXTENDED)

	FormattedIssueDateTime	Referenz auf die vorausgegangene Rechnungen
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeType Kardinalität: 0 .. 1 EN16931-ID: BT-X-560-00	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	DateTimeString	Rechnungsdatum der vorausgegangenen Rechnung
	Datentyp: extension (xs:string) Hinweis: Das Datum der vorausgegangenen Rechnung ist anzugeben, falls die vorausgegangene Rechnungsnummer nicht eindeutig ist. Kardinalität: 1 .. 1 EN16931-ID: BT-X-560	
	Anwendung: Das Datum, zu dem die vorausgegangene Rechnung ausgestellt wurde	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X
	format	Datum, Format
	Datentyp: qdt:FormattedDateTimeFormatContentType Hinweis: Nur Wert "102" Kardinalität: required EN16931-ID: BT-X-560-0	
	Code Codename	
	102 CCYYMMDD	
	205 CCYYMMDDHHMMZHHMM	
	<i>MINIMUM BASIC WL BASIC EN 16931 (COMFORT) EXTENDED</i>	
	Verwendung in:	X

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-1 Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Spezifikationskennung „Specification identification“ (BT-24) enthalten.	Prozesssteuerung
BR-2 Eine Rechnung (INVOICE) muss eine Rechnungsnummer „Invoice number“ (BT-1) enthalten.	Rechnung
BR-3 Eine Rechnung (INVOICE) muss ein Rechnungsdatum „Invoice issue date“ (BT-2) enthalten.	Rechnung
BR-4 Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Rechnungstyp-Code „Invoice type code“ (BT-3) enthalten.	Rechnung
BR-5 Eine Rechnung (INVOICE) muss einen Währungs-Code „Invoice currency code“ (BT-5) enthalten.	Rechnung
BR-6 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Verkäufernamen „Seller name“ (BT-27) enthalten.	Verkäufer
BR-7 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Erwerbernamen „Buyer name“ (BT-44) enthalten.	Käufer
BR-8 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Verkäufers „SELLER POSTAL ADDRESS“ (BG-5) enthalten.	Verkäufer
BR-9 Eine postalische Anschrift des Verkäufers „SELLER POSTAL ADDRESS“ (BG-5) muss einen Verkäufer-Ländercode „Seller country code“ (BT-40) enthalten.	Verkäufer
BR-10 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Erwerbers „BUYER POSTAL ADDRESS“ (BG-8) enthalten.	Käufer
BR-11 Eine postalische Anschrift des Erwerbers „BUYER POSTAL ADDRESS“ (BG-8) muss einen Erwerber-Ländercode „Buyer country code“ (BT-55) enthalten.	Käufer
BR-12 Eine Rechnung (INVOICE) muss die Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge „Sum of Invoice line net amount“ (BT-106) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-13 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung ohne Umsatzsteuer „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-14 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Gesamtbetrag der Rechnung mit Umsatzsteuer „Invoice total amount with VAT“ (BT-112) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-15 Eine Rechnung (INVOICE) muss den ausstehenden Betrag „Amount due for payment“ (BT-115) enthalten.	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
BR-16 Eine Rechnung (INVOICE) muss mindestens eine Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) enthalten.	Rechnung
BR-17 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Zahlungsempfängers „Payee name“ (BT-59) enthalten, wenn sich der Zahlungsempfänger „PAYEE“ (BG-10) vom Verkäufer „SELLER“ (BG-4) unterscheidet.	Zahlungsempfänger
BR-18 Eine Rechnung (INVOICE) muss den Namen des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative name“ (BT-62) enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuervervollmächtigter des Verkäufers
BR-19 Eine Rechnung (INVOICE) muss die postalische Anschrift des Steuervertreeters „SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS“ (BG-12) enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuervervollmächtigter des Verkäufers
BR-20 Die postalische Anschrift des Steuervertreeters des Verkäufers „SELLER TAX REPRESENTATIVE POSTAL ADDRESS“ (BG-12) muss einen Steuervertreter-Ländercode enthalten, wenn der Verkäufer „SELLER“ (BG-4) einen Steuervertreter hat.	Steuervervollmächtigter des Verkäufers
BR-21 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine eindeutige Bezeichnung „Invoice line identifier“ (BT-126) haben.	Rechnungsposition
BR-22 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellten Waren oder Dienstleistungen als Einzelposten „Invoiced quantity“ (BT-129) enthalten.	Rechnungsposition
BR-23 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe „Invoiced quantity unit of measure code“ (BT-130) enthalten.	Rechnungsposition
BR-24 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition „Invoice line net amount“ (BT-131) enthalten.	Rechnungsposition
BR-25 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Namen des Postens „Item name“ (BT-153) enthalten.	Artikelinformationen
BR-26 Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Rechnungsposition	Detailinformationen zum Preis

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
	geltenden Rabatts „Item net price“ (BT-146) beinhalten.
BR-27	Nettopreis des Artikels
	Der Artikel-Nettobetrag „Item net price“ (BT-146) darf nicht negativ sein.
BR-28	Detailinformationen zum Preis
	Der Einheitspreis ohne Umsatzsteuer vor Abzug des Postenpreisrabatts einer Rechnungsposition „Item gross price“ (BT-148) darf nicht negativ sein.
BR-29	Rechnungszeitraum
	Wenn Start- und Enddatum des Rechnungszeitraums gegeben sind, muss das Enddatum „Invoicing period end date“ (BT-74) nach dem Startdatum „Invoicing period start date“ (BT-73) liegen oder mit diesem identisch sein.
BR-30	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
	Wenn Start- und Enddatum des Rechnungspositionenzeitraums gegeben sind, muss das Enddatum „Invoice line period end date“ (BT-135) nach dem Startdatum „Invoice line period start date“ (BT-134) liegen oder mit diesem identisch sein.
BR-31	Abschläge auf Dokumentenebene
	Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Betrag „Document level allowance amount“ (BT-92) aufweisen.
BR-32	Abschläge auf Dokumentenebene
	Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Umsatzsteuer-Code „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) aufweisen.
BR-33	Abschläge auf Dokumentenebene
	Jeder Nachlass für die Rechnung als Ganzes „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss einen Nachlassgrund „Document level allowance reason“ (BT-97) oder einen entsprechenden Code „Document level allowance reason code“ (BT-98) aufweisen.
BR-36	Zuschläge auf Dokumentenebene
	Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Betrag „Document level charge amount“ (BT-99) aufweisen.
BR-37	Zuschläge auf Dokumentenebene
	Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Umsatzsteuer-Code „Document level charge VAT category code“ (BT-102) aufweisen.
BR-38	Zuschläge auf Dokumentenebene
	Jede Abgabe auf Dokumentenebene „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss einen Abgabegrund „Document level charge reason“ (BT-104) oder einen entsprechenden Code „Document level charge reason code“ (BT-105) aufweisen.
BR-41	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss einen Betrag „Invoice line allowance amount“ (BT-136) aufweisen.
BR-42	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	Jeder Nachlass auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss einen Nachlassgrund „Invoice line allowance reason“ (BT-139) oder einen entsprechenden Code „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) aufweisen.
BR-43	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss einen Betrag „Invoice line charge amount“ (BT-141) aufweisen.
BR-44	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
	Jede Abgabe auf der Ebene der Rechnungsposition „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss einen Abgabegrund „Invoice line charge reason“ (BT-144) oder einen entsprechenden Code „Invoice line charge reason code“ (BT-145) aufweisen.
BR-45	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss die Summe aller nach dem jeweiligen Schlüssel zu versteuernden Beträge „VAT category taxable amount“ (BT-116) aufweisen.
BR-46	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss den für die betreffende Umsatzsteuerkategorie zu entrichtenden Gesamtbetrag „VAT category tax amount“ (BT-117) aufweisen.
BR-47	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss über eine codierte Bezeichnung einer Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) definiert werden.
BR-48	Umsatzsteueraufschlüsselung
	Jede Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) muss einen Umsatzsteuersatz gemäß einer Kategorie „VAT category rate“ (BT-119) haben. Sofern die Rechnung von der Umsatzsteuer ausgenommen ist, ist „0“ zu übermitteln.
BR-49	Zahlungsanweisungen
	Die Zahlungsanweisungen „PAYMENT INSTRUCTIONS“ (BG-16) müssen den Zahlungsart-Code „Payment means type code“ (BT-81) enthalten.
BR-50	Kontoinformationen
	Die Kennung des Kontos, auf das die Zahlung erfolgen soll „Payment account identifier“ (BT-84), muss angegeben werden, wenn Überweisungsinformationen in der Rechnung angegeben werden.
BR-51	Karteninformationen
	Die letzten vier bis sechs Ziffern der Kreditkartennummer „Payment card primary account number“ (BT-87) sollen angegeben werden, wenn Informationen zur Kartenzahlung übermittelt werden.
BR-52	Rechnungsbegründende Unterlagen

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
	Jede rechnungsbegründende Unterlage muss einen Dokumentenbezeichner „Supporting document reference“ (BT-122) haben.
BR-53	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
	Wenn eine Währung für die Umsatzsteuerabrechnung angegeben wurde, muss der Umsatzsteuergesamtbetrag in der Abrechnungswährung „Invoice total VAT amount in accounting currency“ (BT-111) angegeben werden.
BR-54	Artikelattribute
	Jede Eigenschaft eines in Rechnung gestellten Postens „ITEM ATTRIBUTES“ (BG-32) muss eine Bezeichnung „Item attribute name“ (BT-160) und einen Wert „Item attribute value“ (BT-161) haben.
BR-55	Referenz auf die vorausgegangene Rechnung
	Jede Bezugnahme auf eine vorausgegangene Rechnung „Preceding Invoice reference“ (BT-25) muss die Nummer der vorausgegangenen Rechnung enthalten.
BR-56	Steuerbevollmächtigter des Verkäufers
	Jeder Stellvertreter des Verkäufers „SELLER TAX REPRESENTATIVE PARTY“ (BG-11) muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) haben.
BR-57	Lieferanschrift
	Jede Lieferadresse „DELIVER TO ADDRESS“ (BG-15) muss einen entsprechenden Ländercode „Deliver to country code“ (BT-80) enthalten.
BR-61	Zahlungsanweisungen
	Wenn der Zahlungsmittel-Typ SEPA, lokale Überweisung oder Nicht-SEPA-Überweisung ist, muss der „Payment account identifier“ (BT-84) des Zahlungsempfängers angegeben werden.
BR-62	Elektronische Adresse des Verkäufers
	Im Element „Seller electronic address“ (BT-34) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-63	Elektronische Adresse des Käufers
	Im Element „Buyer electronic address“ (BT-49) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-64	Kennung eines Artikels nach registriertem Schema
	Im Element „Item standard identifier“ (BT-157) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.
BR-65	Kennung der Artikelklassifizierung
	Im Element „Item classification identifier“ (BT-158) muss die Komponente „Scheme Identifier“ vorhanden sein.

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-CO-3	Rechnung
Umsatzsteuerdatum „Value added tax point date“ (BT-7) und Code für das Umsatzsteuerdatum „Value added tax point date code“ (BT-8) schließen sich gegenseitig aus.	
BR-CO-4	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) kategorisiert werden.	
BR-CO-5	Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für den Nachlass auf der Dokumentenebene „Document level allowance reason code“ (BT-98) und der Grund für den Nachlass auf der Dokumentenebene „Document level allowance reason“ (BT-97) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.	
BR-CO-6	Abschläge auf Dokumentenebene
Der Code des Grundes für die Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge reason code“ (BT-105) und der Grund für die Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge reason“ (BT-104) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.	
BR-CO-7	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund des Rechnungszeilennachlasses „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) und der Grund für den Rechnungszeilennachlass „Invoice line allowance reason“ (BT-139) müssen dieselbe Nachlassart anzeigen.	
BR-CO-8	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Der Code für den Grund der Abgabe auf Rechnungspositionsebene „Invoice line charge reason code“ (BT-145) und der Grund für die Abgabe auf Rechnungspositionsebene „Invoice line charge reason“ (BT-144) müssen dieselbe Abgabenart anzeigen.	
BR-CO-9	Umsatzsteuer-Identifikationsnummern
Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix „EL“ zu verwenden.	
BR-CO-10	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of Invoice line net amount“ (BT-106) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Invoice line net amount“ (BT-131).	
BR-CO-11	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of allowances on document level“ (BT-107) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Document level allowance amount“ (BT-92).	
BR-CO-12	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Sum of charges on document level“ (BT-108) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Document level charge amount“ (BT-99).	
BR-CO-13	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Nachlässe der Dokumentenebene „Sum of allowances on document level“ (BT-107) zuzüglich der Summe aller in der Rechnung enthaltenen Abgaben der Dokumentenebene „Sum of charges on document level“ (BT-108).	
BR-CO-14	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) entspricht der Summe aller Inhalte der Elemente „VAT category tax amount“ (BT-117).	
BR-CO-15	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Invoice total amount with VAT“ (BT-112) entspricht der Summe des Inhalts des Elementes „Invoice total amount without VAT“ (BT-109) und des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110).	
BR-CO-16	Gesamtsummen auf Dokumentenebene
Der Inhalt des Elementes „Amount due for payment“ (BT-115) entspricht dem Inhalt des Elementes „Invoice total VAT amount“ (BT-110) abzüglich dem Inhalt des Elementes „Paid amount“ (BT-113) zuzüglich dem Inhalt des Elementes „Rounding amount“ (BT-114).	
BR-CO-17	Umsatzsteueraufschlüsselung
Der Inhalt des Elementes „VAT category tax amount“ (BT-117) entspricht dem Inhalt des Elementes „VAT category taxable amount“ (BT-116), multipliziert mit dem Inhalt des Elementes „VAT category rate“ (BT-119) geteilt durch 100, gerundet auf zwei Dezimalstellen.	
BR-CO-18	Umsatzsteueraufschlüsselung
Eine Rechnung (INVOICE) soll mindestens eine Gruppe „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten.	
BR-CO-19	Liefer- oder Rechnungszeitraum
Wenn die Gruppe „INVOICING PERIOD“ (BG-14) verwendet wird, müssen entweder das Element „Invoicing period start date“ (BT-73) oder das Element „Invoicing period end date“ (BT-74) oder beide gefüllt sein.	
BR-CO-20	Rechnungszeitraum auf Positionsebene
Wenn die Gruppe „INVOICE LINE PERIOD“ (BG-26) verwendet wird, müssen entweder das Element „Invoice line period start date“ (BT-134) oder das Element „Invoice line period end date“ (BT-135) oder beide gefüllt sein.	
BR-CO-21	Abschläge auf Dokumentenebene
Jede Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) muss entweder ein Element „Document level allowance reason“ (BT-97) oder ein Element „Document level allowance reason code“ (BT-98) oder beides enthalten.	
BR-CO-22	Zuschläge auf Dokumentenebene
Jede Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) muss entweder ein Element „Document level charge reason“ (BT-104) oder ein Element	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
	„Document level charge reason code“ (BT-105) oder beides enthalten.
BR-CO-23	Abschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Jede Gruppe „INVOICE LINE ALLOWANCES“ (BG-27) muss entweder ein Element „Invoice line allowance reason“ (BT-139) oder ein Element „Invoice line allowance reason code“ (BT-140) oder beides enthalten.	
BR-CO-24	Zuschläge auf Ebene der Rechnungsposition
Jede Gruppe „INVOICE LINE CHARGES“ (BG-28) muss entweder ein Element „Invoice line charge reason“ (BT-144) oder ein Element „Invoice line charge reason code“ (BT-145) oder beides enthalten.	
BR-CO-25	Rechnung
Im Falle eines positiven Zahlungsbetrags „Amount due for payment“ (BT-115) muss entweder das Element Fälligkeitsdatum „Payment due date“ (BT-9) oder das Element Zahlungsbedingungen „Payment terms“ (BT-20) vorhanden sein.	
BR-CO-26	Verkäufer
Damit der Erwerber den Lieferanten automatisch identifizieren kann, soll der „Seller identifier“ (BT-29), der „Seller legal registration identifier“ (BT-30) oder der „Seller VAT identifier“ (BT-31) vorhanden sein.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-AE-1	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „VAT reverse charge“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „VAT Reverse charge“ enthalten.	
BR-AE-2	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) oder den „Buyer tax registration identifier“a enthalten.	
BR-AE-3	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, müssen entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) oder „Buyer tax registration identifier“ vorhanden sein.	
BR-AE-4	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) vorhanden sein.	
BR-AE-5	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	
BR-AE-6	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	
BR-AE-7	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Reverse charge“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	
BR-AE-8	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Reverse charge“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Reverse charge“ angegeben wird.	
BR-AE-9	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Reverse charge“ gleich „0“ sein.	
BR-AE-10	Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Reverse charge“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Reverse charge“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Reverse charge“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-E-1	Steuerbefreit
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss genau ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Exempt from VAT“ enthalten.	
BR-E-2	Steuerbefreit
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-E-3	Steuerbefreit
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-E-4	Steuerbefreit
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-E-5	Steuerbefreit
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	
BR-E-6	Steuerbefreit
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	
BR-E-7	Steuerbefreit
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Exempt from VAT“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	
BR-E-8	Steuerbefreit
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Exempt from VAT“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Exempt from VAT“ angegeben wird.	
BR-E-9	Steuerbefreit
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) dem Wert „Exempt from VAT“ gleich „0“ sein.	
BR-E-10	Steuerbefreit
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Exempt from VAT“ muss einen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder einen Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-G-1 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Export outside the EU“ enthalten.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-2 Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-3 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-4 In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-5 In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-6 In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-7 In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Export outside the EU“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-8 In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Export outside the EU“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Export outside the EU“ angegeben wird.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-9 Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Export outside the EU“ gleich „0“ sein.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU
BR-G-10 Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Export outside the EU“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Export outside the EU“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	Steuer nicht erhoben aufgrund von Export außerhalb der EU

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-IC-1	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthalten.	
BR-IC-2	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten.	
BR-IC-3	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „intra-community supply“ hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten sein.	
BR-IC-4	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „intra-community supply“ hat, müssen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten sein.	
BR-IC-5	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „intracommunity supply“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	
BR-IC-6	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	
BR-IC-7	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „intra-community supply“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	
BR-IC-8	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „intra-community supply“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „intra-community supply“ angegeben wird.	
BR-IC-9	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ gleich „0“ sein.	
BR-IC-10	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „intra-community supply“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) mit dem Wert „intracommunity supply“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	
BR-IC-11	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer Rechnung, die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthält, dürfen „Actual delivery date“ (BT-72) oder „INVOICING PERIOD“ (BG-14) nicht leer sein.	
BR-IC-12	Kein Ausweis der Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
In einer Rechnung, die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „intra-community supply“ enthält, darf „Deliver to country code“ (BT-80) nicht leer sein.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-IG-1	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuercategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuercategorie mit dem Wert „IGIC“ enthalten.	
BR-IG-2	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuercategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IG-3	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuercategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IG-4	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuercategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IG-5	IGIC (Kanarische Inseln)
In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuercategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IG-6	IGIC (Kanarische Inseln)
In einer Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuercategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IG-7	IGIC (Kanarische Inseln)
In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuercategorie für den Rechnungsposten der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IG-8	IGIC (Kanarische Inseln)
Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuercategorie der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuercategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuercategorie der Wert „IGIC“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.	
BR-IG-9	IGIC (Kanarische Inseln)
Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuercategorie der Wert „IGIC“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuercategorie zu steuernden Betrag sein.	
BR-IG-10	IGIC (Kanarische Inseln)
Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuercategorie der Wert „IGIC“ darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-IP-1	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, eine Abgabe auf der Dokumentenebene oder einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie gleich „IPSI“ enthalten.	
BR-IP-2	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IP-3	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Abgabe auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IP-4	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Rechnung (INVOICE), die einen Nachlass auf der Dokumentenebene enthält, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), den Bezeichner der Steuerangaben des Verkäufers oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-IP-5	IPSI (Ceuta/Melilla)
In einer Rechnungsposition, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IP-6	IPSI (Ceuta/Melilla)
In einem Abgabe auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IP-7	IPSI (Ceuta/Melilla)
In einem Nachlass auf der Dokumentenebene, in dem als Code der Umsatzsteuerkategorie für den Rechnungsposten der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der Umsatzsteuersatz für den in Rechnung gestellten Posten „0“ oder größer „0“ sein.	
BR-IP-8	IPSI (Ceuta/Melilla)
Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungspositionen-Nettobeträge zuzüglich der Summe der Beträge aller Abschläge auf der Dokumentenebene abzüglich der Summe der Beträge aller Zuschläge auf der Dokumentenebene sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist.	
BR-IP-9	IPSI (Ceuta/Melilla)
Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie der Wert „IPSI“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu steuernden Betrag sein.	
BR-IP-10	IPSI (Ceuta/Melilla)
Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie mit dem Wert „IPSI“ darf keinen Code für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund oder Text für den Umsatzsteuerbefreiungsgrund haben.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-O-1	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, muss genau eine „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ enthalten.	
BR-O-2	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, darf keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) enthalten.	
BR-O-3	Nicht steuerbar
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Not subject to VAT“ hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) nicht enthalten sein.	
BR-O-4	Nicht steuerbar
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Not subject to VAT“ hat, dürfen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers „Buyer VAT identifier“ (BT-48) nicht enthalten sein.	
BR-O-5	Nicht steuerbar
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) nicht enthalten sein.	
BR-O-6	Nicht steuerbar
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) nicht enthalten sein.	
BR-O-7	Nicht steuerbar
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Not subject to VAT“ hat, darf „Document level charge VAT rate“ (BT-103) nicht enthalten sein.	
BR-O-8	Nicht steuerbar
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Not subject to VAT“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Not subject to VAT“ angegeben wird.	
BR-O-9	Nicht steuerbar
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ gleich „0“ sein.	
BR-O-10	Nicht steuerbar
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ muss einen „VAT exemption reason code“ (BT-121) mit dem Wert „Not subject to VAT“ oder einen „VAT exemption reason text“ (BT-120) des Wertes „Not subject to VAT“ (oder das Äquivalent in einer anderen Sprache) enthalten.	
BR-O-11	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine weiteren „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) enthalten.	
BR-O-12	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine Positionen enthalten, deren „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	
BR-O-13	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) den Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthalten, deren „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	
BR-O-14	Nicht steuerbar
Eine Rechnung (INVOICE), die ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Not subject to VAT“ enthält, darf keine „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthalten, deren „Document level charge VAT category code“ (BT-102) einen anderen Wert als „Not subject to VAT“ hat.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-S-1	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf Rechnungsebene enthält, in der als Code der für den in Rechnung gestellten Posten geltenden Umsatzsteuerkategorie „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als Code für das Umsatzsteuermerkmal, das auf den Nachlass auf Dokumentenebene anzuwenden ist „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder als Code für das Umsatzsteuermerkmal dieser Elementgruppe „Document level charge VAT category code“ (BT-102) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mindestens einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) gleich dem Wert „Standard rated“ enthalten.	
BR-S-2	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-S-3	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Standard rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-S-4	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Standard rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-S-5	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) größer als „0“ sein.	
BR-S-6	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) größer als „0“ sein.	
BR-S-7	Umsatzsteuer mit Normalsatz
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Standard rated“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) größer als „0“ sein.	
BR-S-8	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Für jeden anderen Wert des kategoriespezifischen Umsatzsteuersatzes „VAT category rate“ (BT-119), bei dem als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss der nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernde Betrag „VAT category taxable amount“ (BT-116) in einer Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) gleich der Summe der Rechnungszeilen-Nettobeträge „Invoice line net amount“ (BT-131) zuzüglich der Summe der Beträge aller Abgaben auf der Dokumentenebene „Document level charge amount“ (BT-99) abzüglich der Summe der Beträge aller Nachlässe auf der Dokumentenebene „Document level allowance amount“ (BT-92) sein; wobei als Code der Umsatzsteuerkategorie („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level charge VAT category code“ (BT-102) und „Document level allowance VAT category code“ (BT-95)) der Wert „Standard rated“ angegeben wird und der Umsatzsteuersatz („Invoiced item VAT rate“ (BT-152), „Document level charge VAT rate“ (BT-103) und „Document level allowance VAT rate“ (BT-96)) gleich dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz ist. Anmerkung: D.h. dass für jeden USt-Satz eine gesonderte Gruppe „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) anzulegen ist.	
BR-S-9	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Der in der Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) angegebene Betrag der nach Kategorie zu entrichtenden Umsatzsteuer, bei dem als Umsatzsteuerkategorie der Wert „Standard rated“ angegeben ist, muss gleich dem mit dem kategoriespezifischen Umsatzsteuersatz multiplizierten nach der Umsatzsteuerkategorie zu versteuernden Betrag sein.	
BR-S-10	Umsatzsteuer mit Normalsatz
Eine Umsatzsteueraufschlüsselung „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Standard rated“ angegeben ist, darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-Z-1	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position, einen Nachlass oder eine Abgabe auf der Rechnungsebene enthält, bei der als Code der Umsatzsteuerkategorie des in Rechnung gestellten Postens („Invoiced item VAT category code“ (BT-151), „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) oder „Document level charge VAT category code“ (BT-102)) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss in „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) genau einen Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) gleich dem Wert „Zero rated“ enthalten.	
BR-Z-2	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Eine Rechnung (INVOICE), die eine Position enthält, in der als Code der Umsatzsteuerkategorie für den in Rechnung gestellten Posten „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers „Seller VAT identifier“ (BT-31), die Steueridentifikationsnummer des Verkäufers „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreeters des Verkäufers „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) enthalten.	
BR-Z-3	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20) enthält, in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Zero rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-Z-4	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer Rechnung, die eine Gruppe „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21) enthält, in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Zero rated“ hat, muss entweder „Seller VAT identifier“ (BT-31), „Seller tax registration identifier“ (BT-32) oder „Seller tax representative VAT identifier“ (BT-63) vorhanden sein.	
BR-Z-5	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer „INVOICE LINE“ (BG-25), in der „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Invoiced item VAT rate“ (BT-152) gleich „0“ sein.	
BR-Z-6	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES“ (BG-20), in der „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Document level allowance VAT rate“ (BT-96) gleich „0“ sein.	
BR-Z-7	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer „DOCUMENT LEVEL CHARGES“ (BG-21), in der „Document level charge VAT category code“ (BT-102) den Wert „Zero rated“ hat, muss „Document level charge VAT rate“ (BT-103) gleich „0“ sein.	
BR-Z-8	Umsatzsteuer mit Nullsatz
In einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23), in der als Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) der Wert „Zero rated“ angegeben ist, muss der „VAT category taxable amount“ (BT-116) gleich der Summe der Informationselemente „Invoice line net amount“ (BT-131) abzüglich der „Document level allowance amount“ (BT-92) zuzüglich der „Document level charge amount“ (BT-99) sein, wobei als „Invoiced item VAT category code“ (BT-151), als „Document level allowance VAT category code“ (BT-95) sowie als „Document level charge VAT category code“ (BT-102) jeweils der Wert „Zero rated“ angegeben wird.	
BR-Z-9	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Der „VAT category tax amount“ (BT-117) muss in einer „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Zero rated“ gleich „0“ sein.	
BR-Z-10	Umsatzsteuer mit Nullsatz
Ein „VAT BREAKDOWN“ (BG-23) mit dem Code der Umsatzsteuerkategorie „VAT category code“ (BT-118) mit dem Wert „Zero rated“ darf keinen Code des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason code“ (BT-121) oder Text des Umsatzsteuerbefreiungsgrundes „VAT exemption reason text“ (BT-120) enthalten.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
BR-FXEXT-01	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Extended Profil: Wenn der Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung (BT-21) angegeben ist, müssen entweder der kodierte Freitext einer Nachricht (BT-X-5) oder der Freitext zur Nachricht (BT-22) angegeben werden, oder beide. Werden sowohl BT-X-5 als auch BT-22 angegeben, müssen beide dieselbe Bedeutung haben.	
BR-FXEXT-02	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Wenn der Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnungsposition (BT-X-10) angegeben wird, müssen entweder der kodierte Freitext zur Rechnungsposition (BT-X-9) oder der Freitext zur Rechnungsposition (BT-127) angegeben werden, oder beide. Werden sowohl BT-X-9 als auch BT-127 angegeben, müssen beide dieselbe Bedeutung haben.	
BR-FXEXT-03	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Bei den folgenden Geschäftspartnern darf nur die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben werden: Der Empfänger der Lieferung auf Leitungsebene (BT-X-66), der endgültige Empfänger der Lieferung auf Leitungsebene (BT-X-84), der Vertreter des Verkäufers (BT-X-340), der steuerliche Vertreter des Käufers (BT-X-367), der Endverbraucher (BT-X-144), der Vertreter des Käufers (BT-X-411), der Empfänger der Lieferung auf Belegebene (BT-X-161), der Endlieferungsempfänger (BT-X-180), der Absender (BT-X-199), der Aussteller der Rechnung im Auftrag des Verkäufers (BT-X-223), der Abweichende Rechnungsempfänger (BT-X-242), der Zahlungsempfänger (BT-X-257), der Zahler (BT-X-481), der Zahlungsempfänger auf der Ebene der Zahlungsbedingungen (BT-X-509).	
BR-FXEXT-04	
Um eine automatische Verarbeitung der Artikelattribute ohne bilateralen Abgleich zu gewährleisten, sollten nur Werte aus der Codeliste UNTDED 6313+Factor-X-Extension verwendet werden.	
BR-FXEXT-05	
Der Code für den Subtyp der Rechnungsposition (BT-X-8) muss aus der Liste der Zeilenstatusgründe verwendet werden.	
BR-FXEXT-06	
Wenn die "ID der übergeordneten Zeile" (BT-X-304) verwendet wird, muss der "Subtyp der Rechnungsposition" (BT-X-8) für jede Position (BG-25) angegeben werden.	
BR-FXEXT-07	
Wenn der "Untertyp der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Zwischensumme" (GROUP) hat, sind die folgenden Informationen fakultativ: "Nettopreis der Position" (BT-146), "In Rechnung gestellte Menge" (BT-129), "Code der Mengeneinheit der in Rechnung gestellten Menge" (BT-130), "Mehrwertsteuerinformationen auf Ebene der Rechnungsposition" (BG-30).	
BR-FXEXT-08	
Wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Zwischensumme" (GROUP) hat und der "Nettobetrag der Rechnungsposition" (BT-131) angegeben ist, muß er der Summe der BT-131 der nächstniedrigeren Ebenen entsprechen, für die die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) oder "Zwischensumme" (GROUP) hat. Folglich müssen alle unteren Ebenen einen BT-131-Wert enthalten, wenn BT-X-8 den Wert DETAIL oder GROUP hat.	
BR-FXEXT-09	
Wenn der "Untertyp der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Nur zur Information" (INFORMATION) hat, sind die folgenden Informationen fakultativ: "Nettopreis der Position" (BT-146), "In Rechnung gestellte Menge" (BT-129), "Code der Mengeneinheit der in Rechnung gestellten Menge" (BT-130), "Mehrwertsteuerinformationen auf Ebene der Rechnungsposition" (BG-30). Eine solche Rechnungsposition wird nicht in die Rechnungsberechnung einbezogen.	
BR-FXEXT-10	
Angaben in der BG-X-1 "Ein enthaltenes Produkt, auf das in diesem Handelsprodukt Bezug genommen wird", wird nicht in die Rechnungsberechnung einbezogen.	
BR-FXEXT-11	
Jede "ID der übergeordneten Zeile" (BT-X-304) muss auf eine bestehende "Kennung der Rechnungsposition" (BT-126) verweisen.	
BR-FXEXT-12	
[BR-FXEXT-12] – Wenn der „Subtyp der Rechnungsposition“ (EXT-FR-FE-163 / BT-X-8) den Wert „GROUP“ hat und der „Nettobetrag der Rechnungsposition“ (BT-131) angegeben ist, MÜSSEN alle untergeordneten Ebenen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (EXT-FR-FE-163) gleich „GROUP“ ist, einen Wert für den „Nettobetrag der Rechnungsposition“ (BT-131) enthalten.	
BR-FXEXT-BR-22	
Jede Rechnungsposition "INVOICE LINE" (BG-25) muss die Menge der in der betreffenden Position in Rechnung gestellten Waren oder Dienstleistungen als Einzelposten "Invoiced quantity" (BT-129) enthalten, wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-BR-23	
Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss eine Einheit zur Mengenangabe „Invoiced quantity unit of measure code“ (BT-130) enthalten, wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-BR-24	
Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Nettobetrag der Rechnungsposition „Invoice line net amount“ (BT-131) enthalten, wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-BR-26	Detailinformationen zum Preis
Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss den Preis des Postens, ohne Umsatzsteuer, nach Abzug des für diese Rechnungsposition geltenden Rabatts „Item net price“ (BT-146) beinhalten, wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-BR-27	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
Der Artikel-Nettopreis (BT-146) darf NICHT negativ sein, wenn er vorhanden ist. Wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Normale Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist, muss BT-146 vorhanden und nicht negativ sein. Wenn die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) einen anderen Wert hat, kann BT-146 weggelassen werden. Ist er vorhanden, darf es nicht negativ sein.	
BR-FXEXT-BR-38	
Jeder Zuschlag auf Dokumentenebene (BG-21) muss einen Grund für diesen Zuschlag oder die Steuer auf Dokumentenebene (BT-104) oder einen Code für den Grund für diesen Zuschlag auf Dokumentenebene (BT-105) oder einen umsatzsteuerbezogenen Code (B-177) haben.	
BR-FXEXT-BR-44	
Jeder Zuschlag oder jede Steuer der Rechnungsposition (BG-28) muss einen Grund für den Zuschlag oder die Steuer der Rechnungsposition (BT-144), einen Code für den Zuschlag der Rechnungsposition (BT-145) oder einen Code für die nicht umsatzsteuerbezogene Steuerart auf Rechnungspositionsebene (BT-193) haben.	
BR-FXEXT-CO-04	Rechnungsposition
Jede Rechnungsposition „INVOICE LINE“ (BG-25) muss anhand der Umsatzsteuercategorie des in Rechnung gestellten Postens „Invoiced item VAT category code“ (BT-151) kategorisiert werden, jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-CO-10	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Absoluter Wert von (Summe der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-106) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)) $\leq 0,01 \cdot$ Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131), jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-CO-11	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Absoluter Wert von (Summe der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-107) - Σ Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92)) $\leq 0,01 \cdot$ Anzahl der Freibeträge auf Dokumentenebene (BT-92).	
BR-FXEXT-CO-12	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Absoluter Wert von (Summe der Gebühren auf Dokumentenebene (BT-108) - Σ Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99) - Σ Gebührenbeträge für Logistikdienste (BT-X-272)) $\leq 0,01 \cdot$ (Anzahl der Gebührenbeträge auf Dokumentenebene (BT-99) + Anzahl der Gebührenbeträge für Logistikdienste (BT-X-272)).	
BR-FXEXT-CO-13	CIUS ZUGFeRD/Factor-X Extended
Absoluter Wert von (Rechnungsgesamtbetrag ohne MwSt. (BT-109) - Σ Rechnungszeilen-Nettobeträge (BT-131) + Σ Freibeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebühren auf Belegebene (BT-99)) $\leq 0,01 \cdot$ (Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebühren auf Belegebene (BT-99)), jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-CO-15	
Wenn der Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-110), wobei die Währung (BT-110-0) gleich BT-5 ist, vorhanden ist, dann ist der absolute Wert von (Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-112) - Gesamtbetrag der Rechnung ohne Mehrwertsteuer (BT-109) - Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-110)) $\leq 0,01 \cdot$ (Anzahl der Zeilen-Nettobeträge (BT-131) + Anzahl der Freibeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebühren auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Gebühren für Logistikdienste (BT-X-272)), jedoch nur für Zeilen, bei denen die "Unterart der Rechnungsposition" (BT-X-8) den Wert "Reguläre Position (Standardfall)" (DETAIL) hat oder nicht angegeben ist. Andernfalls ist der Gesamtbetrag der Rechnung mit Mehrwertsteuer (BT-112) gleich dem Gesamtbetrag der Rechnung ohne Mehrwertsteuer (BT-109).	
BR-FXEXT-CO-16	
[BR-FXEXT-CO-16] – Zu zahlender Betrag (BT-115) = Rechnungsgesamtbetrag inkl. MwSt. (BT-112) – bereits gezahlter Betrag (BT-113) + Rundungsbetrag (BT-114) + Summe der im Auftrag eines Dritten eingezogenen Beträge (BT-179).	
BR-FXEXT-S-08b	
[BR-FXEXT-S-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23) gilt für jeden einzelnen Umsatzsteuersatz (BT-119), bei dem der Umsatzsteuercategoriecode (BT-118) den Wert „S“ („Standardsteuersatz“) hat, der Absolutwert von (Umsatzsteuercategorie-Steuerbemessungsgrundlage (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Rabattbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)) $\leq 0,01 \cdot$ ((Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Anzahl der Rabattbeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)), wobei der Umsatzsteuercategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Standardsteuersatz“ (S) ist, jedoch nur für Positionen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder dieselbe Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), auf Belegebene bei Rabatten (BT-173 / BT-174) und auf Belegebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) sowie bei Logistikgebühren für Dienstleistungen (BT-X-591 / BT-X-592). Es muss eine der beiden Regeln befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite Regel befolgt werden muss.	
BR-FXEXT-S-08ini	
[BR-FXEXT-S-08ini] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23) gilt für jeden unterschiedlichen Umsatzsteuersatz (BT-119), bei dem der Umsatzsteuercategoriecode (BT-118) gleich „S“ („Standardsteuersatz“) ist, der Absolutwert von (Umsatzsteuercategorie-Steuerbemessungsgrundlage (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)) $\leq 0,01 \cdot$ ((Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Anzahl der Beträge der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92) + Anzahl der Beträge der Gebühren auf Belegebene (BT-99) + Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)), wobei der Umsatzsteuercategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Standardsteuersatz“ (S) lautet, jedoch nur für Positionen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-S-08rev	
[BR-FXEXT-S-08rev] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23) gilt für jeden unterschiedlichen Umsatzsteuersatz (BT-119), bei dem der	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
	Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) gleich „S“ („Standardsteuersatz“) ist, der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbemessungsgrundlage (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Rabattbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Mehrwertsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Standard Rated“ (S) lautet und gegebenenfalls der Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-195, BT-174 und BT-176 sowie BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Mehrwertsteuerekategorie-Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-121) und dem Text für den Grund der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.
BR-FXEXT-S-09b	
	[BR-FXEXT-S-09b] – Für jeden unterschiedlichen Wert des Mehrwertsteuersatzes (BT-119), bei dem der Mehrwertsteuerekategoriecode (BT-118) gleich „S“ („Standardsteuersatz“) ist: Absolutwert von (Mehrwertsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-117) – Steuerbetrag der Mehrwertsteuerekategorie (BT-116) multipliziert mit dem Mehrwertsteuersatz der Kategorie (BT-119)/100) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge pro Zeile (BT-131)} + \text{Anzahl der Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) den Wert „Standardtarif“ (S) hat und der Mehrwertsteuersatz (BT-152, BT-96, BT-103, BT-X-274) dem Mehrwertsteuerekategoriesatz (BT-119) entspricht, und nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (EXT-FR-FE-163 / BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder dieselbe Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe im Text (BT-120) und im Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), auf Belegebene bei Rabatten (BT-173 / BT-174) sowie auf Dokumentenebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) und bei logistischen Dienstleistungsgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite Regel befolgt werden muss.
BR-FXEXT-AE-08b	
	[BR-FXEXT-AE-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), bei der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „AE“ („Reverse Charge“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Reverse Charge“ (AE) ist, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder die gleiche Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), auf Belegebene bei Rabatten (BT-173 / BT-174) und auf Belegebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) sowie bei Dienstleistungs-Logistikgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite befolgt werden muss.
BR-FXEXT-AE-08ini	
	[BR-FXEXT-AE-08ini] – Ohne Befreiungsgrund EN16931_2017 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „AE“ („Reverse Charge“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Reverse Charge“ (AE) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.
BR-FXEXT-AE-08rev	
	[BR-FXEXT-AE-08rev] – Mit Befreiungsgrund EN16931_2026 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „AE“ („Reverse Charge“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Reverse Charge“ (AE) lautet und gegebenenfalls der Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-195, BT-174 und BT-176 sowie BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Mehrwertsteuerekategorie-Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-121) und dem Text für den Grund der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.
BR-FXEXT-AF-08b	
	[BR-FXEXT-AF-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), bei der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „L“ („Steuer der Kanarischen Inseln“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Kanarensteuer“ (L) ist, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder die gleiche Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), auf Belegebene bei Rabatten (BT-173 / BT-174) und auf Belegebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) sowie bei logistischen Dienstleistungsgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite Regel befolgt werden muss.
BR-FXEXT-AF-08ini	
	[BR-FXEXT-AF-08ini] – Ohne Befreiungsgrund EN16931_2017 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „L“ („Steuer der Kanarischen Inseln“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Steuer der Kanarischen Inseln“ (L) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-AF-08rev	
[BR-FXEXT-AF-08rev] – Mit Befreiungsgrund EN16931_2026 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-118) den Wert „L“ („Steuer der Kanarischen Inseln“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerkategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Steuer der Kanarischen Inseln“ (L) lautet und gegebenenfalls der Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-195, BT-174 und BT-176 sowie BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Mehrwertsteuerkategorie-Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-121) und dem Text für den Grund der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-AG-08b	
[BR-FXEXT-AG-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), bei der der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-118) den Wert „M“ („Steuer für Ceuta und Melilla“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerkategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Steuer für Ceuta und Melilla“ (M) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder die gleiche Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), auf Belegebene bei Zulagen (BT-173 / BT-174) und auf Belegebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) sowie bei logistischen Dienstleistungsgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite befolgt werden muss.	
BR-FXEXT-AG-08ini	
[BR-FXEXT-AG-08ini] – Ohne Befreiungsgrund EN16931_2017 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-118) den Wert „M“ („Steuer für Ceuta und Melilla“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerkategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Steuer für Ceuta und Melilla“ (M) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-AG-08rev	
[BR-FXEXT-AG-08rev] – Mit Befreiungsgrund EN16931_2026 – In einer Mehrwertsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Mehrwertsteuerkategoriecode (BT-118) den Wert „M“ („Steuer für Ceuta und Melilla“) hat, ist der Absolutwert von (Mehrwertsteuerkategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Steuer für Ceuta und Melilla“ (M) lautet und gegebenenfalls der Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-195, BT-174 und BT-176 sowie BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung der Mehrwertsteuerkategorie (BT-121) und dem Text für den Grund der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-IC-08b	
[BR-FXEXT-IC-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), bei der der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-118) den Wert „K“ („innergemeinschaftliche Lieferung“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerkategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Innergemeinschaftliche Lieferung“ (K) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder die gleiche Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), auf Belegebene bei Rabatten (BT-173 / BT-174) und auf Belegebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) sowie bei Dienstleistungs-Logistikgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite befolgt werden muss.	
BR-FXEXT-IC-08ini	
[BR-FXEXT-IC-08ini] – Ohne Befreiungsgrund EN16931_2017 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-118) den Wert „K“ („innergemeinschaftliche Lieferung“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerkategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Mehrwertsteuerkategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Innergemeinschaftliche Lieferung“ (K) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	

Nr.	Kontext
BR-FXEXT-IC-08rev [BR-FXEXT-IC-08rev] – Mit Befreiungsgrund EN16931_2026 – In einer Mehrwertsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Mehrwertsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „K“ („innergemeinschaftliche Lieferung“) hat, ist der Absolutwert von (Mehrwertsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „innergemeinschaftliche Lieferung“ (K) lautet und gegebenenfalls der Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-195, BT-174 und BT-176 sowie BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Mehrwertsteuerekategorie-Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-121) und dem Text für den Grund der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-G-08b [BR-FXEXT-G-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), bei der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „G“ („Export außerhalb der EU“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Export außerhalb der EU“ (G) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder die gleiche Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), auf Belegebene bei Rabatten (BT-173 / BT-174) und auf Belegebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) sowie bei logistischen Dienstleistungsgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite befolgt werden muss.	
BR-FXEXT-G-08ini [BR-FXEXT-G-08ini] – Ohne Befreiungsgrund EN16931_2017 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), bei der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „G“ („Export außerhalb der EU“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Export außerhalb der EU“ (G) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-G-08rev [BR-FXEXT-G-08rev] – Mit Befreiungsgrund EN16931_2026 – In einer Mehrwertsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Mehrwertsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „G“ („Export außerhalb der EU“) hat, ist der Absolutwert von (Mehrwertsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Export außerhalb der EU“ (G) lautet und gegebenenfalls der Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-195, BT-174, BT-176 und BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Mehrwertsteuerekategorie-Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-121) und dem Text für den Grund der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-O-08b [BR-FXEXT-O-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „O“ („Nicht umsatzsteuerpflichtig“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Rabattbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Beträge der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Beträge der Gebühren auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Nicht umsatzsteuerpflichtig“ (O) ist, jedoch nur für Positionen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder die gleiche Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), bei Pauschalbeträgen auf Belegebene (BT-173 / BT-174) sowie auf der Beleg-Ebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) und bei Dienstleistungs-Logistikgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite Regel befolgt werden muss.	
BR-FXEXT-O-08ini [BR-FXEXT-O-08ini] – Ohne Befreiungsgrund EN16931_2017 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „O“ („Nicht umsatzsteuerpflichtig“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Beträge der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Beträge der Gebühren auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Nicht umsatzsteuerpflichtig“ (O) ist, jedoch nur für Positionen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FXEXT-O-08rev [BR-FXEXT-O-08rev] – Mit Befreiungsgrund EN16931_2026 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „O“ („Nicht umsatzsteuerpflichtig“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
	Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Nicht umsatzsteuerpflichtig“ (O) ist und gegebenenfalls der Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-195, BT-174 und BT-176 sowie BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Mehrwertsteuerekategorie-Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-121) und dem Text für den Grund der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.
BR-FXEXT-E-08b	
	[BR-FXEXT-E-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), bei der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „E“ („Von der Umsatzsteuer befreit“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Beträge der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Beträge der Gebühren auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Von der Umsatzsteuer befreit“ (E) ist, jedoch nur für Positionen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder die gleiche Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), bei Pauschalbeträgen auf Belegebene (BT-173 / BT-174) sowie auf der Beleg-Ebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) und bei Dienstleistungs-Logistikgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite Regel befolgt werden muss.
BR-FXEXT-E-08ini	
	[BR-FXEXT-E-08ini] – Ohne Befreiungsgrund EN16931_2017 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „E“ („Von der Umsatzsteuer befreit“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Beträge der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Beträge der Gebühren auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Von der Umsatzsteuer befreit“ (E) lautet, jedoch nur für Positionen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.
BR-FXEXT-E-08rev	
	[BR-FXEXT-E-08rev] – Mit Befreiungsgrund EN16931_2026 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „E“ („Von der Umsatzsteuer befreit“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Von der Umsatzsteuer befreit“ (E) lautet und gegebenenfalls der Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-195, BT-174 und BT-176 sowie BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Mehrwertsteuerekategorie-Code für den Grund und die Spezifikation der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-121) und dem Text für den Grund der Mehrwertsteuerbefreiung (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.
BR-FXEXT-Z-08b	
	[BR-FXEXT-Z-08b] – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), bei der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „Z“ („Nullsatz“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Nullsatz“ (Z) lautet, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist, oder die gleiche Regel, jedoch unter Berücksichtigung der Befreiungsgründe in Text (BT-120) und Code (BT-121) in BG-23 sowie der Befreiungsgründe in jeder Zeile (BT-X-96 / BT-X-97), bei Pauschalbeträgen auf Belegebene (BT-173 / BT-174) sowie auf der Beleg-Ebene bei Gebühren (BT-175 / BT-176) und bei Dienstleistungs-Logistikgebühren (BT-X-591 / BT-X-592). Eine der beiden Regeln muss befolgt werden, wobei zu beachten ist, dass letztendlich nur die zweite Regel befolgt werden muss.
BR-FXEXT-Z-08ini	
	[BR-FXEXT-Z-08ini] – Ohne Befreiungsgrund EN16931_2017 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „Z“ („Nullsatz“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge für Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Zeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Pauschalbeträge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)}))$, wobei der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Nullsatz“ (Z) ist, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.
BR-FXEXT-Z-08rev	
	[BR-FXEXT-Z-08rev] – Mit Befreiungsgrund EN16931_2026 – In einer Umsatzsteueraufschlüsselung (BG-23), in der der Umsatzsteuerekategoriecode (BT-118) den Wert „Z“ („Nullsatz“) hat, ist der Absolutwert von (Umsatzsteuerekategorie-Steuerbetrag (BT-116) - Σ Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131) + Σ Freibetragsbeträge auf Belegebene (BT-92) - Σ Gebührenbeträge auf Belegebene (BT-99) - Σ Beträge der Logistikdienstleistungsgebühren (BT-x-272)) $\leq 0,01 * ((\text{Anzahl der Nettobeträge der Rechnungszeilen (BT-131)} + \text{Anzahl der Beträge der Pauschalabzüge auf Belegebene (BT-92)} + \text{Anzahl der Beträge der Gebühren auf Belegebene (BT-99)} + \text{Anzahl der$

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
Logistikdienstleistungsgebühren (BT-X-272)), wobei der Umsatzsteuerkategoriecode (BT-151, BT-95, BT-102, BT-X-273) „Nullsatz“ (Z) ist und gegebenenfalls der Umsatzsteuerbefreiungsgrund und der Spezifikationscode (BT-195, BT-174 und BT-176 und BT-X-592) sowie der Text zum Befreiungsgrund (BT-194, BT-173 und BT-175 und BT-X-591) mit dem Mehrwertsteuerkategorie-Befreiungsgrund- und Spezifikationscode (BT-121) und dem Mehrwertsteuer-Befreiungsgrundtext (BT-120) identisch sind, jedoch nur für Zeilen, bei denen der „Subtyp der Rechnungsposition“ (BT-X-8) den Wert „DETAIL“ hat oder nicht angegeben ist.	
BR-FX-DE-04	
Eine Rechnung, die keine Anzahlungsrechnung ist (Code 386), muss zur Angabe des Liefer-/Leistungsdatums entweder BT-72 "Actual delivery date", BG-14 "Invoicing period" oder in jeder Rechnungsposition BG-26 "Invoice line period" enthalten. Wird BT-72 nicht angegeben, ist aus technischen Gründen mindestens das Lieferland (BT-80) anzugeben.	

Liste der Geschäftsregeln

Nr.	Kontext
PEPPOL-EN16931-R008	CIUS Peppol BIS
Das Dokument darf keine leeren Elemente enthalten. (Status weiterhin „Warnung“)	