

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19


Fecha de informe: 11 - mar. - 2021

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **08/03/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 08/03/2021



Nivel de alerta alerta 1 alerta 2 alerta 3 alerta 4 NA


Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 08/03/2021



Nivel de alerta alerta 1 alerta 2 alerta 3 alerta 4 Nueva norm. NA


BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (23/02/2021 - 08/03/2021)




IA x 100.000 25-50 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2021-03-02 - 08/03/2021)




IA x 100.000 10-25 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (23/02/2021 - 08/03/2021)



IA x 100.000 20-50 50-100 100-150 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2021-03-02 - 08/03/2021)




IA x 100.000 10-25 25-50 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 08/03/2021)



% positivos <4% 4-7% 7-10% 10-15% NA

Proporción de casos con trazabilidad (23/02/2021 - 08/03/2021)




% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% >80% NA


BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 08/03/2021

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 08/03/2021



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% NA



% ocupación 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA


TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	nivel
ANDALUCÍA	134.5	67.5	106.0	51.7	7.5	43.6	6.6	17.6	alerta 3
ARAGÓN	157.1	72.4	107.4	47.4	8.9	60.9	6.7	27.5	alerta 3
ASTURIAS	188.6	93.1	152.5	75.3	5.6	12.8	8.8	31.8	alerta 4
C.F.NAVARRA	125.8	64.5	56.7	38.3	4.1	77.7	3.0	12.2	alerta 2
CANARIAS	112.9	57.6	80.6	44.6	5.1	85.5	4.3	16.9	alerta 2
CANTABRIA	100.8	45.4	72.6	40.1	4.0	68.9	3.6	16.8	alerta 2
CASTILLA LA MANCHA	84.6	36.5	63.9	27.3	4.9	66.6	4.1	22.2	alerta 2
CASTILLA Y LEÓN	123.4	53.0	91.8	42.0	6.5	65.1	6.2	28.8	alerta 2
CATALUÑA	420.1	202.1	302.6	145.3	5.2	51.2	6.5	35.5	alerta 4
CEUTA	289.0	105.0	85.5	38.0	5.3	89.9	8.2	52.9	alerta 3
COMUNIDAD VALENCIANA	65.0	24.9	45.7	15.8	6.4	66.5	3.9	20.2	alerta 1
EUSKADI	183.3	85.2	130.1	61.9	4.9	1.4	8.2	24.7	alerta 3
EXTREMADURA	43.0	21.2	23.3	10.8	2.1	69.5	2.1	7.5	alerta 1
GALICIA	95.3	41.6	73.0	32.0	1.7	76.6	3.7	10.0	alerta 1
ISLAS BALEARES	55.7	23.8	44.1	13.6	2.3	28.9	2.4	14.1	alerta 2
LA RIOJA	72.9	39.1	69.7	29.7	4.8	80.6	6.4	37.7	alerta 2
MADRID	236.4	110.9	173.2	82.6	7.0	52.4	10.8	39.1	alerta 4
MELILLA	392.0	227.8	239.8	135.5	12.2	45.7	6.1	29.4	alerta 4
MURCIA	77.1	36.1	52.6	23.2	4.4	73.0	2.7	12.3	alerta 2

* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).

Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla


Incidencia acumulada en 14 días (23/02/2021 - 08/03/2021)



IA x 100.000

<25	50-150	>250
25-50	150-250	NA


Incidencia acumulada en 7 días (2021-03-02 - 08/03/2021)



IA x 100.000

<10	25-75	>125
10-25	75-125	NA


Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (23/02/2021 - 08/03/2021)



IA x 100.000

<20	50-100	>150
20-50	100-150	NA


Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2021-03-02 - 08/03/2021)



IA x 100.000

<10	25-50	>75
10-25	50-75	NA


Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 08/03/2021)



% positivos

<4%	4-7%	7-10%	10-15%	NA
-----	------	-------	--------	----

Proporción de casos con trazabilidad (23/02/2021 - 08/03/2021)




% con trazabilidad

<30%	50-65%	>80%
30-50%	65-80%	NA


Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 08/03/2021



% ocupación
 <2% 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 08/03/2021



% ocupación
 <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA

TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	nivel
ACoruña	119.4	58.5	87.2	41.3	2.0	75.4	4.9	12.7	alerta 2
Alacant/Alicante	66.9	24.3	41.8	14.4	6.5	67.3	3.6	25.8	alerta 1
Albacete	48.7	22.4	44.0	18.7	2.9	62.1	3.0	14.8	alerta 1
Almería	241.5	115.1	153.7	70.5	9.9	48.0	8.2	26.4	alerta 3
Araba/Álava	202.1	88.7	153.1	63.2	5.0	0.7	9.6	22.0	alerta 3
Asturias	188.6	93.1	152.5	75.3	5.6	12.8	8.8	31.8	alerta 4
Ávila	43.1	14.6	34.5	12.3	3.7	78.3	7.8	22.2	alerta 1
Badajoz	47.4	23.8	26.4	12.1	2.5	82.5	2.5	6.4	alerta 1
Barcelona	446.6	216.3	327.8	163.0	5.2	49.2	7.0	36.7	alerta 4
Bizkaia	199.6	90.3	136.1	62.3	5.4	2.3	9.7	25.2	alerta 3
Burgos	183.8	89.4	148.1	74.6	8.4	63.6	5.6	28.2	alerta 3
Cáceres	35.3	17.3	18.7	8.8	1.5	36.8	1.2	10.1	alerta 1
Cádiz	117.6	59.9	106.3	55.8	7.3	44.4	4.4	19.5	alerta 3
Cantabria	101.2	45.6	72.6	40.1	4.0	68.7	3.6	16.8	alerta 2
Castelló/Castellón	68.1	25.5	43.0	14.9	5.9	68.2	3.6	8.5	alerta 1
Ceuta	289.0	105.0	85.5	38.0	5.3	89.9	8.2	52.9	alerta 3
CiudadReal	48.8	23.0	32.8	12.9	2.9	71.9	1.3	25.5	alerta 1
Córdoba	122.6	67.9	100.8	50.7	7.8	30.1	6.2	17.6	alerta 3
Cuenca	42.8	10.7	38.1	11.2	1.8	66.7	1.3	7.3	alerta 1
ElHierro	118.5	54.7	0.0	0.0	5.0	100.0	4.5	14.3	alerta 2
Formentera	33.0	0.0	51.7	0.0	2.3	NA	2.4	14.1	alerta 1
Fuerteventura	142.9	50.5	60.8	27.6	5.2	76.3	4.1	18.9	alerta 2
Gipuzkoa	148.8	75.5	110.4	60.7	4.1	0.2	5.2	25.4	alerta 3
Girona	383.0	172.5	282.6	99.1	5.3	61.4	6.7	43.2	alerta 4
Gomera	27.9	14.0	0.0	0.0	5.0	100.0	4.5	14.3	alerta 1
Granada	190.1	101.3	148.9	72.9	10.1	27.6	9.0	24.9	alerta 3
GranCanaria	124.3	66.1	103.5	57.8	5.2	89.5	4.1	18.9	alerta 3
Guadalajara	199.4	91.2	156.3	86.6	8.9	68.5	11.5	25.0	alerta 4
Huelva	64.6	25.3	47.9	14.8	3.7	62.1	5.5	9.6	alerta 2

Huesca	171.0	79.4	104.0	40.0	8.0	56.0	4.7	20.7	alerta 3
Ibiza	74.5	24.4	56.7	17.4	2.3	14.3	2.4	14.1	alerta 2
Jaén	104.0	48.0	86.2	43.1	5.2	73.0	8.8	15.2	alerta 2
Lanzarote	76.1	25.6	31.1	10.4	5.2	93.8	4.1	18.9	alerta 2
LaPalma	55.8	26.9	50.8	33.9	5.0	81.5	4.5	14.3	alerta 2
LaRioja	72.9	39.1	69.7	29.7	4.8	80.6	6.4	37.7	alerta 2
León	142.4	53.0	74.2	28.7	10.0	55.7	4.2	19.1	alerta 2
Lleida	640.3	333.2	363.5	172.4	7.6	63.0	6.9	31.8	alerta 4
Lugo	57.0	25.8	49.9	19.7	1.4	74.1	1.3	3.1	Nueva norm.
Madrid	235.8	110.6	172.9	82.5	7.0	52.4	10.8	39.1	alerta 4
Málaga	110.4	55.0	90.3	40.7	7.4	42.3	7.9	12.1	alerta 2
Mallorca	57.8	25.7	46.6	14.6	2.3	29.4	2.4	14.1	alerta 2
Melilla	392.0	227.8	239.8	135.5	12.2	45.7	6.1	29.4	alerta 4
Menorca	9.6	7.5	0.0	0.0	2.3	85.7	2.4	14.1	Nueva norm.
Murcia	76.8	36.0	52.6	23.2	4.4	72.9	2.7	12.3	alerta 2
Navarra	125.3	64.4	55.9	37.5	4.1	77.9	3.0	12.2	alerta 2
Ourense	58.8	30.6	56.8	34.1	1.5	69.1	2.7	3.6	alerta 1
Palencia	110.0	45.3	62.9	26.6	6.4	71.2	7.6	35.6	alerta 2
Pontevedra	92.2	30.6	72.0	24.6	1.4	82.3	3.4	10.8	alerta 2
Salamanca	104.8	42.4	82.9	32.9	5.1	61.4	4.7	20.0	alerta 2
Segovia	104.5	41.8	46.3	26.0	4.9	56.2	4.7	37.8	alerta 2
Sevilla	132.9	66.5	106.2	54.6	7.2	49.3	4.5	15.0	alerta 3
Soria	310.3	147.8	253.0	128.7	9.9	83.2	20.4	60.0	alerta 4
Tarragona	150.6	60.0	110.2	49.0	3.0	38.3	2.8	21.4	alerta 3
Tenerife	106.3	56.1	71.5	38.8	5.0	82.1	4.5	14.3	alerta 2
Teruel	112.6	47.0	52.5	30.9	9.1	54.0	6.0	37.5	alerta 2
Toledo	101.3	42.0	79.4	30.2	6.0	63.7	5.9	29.1	alerta 2
València/Valencia	62.8	25.1	49.3	17.2	6.5	65.6	4.3	18.3	alerta 2
Valladolid	92.0	41.4	91.7	46.3	4.5	67.4	6.9	35.3	alerta 2
Zamora	38.3	15.6	48.9	24.5	2.3	66.7	4.4	17.2	alerta 1
Zaragoza	159.4	73.7	117.4	52.3	9.1	63.2	7.1	28.1	alerta 3

* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).