


#### INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 17 - Febrero - 2023

La Estrategia de vigilancia y control del COVID-19 esta blece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indica dor se esta blecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se esta blec en unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y a daptables según la situación y el contexto de cada territorio.


Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se esta blecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que a yudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sísolo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1 del documento de indicadores, a sí como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el 15/02/2023. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe toma r en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.






### BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión por CCAA.









# Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla.

Incidencia acumulada (≥60 años) en 14 días (02/02/2023 - 15/02/2023)



Incidencia acumulada (≥60 años) en 7 días (09/02/2023 - 15/02/2023)





# BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID por CCAA.





Nuevos ingresos COVID-19 por 100.000 en camas de agudos, a 15/02/2023



Tasa ocupacion COVID-19 por 100.000 en camas de agudos, a 15/02/2023



Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 15/02/2023



Nuevos ingresos COVID-19 por 100.000 en camas UCI, a 15/02/2023



Tasa ocupacion COVID-19 por 100.000 en camas UCI, a 15/02/2023





#### TABLA: Valores numéricos correspondientes a nivel Nacional.

Nivel Nacional	100.000 en	Incidencia x 100.000 en ≥60 años (7 días)	ocupación	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	Ingresos COVID	ocupación COVID camas de	Tasa de	Nivel de alerta
ESPAÑA	53,58	25,79	1,46	1,33	2,7	0,17	3,52	0,24	sin alerta

#### TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 en ≥60 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en ≥60 años (7 días)	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	Tasa ingresos COVID camas UCI	ocupación	Tasa de ocupación COVID camas UCI	Nivel de alerta
ANDALUCÍA	23,95	12,72	0,81	0,66	1,35	0,09	1,45	0,13	sin alerta
ARAGÓN	26,13	18,03	1,13	0,00	1,06	0,00	3,32	0,00	sin alerta
ASTURIAS	40,10	23,72	1,30	1,42	2,99	0,40	4,18	0,40	sin alerta
C.F.NAVARRA	48,08	27,15	1,32	0,00	1,66	0,00	3,16	0,00	sin alerta
CANARIAS	76,81	32,75	2,24	1,26	2,39	0,28	5,23	0,28	alerta 1
CANTABRIA	32,43	17,89	2,39	0,99	0,68	0,00	5,64	0,17	alerta 1
C. LA MANCHA	77,38	32,76	2,28	2,39	4,68	0,19	5,21	0,39	alerta 1
C. Y LEÓN	86,89	39,03	1,80	0,87	3,84	0,13	4,38	0,13	sin alerta
CATALUÑA	35,63	15,61	1,28	1,75	2,90	0,19	3,90	0,26	sin alerta
CEUTA	71,60	32,55	0,57	5,88	1,20	0,00	1,20	1,20	alerta 1
C. VALENCIANA	47,50	19,21	1,49	1,72	2,63	0,16	3,06	0,26	sin alerta
EUSKADI	53,63	27,78	1,16	2,44	3,44	0,41	2,45	0,41	sin alerta
EXTREMADURA	71,19	32,30	0,76	0,00	1,71	0,00	2,09	0,00	sin alerta
GALICIA	70,66	34,71	1,85	0,27	4,65	0,07	5,20	0,07	sin alerta
I. BALEARES	51,77	24,54	1,15	0,65	2,38	0,08	2,89	0,17	sin alerta
LA RIOJA	22,04	5,51	1,22	3,77	0,00	0,00	2,50	0,63	sin alerta
MADRID	88,00	46,99	1,93	2,29	3,47	0,24	4,68	0,37	sin alerta
MELILLA	27,63	13,82	0,65	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	sin alerta
MURCIA	54,08	23,47	1,23	1,57	1,76	0,33	2,94	0,46	sin alerta

<sup>\*</sup> PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



# Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla






TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla\*

Provincia o Isla	IA ≥60 años x 100.000 (14 días)	IA ≥60 años x 100.000 (7 días)	% ocupación camas de agudos por	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	COVID camas	Tasa de ocupación COVID camas		
	1		COVID	•	_		de agudos	UCI	
A Coruña	78,76	37,46	2,19	0,00	6,07	0,18	5,98	0,00	alerta 1
Alacant/ Alicante	44,11	17,95	1,47	1,09	3,24	0,05	3,14	0,16	sin alerta
Albacete	75,73	26,21	2,03	5,06	4,40	1,04	5,18	1,04	alerta 1
Almería	26,40	15,45	0,39	0,00	0,41	0,14	0,68	0,00	sin alerta
Araba/ Álava	36,72	16,79	0,88	3,28	4,80	1,20	1,80	0,60	alerta 1
Asturias	39,55	23,39	1,30	1,42	2,97	0,40	4,15	0,40	sin alerta
Ávila	70,25	40,67	1,94	0,00	6,31	0,00	4,42	0,00	alerta 1
Badajoz	43,43	22,54	0,35	0,00	0,75	0,00	1,04	0,00	sin alerta
Barcelona	38,72	16,81	1,43	1,80	3,24	0,26	4,46	0,30	sin alerta
Bizkaia	59,49	30,02	1,23	2,36	3,73	0,43	2,60	0,43	sin alerta
Burgos	41,72	21,73	0,81	4,26	1,40	0,00	2,25	0,56	sin alerta
Cáceres	109,51	45,09	1,62	0,00	3,34	0,00	3,85	0,00	sin alerta
Cádiz	18,24	9,95	0,89	0,44	1,77	0,08	1,85	0,08	sin alerta
Cantabria	32,57	17,97	2,39	0,99	0,68	0,00	5,65	0,17	alerta 1
Castelló/ Castellón	77,79	29,82	1,46	0,00	2,38	0,00	3,24	0,00	sin alerta
Ceuta	70,68	32,13	0,57	5,88	1,20	0,00	1,20	1,20	alerta 1
Ciudad Real	63,49	40,13	1,81	1,61	4,47	0,00	4,67	0,20	sin alerta
Córdoba	14,59	8,00	0,50		1,54	0,00	1,03	0,00	sin alerta
ùenca	73,61	38,48	0,60	0,00	4,09	0,00	1,02	•	sin alerta
I Hierro	30,12	0,00	2,68	2,06	3,35	0,29	6,61	•	alerta 1
ormentera	0,00	0,00	1,15	0,65	2,39		2,90	•	sin alerta
uerteventura	42,67	37,93	1,79		1,51	0,27	3,99		sin alerta
Sipuzkoa	50,41	28,41	1,17	2,08	2,34		2,48	•	sin alerta
irona	27,95		1,14			0,00	3,18		sin alerta
Gomera	75,91	30,36	2,68		3,35		6,61	•	alerta 1
Granada	13,31	6,87	0,46		0,76		0,98	•	sin alerta
Gran Canaria	66,89		1,79	0,71	1,51	0,27	3,99		sin alerta
Guadalajara	126,07	46,00	7,93	3,33	6,02	0,00	10,54		alerta 2
Huelva	35,57		1,07	0,00			1,71		sin alerta
Huesca	27,35						4,90	·	sin alerta
biza	28,22		1,15		2,39		2,90		sin alerta
aén	27,38		0,40				0,32		sin alerta
anzarote	190,43		1,79		1,51		3,99		sin alerta
.a Palma	100,61	41,92	2,68				6,61		alerta 1
a Rioja	22,03	5,51	1,22	3,77	0,00		2,50		sin alerta
eón.	62,78		1,52				4,87		sin alerta
leida	21,84		0,93				2,05		alerta 1
ugo	100,61	55,98	1,77	1,04			6,13		alerta 1
Madrid	87,62		1,93				4,68		sin alerta
Лálaga	41,15		1,28		1,89		2,12		sin alerta
Лаllorca	61,64		1,15				2,90	•	sin alerta
леlilla	27,03	13,51	0,65				1,16	•	sin alerta
Лепогса	0,00	0,00	1,15	0,65	2,39		2,90	•	sin alerta
Murcia	54,51	23,49	1,13		1,78		2,96	•	sin alerta
lavarra	47,72		1,32				3,17		sin alerta
Ourense	73,68		1,88				6,22		alerta 1
Palencia	184,73		2,27		1,26		6,28		alerta 1
Pontevedra	45,24						3,60		sin alerta
Unicycuid	43,24	20,08	1,45	0,00	1,10	0,00	5,00	0,00	اعتب متحالط



Provincia o Isla	IA ≥60 años x 100.000 (14 días)	· ·	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación		COVID camas	ocupación	ocupación COVID camas	
Salamanca	37,39	16,52	0,88	0,00	2,44	0,00	2,14	0,00	sin alerta
Segovia	90,35	45,18	3,38	0,00	7,16	0,00	7,16	0,00	alerta 1
Sevilla	16,88	8,55	0,86	1,15	1,64	0,05	1,59	0,21	sin alerta
Soria	64,59	27,20	2,55	0,00	4,51	0,00	7,89	0,00	alerta 1
Tarragona	29,41	. 13,28	0,55	0,00	1,46	0,00	1,82	0,00	sin alerta
Tenerife	65,94	31,40	2,68	2,06	3,35	0,29	6,61	0,38	alerta 1
Teruel	33,14	18,94	0,25	0,00	1,49	0,00	0,74	0,00	sin alerta
Toledo	73,67	23,97	1,94	1,61	4,65	0,00	4,79	0,28	sin alerta
València/ Valencia	43,92	18,04	1,53	2,37	2,28	0,27	3,01	0,39	sin alerta
Valladolid	110,79	38,78	1,01	0,00	0,77	0,00	1,54	0,00	sin alerta
Zamora	172,28	104,55	6,70	0,00	17,19	0,00	14,22	0,00	alerta 2
Zaragoza	25,05	18,88	1,10	0,00	1,03	0,00	3,31	0,00	sin alerta

<sup>\*</sup> La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a la comunidad de noti ficación del caso. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia.

<sup>\*\*</sup> PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCRo prueba antigénica).