
INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 03 - Jun - 2021

El documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.


Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **02/06/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.





BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión





BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID




TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA


Comunidad	Incidencia	Incidencia	Incidencia	Incidencia	%	% de casos	%	%	nivel
Autónoma	x 100.000	x 100.000	x 100.000	x 100.000	positividad	con	ocupación	ocupación	
	(14 días)	(7 días)	en >65	en >65	en PDIA*	trazabilidad	camas de	camas de	
			años (14	años (7			agudos	UCI por	
			días)	días)			por	COVID	
							COVID		
ANDALUCÍA	180.8	88.1	52.8	24.3	8.5	28.1	4.0	10.9	alerta 2
ARAGÓN	149.6	68.8	37.0	14.9	7.1	56.2	4.2	20.9	alerta 2
ASTURIAS	71.6	38.8	25.2	15.4	3.3	68.5	2.1	10.5	alerta 2
C.F.NAVARRA	139.9	76.7	28.0	12.1	5.0	74.4	1.8	9.5	alerta 1
CANARIAS	70.5	33.0	30.0	10.8	2.6	80.3	2.1	6.9	alerta 1
CANTABRIA	85.4	41.3	28.5	13.9	3.6	59.8	1.8	6.0	alerta 1
CASTILLA LA	100.7	35.5	39.2	15.6	6.5	65.2	3.6	17.7	alerta 2
MANCHA									
CASTILLA Y	132.0	64.8	38.0	16.4	5.7	62.0	2.7	19.2	alerta 2
LEÓN									
CATALUÑA	102.9	42.0	42.0	17.8	4.1	36.3	2.1	18.7	alerta 2
CEUTA**	30.9	17.8	19.1	9.6	3.0	94.0	2.2	5.9	alerta 1
COMUNIDAD	36.3	18.3	13.2	6.3	3.1	64.6	1.0	3.1	alerta 1
VALENCIANA									
EUSKADI	197.1	98.1	60.3	29.8	5.3	50.4	6.3	22.1	alerta 3
EXTREMADURA	73.7	35.0	19.8	6.3	2.4	72.8	0.5	2.4	alerta 1
GALICIA	63.7	24.8	22.6	8.7	1.9	78.9	1.1	3.3	alerta 1
ISLAS	40.3	19.1	10.7	5.9	1.2	55.4	0.7	3.7	alerta 1
BALEARES									
LA RIOJA	207.2	115.0	47.0	27.9	6.4	78.5	4.2	26.4	alerta 3
MADRID	160.4	69.8	53.6	22.6	5.4	51.4	5.8	27.5	alerta 2
MELILLA	172.3	78.1	113.9	51.8	4.2	58.8	4.8	5.9	alerta 1
MURCIA	67.8	28.9	23.7	6.7	3.4	70.7	1.2	4.4	alerta 1

^{*} PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).

^{**} Para el cálculo de la IA en Ceuta no se tienen en cuenta los 93 casos positivos importados en los últimos 14 días tras la entrada masiva de personas ocurrida recientemente



Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla





Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla




TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65	%	% de casos	%	%	nivel
	100.000	100.000	años x	años x	positividad	con	ocupación	ocupación	
	(14	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	trazabilidad	camas de	camas de	
	días)		(14 días)	(7 días)			agudos	UCI por	
							por COVID	COVID	
ACoruña	59.8	22.5	19.7	8.2	1.9	77.4	1.1	2.7	alerta 1
Alacant/Alicante	30.2	16.4	12.4	6.9	2.7	60.5	0.7	2.4	alerta 1
Albacete	62.8	20.3	17.3	4.0	3.3	69.6	1.0	12.3	alerta 1
Almería	72.9	30.1	24.0	7.1	4.1	43.4	1.2	4.9	alerta 1
Araba/Álava	141.3	80.0	65.6	37.7	4.2	48.7	7.6	26.2	alerta 3
Asturias	71.7	38.8	25.2	15.4	3.3	68.5	2.1	10.5	alerta 2
Ávila	105.9	42.5	39.4	17.2	6.0	71.6	1.2	44.4	alerta 2
Badajoz	86.7	40.6	16.7	3.8	2.4	73.6	0.5	2.1	alerta 1
Barcelona	102.6	42.7	41.3	18.5	4.0	32.7	2.1	17.6	alerta 2
Bizkaia	208.3	98.0	61.5	27.1	5.6	45.7	6.8	20.3	alerta 3
Burgos	158.8	69.9	54.7	22.1	6.3	47.6	3.0	13.6	alerta 2
Cáceres	50.3	25.3	24.4	10.0	2.6	70.7	0.7	2.9	alerta 1
Cádiz	123.7	61.9	42.7	20.1	7.9	31.7	2.4	7.7	alerta 1
Cantabria	85.9	41.9	28.5	13.9	3.6	59.0	1.8	6.0	alerta 1
Castelló/Castellón	54.3	27.7	20.0	7.8	4.5	74.7	1.4	5.1	alerta 1
Ceuta***	30.9	17.8	19.1	9.6	3.0	94.0	2.2	5.9	alerta 1
CiudadReal	78.8	28.5	20.9	9.9	4.3	61.7	2.8	20.5	alerta 2
Córdoba	152.8	82.9	33.7	18.5	8.6	25.9	2.8	14.1	alerta 2
Cuenca	67.8	27.0	24.7	6.7	5.2	71.7	0.9	7.5	alerta 1
ElHierro	9.0	9.0	50.8	50.8	3.2	0.0	2.3	7.1	alerta 1
Formentera	42.0	0.0	0.0	0.0	1.2	NA	0.7	3.7	Nueva
									norm.
Fuerteventura	61.8	30.9	5.4	5.4	2.0	81.1	1.8	6.8	alerta 1
Gipuzkoa	205.7	107.3	56.1	30.8	5.3	57.6	4.9	22.7	alerta 3
Girona	117.8	45.4	45.1	20.1	4.7	52.1	2.8	32.8	alerta 2
Gomera	9.2	4.6	0.0	0.0	3.2	0.0	2.3	7.1	alerta 1
Granada	223.9	96.6	55.8	23.4	10.0	4.7	5.0	18.3	alerta 3
GranCanaria	40.9	17.7	17.4	3.8	2.0	80.1	1.8	6.8	alerta 1



Guadalajara	142.0	54.6	40.2	18.9	9.2	66.4	2.8	33.3	alerta 2
Huelva	272.4	140.2	78.3	40.8	10.3	59.0	6.8	9.6	alerta 2
Huesca	125.3	69.2	25.7	17.8	6.1	52.6	3.1	8.7	alerta 1
Ibiza	43.5	24.4	4.1	0.0	1.2	43.2	0.7	3.7	alerta 1
Jaén	244.7	126.5	91.3	53.0	10.4	62.1	7.6	14.0	alerta 2
Lanzarote	142.5	57.1	24.9	12.4	2.0	77.5	1.8	6.8	alerta 1
LaPalma	15.6	2.4	27.1	0.0	3.2	100.0	2.3	7.1	alerta 1
LaRioja	207.6	115.0	47.0	27.9	6.4	78.5	4.2	26.4	alerta 3
León	116.3	65.9	28.1	15.3	7.7	61.1	2.2	27.4	alerta 2
Lleida	86.9	24.6	43.0	8.1	3.6	43.5	1.3	11.5	alerta 2
Lugo	72.3	30.2	28.2	9.4	1.7	83.8	0.5	3.1	alerta 1
Madrid	159.2	69.1	53.7	22.6	5.4	51.7	5.8	27.5	alerta 2
Málaga	146.9	74.4	33.1	15.7	8.6	23.8	3.1	4.5	alerta 1
Mallorca	32.9	15.9	10.3	6.2	1.2	57.2	0.7	3.7	alerta 1
Melilla	172.3	78.1	113.9	51.8	4.2	58.8	4.8	5.9	alerta 1
Menorca	14.6	4.2	0.0	0.0	1.2	75.0	0.7	3.7	Nueva
									norm.
Murcia	67.6	28.9	23.3	6.7	3.4	70.7	1.2	4.4	alerta 1
Navarra	139.9	76.7	28.8	12.1	5.0	74.4	1.8	9.5	alerta 1
Ourense	44.7	22.5	18.6	9.3	1.5	75.4	1.0	4.8	alerta 1
Palencia	179.6	78.6	63.2	26.7	5.0	77.0	3.8	50.0	alerta 3
Pontevedra	72.1	26.8	25.5	8.8	2.1	79.8	1.5	3.7	alerta 1
Salamanca	64.1	33.4	23.9	10.2	3.0	61.8	1.5	6.8	alerta 1
Segovia	114.0	55.4	28.9	20.2	4.7	50.6	1.8	12.9	alerta 2
Sevilla	232.1	109.2	73.2	29.2	11.0	14.7	4.8	15.4	alerta 3
Soria	69.8	31.5	0.0	0.0	2.4	67.9	1.9	35.7	alerta 2
Tarragona	98.2	43.2	43.8	16.5	4.8	43.9	1.9	26.9	alerta 2
Tenerife	93.2	47.0	44.5	17.7	3.2	81.2	2.3	7.1	alerta 1
Teruel	66.3	33.5	27.8	3.1	4.5	44.4	2.3	25.0	alerta 2
Toledo	131.7	45.5	70.6	28.2	9.5	62.5	6.6	16.7	alerta 2
València/Valencia	36.5	17.3	12.0	5.4	3.2	64.6	1.1	3.1	alerta 1
Valladolid	177.3	88.0	50.3	19.0	6.3	66.8	4.4	18.8	alerta 3
Zamora	82.7	50.4	13.3	3.8	4.9	62.8	1.4	0.0	alerta 1
Zaragoza	165.4	73.0	40.8	16.0	7.4	58.2	4.7	22.1	alerta 2
					•		•	•	•

^{*} La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).

^{***} Para el cálculo de la IA en Ceuta no se tienen en cuenta los 93 casos positivos importados en los últimos 14 días tras la entrada masiva de personas ocurrida recientemente