
INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 10 - Diciembre - 2021

El documento de Indicadores para la valoración de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de COVID-19 establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.


Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1 del documento de indicadores, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **08/12/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.





BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión





BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID







TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad	Incidencia	Incidencia	Incidencia	Incidencia	%	%	%	Tasa	Tasa	Nivel
Autónoma	x 100.000	x 100.000	x 100.000	x 100.000	positividad	ocupación	ocupación	ingresos	ingresos	
	(14 días)	(7 días)	en >65	en >65	en PDIA*	camas de	camas de	COVID	COVID	
			años (14	años (7		agudos	UCI por	camas	camas	
			días)	días)		por COVID	COVID	de	UCI	
								agudos		
ANDALUCÍA	133.6	63.0	87.8	39.7	9.1	2.0	4.2	4.0	0.7	1
ARAGÓN	591.5	320.5	301.5	144.7	16.8	6.1	15.5	15.8	1.2	3
ASTURIAS	405.9	244.8	282.2	157.6	10.4	4.0	6.7	12.0	1.7	2
C.F.NAVARRA	956.3	555.7	427.4	224.3	18.0	5.3	15.2	9.5	1.2	3
CANARIAS	226.6	115.6	189.5	87.2	6.0	5.3	10.5	4.5	0.6	2
CANTABRIA	297.5	174.0	187.8	100.8	7.8	3.4	11.9	5.5	1.5	2
CASTILLA LA	141.7	59.0	107.1	37.4	9.0	2.1	9.0	3.6	0.8	1
MANCHA										
CASTILLA Y	402.0	225.1	299.9	156.6	15.3	4.8	16.1	11.6	1.6	3
LEÓN										
CATALUÑA	362.6	175.4	260.6	120.9	8.9	4.0	17.3	10.9	1.9	3
CEUTA	224.5	133.0	76.5	28.7	8.1	1.7	5.9	1.2	0.0	1
COMUNIDAD	332.8	165.6	199.0	94.6	15.3	4.7	13.4	8.6	1.1	2
VALENCIANA										
EUSKADI	757.9	423.6	385.1	209.2	14.9	7.3	18.2	11.4	2.5	3
EXTREMADURA	158.6	89.7	76.4	41.4	5.9	1.1	3.0	1.6	0.1	1
GALICIA	365.3	205.6	226.2	116.7	8.9	2.9	3.4	7.1	1.0	1
ISLAS	379.8	184.8	180.7	89.8	10.1	3.6	10.0	7.9	1.5	2
BALEARES										
LA RIOJA	311.0	164.1	191.0	95.5	8.1	2.4	22.6	7.8	2.8	3
MADRID	181.5	86.9	117.1	54.2	6.5	3.0	11.9	5.3	1.0	2
MELILLA	327.3	181.5	279.6	93.2	8.7	3.0	5.9	3.4	0.0	2
MURCIA	299.2	148.5	149.0	59.9	12.2	3.4	8.5	5.7	1.9	1

^{*} PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla






Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla






% ocupación <2% 2-5% 5-10% 10-15% NA







Nuevos ingresos COVID-19 por 100.000 en camas UCI, a 08/12/2021





TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*										
Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65 años	%	%	%	Tasa	Tasa	Nivel
	100.000	100.000	años x	x 100.000 (7	positividad en PDIA**	ocupación	ocupación	ingresos COVID	ingresos COVID	
	(14 días)	(7 días)	100.000 (14	días)	eli PDIA	camas de agudos	camas de UCI por	camas	camas	
	ulasj		días)			por	COVID	de	UCI	
			uluo,			COVID	557.5	agudos		
ACoruña	205.6	111.5	120.7	56.3	7.1	1.5	1.2	3.6	0.0	1
Alacant/Alicante	277.8	137.9	163.4	76.7	15.8	4.5	15.5	11.4	1.4	3
Albacete	231.3	105.1	165.2	69.3	9.6	2.9	4.9	4.9	0.8	1
Almería	105.4	42.6	67.7	24.0	5.5	1.5	6.0	1.4	1.1	1
Araba/Álava	749.8	451.3	358.5	216.2	17.8	7.8	15.6	17.4	3.3	3
Asturias	405.8	244.6	281.8	157.6	10.4	4.0	6.7	12.0	1.7	2
Ávila	385.0	215.6	317.5	172.3	13.5	7.9	16.7	10.1	0.6	3
Badajoz	178.7	96.7	90.1	46.2	5.5	1.2	1.8	2.1	0.1	1
Barcelona	339.7	163.4	241.9	113.4	8.6	4.1	15.1	11.4	1.7	3
Bizkaia	469.7	268.8	245.0	136.0	11.9	6.8	13.4	9.4	0.9	2
Burgos	410.5	232.1	336.3	182.7	15.9	4.7	15.3	21.2	3.1	3
Cáceres	123.5	77.1	56.5	34.3	6.5	1.0	5.1	0.8	0.0	1
Cádiz	128.4	61.7	74.3	30.7	9.7	1.3	2.4	3.9	0.5	1
Cantabria	298.2	174.0	188.6	100.8	7.8	3.4	11.9	5.5	1.5	2
Castelló/Castellón	443.5	226.1	213.0	100.9	15.8	5.7	19.7	10.9	1.2	3
Ceuta	224.5	133.0	76.5	28.7	8.1	1.7	5.9	1.2	0.0	1
CiudadReal	102.0	51.9	56.7	27.8	7.3	1.5	12.3	1.6	1.2	2
Córdoba	147.2	63.3	98.3	40.3	9.6	1.8	6.7	6.7	1.2	1
Cuenca	179.5	62.2	177.1	51.6	9.0	1.8	7.5	1.0	1.0	1
ElHierro	26.9	17.9	101.5	50.8	5.3	3.4	10.2	3.7	0.1	1
Formentera	75.6	16.8	105.2	0.0	10.1	3.6	10.0	7.9	1.5	2
Fuerteventura	385.0	216.3 657.9	151.1 629.1	59.3 325.4	6.6 17.1	7.3 7.8	10.7 28.4	5.2 12.0	1.1 4.7	4
Gipuzkoa Girona	1224.0 509.3	247.5	376.5	162.9	11.2	4.4	36.7	11.8	1.9	4
Gomera	115.3	64.6	156.6	102.9	5.3	3.4	10.2	3.7	0.1	2
Granada	83.9	42.1	52.8	23.4	8.8	1.2	1.3	2.2	0.1	1
GranCanaria	234.5	116.4	226.5	96.7	6.6	7.3	10.7	5.2	1.1	2
Guadalajara	106.9	35.5	101.8	30.8	11.4	2.3	12.5	4.6	0.0	2
Huelva	183.7	89.6	132.8	61.3	11.0	3.4	7.1	5.5	0.8	1
Huesca	942.1	481.8	455.4	196.0	22.9	13.6	55.6	24.2	4.9	4
Ibiza	238.4	123.8	103.1	61.9	10.1	3.6	10.0	7.9	1.5	2
Jaén	113.9	55.4	82.4	35.1	7.9	2.5	2.4	4.1	0.3	1
Lanzarote	170.1	95.0	111.9	53.9	6.6	7.3	10.7	5.2	1.1	2
LaPalma	118.6	77.9	54.2	47.5	5.3	3.4	10.2	3.7	0.1	2
LaRioja	313.2	164.1	191.0	95.5	8.1	2.4	22.6	7.8	2.8	3
León	352.5	181.8	304.8	146.4	14.2	4.9	25.3	8.3	3.3	4
Lleida	528.8	252.7	368.6	164.0	9.9	4.9	33.3	10.0	3.2	4
Lugo	198.5	97.3	136.8	60.5	5.5	0.7	6.2	3.7	1.2	1
Madrid	179.6	86.8	116.1	54.1	6.5	3.0	11.9	5.3	1.0	2
Málaga	161.9	80.7	108.1	52.5	10.3	3.6	8.8	4.6	0.7	1
Mallorca	370.8	182.6	176.4	87.9	10.1	3.6	10.0	7.9	1.5	2
Melilla	325.0	181.5	279.6	93.2	8.7	3.0	5.9	3.4	0.0	2
Menorca	570.9	300.1	268.4	144.0	10.1	3.6	10.0	7.9	1.5	2
Murcia	299.2	148.5	149.0	59.9	12.2	3.4	8.5	5.7	1.9	1
Navarra	956.6	556.0	426.6	224.3	18.0	5.3	15.2	9.5	1.2	3
Ourense	774.2	426.2	440.0	240.2	10.6	6.9	9.5	23.5	3.3	3
Palencia	355.5	257.0	240.6	162.8	16.2	2.6	20.0	5.0	1.2	3
Pontevedra	480.9	283.5	306.7	164.5	10.2	4.6	3.8	7.1	1.4	2
Salamanca	345.0	174.6	282.2	140.0	14.2	4.7	8.3	7.0	0.3	2
Segovia	191.6	99.7	147.2	66.4	7.5	2.8	9.7	8.5	1.3	1
Sevilla	133.8	60.9	87.0	42.7	11.2	2.0	3.5	3.9	0.6	1



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA



Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	Tasa ingresos COVID camas UCI	Nivel
Soria	316.1	175.5	287.7	119.5	10.6	2.2	0.0	9.0	0.0	2
Tarragona	295.6	149.5	227.9	111.7	9.3	2.7	16.5	6.9	2.7	3
Tenerife	200.3	95.6	163.3	76.2	5.3	3.4	10.2	3.7	0.1	2
Teruel	500.1	289.9	376.7	188.3	16.3	6.9	25.0	18.6	0.0	4
Toledo	124.6	45.8	91.7	23.5	8.8	2.0	9.3	4.5	0.7	1
València/Valencia	347.1	171.5	222.1	106.4	15.2	4.5	11.0	5.9	0.8	2
Valladolid	570.4	325.7	363.5	192.1	19.5	5.8	16.0	17.5	1.5	3
Zamora	313.0	174.7	217.0	112.3	13.9	3.9	10.5	5.9	0.0	2
Zaragoza	520.6	285.4	251.8	125.2	15.3	4.5	11.3	13.5	0.5	2

^{*} La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).