

INDICADORES BÁSICOS DE SEGUIMIENTO DE COVID-19


07 - ene - 2021

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **03/01/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 03/01/2021



Nivel de alerta
 alerta 1
 alerta 2
 alerta 3
 alerta 4
 Nueva norm.
 NA


Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 03/01/2021



Nivel de alerta
 alerta 1
 alerta 2
 alerta 3
 alerta 4
 Nueva norm.
 NA


BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (21/12/2020 - 03/01/2021)



IA x 100.000 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-28 - 03/01/2021)



IA x 100.000 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (21/12/2020 - 03/01/2021)




IA x 100.000 <20 50-100 100-150 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-28 - 03/01/2021)




IA x 100.000 <10 25-50 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 07/01/2021)



% positivos 4-7% 7-10% 10-15% >15% NA


Proporción de casos con trazabilidad (21/12/2020 - 03/01/2021)



% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% NA

BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 03/01/2021



% ocupación
 <2% 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 03/01/2021



% ocupación
 <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA


TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ANDALUCÍA	159.3	92.1	135.6	75.5	16.7	48.7	5.9	12.9
ARAGÓN	253.4	157.8	165.0	83.0	16.0	66.2	7.6	20.9
ASTURIAS	111.1	59.6	75.3	32.6	5.5	46.2	5.7	18.3
ISLAS BALEARES	551.3	285.7	473.9	266.4	11.6	59.5	12.4	32.2
CANARIAS	125.2	70.6	100.2	50.3	7.0	76.6	3.8	11.4
CATALUÑA	370.1	193.1	357.1	185.4	12.5	24.2	12.2	34.6
CEUTA	185.2	130.9	0.0	0.0	14.5	73.9	0.5	0.0
CASTILLA LA MANCHA	404.2	232.8	387.8	228.7	25.6	73.2	11.9	29.6
CANTABRIA	197.4	118.2	166.8	106.5	7.9	70.7	6.0	15.3
CASTILLA Y LEÓN	189.5	130.4	171.0	115.1	13.5	44.2	5.5	24.1
EXTREMADURA	608.7	391.5	470.1	289.0	20.3	48.3	9.0	16.5
GALICIA	202.1	113.1	167.6	97.0	8.8	68.4	3.8	6.6
MADRID	387.5	221.1	302.0	177.9	16.6	15.8	10.6	27.0
MELILLA	268.2	175.7	208.5	166.8	15.3	49.3	4.8	14.3
MURCIA	284.0	192.0	194.5	131.4	20.0	75.0	4.4	13.3
C.F.NAVARRA	215.5	123.2	150.9	78.1	8.7	76.6	4.6	16.0
EUSKADI	205.9	110.0	188.8	98.6	8.1	0.7	8.1	18.6
LA RIOJA	322.3	209.0	314.5	216.6	11.2	61.6	8.0	25.0
COMUNIDAD VALENCIANA	440.0	214.1	409.9	207.0	28.2	46.2	18.0	32.0

* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).


Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla

Incidencia acumulada en 14 días (21/12/2020 - 03/01/2021)




IA x 100.000 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-28 - 03/01/2021)




IA x 100.000 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (21/12/2020 - 03/01/2021)




IA x 100.000 <20 50-100 >150
20-50 100-150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-28 - 03/01/2021)




IA x 100.000 <10 25-50 >75
10-25 50-75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 07/01/2021)



% positivos 4-7% 7-10% 10-15% >15% NA


Proporción de casos con trazabilidad (21/12/2020 - 03/01/2021)



% con trazabilidad <30% 50-65% >80%
30-50% 65-80% NA

Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla


Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 03/01/2021



% ocupación

<2%	5-10%	>15%
2-5%	10-15%	NA

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 03/01/2021



% ocupación

<5%	10-15%	>25%
5-10%	15-25%	NA

TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ACoruña	224.3	131.4	196.0	111.6	10.6	67.4	5.9	5.5
Alacant/Alicante	375.7	190.6	332.0	183.9	29.9	63.2	15.0	34.1
Albacete	419.1	237.5	337.2	214.6	26.1	74.6	10.3	21.2
Almería	206.5	119.6	152.8	90.4	18.0	55.5	4.6	13.7
Araba/Álava	237.4	126.1	196.7	101.1	9.3	2.9	12.5	18.7
Asturias	110.2	59.0	75.3	32.6	5.5	46.4	5.7	18.3
Ávila	218.2	176.4	125.5	100.9	13.9	52.9	3.9	16.7
Badajoz	614.5	404.1	488.8	296.9	20.5	51.3	7.6	16.5
Barcelona	361.5	189.5	339.4	174.3	12.1	25.6	12.1	33.4
Bizkaia	188.8	99.5	186.0	97.7	8.4	0.5	6.8	15.7
Burgos	159.4	93.6	179.5	102.6	11.6	49.1	9.1	23.6
Cáceres	598.0	368.6	442.7	277.5	19.5	42.5	11.2	16.4
Cádiz	223.6	135.9	177.1	104.9	20.4	35.9	5.3	13.3
Cantabria	197.6	118.4	166.8	106.5	7.7	70.6	6.0	15.3
Castelló/Castellón	424.0	212.3	351.2	166.8	25.3	56.7	12.5	35.1
Ceuta	181.7	128.6	0.0	0.0	16.2	73.4	0.5	0.0
CiudadReal	580.3	347.5	524.1	301.8	26.0	73.5	10.4	36.6
Córdoba	159.1	93.7	158.7	78.4	16.8	44.6	5.5	13.2
Cuenca	353.0	221.1	257.6	154.6	22.7	57.4	6.7	8.1
ElHierro	127.6	72.9	361.2	154.8	8.3	25.0	5.4	17.9
Formentera	429.4	140.4	206.8	103.4	11.8	76.5	12.4	32.2
Fuerteventura	51.3	31.7	60.8	38.7	6.4	67.6	2.3	6.8
Gipuzkoa	218.9	119.7	189.9	98.9	7.5	0.1	8.2	23.5
Girona	445.2	222.8	472.4	247.4	13.3	24.7	11.5	49.3
Gomera	116.3	46.5	79.0	79.0	8.3	60.0	5.4	17.9
Granada	149.7	85.2	135.6	72.3	17.3	48.1	5.9	21.8
GranCanaria	89.4	57.4	69.0	33.8	6.4	76.7	2.3	6.8
Guadalajara	337.9	178.5	286.2	115.4	20.9	76.3	12.7	30.2
Huelva	123.6	74.0	82.1	55.9	12.9	72.0	2.6	15.1

Huesca	197.8	125.6	120.0	60.0	15.1	62.8	6.4	31.0
Ibiza	302.2	224.9	196.2	161.3	11.8	60.4	12.4	32.2
Jaén	227.0	129.0	191.0	97.5	20.6	60.1	8.9	16.4
Lanzarote	97.7	60.1	31.1	20.7	6.4	84.0	2.3	6.8
LaPalma	88.7	58.8	50.8	45.1	8.3	88.1	5.4	17.9
LaRioja	321.7	209.0	314.5	216.6	11.1	61.8	8.0	25.0
León	144.3	92.0	113.3	78.2	14.1	27.9	4.1	21.2
Lleida	322.8	146.9	315.4	152.4	10.5	34.0	9.4	46.3
Lugo	146.9	88.9	144.4	96.6	6.2	58.7	0.6	2.5
Madrid	387.7	221.2	301.9	177.8	16.8	15.8	10.6	27.0
Málaga	150.9	89.8	135.1	79.8	15.6	52.7	9.7	6.2
Mallorca	635.1	318.4	559.2	305.3	11.8	59.3	12.4	32.2
Melilla	259.0	174.6	208.5	166.8	15.5	49.7	4.8	14.3
Menorca	144.5	84.6	114.0	73.7	11.8	58.2	12.4	32.2
Murcia	283.5	191.7	194.5	131.4	20.2	75.0	4.4	13.3
Navarra	214.3	122.6	150.1	78.1	8.6	76.6	4.6	16.0
Ourense	198.0	117.3	122.8	76.4	8.1	68.7	3.4	3.9
Palencia	349.7	226.7	467.0	300.1	18.5	36.7	18.0	45.0
Pontevedra	196.8	98.9	162.2	88.3	7.7	72.9	3.7	9.8
Salamanca	144.5	105.4	89.7	62.4	14.0	35.3	3.1	9.4
Segovia	385.9	294.5	347.2	254.6	15.0	61.6	4.0	28.6
Sevilla	100.5	51.7	86.7	45.1	13.5	43.5	2.4	11.2
Soria	173.7	134.3	164.2	133.1	7.4	65.5	1.9	29.4
Tarragona	384.0	215.1	399.4	224.2	15.2	11.7	14.5	28.5
Tenerife	175.2	90.9	140.0	66.0	8.3	76.1	5.4	17.9
Teruel	284.8	169.2	154.4	55.6	21.2	68.7	8.7	12.5
Toledo	310.9	172.3	388.4	242.2	28.0	76.0	14.1	29.5
València/Valencia	490.3	231.6	482.6	233.7	27.9	33.8	21.3	30.3
Valladolid	191.7	130.3	180.9	119.8	11.4	39.7	6.0	33.9
Zamora	111.3	78.8	97.9	67.7	13.2	52.2	9.4	42.1
Zaragoza	261.5	163.5	177.6	92.9	15.6	66.5	7.8	19.7

* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).