


### INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 11 - marzo - 2022

El documento de Indicadores para la valoración de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de COVID-19 establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.

Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.


En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1 del documento de indicadores, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el 09/03/2022. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.






# **BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión**







Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (24/02/2022 - 09/03/2022)



Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 09/03/2022)



Incidencia acumulada en 7 días (03/03/2022 - 09/03/2022)




Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (03/03/2022 - 09/03/2022)





# **BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID**






## TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	l	% positividad en PDIA*	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	Tasa ingresos COVID camas UCI	nivel
ANDALUCÍA	261,8	132,1	243,3	118,0	22,2	3,6	4,5	6,0	0,4	1
ARAGÓN	450,6	210,2	479,6	221,3	17,5	4,4	12,2	9,5	0,1	2
ASTURIAS	423,0	219,4	440,8	200,5	16,5	4,1	6,8	10,0	0,9	2
C.F.NAVARRA	452,0	229,3	482,0	252,4	17,3	2,4	7,5	4,4	0,2	2
CANARIAS	865,2	436,0	684,8	331,3	24,9	5,3	9,1	7,0	0,9	2
CANTABRIA	420,5	195,2	378,7	171,2	15,9	3,1	5,9	6,0	0,5	2
C. LA MANCHA	218,8	92,2	267,0	108,0	16,5	3,3	7,4	7,0	0,4	2
C. Y LEÓN	452,2	240,1	452,2	226,1	13,2	3,6	8,3	8,0	0,3	2
CATALUÑA	600,3	274,2	512,0	241,0	17,4	4,3	16,1	8,5	0,9	3
CEUTA	304,1	152,1	300,6	145,5	24,3	4,0	11,8	3,6	0,0	2
C. VALENCIANA	332,9	138,0	343,0	139,4	14,1	3,6	6,4	6,3	0,1	2
EUSKADI	406,7	221,3	367,1	197,6	19,0	3,3	12,3	7,9	0,9	2
EXTREMADURA	725,1	466,4	622,7	345,5	23,7	2,1	0,0	5,3	0,1	2
GALICIA	782,6	446,5	645,8	336,5	15,3	3,7	3,1	8,9	0,9	2
ISLAS BALEARES	405,6	214,0	459,0	232,7	18,0	4,0	9,0	6,8	0,7	2
LA RIOJA	495,3	243,0	498,3	240,3	17,6	2,4	7,5	2,8	0,9	2
MADRID	227,1	106,8	208,6	94,8	11,1	3,8	10,1	5,9	0,5	2
MELILLA	215,6	97,4	386,3	171,7	5,9	3,6	11,8	4,6	1,2	2
MURCIA	548,9	235,8	451,1	190,7	15,8	3,4	5,3	8,4	0,6	2

<sup>\*</sup> PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).




# Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla




% positivos 4-7% 7-10% 10-15% >15% NA




# Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla






Nuevos ingresos COVID-19 por 100.000 en camas de agudos, a 09/03/2022



Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 09/03/2022



Nuevos ingresos COVID-19 por 100.000 en camas UCI, a 09/03/2022





TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla\*

TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*										
Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)		IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	Tasa ingresos COVID camas UCI	nivel
ACoruña	762,8	443,7	591,8	300,3	17,3	3,7	3,6	7,3	1,0	2
Alacant/ Alicante	316,1	136,0	341,0	149,0	16,3	2,9	4,5	7,0	0,1	2
Albacete	248,9	106,9	258,3	119,8	15,8	3,5	12,5	8,0	1,6	2
Almería	297,2	158,9	339,6	165,3	21,8	2,4	2,8	6,4	0,5	2
Araba/Álava	379,2	198,1	296,4	146,8	18,1	2,3	12,1	3,9	0,9	2
Asturias	422,5	219,0	440,8	200,5	16,5	4,1	6,8	10,0	0,9	2
Ávila	354,1	144,6	400,3	118,9	7,9	5,0	14,3	12,6	0,6	2
Badajoz	848,1	569,2	668,6	399,3	25,6	2,2	0,0	7,3	0,1	2
Barcelona	549,5	249,3	456,7	211,5	16,7	4,3	15,2	8,0	1,0	3
Bizkaia	381,4	201,7	348,7	192,2	19,4	3,7	13,7	10,8	1,0	2
Burgos	349,9	180,6			12,6	4,9	12,8	9,5	0,0	2
Cáceres	511,1	288,5	556,0	267,1	19,2	1,8	0,0	1,8	0,0	2
Cádiz	272,1	142,8	233,1	121,2	24,1	3,2	3,4	5,5	0,3	1
Cantabria	420,7	195,2	378,7	171,2	15,9	3,1	5,9	6,0	0,5	2
Castelló/ Castellón	324,0	128,9	345,3	118,0	11,3	3,5	5,6	5,1	0,0	1
Ceuta	305,3	152,1	300,6	145,5	24,3	4,0	11,8	3,6	0,0	2
CiudadReal	246,0	107,2	301,9	100,0	16,2	3,1	7,3	9,1	0,4	2
Córdoba	357,0	177,7	274,0	131,8	29,0	3,1	10,1	8,8	0,6	2
Cuenca	278,7	121,7	336,3	158,1	20,6	4,9	2,8	14,3	0,0	2
ElHierro	1.363,6	843,3	546,2	312,1	28,1	5,2	9,5	7,4	0,6	2
Formentera	151,2	109,2	264,9	198,7	18,0	4,0	9,0	6,8	0,7	2
Fuerteventura	283,1	138,6	285,4	105,1	22,7	5,4	8,8	6,7	1,2	2
Gipuzkoa	459,6	263,2	427,8	228,5	19,0	3,2	10,1	5,0	0,6	2
Girona	606,5	272,2	509,9	235,8	18,5	4,1	25,4	7,9	0,5	4
Gomera	1.231,7	738,1	766,4	476,4	28,1	5,2	9,5	7,4	0,6	2
Granada	191,4	91,3	210,9	102,2	17,9	3,6	3,6	6,1	0,7	1
GranCanaria	892,3	377,9	775,6	330,8	22,7	5,4	8,8	6,7	1,2	2
Guadalajara	146,5	62,5	140,2	72,4	16,2	7,4	10,4	4,9	0,0	2
Huelva	293,4	154,0	291,5	147,4	28,2	2,0	1,4	3,2	0,4	2
Huesca	467,3	218,5	546,8	290,3	19,0	7,4	25,0	10,3	0,4	4
Ibiza	247,0	128,4	441,5	203,0	18,0	4,0	9,0	6,8	0,7	2
Jaén	263,6	133,6	326,3	153,4	22,7	4,9	4,9	7,2	0,5	2
Lanzarote	648,9	373,5	460,7	240,6	22,7	5,4	8,8	6,7	1,2	2
LaPalma	1.091,6	629,1	723,7	418,4	28,1	5,2	9,5	7,4	0,6	2
LaRioja	494,7	242,7	496,8	238,8	17,6	2,4	7,5	2,8	0,9	2
León	402,0	219,6	383,2	221,3	13,3	3,2	9,9	10,4	0,2	2
Lleida	678,8	336,3	665,2	348,3	19,8	4,5	11,5	10,2	0,5	2
Lugo	800,9	454,6	675,7	333,7	16,1	2,7	1,0	12,9	1,5	2
Madrid	226,7	106,6	208,4	94,6	11,1	3,8	10,1	5,9	0,5	2
Málaga	326,6	164,4	272,7	128,4	27,5	5,2	4,3	7,1	0,6	2
Mallorca	422,8	225,2	454,4	234,9	18,0	4,0	9,0	6,8	0,7	2
Melilla	215,6	97,4	386,3	171,7	5,9	3,6	11,8	4,6	1,2	2



Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	x 100,000	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID	Tasa ingresos COVID camas de agudos	Tasa ingresos COVID camas UCI	nivel
Menorca	444,4	242,6	412,0	175,7	18,0	4,0	9,0	6,8	0,7	2
Murcia	547,8	235,4	450,7	190,7	15,8	3,4	5,3	8,4	0,6	2
Navarra	451,4	229,0	482,0	252,4	17,3	2,4	7,5	4,4	0,2	2
Ourense	1.003,2	637,9	802,3	478,9	13,1	6,5	8,1	17,0	1,0	2
Palencia	335,0	167,8	416,3	269,5	13,7	3,3	0,0	11,3	0,0	2
Pontevedra	728,6	385,4	633,4	321,7	14,4	2,9	1,7	6,9	0,4	2
Salamanca	510,5	270,7	494,2	223,2	13,2	2,2	0,0	4,6	0,0	2
Segovia	378,8	184,8	375,4	141,5	10,3	3,1	6,5	4,6	0,7	2
Sevilla	171,2	81,5	148,3	70,9	18,1	2,9	5,2	4,3	0,2	1
Soria	459,7	214,1	396,6	182,7	11,9	1,8	7,1	4,5	0,0	2
Tarragona	907,4	417,4	813,5	391,6	24,4	4,1	22,0	12,0	0,4	3
Tenerife	907,7	506,1	640,5	344,6	28,1	5,2	9,5	7,4	0,6	2
Teruel	608,7	303,2	714,3	377,4	21,5	5,8	12,5	18,6	0,0	2
Toledo	195,4	77,7	261,4	101,6	16,9	2,1	4,2	3,8	0,1	2
València/ Valencia	346,8	141,2	344,1	137,2	13,5	4,1	7,7	6,0	0,2	2
Valladolid	526,0	297,1	477,9	223,8	12,8	2,5	11,1	5,0	0,6	2
Zamora	625,9	362,7	647,6	385,5	21,7	9,8	15,8	11,9	0,0	3
Zaragoza	423,2	194,6	425,6	180,0	16,6	3,3	10,2	8,1	0,0	2

<sup>\*</sup> La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia.

<sup>\*\*</sup> PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).