

INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19*


*Basado en los indicadores recientemente aprobados por la Comisión de Salud Pública

Fecha de informe: 26 - Nov - 2021

El documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.


Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **21/11/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.





BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión





BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID







TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

	ı	_								1
Comunidad	Incidenc	Incidenci	Incidenci	Incidenci	%	%	%	Tasa	Tasa	nivel
Autónoma	ia x	a x	a x	a x	positivida	ocupació	ocupació	ingreso	ingreso	
	100.000	100.000	100.000	100.000	d en	n camas	n camas	S	S	
	(14	(7 días)	en >65	en >65	PDIA*	de	de UCI	COVID	COVID	
	días)		años (14	años (7		agudos	por	camas	camas	
			días)	días)		por	COVID	de	UCI	ı
						COVID		agudos		
ANDALUCÍA	77.3	46.8	69.0	41.4	5.3	1.5	2.9	3.1	0.5	1
ARAGÓN	209.5	131.9	164.4	91.7	10.1	3.4	10.9	8.8	0.2	2
ASTURIAS	75.1	48.9	74.5	47.8	4.0	1.8	2.9	6.2	0.1	1
C.F.NAVARRA	375.4	240.5	249.3	153.8	8.8	2.7	10.2	7.7	0.6	2
CANARIAS	135.3	79.1	109.5	67.2	4.4	3.0	6.9	4.8	0.9	1
CANTABRIA	100.2	60.2	98.5	64.7	3.9	1.6	1.7	4.8	0.0	1
C. LA MANCHA	88.6	51.9	98.1	58.9	5.7	2.1	4.0	3.0	0.8	1
C. Y LEÓN	151.2	99.9	156.9	105.9	8.3	2.6	4.8	5.8	0.2	1
CATALUÑA	188.7	116.7	152.7	95.4	5.1	2.1	12.4	5.2	1.2	2
CEUTA	59.4	43.9	76.5	57.4	4.3	1.1	5.9	1.2	1.2	1
C. VALENCIANA	145.6	87.1	128.9	73.8	8.8	2.8	8.2	5.7	0.7	1
EUSKADI	289.8	176.7	212.6	115.5	8.8	3.9	8.2	11.9	0.7	1
EXTREMADURA	62.5	36.1	49.9	27.0	2.7	0.9	2.5	1.3	0.1	1
GALICIA	104.7	71.2	71.7	48.3	5.1	1.0	1.3	2.9	0.1	1
ISLAS BALEARES	188.7	111.1	151.8	90.9	6.2	2.1	7.3	7.2	1.3	1
LA RIOJA	159.7	94.4	195.4	108.7	4.8	2.2	7.5	5.0	0.6	1
MADRID	104.7	61.6	82.2	44.9	4.2	2.4	7.0	4.3	0.4	1
MELILLA	94.2	50.5	72.5	20.7	2.5	1.8	11.8	8.0	0.0	2
MURCIA	137.3	90.5	96.6	60.3	6.9	1.6	3.0	4.8	1.1	1

^{*} PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla




Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (08/11/2021 - 21/11/2021)

50-100


IA x 100.000

100-300


300-500 NA




Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 21/11/2021)



Incidencia acumulada en 7 días (15/11/2021 - 21/11/2021)



Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (15/11/2021 - 21/11/2021)





Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla







TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

TABLA: Valores n	uméricos	correspon	idientes a	los mapa	s por provinc	cia o isla*				
Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65	%	%	%	Tasa	Tasa	nivel
	100.000	100.000	años x	años x	positividad	ocupación	ocupación	ingresos	ingresos	
	(14	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	camas de	camas de	COVID	COVID	
	días)		(14	(7 días)		agudos	UCI por	camas	camas	
			días)			por	COVID	de	UCI	
						COVID		agudos		
ACoruña	73.3	47.3	63.4	36.2	4.1	1.0	1.5	1.3	0.1	1
Alacant/Alicante	122.1	72.2	134.6	73.0	8.5	2.7	10.3	6.3	0.9	2
Albacete	111.5	73.4	113.3	78.6	6.7	2.1	3.7	7.0	2.1	2
Almería	89.6	56.6	82.8	56.1	5.4	1.0	4.6	1.9	1.8	1
Araba/Álava	141.9	89.8	113.0	61.4	7.3	2.7	5.0	10.8	1.2	1
Asturias	75.1	49.1	74.9	48.2	4.0	1.8	2.9	6.2	0.1	1
Ávila	310.8	216.3	388.9	275.7	11.4	10.1	5.6	13.3	0.0	3
Badajoz	59.7	32.7	59.1	28.0	2.3	1.0	1.0	1.5	0.1	1
Barcelona	177.4	108.6	136.6	83.0	4.8	1.9	10.9	5.0	1.1	2
Bizkaia	197.8	118.6	153.8	84.1	7.5	3.2	6.4	11.0	0.3	1
Burgos	169.4	100.7	210.6	110.5	8.2	2.5	3.4	7.5	0.0	1
Cáceres	65.6	40.1	31.0	19.9	3.3	0.8	5.1	1.0	0.0	1
Cádiz	60.0	38.4	54.2	35.5	4.8	1.0	1.6	2.9	0.2	1
Cantabria	100.2	60.2	98.5	64.7	3.9	1.6	1.7	4.8	0.0	1
Castelló/Castellón	244.7	135.9	158.2	82.6	10.4	4.2	16.9	10.6	1.4	3
Ceuta	59.4	43.9	76.5	57.4	4.3	1.1	5.9	1.2	1.2	1
CiudadReal	63.6	39.0	54.7	34.8	3.9	1.9	6.6	3.8	0.2	1
Córdoba	125.0	65.8	86.5	45.5	6.8	1.5	2.5	5.0	0.4	1
Cuenca	102.5	74.9	134.5	100.9	8.2	1.4	7.5	1.5	3.6	2
	17.9				4.3	2.8	6.2	4.7		1
ElHierro		17.9	0.0	0.0					0.6	1
Formentera	50.4	8.4	52.6	0.0	6.2	2.1	7.3	7.2	1.3	1
Fuerteventura	197.9	120.3	107.9	43.2	4.5	3.2	7.5	4.9	1.2	1
Gipuzkoa	505.3	309.4	351.4	190.2	10.2	5.7	13.4	13.9	1.1	2
Girona	253.9	161.3	277.3	185.8	7.2	3.9	31.4	8.7	1.3	4
Gomera	106.1	41.5	156.6	78.3	4.3	2.8	6.2	4.7	0.6	1
Granada	41.8	23.7	38.4	25.8	3.9	0.8	1.2	2.0	0.0	1
GranCanaria	126.8	79.4	138.9	85.3	4.5	3.2	7.5	4.9	1.2	1
Guadalajara	77.5	38.9	101.8	49.7	4.7	2.3	4.2	0.8	0.0	1
Huelva	104.5	60.7	93.0	53.3	6.5	2.2	2.7	3.6	0.4	1
Huesca	291.9	190.9	271.3	166.3	12.5	7.8	38.9	11.7	0.0	4
Ibiza	161.4	85.0	61.9	28.9	6.2	2.1	7.3	7.2	1.3	1
Jaén	76.5	37.5	59.5	25.3	3.7	3.1	2.4	4.9	0.6	1
Lanzarote	146.3	77.7	120.2	95.4	4.5	3.2	7.5	4.9	1.2	1
LaPalma	38.3	26.4	54.2	40.7	4.3	2.8	6.2	4.7	0.6	1
LaRioja	161.6	96.3	195.4	108.7	4.8	2.2	7.5	5.0	0.6	1
León	147.0	103.8	106.2	83.6	9.1	1.3	9.3	2.4	0.4	1
Lleida	299.4	187.7	208.2	139.5	6.4	2.9	21.1	5.5	2.5	3
Lugo	90.6	58.9	50.1	37.6	4.0	0.6	0.0	1.8	0.0	1
Madrid	103.2	60.7	81.6	44.6	4.2	2.4	7.0	4.3	0.4	1
Málaga	90.3	54.9	94.0	51.5	5.6	2.2	5.7	3.7	0.8	1
Mallorca	174.9	104.7	149.6	92.0	6.2	2.1	7.3	7.2	1.3	1
Melilla	82.7	50.5	72.5	20.7	2.5	1.8	11.8	8.0	0.0	2
Menorca	314.7	171.5	268.4	130.9	6.2	2.1	7.3	7.2	1.3	2
Murcia	137.2	90.5	95.7	59.5	6.9	1.6	3.0	4.8	1.1	1
Navarra	375.5	240.8	250.8	155.3	8.8	2.7	10.2	7.7	0.6	2
Ourense	237.1	169.2	120.1	85.9	6.6	1.7	0.0	5.5	0.0	1
Palencia	106.0	66.7	72.9	46.2	5.5	1.4	0.0	1.9	0.0	1
Pontevedra	104.9	72.6	70.9	51.9	5.6	0.9	2.1	4.2	0.0	1
TOTICVEUTA	104.3	72.0	70.9	51.5	ال. ل	0.5	۷.1	4.2	0.1	



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA



Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65	%	%	%	Tasa	Tasa	nivel
	100.000	100.000	años x	años x	positividad	ocupación	ocupación	ingresos	ingresos	
	(14	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	camas de	camas de	COVID	COVID	
	días)		(14	(7 días)		agudos	UCI por	camas	camas	
			días)			por	COVID	de	UCI	
						COVID		agudos		
Salamanca	122.7	94.2	153.6	130.9	9.5	2.7	0.0	4.9	0.3	1
Segovia	112.7	58.6	95.3	54.8	4.4	1.5	6.5	2.6	0.0	1
Sevilla	62.4	43.8	54.4	38.7	6.2	1.1	1.7	2.1	0.3	1
Soria	55.1	36.0	88.5	75.2	3.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1
Tarragona	146.9	92.9	121.9	75.5	5.0	1.2	12.4	3.2	0.9	2
Tenerife	136.7	75.5	84.7	50.6	4.3	2.8	6.2	4.7	0.6	1
Teruel	246.7	154.3	194.5	83.4	9.8	5.6	25.0	18.6	0.0	3
Toledo	96.8	48.7	108.2	54.9	5.9	2.3	1.7	1.6	0.0	1
València/Valencia	140.5	87.0	117.7	72.2	8.5	2.6	5.3	4.2	0.3	1
Valladolid	169.4	107.8	180.5	106.3	9.2	2.6	6.7	8.5	0.4	1
Zamora	79.1	52.2	85.6	59.0	5.3	3.4	0.0	7.0	0.0	1
Zaragoza	184.8	115.0	133.0	74.7	9.5	2.4	7.7	6.8	0.3	1

^{*} La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).