


INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 21 - Octubre - 2021

El documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.


Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **20/10/2021**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.





BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión





BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID





TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

TABLA: Valores numericos correspondientes a los mapas por CCAA											
Comunidad	Incidencia	Incidencia	Incidencia	Incidencia	%	% de casos	%	%	nivel		
Autónoma	x 100.000	x 100.000	x 100.000	x 100.000	positividad	con	ocupación	ocupación			
	(14 días)	(7 días)	en >65	en >65	en PDIA*	trazabilidad	camas de	camas de			
			años (14	años (7			agudos	UCI por			
			días)	días)			por	COVID			
							COVID				
ANDALUCÍA	30.4	15.3	29.6	14.0	2.5	50.4	1.0	2.8	alerta 1		
ARAGÓN	58.8	35.7	44.3	21.5	3.9	48.1	1.4	6.2	alerta 1		
ASTURIAS	22.5	11.3	27.5	9.4	1.2	64.4	0.9	2.5	alerta 1		
C.F.NAVARRA	60.3	38.0	39.4	24.2	2.8	76.1	1.1	4.2	alerta 1		
CANARIAS	37.0	20.2	30.3	16.1	1.5	68.6	2.2	3.6	alerta 1		
CANTABRIA	49.6	24.4	45.4	21.6	2.1	59.2	1.2	2.5	alerta 1		
CASTILLA LA	35.4	16.0	32.8	13.8	2.6	59.5	1.2	4.5	alerta 1		
MANCHA											
CAST. Y LEÓN	41.9	24.9	42.0	29.1	2.7	60.7	0.9	6.0	alerta 1		
CATALUÑA	59.0	28.4	60.4	29.6	1.6	89.4	0.9	8.1	alerta 1		
CEUTA	20.2	4.8	38.2	9.6	2.3	25.0	1.1	0.0	alerta 1		
C. VALENCIANA	41.5	24.2	42.2	25.5	3.8	57.5	1.6	5.7	alerta 1		
EUSKADI	64.0	36.8	51.7	32.7	3.8	42.6	2.9	6.2	alerta 1		
EXTREMADURA	36.7	18.4	36.9	20.2	1.5	71.9	0.8	1.1	alerta 1		
GALICIA	14.1	7.0	11.3	4.9	1.0	57.4	0.3	0.6	Nueva nor.		
I. BALEARES	58.9	31.1	45.4	26.7	2.5	51.6	2.0	5.8	alerta 1		
LA RIOJA	25.9	13.1	10.3	1.5	1.0	95.2	0.6	9.4	alerta 1		
MADRID	47.0	26.2	40.1	19.3	2.2	55.7	2.1	8.1	alerta 1		
MELILLA	36.7	9.2	93.2	31.1	1.6	25.0	2.4	0.0	alerta 1		
MURCIA	55.3	31.2	44.1	22.5	3.2	65.9	0.9	2.6	alerta 1		

^{*} PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla





Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla




TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65	%	% de casos	%	%	nivel
	100.000	100.000	años x	años x	positividad	con	ocupación	ocupación	
	(14 días)	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	trazabilidad	camas de	camas de	
			(14 días)	(7 días)			agudos por	UCI por	
							COVID	COVID	
ACoruña	16.3	7.5	11.8	4.3	1.3	58.3	0.3	0.3	Nueva nor.
Alacant/Alicante	42.0	22.8	49.0	29.0	4.0	48.8	1.8	10.5	alerta 2
Albacete	42.5	19.1	38.6	17.3	2.3	71.6	0.9	6.2	alerta 1
Almería	61.0	27.3	41.0	17.8	3.5	59.9	1.1	4.1	alerta 1
Araba/Álava	30.8	15.6	22.3	12.6	2.2	36.5	2.3	2.7	alerta 1
Asturias	22.3	11.2	27.5	9.4	1.2	64.4	0.9	2.5	alerta 1
Ávila	79.3	55.2	49.2	32.0	6.4	73.6	1.4	16.7	alerta 2
Badajoz	31.1	17.4	30.3	18.9	1.4	75.2	0.9	0.8	alerta 1
Barcelona	52.1	26.0	53.7	28.1	1.4	89.9	1.0	7.0	alerta 1
Bizkaia	55.4	25.4	80.4	39.3	4.7	39.4	1.5	7.4	alerta 1
Burgos	43.6	24.3	52.4	36.1	2.1	55.2	0.4	13.3	alerta 2
Cáceres	45.2	19.7	46.5	22.2	1.5	66.2	0.5	1.7	alerta 1
Cádiz	13.4	6.9	19.7	10.1	1.5	42.9	0.5	0.8	alerta 1
Cantabria	49.8	24.4	46.2	21.6	2.1	59.2	1.2	2.5	alerta 1
Castelló/Castellón	101.1	64.4	71.3	40.9	7.8	65.5	3.6	11.3	alerta 2
Ceuta	17.8	3.6	38.2	9.6	2.3	0.0	1.1	0.0	alerta 1
CiudadReal	31.7	13.3	15.9	6.0	1.8	59.1	1.0	12.3	alerta 1
Córdoba	24.8	15.0	17.8	11.9	2.5	49.6	0.7	1.8	alerta 1
Cuenca	51.5	26.0	40.4	20.2	4.7	60.8	2.5	0.0	alerta 1
ElHierro	9.0	0.0	0.0	0.0	1.3	NA	1.5	3.6	Nueva nor.
Formentera	50.4	16.8	0.0	0.0	2.5	50.0	2.0	5.8	alerta 1
Fuerteventura	39.3	22.6	32.4	5.4	1.6	81.5	2.9	3.6	alerta 1
Gipuzkoa	49.5	29.8	50.7	30.8	3.7	48.2	2.8	8.4	alerta 1
Girona	77.8	36.8	74.2	34.7	2.4	93.1	0.8	13.6	alerta 2
Gomera	4.6	0.0	0.0	0.0	1.3	NA	1.5	3.6	Nueva nor
Granada	27.6	14.9	26.4	10.8	2.6	52.9	0.6	2.4	alerta 1
GranCanaria	35.7	20.8	34.0	21.9	1.6	71.9	2.9	3.6	alerta 1
Guadalajara	31.7	12.6	40.2	9.5	2.6	39.4	2.3	4.2	alerta 1



Durania a Iala	10	10	14 . 65	14 - 65	0/	0/ -1	0/	0/	
Provincia o Isla	IA x	IA x 100.000	IA >65	IA >65	% h a la istintial a d	% de casos	%	%	nivel
	100.000		años x	años x	positividad	con trazabilidad	ocupación	ocupación	
	(14 días)	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	trazabilidad	camas de	camas de	
			(14 días)	(7 días)			agudos por COVID	UCI por COVID	
Huelva	55.9	26.9	56.7	27.2	4.5	71.2	1.2	8.2	alarta 1
	44.9	29.6	43.6	23.8	3.2	47.0	1.5	5.6	alerta 1
Huesca	105.4				2.5				alerta 1
Ibiza		53.4	49.5	24.7		43.2	2.0	5.8	alerta 1
Jaén	18.5	11.7	20.4	13.9	1.9	54.4	1.3	0.0	alerta 1
Lanzarote	44.9	30.8	33.2	20.7	1.6	72.9	2.9	3.6	alerta 1
LaPalma	2.4	0.0	0.0	0.0	1.3	NA	1.5	3.6	Nueva nor.
LaRioja	25.9	13.1	10.3	1.5	1.0	95.2	0.6	9.4	alerta 1
León	18.4	10.7	29.8	19.3	1.3	30.6	0.6	4.0	alerta 1
Lleida	94.0	45.2	88.4	45.4	2.8	83.5	1.1	14.6	alerta 2
Lugo	8.8	4.9	9.4	5.2	0.7	56.2	0.0	2.4	Nueva nor.
Madrid	46.6	26.1	39.9	19.2	2.2	55.8	2.1	8.1	alerta 1
Málaga	40.0	19.2	39.5	19.7	3.0	47.7	1.8	4.1	alerta 1
Mallorca	54.7	29.2	48.7	29.5	2.5	52.6	2.0	5.8	alerta 1
Melilla	36.7	9.2	93.2	31.1	1.6	25.0	2.4	0.0	alerta 1
Menorca	26.1	15.7	13.1	6.5	2.5	80.0	2.0	5.8	alerta 1
Murcia	55.3	31.2	44.1	22.5	3.2	65.9	0.9	2.6	alerta 1
Navarra	60.3	38.0	39.4	24.2	2.8	76.1	1.1	4.2	alerta 1
Ourense	11.4	4.2	8.3	2.1	0.3	84.6	0.2	0.0	Nueva nor.
Palencia	35.6	19.3	36.4	34.0	2.3	77.4	0.5	5.0	alerta 1
Pontevedra	14.2	8.3	13.0	6.9	0.9	51.3	0.4	0.4	Nueva nor.
Salamanca	51.6	33.1	63.7	47.8	3.6	70.6	0.9	3.2	alerta 1
Segovia	104.9	63.2	43.3	37.5	4.0	71.1	1.5	0.0	alerta 1
Sevilla	21.6	10.7	25.5	9.2	2.2	39.0	0.8	3.0	alerta 1
Soria	38.3	25.9	66.4	44.3	2.5	52.2	1.5	14.3	alerta 2
Tarragona	70.6	28.6	79.3	27.3	2.2	87.8	0.6	12.4	alerta 2
Tenerife	38.1	18.6	23.2	10.4	1.3	62.4	1.5	3.6	alerta 1
Teruel	45.5	25.3	34.0	15.4	3.0	38.2	1.5	25.0	alerta 2
Toledo	32.3	15.6	38.4	18.0	2.8	57.3	0.9	0.8	alerta 1
València/Valencia	27.4	15.9	30.0	19.0	2.6	60.2	0.9	1.6	alerta 1
Valladolid	23.8	13.1	28.0	14.0	1.8	44.1	0.9	5.9	alerta 1
Zamora	26.4	14.7	34.3	22.8	1.6	56.0	1.4	0.0	alerta 1
Zaragoza	63.3	37.9	45.6	21.4	4.3	49.6	1.3	5.6	alerta 1

^{*} La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).