


INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19

Fecha de informe: 24 - Jun - 2021

El documento de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.


Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el 23/06/2021. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.





BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión





BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID





TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA

TABLA: Valores	numericos	correspond	ientes a ios	mapas por	CCAA				
Comunidad	Incidencia	Incidencia	Incidencia	Incidencia	%	% de casos	%	%	nivel
Autónoma	x 100.000	x 100.000	x 100.000	x 100.000	positividad	con	ocupación	ocupación	
	(14 días)	(7 días)	en >65	en >65	en PDIA*	trazabilidad	camas de	camas de	
			años (14	años (7			agudos	UCI por	
			días)	días)			por COVID	COVID	
ANDALUCÍA	166.5	71.7	38.2	17.7	7.9	22.5	2.8	7.5	alerta 1
ARAGÓN	82.3	40.6	12.5	5.5	5.3	55.7	1.5	9.8	alerta 1
ASTURIAS	72.7	38.9	16.9	4.9	2.9	66.8	1.7	5.6	alerta 1
C.F.NAVARRA	99.1	46.4	12.9	4.5	4.5	67.4	1.0	6.5	alerta 1
CANARIAS	101.8	56.5	32.0	17.8	4.6	79.3	2.1	4.6	alerta 1
CANTABRIA	107.4	79.1	20.0	11.5	5.0	54.9	1.6	0.9	alerta 1
CASTILLA LA	61.0	22.5	15.6	6.9	4.0	61.4	1.6	7.6	alerta 1
MANCHA									
CASTILLA Y	70.3	28.7	19.8	7.9	4.1	59.7	1.5	12.6	alerta 2
LEÓN									
CATALUÑA	110.0	55.3	35.9	14.6	4.1	82.8	1.3	11.9	alerta 2
CEUTA	16.6	4.8	0.0	0.0	1.3	75.0	1.1	5.9	alerta 1
COMUNIDAD	43.5	20.9	9.2	4.4	3.6	59.5	0.7	1.5	alerta 1
VALENCIANA									
EUSKADI	98.2	45.0	24.3	10.6	3.1	47.0	3.9	11.1	alerta 2
EXTREMADURA	60.5	31.4	18.4	4.9	3.0	68.6	0.5	1.6	alerta 1
GALICIA	43.0	21.4	9.3	4.4	2.1	75.2	0.4	1.9	alerta 1
ISLAS	48.1	26.8	10.2	4.3	1.8	56.4	0.6	2.2	alerta 1
BALEARES									
LA RIOJA	136.0	62.2	22.0	5.9	4.7	78.9	2.1	9.4	alerta 1
MADRID	77.2	36.1	21.3	8.0	3.2	56.3	2.6	16.4	alerta 2
MELILLA	42.5	28.7	31.1	20.7	2.0	40.0	0.6	5.9	alerta 1
MURCIA	55.6	27.9	11.2	5.0	3.3	69.6	0.5	2.1	alerta 1

^{*} PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).



Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla





Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla





TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla*

Provincia o Isla	IA x	IA x	IA >65	IA >65	%	% de casos	%	%	nivel
	100.000	100.000	años x	años x	positividad	con	ocupación	ocupación	
	(14 días)	(7 días)	100.000	100.000	en PDIA**	trazabilidad	camas de	camas de	
			(14 días)	(7 días)			agudos por	UCI por	
							COVID	COVID	
ACoruña	53.0	26.4	9.7	5.0	2.4	83.1	0.7	3.0	alerta 1
Alacant/Alicante	33.1	15.6	7.9	3.2	3.1	62.6	0.4	1.0	alerta 1
Albacete	35.5	19.1	9.3	8.0	3.1	68.9	0.4	3.7	alerta 1
Almería	68.5	29.1	8.0	3.6	3.7	38.2	1.2	2.8	alerta 1
Araba/Álava	104.5	46.7	47.4	16.7	3.1	54.5	4.3	7.3	alerta 1
Asturias	72.6	38.9	16.9	4.9	2.9	66.8	1.7	5.6	alerta 1
Ávila	58.4	19.7	12.3	9.8	5.3	80.6	1.2	38.9	alerta 1
Badajoz	64.0	30.9	24.2	5.3	2.8	63.5	0.3	0.8	alerta 1
Barcelona	121.7	62.3	39.0	16.1	4.3	81.0	1.4	12.0	alerta 2
Bizkaia	110.3	51.3	25.2	12.2	3.6	42.2	4.6	12.7	alerta 2
Burgos	75.5	31.6	9.3	5.8	3.5	50.4	1.2	15.6	alerta 2
Cáceres	54.1	31.1	10.0	4.4	3.2	77.0	0.8	3.6	alerta 1
Cádiz	136.2	60.5	36.5	19.2	8.4	30.1	2.1	3.3	alerta 1
Cantabria	107.9	79.4	20.0	11.5	5.0	54.6	1.6	0.9	alerta 1
Castelló/Castellón	26.0	10.6	10.4	3.5	2.7	66.1	0.7	2.7	alerta 1
Ceuta	16.6	4.8	0.0	0.0	1.3	75.0	1.1	5.9	alerta 1
CiudadReal	76.8	22.4	18.9	7.0	3.5	56.8	1.4	7.5	alerta 1
Córdoba	264.0	121.6	70.0	34.3	11.5	15.3	4.2	15.2	alerta 3
Cuenca	27.5	15.3	6.7	2.2	1.7	63.3	0.3	2.5	alerta 1
ElHierro	53.8	26.9	0.0	0.0	6.7	66.7	3.1	6.1	alerta 1
Formentera	117.6	84.0	0.0	0.0	1.8	80.0	0.6	2.2	alerta 1
Fuerteventura	93.5	62.6	21.6	16.2	2.2	85.3	1.0	3.6	alerta 1
Gipuzkoa	76.6	34.2	12.7	5.4	2.2	54.2	2.4	10.9	alerta 2
Girona	75.7	35.3	23.6	9.0	3.3	86.8	1.0	20.0	alerta 2
Gomera	73.8	18.5	0.0	0.0	6.7	100.0	3.1	6.1	alerta 1
Granada	194.1	86.2	36.6	21.0	9.7	8.5	2.2	7.0	alerta 1
GranCanaria	38.8	18.5	8.3	5.3	2.2	79.1	1.0	3.6	alerta 1
Guadalajara	65.7	26.3	21.3	7.1	4.7	56.5	4.5	8.3	alerta 1



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA



Huelva	197.4	82.6	35.2	14.8	6.8	55.2	4.2	9.6	alerta 1
Huesca	48.0	22.5	9.9	7.9	2.9	46.0	0.9	10.5	alerta 1
Ibiza	61.9	29.6	0.0	0.0	1.8	40.0	0.6	2.2	alerta 1
Jaén	129.6	54.8	44.9	22.0	7.3	48.8	5.4	11.6	alerta 2
Lanzarote	62.3	30.2	24.9	12.4	2.2	80.9	1.0	3.6	alerta 1
LaPalma	6.0	3.6	0.0	0.0	6.7	33.3	3.1	6.1	alerta 1
LaRioja	136.9	63.1	22.0	5.9	4.7	77.7	2.1	9.4	alerta 1
León	89.8	44.9	33.8	18.5	7.4	53.2	1.6	12.4	alerta 2
Lleida	49.5	22.8	23.3	7.0	2.2	88.0	0.5	3.8	alerta 1
Lugo	47.3	20.7	7.3	4.2	1.9	70.6	0.4	0.0	alerta 1
Madrid	76.1	35.7	21.2	8.0	3.2	56.6	2.6	16.4	alerta 2
Málaga	161.4	69.7	36.1	12.7	9.0	16.9	2.6	3.2	alerta 1
Mallorca	36.8	21.5	9.6	4.8	1.8	58.7	0.6	2.2	alerta 1
Melilla	42.5	28.7	31.1	20.7	2.0	40.0	0.6	5.9	alerta 1
Menorca	16.7	8.4	0.0	0.0	1.8	75.0	0.6	2.2	Nueva
									norm.
Murcia	55.6	27.9	11.2	5.0	3.3	69.6	0.5	2.1	alerta 1
Navarra	98.6	46.1	12.9	4.5	4.5	67.5	1.0	6.5	alerta 1
Ourense	43.7	19.6	9.3	1.0	1.8	63.3	0.1	1.4	alerta 1
Palencia	59.9	24.9	38.9	12.1	4.6	57.5	1.2	40.0	alerta 2
Pontevedra	29.4	16.3	9.7	5.1	1.9	66.9	0.3	1.2	alerta 1
Salamanca	34.0	17.6	9.1	3.4	1.6	75.9	0.3	3.1	alerta 1
Segovia	35.8	9.8	23.1	2.9	2.2	80.0	2.2	6.5	alerta 1
Sevilla	177.6	71.2	35.7	16.0	9.3	16.3	2.8	12.4	alerta 2
Soria	32.6	15.8	8.9	8.9	1.3	57.1	1.1	21.4	alerta 1
Tarragona	91.1	40.9	32.4	13.3	3.7	85.2	1.0	12.5	alerta 2
Tenerife	175.1	100.3	57.9	31.1	6.7	78.7	3.1	6.1	alerta 1
Teruel	99.1	56.6	0.0	0.0	8.2	56.6	1.5	0.0	alerta 1
Toledo	72.9	25.7	18.0	7.8	5.3	61.9	2.2	11.8	alerta 2
València/Valencia	55.0	27.0	10.0	5.6	4.6	57.6	1.1	1.7	alerta 1
Valladolid	88.5	30.0	19.0	2.5	3.6	64.7	2.5	9.5	alerta 1
Zamora	58.0	15.2	13.3	0.0	2.9	57.7	2.1	5.3	alerta 1
Zaragoza	86.9	42.1	14.6	5.8	5.4	57.2	1.6	10.2	alerta 2

^{*} La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluído aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. ** PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).