

# INDICADORES PRINCIPALES DE SEGUIMIENTO DE COVID-19


Fecha de informe: 22 - dic - 2020

El documento de [actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 en España](#) establece unos criterios comunes para la interpretación de los indicadores básicos en el Sistema Nacional de Salud con el fin de realizar una evaluación del riesgo en cada territorio. Para cada indicador se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o muy alto. En función de estos indicadores, se establecen unos niveles de alerta que determinan actuaciones proporcionales al nivel de riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y adaptables según la situación y el contexto de cada territorio.


Desde el Ministerio de Sanidad se realiza un seguimiento continuado de la evolución de todos los indicadores a nivel autonómico y provincial. Se establecen dos tipos de indicadores, los considerados como indicadores principales, recogidos en la Tabla 1 del mencionado documento, y los indicadores complementarios, recogidos en el Anexo 1 del mismo documento y que ayudan a valorar y caracterizar la situación de la epidemia y las capacidades de gestión y respuesta con más detalle y adaptada a diferentes territorios. Es importante recalcar que ningún indicador por sí solo es capaz de dar una valoración correcta de la situación epidemiológica. Además de estos indicadores, las comunidades autónomas utilizarán todos aquellos que en su contexto consideren relevantes, así como aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

En el presente informe se recoge el seguimiento de los indicadores principales de la Tabla 1, así como el nivel de alerta resultante de la aplicación de los criterios del documento de actuaciones coordinadas, con fecha de cierre para el análisis el **20/12/2020**. Esta clasificación es meramente orientativa ya que, como se ha comentado, se debe tomar en consideración la información aportada por el panel completo de indicadores, considerando también su tendencia temporal y realizando una valoración individualizada de la situación para determinar el nivel de alerta y las medidas de control más oportunas en cada lugar y en cada momento.

Clasificación de nivel de alerta por CCAA, a 20/12/2020



Clasificación de nivel de alerta por provincia o isla, a 20/12/2020




## BLOQUE I: Evaluación del nivel de transmisión

Incidencia acumulada en 14 días (07/12/2020 - 20/12/2020)



IA x 100.000 50-150 150-250 >250 NA

Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-14 - 20/12/2020)



IA x 100.000 25-75 75-125 >125 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (07/12/2020 - 20/12/2020)




IA x 100.000 <20 100-150 >150 NA

Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-14 - 20/12/2020)




IA x 100.000 <10 50-75 >75 NA

Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 22/12/2020)



% positivos <4% 4-7% 7-10% 10-15% >15% NA

Proporción de casos con trazabilidad (07/12/2020 - 20/12/2020)




% con trazabilidad <30% 30-50% 50-65% 65-80% NA


## BLOQUE II: Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 20/12/2020

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 20/12/2020



% ocupación 2-5% 5-10% 10-15% NA



% ocupación 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA


**TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por CCAA**

Comunidad Autónoma	Incidencia x 100.000 (14 días)	Incidencia x 100.000 (7 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (14 días)	Incidencia x 100.000 en >65 años (7 días)	% positividad en PDIA*	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ANDALUCÍA	138.7	72.3	122.0	62.6	8.4	40.6	6.1	15.9
ARAGÓN	206.3	102.7	197.1	101.9	10.2	59.1	8.3	23.0
ASTURIAS	151.1	64.1	143.2	52.5	3.5	28.0	9.6	24.1
ISLAS BALEARES	407.0	235.5	373.2	212.5	9.5	54.7	8.9	20.4
CANARIAS	133.7	69.9	151.6	68.2	6.2	59.9	4.5	9.4
CATALUÑA	266.3	153.6	282.3	157.9	5.6	30.4	9.9	27.4
CEUTA	106.2	49.5	19.0	0.0	5.0	57.1	6.1	11.8
CASTILLA LA MANCHA	277.2	141.1	282.3	139.2	13.6	72.4	9.6	22.0
CANTABRIA	168.8	79.0	166.0	61.8	5.9	22.9	6.4	15.3
CASTILLA Y LEÓN	161.5	78.5	170.2	83.8	8.1	52.6	8.0	30.9
EXTREMADURA	280.0	188.5	207.0	146.5	12.3	63.6	5.2	12.8
GALICIA	177.1	89.6	145.5	73.1	5.4	61.1	3.2	7.6
MADRID	300.7	173.0	225.9	134.5	10.3	21.0	9.2	25.9
MELILLA	237.0	135.3	177.2	93.8	14.5	56.4	6.7	21.4
MURCIA	141.4	67.5	121.7	55.2	8.7	74.7	4.8	14.4
C.F.NAVARRA	192.1	95.5	126.4	61.3	5.2	74.2	6.3	14.5
EUSKADI	241.6	111.0	220.5	101.3	4.3	3.3	12.3	23.1
LA RIOJA	218.8	120.9	222.5	132.0	9.0	39.9	4.4	38.9
COMUNIDAD VALENCIANA	276.3	130.4	245.2	121.8	16.5	56.2	11.0	25.2

\* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).

## Desagregación de los indicadores del Bloque I por provincia o isla


Incidencia acumulada en 14 días (07/12/2020 - 20/12/2020)



IA x 100.000

<25	50-150	>250
25-50	150-250	NA


Incidencia acumulada en 7 días (2020-12-14 - 20/12/2020)



IA x 100.000

<10	25-75	>125
10-25	75-125	NA


Incidencia acumulada (>65 años) en 14 días (07/12/2020 - 20/12/2020)



IA x 100.000

<20	20-50	50-100	>150	NA
-----	-------	--------	------	----


Incidencia acumulada (>65 años) en 7 días (2020-12-14 - 20/12/2020)



IA x 100.000

<10	25-50	>75
10-25	50-75	NA


Proporción de pruebas positivas (últimos 7 días, a 22/12/2020)



% positivos

<4%	7-10%	>15%
4-7%	10-15%	NA

Proporción de casos con trazabilidad (07/12/2020 - 20/12/2020)




% con trazabilidad

<30%	30-50%	50-65%	65-80%	NA
------	--------	--------	--------	----


## Desagregación de los indicadores del Bloque II por provincia o isla

Ocupación de camas de agudos por COVID-19, a 20/12/2020



% ocupación  
 <2% 2-5% 5-10% 10-15% >15% NA

Ocupación de camas de UCI por COVID-19, a 20/12/2020



% ocupación  
 <5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% NA

**TABLA: Valores numéricos correspondientes a los mapas por provincia o isla\***

Provincia o Isla	IA x 100.000 (14 días)	IA x 100.000 (7 días)	IA >65 años x 100.000 (14 días)	IA >65 años x 100.000 (7 días)	% positividad en PDIA**	% de casos con trazabilidad	% ocupación camas de agudos por COVID	% ocupación camas de UCI por COVID
ACoruña	182.2	93.5	150.4	78.3	6.0	58.4	3.5	7.1
Alacant/Alicante	232.1	114.0	199.9	110.1	17.1	64.1	8.0	25.9
Albacete	323.8	167.5	290.5	153.3	15.8	72.0	7.1	22.9
Almería	181.5	94.6	118.4	57.0	9.9	68.0	5.5	16.0
Araba/Álava	326.0	151.7	265.5	119.4	4.5	2.2	16.2	30.0
Asturias	144.9	58.0	138.3	48.0	3.4	30.9	9.6	24.1
Ávila	81.2	47.6	51.7	32.0	5.5	66.7	5.9	22.2
Badajoz	257.0	169.7	190.4	130.0	10.6	64.4	3.2	11.9
Barcelona	250.7	144.9	261.3	145.9	5.3	30.1	9.7	25.5
Bizkaia	205.5	89.3	189.0	79.8	6.0	6.8	12.9	17.7
Burgos	249.0	111.5	256.5	115.4	11.1	50.3	10.4	42.7
Cáceres	297.3	215.7	215.8	166.3	14.7	62.8	8.2	14.5
Cádiz	160.9	81.3	140.5	65.4	10.1	26.5	6.7	14.7
Cantabria	161.3	75.4	162.1	61.0	5.7	23.7	6.4	15.3
Castelló/Castellón	267.9	123.5	235.3	116.8	14.4	74.7	8.8	17.2
Ceuta	99.1	46.0	9.5	0.0	5.1	59.0	6.1	11.8
CiudadReal	343.1	204.5	248.2	156.8	14.1	75.0	6.8	14.3
Córdoba	139.2	67.1	169.9	78.4	9.4	23.4	5.3	11.9
Cuenca	240.9	128.9	246.4	116.5	11.1	68.0	4.2	8.1
ElHierro	18.2	18.2	0.0	0.0	8.5	0.0	7.1	14.9
Formentera	437.6	355.0	413.6	413.6	9.6	69.8	8.9	20.4
Fuerteventura	24.0	16.3	16.6	5.5	2.6	68.4	2.0	5.3
Gipuzkoa	261.1	126.9	252.4	128.6	3.1	0.0	9.7	29.7
Girona	419.0	251.0	419.7	253.1	8.4	34.2	11.7	47.8
Gomera	251.1	158.1	184.2	79.0	8.5	61.8	7.1	14.9
Granada	141.4	84.1	130.2	75.9	10.2	9.4	9.0	21.6
GranCanaria	53.4	29.7	46.5	23.3	2.6	74.2	2.0	5.3
Guadalajara	243.2	142.0	437.7	214.1	12.8	77.3	9.0	32.6
Huelva	161.7	73.2	94.6	39.9	6.9	71.7	5.5	13.7
Huesca	142.9	76.2	140.0	74.0	12.2	54.8	6.1	24.1

Ibiza	116.3	73.8	69.8	48.0	9.6	48.1	8.9	20.4
Jaén	230.9	119.6	199.9	104.0	11.1	61.2	11.0	22.1
Lanzarote	28.0	8.8	15.5	10.4	2.6	72.7	2.0	5.3
LaPalma	34.9	8.0	5.6	0.0	8.5	50.0	7.1	14.9
LaRioja	210.5	116.5	209.2	123.1	9.1	40.7	4.4	38.9
León	144.6	83.9	164.4	102.9	9.5	36.8	7.2	20.3
Lleida	283.7	145.1	301.3	134.8	3.8	48.2	8.0	41.0
Lugo	91.3	45.5	60.2	32.2	3.1	61.3	0.7	8.4
Madrid	291.7	168.5	221.1	132.0	10.4	21.4	9.2	25.9
Málaga	113.1	65.6	87.9	51.6	7.2	45.6	4.5	9.5
Mallorca	484.0	279.5	450.0	251.1	9.6	54.4	8.9	20.4
Melilla	237.0	135.3	177.2	93.8	13.5	56.4	6.7	21.4
Menorca	102.8	45.0	93.9	67.0	9.6	76.2	8.9	20.4
Murcia	141.5	67.5	121.7	55.2	8.7	74.7	4.8	14.4
Navarra	191.7	95.7	127.1	62.0	5.4	74.3	6.3	14.5
Ourense	144.6	67.6	126.9	57.8	4.7	63.9	3.2	0.0
Palencia	378.3	183.9	454.9	200.9	13.3	60.5	15.1	26.7
Pontevedra	208.3	105.7	180.3	89.7	5.6	63.3	3.8	8.7
Salamanca	78.2	45.4	64.7	46.5	5.2	53.3	0.0	0.0
Segovia	130.6	72.5	75.2	52.1	6.9	55.0	1.5	14.3
Sevilla	89.1	42.6	92.3	48.1	6.4	35.0	3.2	16.8
Soria	108.3	39.5	137.6	48.8	3.5	57.1	4.9	29.4
Tarragona	219.6	126.0	293.1	168.1	5.1	14.2	11.0	25.0
Tenerife	242.6	125.6	275.6	121.5	8.5	56.6	7.1	14.9
Teruel	272.1	105.1	176.0	74.1	12.1	56.0	12.1	12.5
Toledo	229.5	85.1	266.9	100.9	13.1	66.3	14.9	28.3
València/Valencia	310.2	143.8	282.0	131.9	16.6	48.1	13.5	26.1
Valladolid	129.0	50.2	125.6	42.1	6.3	55.2	7.9	38.3
Zamora	147.2	72.4	222.0	111.0	8.4	78.4	15.4	42.1
Zaragoza	204.2	104.0	209.4	109.6	9.7	60.8	8.2	23.3

\* La información se refiere a provincia de residencia (la única disponible). Por tanto, para el dato por provincias, se han excluido aquellos en los que la provincia de residencia no corresponda a esta comunidad. Para el TOTAL de la comunidad autónoma sí se han incluido todos los casos notificados por ésta, independientemente de su residencia. \*\* PDIA: Prueba diagnóstica de infección activa (PCR o prueba antigénica).